



Neuroavalia

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

Escala Wechsler de Inteligência para Adultos

WAIS-III

Relatório técnico completo com dados do avaliado, índices psicométricos, perfil de subtestes, discrepâncias, análise de clusters e síntese interpretativa.

DADOS DO AVALIADO

Andre

SEXO

Masculino

IDADE

45 anos e 8 meses

ESCOLARIDADE

Ensino superior incompleto

PROFISSIONAL

andre andrealekhine

TABELA NORMATIVA

WAIS-III / Brasil / 40 a 49 anos

CÓDIGO

AVL-027

APLICAÇÃO

05/09/2026

Finalidade do relatório técnico

Este documento apresenta os resultados psicométricos do WAIS-III, incluindo quocientes intelectuais, índices fatoriais, perfil dos subtestes, comparações entre discrepâncias e interpretação clínica. Os achados devem ser interpretados por profissional habilitado e integrados à entrevista clínica, observações comportamentais, histórico funcional e demais instrumentos utilizados na avaliação neuropsicológica.






Resultados

PERFIL TÉCNICO WAIS-III


QI / Índices Fatoriais

QI / Índices Fatoriais	QIV	QIE	QIT	ICV	IOP	IMO	IVP
Soma dos escores ponderados	70	62	132	32	36	47	23
QI / Índices Fatoriais	109	114	111	104	111	133	109
Percentil	73	82	77	61	77	99	73
Intervalo de Confiança 95%	104–114	107–120	107–115	98–109	104–117	122–138	97–118

Perfil dos Pontos Ponderados dos Subtestes



Perfil dos Quocientes Intelectuais e Índices Fatoriais



Resumo Técnico dos Índices

Escala	Soma dos PP	Ponto Composto	Percentil	IC 95%
QI Verbal	70	QIV 109	73	104–114
QI de Execução	62	QIE 114	82	107–120
QI Total	132	QIT 111	77	107–115
Índice de Compreensão Verbal	32	ICV 104	61	98–109
Índice de Organização Perceptual	36	IOP 111	77	104–117
Índice de Memória Operacional	47	IMO 133	99	122–138
Índice de Velocidade de Processamento	23	IVP 109	73	97–118





Página de Análise

Comparações entre as Discrepâncias

Comparação	Escore 1	Escore 2	Diferença	Significância Estatística	Frequência na Amostra
QI Verbal - QI de Execução	QIV	QIE	5	Não	60,8
Compreensão Verbal - Organização Perceptual	ICV	IOP	7	Não	46,2
Compreensão Verbal - Memória Operacional	ICV	IMO	29	Não	1,3
Organização Perceptual - Velocidade de Processamento	IOP	IVP	2	Não	88,9
Compreensão Verbal - Velocidade de Processamento	ICV	IVP	5	Não	72,1
Organização Perceptual - Memória Operacional	IOP	IMO	22	Não	2,9
Memória Operacional - Velocidade de Processamento	IMO	IVP	24	Não	5,8

Nível Subteste

Escore de Processo	Escore 1	Escore 2	Diferença	Frequência Acumulada
Maior Sequência Dígitos Ordem Direta	19	—	—	—
Maior Sequência Dígitos Ordem Inversa	—	—	—	—
Dígitos Ordem Direta - Ordem Inversa	—	—	—	—

Análise de Clusters

Cluster	Código	# Maior/Menor subteste	Interpretável?	Soma PP	Pontos compostos	IC 95%	Percentil	Classificação
Raciocínio Fluido (RM + AF + AR)	Gf	2	SIM	42	124	116-132	95	Superior
Processamento Visual (CB + CF)	Gv	1	SIM	23	109	100-118	73	Média
Raciocínio Fluido Não Verbal (RM + AF)	Gf-nv	2	SIM	28	29	113-133	94	Extremamente Baixo
Raciocínio Fluido Verbal (SM + CO)	Gf-v	1	SIM	19	97	88-106	42	Média
Conhecimento Lexical (SM + VC)	Gc-VL	1	SIM	19	97	90-104	42	Média
Informações Gerais (CO + IN)	Gc-K0	3	SIM	23	108	99-117	70	Média
Memória de Longo Prazo (VC + IN)	Gc-LTM	3	SIM	23	108	102-114	70	Média
Memória de Curto Prazo (SNL + DG)	Gsm-WM	5	NÃO	—	—	—	—	Não interpretável

Comparações Clínicas

Comparação	Pontos Compostos 1		Pontos Compostos 2		Diferença	Valor crítico	Raro/ Não raro	Direção		
Gf x Gv	Gf	124	Gv	109	15	21	Não raro	Gf	>	Gv
Gf-nonverbal x Gv	Gf-nv	29	Gv	109	-80	24	Raro	Gf-nv	<	Gv
Gf-nonverbal x Gf-verbal	Gf-nv	29	Gf-v	97	-68	24	Raro	Gf-nv	<	Gf-v
Gc-VL x Gc-K0	Gc-VL	97	Gc-K0	108	-11	17	Não raro	Gc-VL	<	Gc-K0
Gc-LTM x Gsm-WM	Gc-LTM	108	Gsm-WM	—	—	24	—	Gc-LTM	—	Gsm-WM
Gc-LTM x Gf-verbal	Gc-LTM	108	Gf-v	97	11	17	Não raro	Gc-LTM	>	Gf-v





Interpretação Clínica

WAIS-III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos

Análise dos Resultados Psicométricos

No WAIS-III, Andre apresentou QI Total de 111, classificado como média superior (valor 111, percentil 77, intervalo de confiança 107–115). Como o perfil apresentou heterogeneidade/discrepâncias relevantes, a leitura dos índices fatoriais e subtestes é clinicamente mais informativa do que a interpretação isolada do QIT.

O QI Verbal ficou em média (valor 109, percentil 73, intervalo de confiança 104–114) e o QI de Execução em média superior (valor 114, percentil 82, intervalo de confiança 107–120). A diferença de 5 pontos favorece o desempenho não verbal.

Índices fatoriais: Índice de Compreensão Verbal: média (valor 104, percentil 61, intervalo de confiança 98–109). Índice de Organização Perceptual: média superior (valor 111, percentil 77, intervalo de confiança 104–117). Índice de Memória Operacional: muito superior (valor 133, percentil 99, intervalo de confiança 122–138). Índice de Velocidade de Processamento: média (valor 109, percentil 73, intervalo de confiança 97–118). No contraste intraindividual, o maior índice foi Índice de Memória Operacional (133, muito superior) e o menor foi Índice de Compreensão Verbal (104, média).



Subtestes com maior rendimento relativo: Aritmética (PP=14, superior; cálculo mental, raciocínio quantitativo, atenção auditiva e memória operacional sob tempo); Dígitos (PP=14, superior; atenção auditiva, memória imediata, sequenciamento e manipulação de informações); Informação (PP=13, média superior; conhecimento factual, memória semântica e repertório de informações gerais); Sequência de Números e Letras (PP=19, muito superior; memória operacional, reorganização mental, sequenciamento e controle executivo). Menor rendimento relativo: Semelhanças (PP=9, média; abstração verbal, categorização conceitual e identificação de relações entre conceitos); Vocabulário (PP=10, média; repertório lexical, conhecimento cristalizado, expressão verbal e formação conceitual). Em Velocidade de Processamento, Códigos e Procurar Símbolos apresentaram desempenho relativamente próximo, sem contraste descritivo relevante entre componente grafomotor-associativo e busca visual rápida. Esses achados devem ser integrados ao padrão intraindividual e às observações da aplicação.

Foram observadas discrepâncias clinicamente relevantes no perfil de Andre. diferenças entre índices. Esse padrão recomenda cautela na leitura isolada do QI Total.

A análise intraindividual apontou, no perfil de Andre, Vocabulário como dificuldade relativa (diferença -2.71, $\alpha=0,05$); Semelhanças como dificuldade relativa (diferença -3.71, $\alpha=0,05$); Compreensão como dificuldade relativa (diferença -2.71, $\alpha=0,15$); Sequência de Números e Letras como facilidade relativa (diferença 6.29, $\alpha=0,05$). Esses achados são relativos ao próprio padrão de desempenho.

Não foram identificados padrões diferenciais adicionais suficientemente marcados entre ICV, IOP, IMO e IVP a partir dos pontos compostos disponíveis.



GAI obtido por tabela normativa do Apêndice C: escore composto 107 (média), percentil 68.0, IC [102, 112].

Análise dos Clusters e Comparações Complementares. A análise dos clusters foi utilizada como recurso complementar à interpretação principal do WAIS-III. Foram considerados interpretáveis apenas os agrupamentos com consistência interna adequada e coerência entre escore composto, percentil, intervalo de confiança e classificação. No perfil de Andre, o maior resultado interpretável foi Raciocínio Fluido (Gf: escore composto 124, percentil 95.0, IC 95% 116-132, superior) e o menor foi Raciocínio Fluido Verbal (Gf-v: escore composto 97, percentil 42.0, IC 95% 88-106, média). As comparações clínicas entre clusters interpretáveis não acrescentaram contrastes raros a partir dos valores críticos disponíveis. Clusters bloqueados por inconsistência psicométrica: Raciocínio Fluido Não Verbal (Gf-nv), por escore composto fora do intervalo de confiança, percentil incompatível com o escore composto. Esses agrupamentos e suas comparações derivadas não foram interpretados clinicamente até revisão da conversão normativa. Clusters não interpretáveis por heterogeneidade interna: Memória de Curto Prazo (Gsm-WM), com diferença interna de 5 pontos ponderados. Nesses casos, a leitura deve retornar aos subtestes.

Em síntese, Andre apresentou funcionamento intelectual global na faixa média superior, com perfil heterogêneo entre os domínios avaliados. Os resultados sugerem maior eficiência relativa em Índice de Memória Operacional e menor rendimento relativo em Índice de Compreensão Verbal. O WAIS-III não deve ser utilizado isoladamente para fechamento diagnóstico; seus achados devem ser integrados à anamnese, observação clínica, funcionamento adaptativo e demais instrumentos da avaliação.



Síntese Interpretativa para o Laudo

WAIS-III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos O perfil deve considerar maior desempenho relativo em Índice de Memória Operacional e menor desempenho relativo em Índice de Compreensão Verbal, exigindo integração com dados clínicos e funcionais.

Pontos de Atenção Clínica

O WAIS-III não deve ser utilizado isoladamente para estabelecimento de hipótese diagnóstica. Quando houver queixas de lentificação, desatenção, baixa produtividade, fadiga cognitiva ou dificuldade em tarefas cronometradas, recomenda-se integrar estes achados com medidas específicas de atenção, funções executivas, memória, humor, comportamento adaptativo e histórico funcional.