



Neuroavalia

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

Escala Wechsler de Inteligência para Adultos

WAIS-III

Relatório técnico completo com dados do avaliado, índices psicométricos, perfil de subtestes, discrepâncias, análise de clusters e síntese interpretativa.

DADOS DO AVALIADO

Andre Alekhine

SEXO

Masculino

IDADE

26 anos e 7 meses

ESCOLARIDADE

Ensino médio

PROFISSIONAL

andre andrealekhine

TABELA NORMATIVA

WAIS-III / Brasil / 20 a 29 anos

CÓDIGO

AVL-027

APLICAÇÃO

05/09/2026

Finalidade do relatório técnico

Este documento apresenta os resultados psicométricos do WAIS-III, incluindo quocientes intelectuais, índices fatoriais, perfil dos subtestes, comparações entre discrepâncias e interpretação clínica. Os achados devem ser interpretados por profissional habilitado e integrados à entrevista clínica, observações comportamentais, histórico funcional e demais instrumentos utilizados na avaliação neuropsicológica.






Resultados

PERFIL TÉCNICO WAIS-III


QI / Índices Fatoriais

QI / Índices Fatoriais	QIV	QIE	QIT	ICV	IOP	IMO	IVP
Soma dos escores ponderados	69	45	114	31	28	48	11
QI / Índices Fatoriais	108	94	102	102	96	135	77
Percentil	70	34	55	55	39	99	6
Intervalo de Confiança 95%	103–113	88–101	98–106	96–108	89–103	124–140	71–91

Perfil dos Pontos Ponderados dos Subtestes



Perfil dos Quocientes Intelectuais e Índices Fatoriais



Resumo Técnico dos Índices

Escala	Soma dos PP	Ponto Composto	Percentil	IC 95%
QI Verbal	69	QIV 108	70	103–113
QI de Execução	45	QIE 94	34	88–101
QI Total	114	QIT 102	55	98–106
Índice de Compreensão Verbal	31	ICV 102	55	96–108
Índice de Organização Perceptual	28	IOP 96	39	89–103
Índice de Memória Operacional	48	IMO 135	99	124–140
Índice de Velocidade de Processamento	11	IVP 77	6	71–91





Página de Análise

Comparações entre as Discrepâncias

Comparação	Escore 1	Escore 2	Diferença	Significância Estatística	Frequência na Amostra
QI Verbal - QI de Execução	QIV	QIE	14	Não	11,9
Compreensão Verbal - Organização Perceptual	ICV	IOP	6	Não	52,5
Compreensão Verbal - Memória Operacional	ICV	IMO	33	Não	0,5
Organização Perceptual - Velocidade de Processamento	IOP	IVP	19	Não	10,0
Compreensão Verbal - Velocidade de Processamento	ICV	IVP	25	Não	4,7
Organização Perceptual - Memória Operacional	IOP	IMO	39	Não	0,0
Memória Operacional - Velocidade de Processamento	IMO	IVP	58	Não	0,5

Nível Subteste

Escores de Processo	Escore 1	Escore 2	Diferença	Frequência Acumulada
Maior Sequência Dígitos Ordem Direta	19	—	—	—
Maior Sequência Dígitos Ordem Inversa	—	—	—	—
Dígitos Ordem Direta - Ordem Inversa	—	—	—	—

Análise de Clusters

Cluster	Código	# Maior/Menor subteste	Interpretável?	Soma PP	Pontos compostos	IC 95%	Percentil	Classificação
Raciocínio Fluido (RM + AF + AR)	Gf	5	NÃO	—	—	—	—	Não interpretável
Processamento Visual (CB + CF)	Gv	4	SIM	18	94	85-103	34	Média
Raciocínio Fluido Não Verbal (RM + AF)	Gf-nv	3	SIM	23	24	99-119	73	Extremamente Baixo
Raciocínio Fluido Verbal (SM + CO)	Gf-v	0	SIM	18	95	86-104	37	Média
Conhecimento Lexical (SM + VC)	Gc-VL	1	SIM	19	97	90-104	42	Média
Informações Gerais (CO + IN)	Gc-K0	3	SIM	21	103	94-112	58	Média
Memória de Longo Prazo (VC + IN)	Gc-LTM	2	SIM	22	105	99-111	63	Média
Memória de Curto Prazo (SNL + DG)	Gsm-WM	5	NÃO	—	—	—	—	Não interpretável

Comparações Clínicas

Comparação	Pontos Compostos 1		Pontos Compostos 2		Diferença	Valor crítico	Raro/ Não raro	Direção		
Gf x Gv	Gf	—	Gv	94	—	21	—	Gf	—	Gv
Gf-nonverbal x Gv	Gf-nv	24	Gv	94	-70	24	Raro	Gf-nv	<	Gv
Gf-nonverbal x Gf-verbal	Gf-nv	24	Gf-v	95	-71	24	Raro	Gf-nv	<	Gf-v
Gc-VL x Gc-K0	Gc-VL	97	Gc-K0	103	-6	17	Não raro	Gc-VL	<	Gc-K0
Gc-LTM x Gsm-WM	Gc-LTM	105	Gsm-WM	—	—	24	—	Gc-LTM	—	Gsm-WM
Gc-LTM x Gf-verbal	Gc-LTM	105	Gf-v	95	10	17	Não raro	Gc-LTM	>	Gf-v





Interpretação Clínica

WAIS-III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos

Análise dos Resultados Psicométricos

No WAIS-III, Andre apresentou QI Total de 102, classificado como média (valor 102, percentil 55, intervalo de confiança 98–106). Como o perfil apresentou heterogeneidade/discrepâncias relevantes, a leitura dos índices fatoriais e subtestes é clinicamente mais informativa do que a interpretação isolada do QIT.

O QI Verbal ficou em média (valor 108, percentil 70, intervalo de confiança 103–113) e o QI de Execução em média (valor 94, percentil 34, intervalo de confiança 88–101). A diferença de 14 pontos favorece o desempenho verbal, indicando maior eficiência relativa em tarefas mediadas pela linguagem.

Índices fatoriais: Índice de Compreensão Verbal: média (valor 102, percentil 55, intervalo de confiança 96–108). Índice de Organização Perceptual: média (valor 96, percentil 39, intervalo de confiança 89–103). Índice de Memória Operacional: muito superior (valor 135, percentil 99, intervalo de confiança 124–140). Índice de Velocidade de Processamento: limítrofe (valor 77, percentil 6, intervalo de confiança 71–91). No contraste intraindividual, o maior índice foi Índice de Memória Operacional (135, muito superior) e o menor foi Índice de Velocidade de Processamento (77, limítrofe).

Subtestes com maior rendimento relativo: Aritmética (PP=15, superior); Dígitos (PP=14, superior). Menor rendimento relativo: Códigos (PP=4, deficitário); Cubos (PP=7, média inferior). Códigos ficou abaixo de Procurar Símbolos, sugerindo maior custo grafomotor ou de automatização sob tempo. Esses achados devem ser integrados ao padrão intraindividual e às observações da aplicação.

Discrepâncias relevantes: no perfil de Andre, diferenças entre índices. Recomenda-se cautela na leitura isolada do QI Total.



A análise intraindividual apontou, no perfil de Andre, Vocabulário como dificuldade relativa (diferença -2.57, $\alpha=0,15$); Semelhanças como dificuldade relativa (diferença -3.57, $\alpha=0,05$). Esses achados são relativos ao próprio padrão de desempenho.

O contraste entre ICV e IVP indica melhor rendimento verbal relativo do que eficiência em tarefas rápidas sob pressão temporal.

GAI obtido por tabela normativa do Apêndice C: escore composto 97 (média), percentil 42.0, IC [92, 102].

Análise dos Clusters e Comparações Complementares: recurso complementar à interpretação principal do WAIS-III. No perfil de Andre, maior cluster interpretável: Memória de Longo Prazo (Gc-LTM, escore 105, média); menor: Processamento Visual (Gv, escore 94, média). As comparações clínicas entre clusters interpretáveis não acrescentaram contrastes raros a partir dos valores críticos disponíveis. Clusters bloqueados por inconsistência psicométrica: Raciocínio Fluido Não Verbal (Gf-nv), por escore composto fora do intervalo de confiança, percentil incompatível com o escore composto. Clusters não interpretáveis por heterogeneidade interna: Raciocínio Fluido (Gf), com diferença interna de 5 pontos ponderados; Memória de Curto Prazo (Gsm-WM), com diferença interna de 5 pontos ponderados; nesses casos, a leitura deve retornar aos subtestes.

Em síntese, Andre apresentou funcionamento intelectual global na faixa média, com perfil heterogêneo entre os domínios avaliados. Os resultados sugerem maior eficiência relativa em Índice de Memória Operacional e menor rendimento relativo em Índice de Velocidade de Processamento. O WAIS-III não deve ser utilizado isoladamente para fechamento diagnóstico; seus achados devem ser integrados à anamnese, observação clínica, funcionamento adaptativo e demais instrumentos da avaliação.

Síntese Interpretativa para o Laudo

WAIS-III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos O perfil deve considerar maior desempenho relativo em Índice de Memória Operacional e menor desempenho relativo em Índice de Velocidade de Processamento, exigindo integração com dados clínicos e funcionais.



Pontos de Atenção Clínica

O WAIS-III não deve ser utilizado isoladamente para estabelecimento de hipótese diagnóstica. Quando houver queixas de lentificação, desatenção, baixa produtividade, fadiga cognitiva ou dificuldade em tarefas cronometradas, recomenda-se integrar estes achados com medidas específicas de atenção, funções executivas, memória, humor, comportamento adaptativo e histórico funcional.