

Database Model plugin_tmp.xml

CATEGORIA_PRODUCTO

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_categoria_producto	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de id de la categoría del producto	AI
nombre_categoria	VARCHAR(50)					Nombre de categoría	
IndexName		IndexType		Columns			
PRIMARY		PRIMARY		id_categoria_producto			

DETALLE_MOVIMIENTO

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_detalle_movimiento	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de Id del detalle movimiento	AI
MOVIMIENTO_id_movimiento	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del movimiento	
PRODUCTOS_id_producto	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del producto	
cantidad	INT(3)					Cantidad de productos	
precio_productos	DOUBLE					Precio del producto	
iva_productos	DOUBLE					Iva del producto	
Total_productos	DOUBLE					Total productos	
IndexName		IndexType		Columns			
PRIMARY		PRIMARY		id_detalle_movimiento			
DETALLE MOVIMIENTO_FKIndex1		Index		PRODUCTOS_id_producto			
DETALLE _MOVIMIENTO_FKIndex2		Index		MOVIMIENTO_id_movimiento			

ESTADO_PRODUCTO

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_estado_producto	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de id del estado del producto	AI
descripcion_estado_producto	VARCHAR(20)					Descripción del estado del producto (A activo I inactivo)	
IndexName		IndexType		Columns			
PRIMARY		PRIMARY		id_estado_producto			

ESTADO_USUARIO

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_estado_usuario	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de id de estado_usuario	AI
descripcion_estado_usuario	VARCHAR(20)					Descripción del estado_usuario (A activo y I inactivo)	
IndexName		IndexType		Columns			
PRIMARY		PRIMARY		id_estado_usuario			

FORMAS_DE_PAGO

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_medio_de_pago	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de id del medio de pago	AI
tipo_pago	VARCHAR(20)					Tipo de pago (Efectivo, debito, credito)	

IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	id_medio_de_pago

GENERO_USUARIO

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
idGENERO_USUARIO	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de id del genero_cliente	AI
descripcionGenerousuario	VARCHAR(20)					Descripción de genero cliente	
IndexName	IndexType	Columns					
PRIMARY	PRIMARY	idGENERO_USUARIO					

INVENTARIO

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_inventario	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de id del inventario.	AI
entradas	INT(10)					Cantidad de entradas.	
salidas	INT(10)					Cantidad de salidas.	
saldo	INT(10)					Saldo.	
IndexName	IndexType	Columns					
PRIMARY	PRIMARY	id_inventario					

MARCA_PRODUCTO

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_marca_producto	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de id de la marca_producto	AI
nombre_marca	VARCHAR(20)					Nombre de la marca producto	
IndexName	IndexType	Columns					
PRIMARY	PRIMARY	id_marca_producto					

MOVIMIENTO

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_movimiento	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de Id de la factura.	AI
INVENTARIO_id_inventario	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del inventario	
TIPO_DE_DOCUMENTO _CONTABLE_id_tipo_de_documento_contable	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del tipo de documento contable	
FORMAS_DE_PAGO_id_medio_de_pago	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del la forma de pago	
USUARIOS_idUsuario	INTEGER		NN			Número de Id del usuario	
numero_de_documento	VARCHAR(50)					Número de documento	
fecha	VARCHAR(10)					Fecha.	
subtotal	INT(7)					Subtotal	
total_iva	INT(7)					Totalidad del iva	
total_factura	INT(7)					Total de la factura	
IndexName	IndexType	Columns					
PRIMARY	PRIMARY	id_movimiento					
MOVIMIENTO_FKIndex5	Index	USUARIOS_idUsuario					
MOVIMIENTO_FKIndex4	Index	TIPO_DE_DOCUMENTO _CONTABLE_id_tipo_de_documento_contable					
MOVIMIENTO_FKIndex4	Index	FORMAS_DE_PAGO_id_medio_de_pago					

MOVIMIENTO_FKIndex4

Index

INVENTARIO_id_inventario

PRODUCTOS

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_producto	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de Id del producto.	
INVENTARIO_id_inventario	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del inventario	
MARCA_PRODUCTO_id_marca_producto	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del la marca producto	
ESTADO _PRODUCTO_id_estado_producto	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del estado del producto	
UNIDAD _DE _MEDIDA _PRODUCTO_id_unidad_de_medida_producto	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del la unidad de medida del producto	
CATEGORIA_PRODUCTO_id_categoria_producto	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id de la categoria del producto	
PROVEEDORES_id_proveedor	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del proveedor	
identificacion_producto	VARCHAR(45)					Numero de Identificacion	
nombre_producto	VARCHAR(50)					Nombre del producto.	
precio_producto	INT(7)					Precio del prodcto.	
descripcion_producto	VARCHAR(50)					Descripción del producto.	
cantidad_producto	INT(3)					Cantidad del producto.	
iva_producto	INT(7)					Iva del producto.	AI
IndexName	IndexType	Columns					
PRIMARY	PRIMARY	id_producto					
PRODUCTOS_FKIndex1	Index	PROVEEDORES_id_proveedor					
PRODUCTOS_FKIndex3	Index	CATEGORIA_PRODUCTO_id_categoria_producto					
PRODUCTOS_FKIndex3	Index	MARCA_PRODUCTO_id_marca_producto					
PRODUCTOS_FKIndex4	Index	UNIDAD _DE _MEDIDA _PRODUCTO_id_unidad_de_medida_producto					
PRODUCTOS_FKIndex5	Index	ESTADO _PRODUCTO_id_estado_producto					
PRODUCTOS_FKIndex6	Index	INVENTARIO_id_inventario					

PROVEEDORES

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_proveedor	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de id del proveedor	AI
identificacion_proveedor	VARCHAR(50)					Número de identificación del proveedor	
nombre_proveedor	VARCHAR(50)					Nombre del proveedor	
correo_proveedor	VARCHAR(50)					Correo del proveedor	
direccion_proveedor	VARCHAR(50)					Dirección del proveedor	
telefono_1__proveedor	VARCHAR(20)					Primer número de teléfono del proveedor	
telefono_2__proveedor	VARCHAR(20)					Segundo número de teléfono del proveedor	
IndexName	IndexType	Columns					
PRIMARY	PRIMARY	id_proveedor					

TIPO DOC IDENTIFICACION USUARIO

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
idDOC IDENTIFICACION USUARIO	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de id de tipo_identificación	AI
tipoDocumentidentificacion VARCHAR(20)						Descripción del tipo documento (C.C Cédula de ciudadanía, C.E Cédula de extranjería, PA Pasaporte)	
IndexName		IndexType			Columns		
PRIMARY		PRIMARY			idDOC IDENTIFICACION USUARIO		

TIPO_ DE _DOCUMENTO _CONTABLE

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_tipo_de_documento_contable	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de id del documento contable	AI
codigo	VARCHAR(15)					Código del documento de contable	
descripcion	VARCHAR(20)					Descripción del documento contable	
naturaleza	VARCHAR(20)					Debito y credito	
IndexName		IndexType			Columns		
PRIMARY		PRIMARY			id_tipo_de_documento_contable		

TIPO_USUARIO

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_tipo_usuario	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de id de tipo_usuario	AI
descripcion_tipo_usuario	VARCHAR(20)					Descripción del tipo de usuario (A administrador , E empleado y C cliente)	
IndexName		IndexType			Columns		
PRIMARY		PRIMARY			id_tipo_usuario		

UNIDAD _DE _MEDIDA _PRODUCTO

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
id_unidad_de_medida_producto	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Número de id de la unidad de medida del producto	AI
descripcion_unidad_de_medida_producto	VARCHAR(50)					descripción de la unidad de medida del producto	
IndexName		IndexType			Columns		
PRIMARY		PRIMARY			id_unidad_de_medida_producto		

USUARIOS

ColumnName	DataType	PrimaryKey	NotNull	Flags	Default Value	Comment	AutoInc
idUsuario	INTEGER	PK	NN			Número de id del usuario	AI
GENERO_USUARIO_idGENERO_USUARIO	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del genero usuario	
TIPO DOC IDENTIFICACION_USUARIO_idDOC IDENTIFICACION_USUARIO	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del tipo de documento del usuario	
ESTADO_USUARIO_id_estado_usuario	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del estado del usuario	
TIPO_USUARIO_id_tipo_usuario	INTEGER		NN	UNSIGNED		Número de Id del tipo de usuario	

nombresUsuario	VARCHAR(50)	Nombres usuario
apellidosUsuario	VARCHAR(50)	Apellidos usuario
identificacionUsuario	VARCHAR(50)	Número de identificación del usuario
clave	VARCHAR(50)	Clave del usuario para el inicio de sesión
telefonoUsuario	VARCHAR(20)	Número telefono usuario
direccionUsuario	VARCHAR(50)	Dirección de residencia del usuario
correoUsuario	VARCHAR(50)	Correo electronico del usuario
IndexName	IndexType	Columns
PRIMARY	PRIMARY	idUsuario
USUARIOS_FKIndex3	Index	TIPO_USUARIO_id_tipo_usuario
USUARIOS_FKIndex4	Index	ESTADO_USUARIO_id_estado_usuario
USUARIOS_FKIndex5	Index	GENERO_USUARIO_idGENERO_USUARIO
USUARIOS_FKIndex6	Index	TIPO_DOC IDENTIFICACION_USUARIO_idDOC IDENTIFICACION_USUARIO