
62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Longline 2020
CPUE (kg/hook)
No catch
>0.0047−0.3992
>0.3992−0.6838
>0.6838−1.06
>1.06−1.697
>1.697−2.966


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Longline 2021
CPUE (kg/hook)
No catch
>0.0075−0.3095
>0.3095−0.5477
>0.5477−0.8377
>0.8377−1.272
>1.272−2.181


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Longline 2022
CPUE (kg/hook)
No catch
>0.00047−0.29861
>0.29861−0.50498
>0.50498−0.72306
>0.72306−1.2641
>1.2641−2.433


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Longline 2023
CPUE (kg/hook)
No catch
>0.0003−0.27403
>0.27403−0.48475
>0.48475−0.81062
>0.81062−1.6734
>1.6734−3.2272


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Longline 2024
CPUE (kg/hook)
No catch
>0.0031−0.1767
>0.1767−0.3351
>0.3351−0.5148
>0.5148−0.8155
>0.8155−2.323


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Longline 2025
CPUE (kg/hook)
No catch
>0.0046−0.2365
>0.2365−0.3679
>0.3679−0.5255
>0.5255−0.7411
>0.7411−1.358


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Pot 2020
CPUE (kg/pot)
No catch
>5.4−70
>70−1.1e+02
>1.1e+02−1.6e+02
>1.6e+02−2.5e+02
>2.5e+02−3.8e+02


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Pot 2021
CPUE (kg/pot)
No catch
>0.19−58
>58−1.1e+02
>1.1e+02−1.5e+02
>1.5e+02−2e+02
>2e+02−2.8e+02


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Pot 2022
CPUE (kg/pot)
No catch
>0.088−71.6
>71.6−117
>117−174
>174−255
>255−374


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Pot 2023
CPUE (kg/pot)
No catch
>0.098−64.6
>64.6−107
>107−160
>160−258
>258−442


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Pot 2024
CPUE (kg/pot)
No catch
>5−5e+01
>5e+01−9e+01
>9e+01−1e+02
>1e+02−4e+02
>4e+02−7e+02


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Pot 2025
CPUE (kg/pot)
No catch
>0.058−47
>47−86
>86−121
>121−170
>170−259


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Trawl 2020
CPUE (kg/minute)
No catch
>0.0024−20.5
>20.5−95.34
>95.34−279.9
>279.9−713.2
>713.2−962.4


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Trawl 2021
CPUE (kg/minute)
No catch
>0.0024−21.83
>21.83−87.44
>87.44−285.6
>285.6−679.9
>679.9−893.9


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Trawl 2022
CPUE (kg/minute)
No catch
>0.00074−46.456
>46.456−146.08
>146.08−344.22
>344.22−827.51
>827.51−1005.5


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Trawl 2023
CPUE (kg/minute)
No catch
>0.0033−26.25
>26.25−88.88
>88.88−452
>452−916.2
>916.2−1,155


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Trawl 2024
CPUE (kg/minute)
No catch
>0.0022−32.54
>32.54−117.2
>117.2−324.6
>324.6−1,029
>1,029−1,817


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod Trawl 2025
CPUE (kg/minute)
No catch
>0.005−42.93
>42.93−144.2
>144.2−308.3
>308.3−894.4
>894.4−1,514