
Pacific cod 1982
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 1983
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−780


Pacific cod 1984
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 1985
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 1986
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 1987
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


Pacific cod 1988
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 1989
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 1990
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 1991
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 1992
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 1993
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 1994
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−1,596


Pacific cod 1995
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 1996
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 1997
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 1998
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 1999
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2000
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2001
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2002
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


Pacific cod 2003
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2004
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2005
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2006
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


Pacific cod 2007
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 2008
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 2009
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 2010
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2010
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


Pacific cod 2011
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 2012
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 2013
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 2014
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−1,073
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 2015
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−988
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2016
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


Pacific cod 2017
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2017
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


Pacific cod 2018
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 2019
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2019
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2021
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2021
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


Pacific cod 2022
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2022
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2023
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2023
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500


Pacific cod 2024
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


Pacific cod 2025
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W


62°N
60°N
58°N
56°N
54°N
175°W
170°W
165°W
160°W
Pacific cod 2025
CPUE (kg/ha)
No catch
>0−15
>15−50
>50−150
>150−300
>300−500