

Joe何_训练计划_使用说明书_V5

Joe 何 训练计划 · 使用说明书 V5

教练：崔知行 | 版本：V5（交付版） | 2026-06-18
配套文件：[Joe何_训练方案_V5.xlsx](#)

拿到手第一件事

打开Excel，第一个Sheet叫「**今天练什么**」——这就是你每次训练前要看的地方。

它会告诉你：

- 这周是第几周
- 今天是周一/三/五中的哪一个
- 今天的主题是什么（强度/容量/爆发/减载）
- 应该去哪个Sheet找详细动作

然后往下翻，找到**"RPE快速理解"**——花30秒看懂它。RPE是你接下来4周最重要的工具，比重量数字还重要。

RPE是什么（用你的话讲）

RPE就是"你做完一组之后，凭感觉打个分"。

分数	感觉	用在哪天
4-5分	非常轻松，做完怀疑"我今天练了什么？"	减载周
5-6分	轻快有力，像弹簧	周五爆发日
6-7分	肌肉充血发胀，像充了气的气球	周三容量日
8-9分	很重，做完感觉"再来一个就起不来了"——但你没起不来	周一强度日
10分	拼了老命，完全力竭	本方案不用！

不用纠结精确到小数点。感觉对了就行。你当天睡没睡好、吃没吃够、压力大不大——都会影响实际表现。RPE让你跟身体对话，而不是死磕一个数字。

一周节奏速览

- 周一 强度日 重、稳、控
- ↳ 打开Sheet「第1-3周训练」→ 找到"周一 强度日"
 - ↳ RPE 8-9，做完每组剩1-2次力竭
 - ↳ 训练后碳水吃够（蛋白粉+香蕉+牛奶）

周三 容量日 累、泵、充血

↳ 打开同一个Sheet → 找到"周三 容量日"

↳ RPE 6-7，组间短（45-60秒），高次数

↳ 肌肉像充了气一样——享受这种感觉

周五 爆发日 快、轻、弹

↳ 打开同一个Sheet → 找到"周五 爆发日"

↳ RPE 5-6，追求速度不是重量

↳ 如果觉得重——那就是太重了，减重

周六/周日 休息

（第4周是减载周，三天都做替换动作，后面会讲）

每次训练完整流程（55-65分钟）

训练前2小时：吃点东西

一根香蕉 + 一杯蛋白粉

或者：两片全麦吐司 + 2个蛋

不吃就练——训练质量打七折。不要空腹。

Step 1：热身（8-10分钟）

打开Sheet 「**有氧热身冷身营养**」，从步骤1做到步骤8：

1. 原地踏步+手臂画圈（1分钟）
2. **靠墙静蹲**（30秒×2组）——膝盖不舒服时必做
3. 猫牛式（8次）
4. 肩关节环绕（前后各8次）
5. 摆腿前后+左右（各10次/侧）
6. 死虫式（每侧8次）
7. 弹力带肩胛激活（15次）
8. **神经激活（30秒，选一个）**：
 - 有低箱→跳箱5次（30-40cm高）
 - 都没有→原地高抬腿快速交替20秒
 - 周一强度日和周五爆发日必做这一步

Step 2：力量训练（35-48分钟）

打开Sheet 「**第1-3周训练**」，找到今天对应的训练日。

每个动作后面有这几列要看：

- **重量**：参考值，根据自己水平调整
- **休息**：严格遵守——尤其容量日（45-60秒），别超时

- **RPE**：每做完一组，用感觉验证一下——太重就降，太轻下回调
- **降级**：如果今天状态差，按这列调整

Step 3：有氧（10-14分钟）

力量训练后直接上跑步机：

周次	时长	坡度	感觉
第1周	12分钟	10%	能断续说话
第2周	13分钟	10%	同上
第3周	14分钟	12%	稍累一点
第4周	10分钟	8%	轻松——减载周

跑步机坏了？酒店楼梯爬楼梯，或者户外绕酒店快走。

Step 4：训练后1小时内：吃东西

蛋白粉一勺 + 一根香蕉 + 牛奶
或者：一碗米饭 + 一块鸡胸肉

周一强度日碳水可以多加一根香蕉。训练后这一小时是蛋白质吸收效率最高的窗口——别浪费。

Step 5：冷身（5分钟）

胸大肌拉伸 → 背阔肌拉伸 → 髂屈肌拉伸 → 腘绳肌拉伸 → 婴儿式 → 深呼吸5-8次。

别跳过。5分钟冷身换第二天少一半酸痛。

三个训练日详解

周一 · 强度日

核心感觉：重，但可控。做完一组感觉"再来一个就起不来了"——但你没有真的起不来。

怎么判断重量对不对：

- 目标RPE 8-9
- 如果你用18kg做完4组，感觉"还能做3-4个"（RPE 6-7）→ 太轻了，下次加
- 如果你用18kg做了2组，已经快力竭、动作变形 → 太重了，减到16kg

训练后吃什么：碳水比平时多——强度日神经系统消耗大，需要更快补糖原。

周三 · 容量日

核心感觉：肌肉充血发胀，像充了气。组间短（45-60秒），每一组都很赶——代谢压力是三天里最大的。

注意：容量日的重量比强度日轻，不要因为"轻"就擅自加重。容量日的挑战不在重量——在密度。短间歇+高次数=让肌肉在缺氧状态下做功。

训练后：碳水正常，蛋白质不变。

周五 · 爆发日

核心感觉：轻快有力。如果觉得重——就是太重了。

爆发日最容易犯的错误：用太重。50-60%极限重量，追求的是推/拉的速度，不是重量。爆发推起+慢离心3秒还原——"拉快放慢"。

训练后：不应该很累。如果周五练完很累，说明你用的重量太重了，下次减。

第4周 · 减载周

第4周完全不一样。原则叫 **"动但不同"**。

不是"做轻一点"——是"做不同的动作"。换动作=让主力关节换一个受力角度，等于给关节放假。

打开Sheet **「第4周-减载」**，找到原来做的动作→换成右边的替换动作。

原来做的	第4周换成
哑铃卧推	俯卧撑（3秒下/爆发推）
高位下拉	弹力带高位下拉（单臂）
分腿蹲	高脚杯深蹲（轻哑铃）
臀推	自重臀桥
RDL	早安式体前屈（轻量）

每个动作2-3组，RPE 4-5。组间不赶时间。

如果你没有弹力带：替换表里每一行都有一列"如果没有"备选——没弹力带用最轻哑铃，没哑铃用自重。

减载周结束时的理想感受：精力充沛、关节轻松、"今天好像没怎么练"——这就是超量恢复即将发生的最佳信号。

第4周结束后

4周复盘（自己先看一遍）

- RPE数据：**强度日的RPE稳定在8-9了吗？容量日6-7？RPE比重量诚实
- 力量变化：**三个主题日各涨了多少？哪个进步最明显？
- 体重+腰围：**晨起空腹称重趋势，腰带松了几个孔？
- 膝盖恢复：**分腿蹲的深度有没有加深？还疼吗？
- 减载感受：**第4周结束是精力充沛还是仍然疲劳？

6. 哪个主题最适合你：强度日/容量日/爆发日——哪个做得最舒服？

进入下个周期

第4周结束后→直接进入新的第1周。重量基于这个周期的数据上调——上肢+1-2.5kg，下肢+2.5-5kg。

每3个月：安排1周完全休息。不碰器械，只散步、拉伸、泡沫轴。这不是退步——是给身体做一次系统重置。休息完回来，力量不会掉，反而会涨。

遇到这些情况怎么办

今天状态极差（没睡好/压力大/感觉累）

不要硬撑——降级。

今天本来是	降级为	感觉
强度日	容量日	RPE从8-9降到6-7
容量日	爆发日	RPE从6-7降到5-6
爆发日	休息或只热身+有氧	做个热身就是胜利
减载周	只做弹力带+拉伸	多滚泡沫轴

定心丸：一次降级不会影响长期进步。一次硬撑却可能受伤停练2周。这账你算得过来。

这个规则也写在封面页——每次打开Excel都能看到。

膝盖在分腿蹲时不舒服

当场：跳过今天的所有下肢动作，换成：

- 臀推/臀桥（3组×12-15次）
- 哑铃罗马尼亚硬拉（3组×10-12次）
- 站姿弹力带后踢腿（3组×15次/侧）

这三个动作膝盖几乎不参与——零膝压组合。

长期：如果连续2次训练膝盖都有不适→回到最浅深度重新开始，不急着加深。

哑铃20kg不够用了

7种突破策略在Sheet「**渐进与突破**」里。最常用的三个：

1. **慢离心：**3-4秒慢慢下放 + 爆发推起——轻重量也能达到增肌效果
2. **单侧变式：**单腿臀推、单腿RDL、单臂划船——一边一边做，20kg够用
3. **1.5次法：**下放→起一半→再下放→完全起身 = 1次——单次双倍刺激

这周只能练2次

打开Sheet「**备用自主复盘**」，用2练精简版。保留核心复合动作，压缩辅助。

高位下拉插片不够了

龙门架单臂下拉——20kg的重量单臂做，空间还很大。

日常饮食（不用称克数）

按周期吃的总方向

	训练周(1-3)	减载周(4)
总热量	2100-2300	1800-2000
蛋白质	144-160g	一样——蛋白质不减
碳水	230-260g	160-180g——训练少了碳水也少

三餐实操

餐次	你现在的习惯	调整
早餐	麦片+牛奶+1.5个蛋	✅ 保持！换2个整蛋，面包/馒头换全麦
午餐（食堂）	围桌炒菜	米饭一拳大小，先夹肉和菜，油多的沥一下，七分饱停
晚餐（居家）	跟家人吃	米饭减半或换杂粮，保证一份肉，蔬菜不限，油多先控油

训练前后的吃（重要！）

什么时候	吃什么	为什么
练前2小时	香蕉+蛋白粉 或 吐司+蛋	提供能量，不吃训练质量打折
练中	水500-750ml，小口喝	维持表现
练后1小时内	蛋白粉+香蕉+牛奶 或 米饭+鸡胸肉	补糖原+启动修复，蛋白质吸收最快
周一强度日后	碳水多加一根香蕉	强度日神经系统消耗大

应酬（约每周2次）

- 当天午餐吃清淡/少吃
- 喝酒前吃蛋白质垫肚子（蛋/肉/豆腐）
- 能不喝就不喝——如果必须喝，白酒比啤酒好（啤酒是热量炸弹）
- 应酬后多喝水
- 一周21顿饭，2顿吃"不好"只占10%——不构成失败。

建议买的两样东西（总共约80元）

东西	价格	干什么用
泡沫轴	30-50元	训练前滚大腿（股四头肌+髂胫束）——尤其是膝盖不舒服的时候。训练后滚上背
弹力带	15-30元	热身激活肩胛和臀中肌。减载周是主力——几乎所有动作都能用弹力带替换

放进行李箱不占地方，酒店和家里都能用。尤其弹力带——减载周没它就是没工具。

4周后你就能自己做计划了

这套框架记下来：

- 每周能练几天？→ 定分化（2练=全身×2 / 3练=DUP / 4练=上下肢）
 - 每天什么主题？→ 强度日(重)→容量日(累)→爆发日(快) 轮换
 - 每4周一循环？→ 3周DUP + 1周减载（换动作）
 - 每3个月？→ 全休1周
 - 每个动作用什么重量？→ RPE说了算，不是数字说了算

掌握了这个节奏，你就不再需要一个教练告诉你"明天练什么"。你的身体和RPE数据会告诉你。

安全提示

	内容
✓	无伤病史，1.5年私教基础，37岁恢复能力尚好
⚠	睡眠7-8小时必须保证；体重78kg/BMI 27.6——不做跳跃类；应酬饮酒抑制蛋白合成——那几天训练强度下调
✗	颈后推举/下拉；坐姿腿屈伸/腿弯举（膝盖恢复前）；空腹力量训练；减载周冲重量

最后的定心丸

4周不长也不短。不长是因为刚好够看到变化和建立习惯；不短是因为需要你每周认真执行3次训练 + 管住7天饮食。

过程中有两件事你可能会遇到：

第一，某周执行得不好。 没关系。80%的执行率就是成功。不要因为一次没做好就全盘放弃。

第二，某天状态差。 翻开封面页看"状态极差降级表"，降一档训练。降级不丢人，硬撑受伤才亏。

4周后，不管数据怎么变，最重要的一件事是——你是不是已经有信心自己判断"下一次训练该怎么调"了。那个才是这四个星期最值钱的收获。

