

吉_训练计划_使用说明书_V3

教练：崔知行 | 2026-06-18
配套文件：吉_增肌方案_V3.xlsx

专业术语速查表

方案里用了几个专业术语——你大概率都知道，有模糊的翻一下。

术语	全称	白话解释
DUP	Daily Undulating Periodization（每日波动周期）	每天练的不一样。周一重、周二多、周四快、周五细——不让身体适应同一种节奏。
AMRAP	As Many Reps As Possible（尽可能多做一次）	最后一组不限次数，做到动作快变形了就停。用来测试今天真实的极限。
RPE	Rating of Perceived Exertion（自感用力程度）	做完一组凭感觉打分。1=躺着 10=拼老命。8-9=做完还剩1-2次力竭。
超级组	Superset	两个动作连着做 中间不休息。A做完直接做B。压缩时间 增加代谢压力。
预疲劳法	Pre-exhaustion	先孤立充血 再复合深度刺激。突破"做完了但目标肌群还没感觉"的瓶颈。
减载周	Deload Week	每4周1周轻量 换动作。身体消化前三周刺激。超量恢复发生在休息时。
皮质醇	Cortisol	压力激素。训练太久分泌它——分解肌肉。腿日45分钟限时就为控制它。

你拿到不只是训练计划——是一个完整的训练生态系统

V3 从三个维度升级：

维度	新增内容	解决什么问题
理解层	动作分类逻辑 + 专业术语速查	知道"为什么选这个动作"——以后能自己替换
决策层	渐进决策树（推/拉/腿/上肢各一套）	训练像做实验 每次都是数据点
恢复层	主动恢复清单 + 心理策略 + 季度全休	教课+训练=双倍消耗 恢复是必修课
战略层	年度周期框架（Q1-Q4）	知道现在在哪 接下来去哪

年度周期框架——我现在在哪 接下来去哪

没有年度视角的周期设计 = 只有战术没有战略。

季度	阶段	目标	训练特点	收尾
Q1（1-3月）	积累期	建立基准 提升容量	DUP 4天 3周渐进+1周减载	第3月末=1周全休
Q2（4-6月）	强化期	提升力量 增加肌肉量	重量递增 RPE 8-9	第6月末=1周全休
Q3（7-9月）	峰值期	冲击极限 测试1RM	强度优先 RPE 9-10（偶尔）	第9月末=1周全休
Q4（10-12月）	维持/过渡	维持力量 降低训练压力	容量为主 RPE 6-7	年底=2周全休（彻底重置）

你~~现在在~~哪？如果刚开始用这套方案——在Q1积累期。先跑完一个4周周期 把AMRAP基准和深蹲基准建起来。

一周四天——DUP波动 V3版

天	主题	核心方法	RPE
周一	推日（大重量）	4x5+1AMRAP + 渐进决策树	8-9
周二	拉日（宽/厚轮换）	动作分类：宽度优先vs厚度优先	7-8
周四	腿日（代谢 45min限时）	深蹲+超级组 45分钟=黄金窗口	7-8
周五	上肢日（预疲劳）	预疲劳法：孤立充血→复合深度	7-8

动作分类逻辑——理解角色后才能自己替换

你是教练——不需要"动作教学"，但需要理解每个动作在整体框架中的角色。

周一 · 推日 —— 动作分类

角色	动作	为什么选它
主项（复合 神经驱动最高）	杠铃卧推 4x5+1AMRAP	水平推类动作中 卧推能调动最多运动单位 是上半身力量的"标尺"
辅助1（上胸变式）	上斜哑铃卧推 4x8-10	和平板不同角度——上胸+肩前束 补充主项盲区
辅助2（垂直推 补肩部）	坐姿哑铃推举 4x8-10	卧推主练胸和三头 肩前束不够。推肩补上
辅助3（三头孤立）	双杠臂屈伸 3x8-12	卧推后三头已疲劳——此时做臂屈伸 三头第一个力竭
收尾（代谢补充）	绳索飞鸟+三头下压	主项和辅助之后 继续刺激胸肌和三头代谢——泵感收尾

周二 · 拉日（宽度优先版 第1/3周） —— 动作分类

角色	动作	为什么选它
主项（垂直拉 宽度）	宽握高位下拉 4x10-12	宽握=背阔肌外沿 宽度=视觉冲击力。这是宽度日 不是重量日
辅助1（拉伸角度）	直臂下压 3x15	背阔肌全程拉伸——从头顶下压至大腿 和下拉互补
辅助2（水平拉 厚度补充）	窄握坐姿划船 3x12-15	宽度日也需要厚度——轻量补充中背部
下肢（后链 固定动作）	罗马尼亚硬拉 4x8-10	拉日固定动作 不随宽/厚轮换。和腿日深蹲互补
收尾	面拉+杠铃弯举	肩袖保护+二头充血

周二 · 拉日（厚度优先版 第2周） —— 动作分类

角色	动作	为什么选它
主项（水平拉 厚度）	杠铃俯身划船 4x8-10	厚度=立体感。重量可以比宽度日重——杠铃划船能承载更大负荷
辅助1（不同角度）	T杠/单臂哑铃划船 3x10-12	T杠=中背部厚度。单臂=左右独立 纠正不平衡
辅助2（宽度维持）	宽握高位下拉(轻量) 3x15	厚度日保持宽度刺激——轻重量 不追求力竭
下肢（后链）	RDL 4x8-10 + 面拉 + 哑铃弯举	同上

周四 · 腿日（45min限时） —— 动作分类

角色	动作	为什么选它
主项（复合 下肢核心）	杠铃深蹲 4x8-10 60s休息	深蹲是下肢力量标尺。短间歇=代谢压力——和力量举长间歇不同
超级组（代谢密度翻倍）	腿举+腿弯举 各3x15-20 不休息	A做完直接B 股四+腘绳同时充血——代谢压力拉满
收尾	站姿提踵+悬垂举腿	小腿+核心 在腿日疲劳状态下完成

周五 · 上肢日（预疲劳法） —— 动作分类

角色	动作	为什么选它
预疲劳超级组（先做！）	侧平举+三头下压 各3x15 交替不休息	先让侧肩和三头充血——突破"做完了但目标肌群还没感觉"的瓶颈
主项（三头主导复合）	窄距卧推/地板卧推 4x8-10	预疲劳后三头已充血——此时窄距卧推 三头第一个力竭。重量不是指标 泵感才是
辅助	高位下拉(宽握) 4x10-12	保持背阔肌刺激——和拉日同动作
收尾	面拉+农夫行走	肩袖保护+握力+斜方+核心——功能性收尾

渐进决策树——像做实验一样训练

没有决策标准的渐进 = 凭感觉训练。以下决策树让每次训练都是一个数据点。

周一推日（强度日）

情况	判断	做法
前4组5次都完成 且RPE ≤ 8	✅ 变强了	下次加重2.5-5kg
前4组5次都完成 但RPE = 9	✅ 最佳区间	维持——这就是最好的刺激
前4组中有1组没完成5次	⬇️ 状态或重量不对	退回上周重量
连续2周卡在同一重量	🔄 同一刺激已适应	换变式：地板卧推/暂停卧推/窄距卧推
AMRAP次数比上周+2次以上	✅ 真的变强了	下次加重2.5-5kg
AMRAP次数没变或下降	➡️ 累积疲劳或状态差	维持——不退步 下周再看

周二拉日（容量日）

情况	判断	做法
所有组完成目标次数 且RPE ≤ 7	✅ 可以加量了	下次+1组或缩短休息15秒
所有组完成 但RPE = 8	✅ 最佳刺激区间	维持
有1-2组没完成	⬇️ 容量或恢复不够	减重或增加休息时间
宽度vs厚度——哪个进步更快？	📊 用数据说话	进步快的保持 慢的下周期多轮一次

周四腿日（代谢日）

情况	判断	做法
45分钟内完成全部	✅ 代谢压力控制完美	下周缩短休息5-10秒
45分钟没完成	⬇️ 容量太大或休息太长	减少超级组轮数——宁可做少 不超时
超级组做到第2轮就力竭	✅ 代谢压力的目的达到了	维持——不追求更多轮数
腿日结束后极度疲劳 想吐	⚠️ 皮质醇可能超标	下周减1轮超级组 或延长休息

周五上肢日（弱点日）

情况	判断	做法
预疲劳后窄距卧推重量比预期轻	✅ 预疲劳目的就是在这个	正常。重量不是指标 泵感才是
预疲劳超级组做完 侧肩三头没泵感	⬆️ 充血不够	加重或缩短休息
窄距卧推连续2周没进步	🔄 需换刺激	换变式：JM Press/仰卧臂屈伸/双杠

通用规则

信号	做法
连续2周睡不好+训练状态差	提前进入减载周——累积疲劳的信号
连续4周某个动作没进步	换变式——同肌群不同角度重新刺激
连续2周恢复不过来	延长减载至1-2周——你是教练 知道过度训练的代价

四周周期 + 减载周

周	阶段	推日	拉日版本	腿日	上肢日
1	积累	80% 4x5+AMRAP 记录次数	宽度优先	60s休息 标准	预疲劳 建基准
2	递增	+2.5-5kg	厚度优先	休息缩至50s	窄距卧推+1-2kg
3	突破	再+2.5-5kg	宽度优先 加重	超级组+1轮	再+1-2kg
4	减载	60% 换俯卧撑	弹力带+自重 换动作	高脚杯自重	轻量弹力带

第4周减载——换动作 不是做轻一点。 同样动作做轻量=关节应力路径相同 不是真休息。换动作=给关节不同的应力分布。

主动恢复——必修课 不是可选项

你教一天课 身体一直在消耗。休息日不只是"躺着"。

选1-2项做 15-20分钟：

项目	内容	时间
泡沫轴全身放松	小腿→股四头→腘绳→臀→背→胸 每部位30秒 酸痛点停15秒	10min
髋关节灵活性	世界最伟大拉伸 每侧5次 / 90-90髋拉伸 每侧30秒 / 青蛙趴 30秒	10min
肩关节保养	YTWL 每字母10次 / 面拉 3x15轻量 / 弹力带肩外旋 每侧15次	10min
低强度有氧	散步/游泳/休闲骑 心率120-130bpm——不是训练 是恢复	20min

完全不练也比"轻重量练一下"好。

营养——训练前后窗口精确化

时机	吃什么	为什么
训练前2h	碳水40-50g+蛋白20-25g（香蕉+蛋白粉+全麦吐司2片）	提供能量 防分解。教课消耗大 不吃=练到一半没力气

时机	吃什么	为什么
训练后1h内	碳水50-60g+蛋白30-35g（米饭+鸡胸肉200g/蛋白粉2勺+香蕉+牛奶）	补糖原 启动修复。训练后1h=蛋白质吸收最高效时段
教课日	每4-5h吃一顿含蛋白质的餐	教课也在消耗——不要等到训练日才吃够
休息日	碳水比训练日少20-30% 蛋白不变	不练不需要那么多能量

全天：总热量2700-2900 蛋白质160-180g 碳水320-360g 脂肪60-70g 水3-4L。干净增肌——不做脏增肌。

状态差时的心理策略

你最大的挑战不是不知道怎么练——是教了一天课 没精力给自己练了。

状态	策略
"今天不想练"	去健身房 只做热身+主项3组。还是不想练→回家 今天算完成。感觉来了→继续。你只是需要"开始"
"连续几天状态差"	检查睡眠和饮食。睡眠不足→补觉 训练降级。饮食不够→加碳水
"连续2周没进步"	不是你问题 是计划需调整。可能：累积疲劳/需换变式/热量不够。解决：减载1周+换变式+加碳水
"教课太累 不想练自己的"	把训练当成"给自己充电"。你每天在输出 训练是唯一输入时间。哪怕只练20分钟
"觉得自己练得没会员好"	你是教练 不是选手。不需要和别人比——只需要比上周的自己好。AMRAP+1次 深蹲+2.5kg 都是进步

季度全休——职业保护

每3个月1周完全休息（散步/游泳/拉伸/泡沫轴 不碰器械）。教课+训练=双倍消耗。季度全休不是偷懒——是职业保护。全休结束后 新周期从全休前第3周70-75%起步。

Excel 六个Sheet 速查

Sheet	内容
从这里开始	术语速查+DUP速览+年度框架+精简版
方案概览	DUP逻辑+V3新增模块+全年框架+RPE指南
训练计划	四个训练日 含动作分类角色标注
渐进决策树	推/拉/腿/上肢各一套决策树+器械突破+通用规则
恢复策略	热身+主动恢复清单+减载(换动作)+季度全休

Sheet	内容
饮食与调节	训练窗口精确化+自主调节框架+心理策略+FAQ
备用与复盘	2-3练精简版+4周复盘+年度周期提醒

自主调节框架——这套可以带走

- 定分化：每周几天→推拉腿/上下肢/全身。你4天=推+拉(宽/厚)+腿(代谢)+上肢(预疲劳)
 - 定DUP主题：大重量/容量/代谢/弱点 每天不同刺激
 - 定周期：3周渐进+1周减载(换动作)+季度全休
 - 定RPE：百分比是理论值 RPE是当天真实状态
 - 每月复盘：AMRAP+力量+体重+照片→决定下周期方向

在西宁健身房 任何一个会员身上都能用这套框架。

4周后复盘

指标	怎么看	下周期
AMRAP次数	第1周vs第3周	涨=加重。平/降=维持或换变式
深蹲力量	涨了没？	涨=加重。没涨=检查恢复
拉日宽vs厚	哪个进步更快？	快的保持 慢的多轮一次
体重趋势	0.5-1kg/月净肌肉	超=控热量。不涨=加碳水
照片	第1天vs第28天	镜子比秤真实
季度全休	第3个月末	全休1周 新季度起步

这份方案给你的不是一套动作——是一个能跑一辈子的训练生态系统。DUP+4x5+1AMRAP+宽度/厚度 轮换+45min限时+预疲劳法+换动作减载+渐进决策树+主动恢复+心理策略+年度周期。你在西宁每天教别人——是时候用这套框架为自己练一次了。

崔知行 · 2026-06-18