

# 毛丹\_训练计划\_使用说明书\_V2

## 毛丹 力量训练方案 · 使用说明书 V2

教练：崔知行 | 2026-06-18

配套文件：毛丹\_力量训练方案\_V2.xlsx

### V2 相比 V1 升级了什么

| 优化点     | V1       | V2                               |
|---------|----------|----------------------------------|
| 周期结构    | 无明确周期    | 容量周→强度周→峰值周→减载周 4周一循环            |
| 术后平衡    | 提及但无具体策略 | 每个上肢动作标注左右策略：额外组/额外次/单侧先做/弹力带不对称 |
| 赛前减量    | —        | 完整赛前10天减量协议——环湖赛备战必备             |
| 骑行营养    | —        | 按骑行时长分级补给策略——你是耐力运动员 碳水是朋友       |
| 训练A/B/C | 保留V1结构   | 动作选择优化 增加左右策略列 增加第2-4周渐进表        |
| 身体信号    | 简单提及     | 术后专项信号+骑行专项信号+降级策略               |

### 打开Excel第一眼

第一个Sheet叫「从这里开始」。你会看到：

- V2这次升级了什么
- 四周总览（容量→强度→峰值→减载）
- 每周安排（周一到周日）
- 赛前减量协议
- 快速跳转

### 为什么力量训练对你的骑行重要

你已经是一个有经验的车手——不需要我解释为什么要练力量。但这三个关系值得再强调：

1. **臀大肌=踩踏发动机**：每次下压阶段 臀大肌提供最大输出。训练A（周一）就是专门为这个设计的——杠铃臀推是主项。
2. **腘绳肌=拉提踏板**：很多骑行者腘绳肌偏弱 导致下背代偿。训练C（周五）=RDL+北欧降+爆发力——直接服务你的骑行效率。
3. **上肢+肩胛=长途控车**：骑行数小时保持上半身稳定 靠的就是背阔肌和菱形肌。训练B（周三）=高位下拉+划船——不是为了好看 是为了舒服。

你已经在做铁三和越野跑——力量训练不是为了增肌。是为了让身体在长时间耐力运动中保持结构完整不受伤。

## 术后左右平衡——本方案最重要的设计

你的左乳切除手术影响了左侧胸大肌和周围组织——这直接导致左侧上肢推力和拉力弱于右侧。不是你的问题——是手术的必然结果。

### V2 的左右策略

每个上肢动作（训练B）都标注了左右策略：

| 策略        | 什么时候用        | 怎么做                    |
|-----------|--------------|------------------------|
| 左侧额外+2-3次 | 重量较轻、次数较高的动作 | 双侧做完后 左侧单独多做2-3次 右侧不补  |
| 左侧额外+1组   | 重量较重、次数较低的动作 | 双侧做完规定组数后 左侧独立加一组 右侧休息 |
| 单侧先做      | 哑铃卧推、划船等     | 左侧先做 右侧用左侧同样的重量和次数——不超 |
| 弹力带不对称    | 推胸/推肩类       | 左侧用更粗弹力带 右侧正常——针对性强化   |

### 核心心态

- 目标不是两侧完全相等——是左侧持续进步。
- 这是一个以年为单位的过程，急不来。
- 每4周测试：左右分别做哑铃卧推至力竭，记录差距。差距在缩小=进步。

## 四周周期节奏

| 周 | 阶段   | 训练A/C(下肢)       | 训练B(上肢)        | 关键           |
|---|------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 容量积累 | 组数+1(4组) 次数上限   | 左侧额外+1组或+3次    | 建立动作储备       |
| 2 | 强度突破 | 重量递增 RPE 8      | 左侧额外+3次 尝试同等重量 | 突破力量 缩小左右差距  |
| 3 | 峰值周  | 冲击本周期上限 RPE 8-9 | 左侧独立加1组 两侧分别记录 | 冲——左侧不勉强     |
| 4 | 减载恢复 | 重量50-60% 换动作    | 两侧等量 轻重量       | 让身体消化 为下周期蓄力 |

### 每周安排

| 周一         | 周二    | 周三        | 周四       | 周五        | 周六    | 周日       |
|------------|-------|-----------|----------|-----------|-------|----------|
| 训练A 臀大肌+下肢 | 骑行/有氧 | 训练B 上肢+肩胛 | 休息/游泳/拉伸 | 训练C 腘绳+爆发 | 长距离骑行 | 爬楼/跑步或休息 |

周四=休息日。40+的恢复是训练的一部分——这一天是真的休息。

## 训练前完整流程（保留你上一版的7步结构）

| 步 | 阶段       | 内容                                        | 时间       |
|---|----------|-------------------------------------------|----------|
| 1 | 筋膜放松     | 泡沫轴放松目标肌群                                 | 5min     |
| 2 | 动态热身     | 猫式+青蛙趴+抱膝+燕式平衡+最伟大伸展+平板支撑                 | 5min     |
| 3 | 爆发力      | 下肢日=跳箱+药球 / 上肢日=药球砸地+旋转抛                  | 3min     |
| 4 | 激活       | 下肢日=蚌式+臀桥+死虫+IYTWO / 上肢日=弹力带+肩胛后缩+死虫+YTWL | 5min     |
| 5 | 力量训练     | 按当天Sheet 主项+辅助                            | 35-45min |
| 6 | HIIT(可选) | 固定单车冲刺 次日有长距离则跳过                          | 5-10min  |
| 7 | 拉伸       | 鸽子式+髂屈肌+腘绳肌+蝴蝶式/胸肌+背阔+婴儿式                 | 5min     |

## 赛前减量协议

环湖赛/长距离赛事前必须执行——不跳过。

| 时间     | 做什么                              | 不做什么        |
|--------|----------------------------------|-------------|
| 赛前10天  | 停下肢力量(训练A和C) 保持上肢轻量+核心+正常骑行      | 不练腿         |
| 赛前7天   | 骑行减至平时60-70%                     | 不冲刺 不HIIT   |
| 赛前3天   | 只做上肢轻量+核心+拉伸                     | 完全停下肢力量+爆发力 |
| 赛前1天   | 完全休息或散步 碳水加载                     | 不训练         |
| 比赛日    | 热身10-15min轻度骑行 赛中每小时30-60g碳水+电解质 | —           |
| 赛后1-3天 | 散步/游泳/拉伸                         | 不碰器械        |
| 赛后第4天起 | 逐步恢复力量——赛前60%重量 不冲               | 第一周不力竭      |

**核心：**你比赛时的力量不是赛前三天练出来的——是前三个月积累的。赛前减量=让身体以最好的状态站上起点。

# 骑行营养——你是耐力运动员 碳水是朋友

| 场景      | 怎么吃                                            |
|---------|------------------------------------------------|
| 力量训练日   | 练前2h：碳水30-40g+蛋白15-20g。练后1h内：碳水40-50g+蛋白25-30g |
| 骑行<1小时  | 正常吃 不需要额外补给                                    |
| 骑行1-2小时 | 骑前碳水30-40g。骑中：每小时一瓶运动饮料或能量胶                    |
| 骑行>2小时  | 骑前碳水40-60g。骑中：每小时30-60g碳水+电解质。骑后：碳水+蛋白 30分钟内   |
| 休息日     | 碳水比训练日少20-30%。蛋白质不变                            |

你自己就是车手——赛中补给你应该熟。需要强调的是：你的总热量和碳水摄入比普通减脂人群高——因为你的消耗大得多。碳水化合物是你运动的燃料 不是敌人。

## 身体信号——什么时候停 什么时候调

| 信号              | 怎么办                 |
|-----------------|---------------------|
| 左侧训练出现锐痛(非肌肉酸痛) | 立即停 降重量。术后区域疼痛≠练到位  |
| 训练后48h+仍极度疲劳    | 训练量过高——下周降10%       |
| 连续2周左侧力量没进步     | 切换策略：弹力带不对称为主 减杠铃比例 |
| 骑行时膝盖前侧痛        | 检查车座高度和踩踏技术 暂停深蹲和弓步 |
| 某天极度疲劳          | 降级：只做热身+激活+拉伸       |
| 两侧差距在缩小         | —最好信号。继续 不急         |
| 赛前10天           | 启动减量协议              |

你已经在骑行的路上走了很远——力量训练是让你走得更远的工具 不是让你停下来休息的负担。左侧术后不等于左侧永远弱——它只是告诉你 这条路需要多一点耐心。

崔知行 · 2026-06-18