

蜡笔小杨_训练计划_使用说明书_V3

教练：崔知行 | 2026-06-18

配套文件：蜡笔小杨_减脂方案_V3.xlsx

打开Excel第一眼

第一个Sheet叫「**从这里开始**」。你会看到：

- 你不是重新开始——你是继续（杠铃回来了）
- V3这次升级了什么
- 上次做对了什么(继续) + 踩过的坑(避开)
- 四周总览（含自由重量使用节奏）
- 夜班怎么练——四种班次速查表**
- 快速跳转

为什么V3给你加回了杠铃

你之前跟我学过硬拉和划船。动作模式在你身体里——只是停了半年需要唤醒。

V3给每个训练日设了两条路：

什么时候	选哪条路	用什么
状态好、精力充沛	进阶版	杠铃/哑铃自由重量
夜班后疲劳、经期、状态一般	基础版	固定器械

每天训练前自己决定——两条路都能到终点，区别只是速度。

四周节奏

周	阶段	杠铃使用	做什么
第1周	唤醒+基准	轻重量重温动作记忆	3组 12-15次 记录所有数据
第2周	容量积累	状态好→进阶版杠铃	3→4组 次数上限
第3周	挑战周	杠铃硬拉/划船尝试加重	RPE 7-9 试了就比不试强
第4周	恢复+复盘	不碰杠铃 换动作	2组 轻重量 拍对比照

杠铃回归节奏——第几周做什么

动作	第1周	第2周	第3周	第4周
杠铃深蹲	空杆重温动作	空杆或轻重量	尝试加重	换自重深蹲
杠铃硬拉(传统)	空杆重温	轻重量	尝试加重2.5-5kg	换早安式体前屈
杠铃罗马尼亚硬拉	轻哑铃重温	空杆或轻重量	尝试加重	换自重体前屈
杠铃划船	轻哑铃重温	空杆或轻重量	尝试加重	换弹力带划船
杠铃臀推	哑铃臀桥	空杆或轻杠铃	尝试加重	换自重臀桥
杠铃/哑铃卧推	固定器械为主	哑铃10-14kg	尝试加重	换俯卧撑

训练计划速览——每天两条路

周一 · 全身A（推力+下肢主导）

动作	基础版	进阶版	要点
推胸	坐姿推胸	哑铃/杠铃卧推	肩胛收紧 推起时胸肌向中间挤
推肩	坐姿推肩	哑铃推肩	下背贴紧 不锁肘
腿举/深蹲	坐姿腿举	杠铃深蹲	膝盖不内扣 深度舒服即可
髋外展	坐姿髋外展	同	臀外侧发力
下拉/划船	高位下拉	杠铃俯身划船	先沉肩再拉 背阔肌发力
核心	仰卧举腿	同	下腹带动 不靠惯性

周三 · 全身B（拉力+下肢后侧主导）

动作	基础版	进阶版	要点
划船	坐姿划船	杠铃俯身划船	俯身45-60° 核心收紧
下拉	高位下拉(宽握)	引体向上(辅助)	宽握=上背阔肌
腿弯举/RDL	坐姿腿弯举	杠铃罗马尼亚硬拉	膝盖微屈 全程直背
臀桥/臀推	哑铃臀桥	杠铃臀推	下巴微收 顶峰夹紧1-2秒
髋内收	坐姿髋内收	同	大腿内侧发力
核心	平板支撑	同	腰不塌

周五 · 全身C（综合+手臂+额外有氧）

动作	基础版	进阶版	要点
推胸(上斜)	坐姿推胸	哑铃上斜卧推	上胸主导
下拉(窄握)	高位下拉(窄)	哑铃单臂划船	窄握=下背阔肌
腿举/硬拉	坐姿腿举	杠铃传统硬拉	杠铃贴小腿 脚后跟蹬地

动作	基础版	进阶版	要点
侧平举	哑铃侧平举	同	不耸肩
手臂	绳索下压	窄距俯卧撑	手臂后侧紧致
有氧	跑步机+5-10分钟	同	本周最后一次训练 多消耗

夜班怎么练——你在火车站上班

不需要按周一三五硬练——按你的生物钟：

班次	什么时候练	选哪条路	强度
白班（正常作息）	下班后/晚饭前	正常训练 按计划	RPE 6-8
夜班（晚上上班）	上班前（下午4-5点）	基础版——固定器械	RPE 5-7 降一档
夜班后（早上下班）	先睡觉——睡到自然醒 醒后再练	基础版或直接休息	如果练RPE 5-6
换班日（白转夜/夜转白）	休息或只做有氧	散步/拉伸	不训练

夜班饮食

时间	吃什么	逻辑
夜班前（下午4点）	正常一餐：碳水+蛋白质+蔬菜	储备能量
夜班中（凌晨）	轻食：水果+酸奶/蛋白粉+水	不饿就行 不要吃碳水大餐
夜班后（早上）	先喝500ml水，睡醒再吃正餐	睡醒第一餐=你的"早餐"

核心：凌晨身体处理碳水能力差——吃蛋白质+少量水果。全天保持3L水——夜班容易脱水。

饮食——你上次做得很好了，这次是微调

✅ 继续做的

- 早餐蛋+奶
- 午餐米饭一拳
- 戒含糖饮料
- 训练后蛋白粉

🔧 这次微调的

- 晚餐碳水换粗粮：糙米/红薯/玉米/南瓜——一拳

- **训练前后窗口更精确**：练前2h吃碳水30-40g+蛋白15-20g（香蕉+蛋白粉）；练后1h内碳水40-50g+蛋白25-30g（蛋白粉+香蕉+牛奶）
- **夜班那顿(凌晨)不吃碳水大餐**：改蛋白质+水果/酸奶

如果今天就是想吃炸鸡/火锅/蛋糕

可以吃。问自己三个问题：

1. 我今天训练了吗？ 练了→可以吃。没练→少吃一点。
2. 连续吃健康餐几天了？ 3天以上→奖励一顿。
3. 吃完会不会后悔？ 会→换个温和的选择。

不禁止，不放纵。80%吃对，20%吃想吃的。

经期前后——身体和情绪都会变

阶段	身体	你可能想	真相
经前一周	体重涨1-3kg(水肿)	"我又胖了？"	不是，是激素
经期1-2天	身体需要休息	"回到原点了？"	休息2天不会让3周白费
经期结束	水肿排掉	"哇 之前是水肿"	状态回升——最适合冲进阶版

经前一周目标=维持，不是进步。经期结束后=最适合冲一冲。

掉秤预期

- 第一周可能掉1-2kg（水分为主）
- 之后稳定0.5-1kg/周
- 上次40天平均每周1.3kg——这次不需要那么快
- **腰围比体重秤诚实**——上次你腰围小了7cm

第4周 · 恢复周

换动作，轻重量。**不碰杠铃**。 让身体消化前三周的刺激。

具体看 Sheet「夜班与热身」后半部分。所有动作2组，轻重量。做完应该感觉"没练够"——这就是对的。

第4周结束时： 拍对比照，量体重腰围，翻开第1周的基准数据——看杠铃硬拉、划船的重量涨了多少。

4周后——三个选择

选择	什么时候	路径
A 继续减脂	还有体重目标	下个周期，杠铃加重
B 进入维持	接近目标/想稳一稳	热量回维持，重点从"减"转"稳"
C 塑形优化	体重满意了	增加杠铃力量比例，改善线条

上次停课后没有后续——这次有。根据数据一起决定。

遇到情况

情况	怎么办
夜班后太累不想练	先睡——睡醒再说。走5000步也算运动
进阶版杠铃感觉太重	退回基础版固定器械。一样完成了训练
杠铃硬拉/深蹲膝盖不适	换基础版固定器械。疼超2天告诉我
某天吃多了	明天继续。一顿不会胖——你上次就知道
挑战周加不上重量	慢离心(3秒下放)或更多次数——同样是变强

上次40天瘦了7.5kg。你做到过一次。这次起点更低（72kg vs 79.9kg），基础更好——杠铃回来了，你有双路径，有夜班方案。你不是重新开始——你是继续。

崔知行 · 2026-06-18