الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: نشأة الأرض وتكوينها

نَشْأَةُ الْأَرْضِ

الحصة الأولى ماهية الأرض + نظريات نشأتها 🌍

سَأَتَعَلَّمُ:

- أَصِفُ تصوُّرَ الحضاراتِ القديمةِ للأرض.
- أذكرُ نظرياتِ نشأةِ الأرضِ وأكثرَها قبولًا.

أُفَكِّرُ:

لماذا تغيّرت مفاهيمُ الإنسانِ عن الأرضِ مع تقدُّمِ العلم؟



أُجِيبُ:

أضعُ دائرةً: النظريةُ الأكثرُ قبولًا لتفسيرِ نشأةِ الأرض:

نظرية النيازك

نظرية الانفجار العظيم

نظرية الكويكبات

الْوَاجِبُ:

أبحثُ وأُجيبُ عن سؤالين من نشاط (١): كيف تكوّنت الأرض؟ كيف تعرّفنا على باطنها؟



أولًا: ماهيةُ الأرضِ ونشأتُها (ص ١٠-١١)

- 🪐 الأرضُ: كوكبٌ من الثمانية يدورُ حولَ الشمس، والكوكبُ المعمورُ الوحيد.
- 🐘 الهندية (قبل ١٥٠٠ سنة): فيلةٌ أربعةٌ فوقَ سلحفاةٍ عملاقة (شكل ١) | اليونانية: على قرنِ ثور.
- 🔬 العلمُ: كرويةٌ مفلطحةٌ عند القطبين، والماءُ المكوِّنُ الأكبر.
- 📜 نظريات: النيازك، السديمية (الغازية)، الكويكبات ← واجهت معارضات.
- 💥 الانفجارُ العظيم (الأربعينيات والخمسينيات): الأكثرُ قبولًا.

الِانْفِجَارُ الْعَظِيمُ : نواةٌ مضغوطةٌ انفجرت فبردت ← الكواكب

الْمَجْمُوعَاتُ	١ ☆☆☆☆☆	٢ ☆☆☆☆☆	٣ ☆☆☆☆☆	٤ ☆☆☆☆☆	نَتْمُ الْحِصَّةَ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: نشأة الأرض وتكوينها

نَشْأَةُ الْأَرْضِ

الحصة الثانية أدلة الانفجار العظيم + توزيع القارات 🗺️

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكرُ دليلَي نظريةِ الانفجارِ العظيم (١٩٦٥م).
- أتأملُ آيةَ الأنبياءِ وأُحدِّدُ القاراتِ والمحيطات.

أُفَكِّرُ:

بماذا تُوحي «كانتا رتقًا ففتقناهما» عن بدايةِ الكون؟

أتأمَّلُ وأستنتجُ - نشاط (٣) (الأنبياء: ٣٠)

﴿أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ (٣٠)﴾

رَتْقًا ← فَفَتَقْنَاهُمَا : ملتصقتين ← ففصلناهما

⭐ النجوم : غبارٌ وغازٌ تجمّعا بالجاذبية فسخنا

✅ أدلة ١٩٦٥م : صدى الانفجار + تمدُّدُ الكون

أُجِيبُ:

أضعُ ✓ أو ✗:

أثبت العلماء عام ١٩٦٥م أن صدى الانفجار ما يزال يُسمع ( )

توقف تمدد الكون منذ ملايين السنين ( )

تكوّنت النجوم من سحب الغبار والغاز ( )

الْوَاجِبُ:

أرسمُ خريطةَ العالم (شكل ٣) وأُحدِّدُ عليها القاراتِ والمحيطاتِ (نشاط ٤).





الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: نشأة الأرض وتكوينها

نَشْأَةُ الْأَرْضِ

الحصة الثالثة نظرية زحزحة القارات – فيجنر

زحزحةُ القارات - فيجنر ١٩١٢م (ص ١٤-١٥)

المرحلة	ماذا حدث؟
① قبل ٣٦٠ مليون سنة	كتلةٌ واحدة «بنجايا» يحيطُ بها محيط «بنثالاسا»
② قبل ٢٠٠ مليون سنة	لوراسيا (شمالًا) + جندوانا (جنوبًا) وبينهما بحر تيثس
③ قبل ٦٠ مليون سنة	تكسّرت جندوانا ولوراسيا ← القارات الحالية
🔎 الأدلة	نباتات مدارية في جرينلند، أنهار جليدية في أفريقيا والبرازيل، تشابه الأبلاش واسكندنافيا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُرتِّبُ مراحلَ زحزحةِ القاراتِ الثلاث.
- أذكرُ أدلةَ صحةِ النظرية.

أُفَكِّرُ:

كيف تُفسِّرُ وجودَ نباتاتٍ مداريةٍ متحجِّرةٍ في جزيرةِ جرينلند القطبية؟

أُجِيبُ:


أُرتِّبُ زمنيًّا:

- ☐ تكسّر جندوانا ولوراسيا
- ☐ بنجايا يحيط بها بنثالاسا
- ☐ لوراسيا وجندوانا وبينهما تيثس

الْوَاجِبُ:

أكتبُ تعريفًا لـ: بنثالاسا، تيثس، الحفريات (نشاط ٥ أ).





الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: نشأة الأرض وتكوينها

نَشْأَةُ الْأَرْضِ

الحصة الرابعة حركة الصفائح + طبقات الأرض 🔥

حركةُ الصفائحِ (١٦ صفيحة - ١٩٦٨م) وطبقاتُ الأرض

- ↔️ تباعُد: اتجاهان متعاكسان ← زلازلُ وبراكين (قوة الشد).
- ↔️ تقارُب: الهندية تصطدمُ بأوراسيا ← جبالُ الهملايا.
- ↕️ تجاوُز: أوراسيا بجانب أفريقيا ← الأخدودُ الأفريقي العظيم.
- 🌡️ القشرة ٨٧٠ ← الوشاح ٤٤٠٠ ← النواة الخارجية ٦٣٠٠ ← اللب ٧٠٠٠ °س (شكل ٨)

اللِّيثُوسْفِير: أعلى الوشاح، تنزلقُ عليه الصفائح

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُميِّزُ حركاتِ الصفائحِ الثلاث وأمثلتَها.
- أُحدِّدُ طبقاتِ الأرضِ ودرجةَ حرارتِها.

أُفَكِّرُ:

ما العلاقةُ بين العمقِ ودرجةِ الحرارة؟ ولماذا تتحركُ الصفائح؟ (نشاط ٨)



أُجِيبُ:

أصلُ الحركةَ بنتيجتِها:

تقارب → جبال الهملايا

تجاوز → الأخدود الأفريقي العظيم

تباعد → زلازل وبراكين

الْوَاجِبُ:

أُصمِّمُ جدولًا لطبقاتِ الأرض: الاسم، السمك، المكونات، الحرارة (نشاط ٧).



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: نشأة الأرض وتكوينها

العَوَامِلُ الدَّاخِلِيَّةُ الَّتِي تُسْهِمُ فِي تَشْكِيلِ سَطْحِ الأَرْضِ

الحصة الأولى الزلازل: موجاتها وأنواعها وقياسها 📳

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُعرِّفُ الزلزالَ وأُميِّزُ موجاتِه.
- أُقارنُ أنواعَ الزلازلِ وأصفُ السيزموجراف.

أُفَكِّرُ:

لماذا تصلُ الموجاتُ الباطنيةُ إلى أجهزةِ الرصدِ قبلَ السطحية؟

أُجِيبُ:

أضعُ دائرةً: أخطرُ أنواعِ الزلازل:

البركانية | التكتونية | البلوتونية

الْوَاجِبُ:

أرسمُ السيزموجراف (شكل ١٠) وأُحدِّدُ: حامل ثقيل، زنبرك، مؤشر، أسطوانة دوارة.



أولًا: الحركاتُ السريعةُ - الزلازل (ص ١٨ - ٢٠)

النوع	أين؟ / لماذا؟
🌋 بركانية	مرتبطة بالنشاط البركاني، معظمها محلية (كيلويا – هاواي)
🧱 تكتونية	مرتبطة بالانكسارات، بؤرتها على عمق ٧٠ كم
💀 بلوتونية	أعماق تصل ٨٠٠ كم، الأخطر
📈 الموجات	باطنية: أسرع تصل أولًا | سطحية: الأكثر تدميرًا

بُؤْرَةُ الزِّلْزَالِ : نقطةُ حدوثِه في باطنِ الأرض



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: نشأة الأرض وتكوينها

العَوَامِلُ الدَّاخِلِيَّةُ الَّتِي تُسْهِمُ فِي تَشْكِيلِ سَطْحِ الْأَرْضِ

الحصة الثانية مقياس ريختر + البراكين وأنواعها 🌋

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقرأُ درجاتِ مقياسِ ريختر وآثارَها.
- أصفُ تكوُّنَ البركانِ وأُصنِّفُ أنواعَه.

أُفَكِّرُ:

ما الفرقُ بين البركانِ الساكنِ والبركانِ الخامد؟

ريختر (شكل ١١) والبراكين (ص ٢١-٢٤)

- 📏 ١–٢ لا نشعرُ به | ٣–٤ تأرجحُ المعلّقات | ٥–٦ تشقُّقُ الجدران | ٨–٩ دمارٌ شامل.
- 🔥 الصهارة ← حجرة الصهير ← القصبة ← الفوهة ← المخروط (+ فتحات جانبية).
- 🌋 نشطة: إتنا (إيطاليا) | متقطعة: أسما (اليابان).
- 😴 ساكنة: لاسن (أمريكا) | خامدة: كلمنجارو (تنزانيا).
- 🔴 ٤ نطاقات أهمها حلقةُ النار حول المحيط الهادي (شكل ١٣).

الصُّهَارَةُ : موادٌّ منصهرةٌ وغازاتٌ في باطن الأرض

أُجِيبُ:

أُرتِّبُ مسارَ الصهارةِ إلى السطح:

- ☐ القصبة
- ☐ حجرة الصهير
- ☐ الفوهة

الْوَاجِبُ:

أنقلُ الشكلَ (١٢) وأُحدِّدُ أجزاءَ البركانِ (نشاط ٥).





الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: نشأة الأرض وتكوينها

الْعَوَامِلُ الدَّاخِلِيَّةُ الَّتِي تُسْهِمُ فِي تَشْكِيلِ سَطْحِ الْأَرْضِ


الحصة الثالثة: بركان في المختبر + الزلازل في عُمان 🇴🇲

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُنفِّذُ نموذجَ «التفاعلُ البركاني».
- أُفسِّرُ الهزاتِ في عُمانَ وأتعرّفُ الحركاتِ البطيئة.

أُفَكِّرُ:

لماذا تتأثرُ عُمانُ بهزاتٍ أرضيةٍ رغمَ بُعدِها عن النطاقاتِ النشطة؟



الزلازلُ والبراكينُ في سلطنةِ عُمان (ص ٢٥-٢٧)

- 🧪 نشاط ٩: خلٌّ ملوَّن + بيكربونات الصوديوم في قنينةٍ وسطَ الرمل ← ثوران!
- ⛰️ لا براكينَ نشطة اليوم، وجبالُ الشمالِ تكوّنت قديمًا من براكين.
- 📊 جدول ١: هزات منها مسندم ومدحاء ٢٠٠٣م (٥٫٥ ريختر في الخليج).
- 📡 مركزُ رصدِ الزلازلِ بجامعةِ السلطانِ قابوس + محطاتٌ عبر الأقمار الصناعية.
- 🐢 الحركاتُ البطيئة: رأسية (بانية للقارات) | أفقية (مكوِّنة للجبال).

أُجِيبُ:

أضعُ ✓ أو ✗:


توجد براكين نشطة في عُمان حاليًا ( )

تبث محطات الرصد معلوماتها إلى مركز الرصد بجامعة السلطان قابوس ( )

الحركات الرأسية تُعرف بالحركات البانية للقارات ( )

الْوَاجِبُ:

أُوقِّعُ على خريطةٍ صمّاءَ لعُمانَ ثلاثَ مناطقَ من الجدول (١) مع سنواتِها (نشاط ١٠ ب).



الْمَجْمُوعَاتُ: ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆

نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: نشأة الأرض وتكوينها

العَوَامِلُ الدَّاخِلِيَّةُ الَّتِي تُسْهِمُ فِي تَشْكِيلِ سَطْحِ الأَرْضِ

الحصة الرابعة الالتواءات والانكسارات + خريطة المفاهيم 🧠

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُميِّزُ الالتواءَ المحدّبَ من المقعّرِ والانكسارات.
- أُكمِلُ خريطةَ مفاهيمِ العواملِ الداخلية.

أُفَكِّرُ:

لماذا لا نستطيعُ ملاحظةَ الحركاتِ البطيئةِ في حياتنا؟

ثانيًا: الحركاتُ البطيئةُ (ص ٢٨ - ٣٠)

الالتواءات

طيّاتٌ بسببِ الضغطِ الأفقي

محدّب: تلتوي الطبقات لأعلى

مقعّر: تلتوي لأسفل (حوض)

تنتج: جبال، هضاب، تلال

⚡ الانكسارات

تكسُّرُ الموادِّ الصلبةِ بالضغطِ أو الشد

جبالٌ انكسارية، حافاتٌ صدعية، خوانق

فوائد: التعدين، المياه الجوفية، المعادن

تمهِّدُ للتجويةِ والتعرية

جِيُومُورْفُولُوجْيَا : علمُ أشكالِ سطحِ الأرض

أُجِيبُ:

أصلُ:

التواء محدب → الطبقات إلى أعلى

التواء مقعر → الطبقات إلى أسفل


انكسار → تكسّر الصخور

الْوَاجِبُ:

أُكمِلُ خريطةَ المفاهيمِ (ص ٣٠):

الحركاتُ السريعةُ والبطيئةُ وفروعُهما.





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نِقْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّجْوِيَةُ

الحصة الأولى مفهوم التجوية + الأكسدة والتميؤ 🧪

التجويةُ والتجويةُ الكيميائيةُ (ص ٤٢-٤٣)

- 🪨 التجوية: تفتُّتُ الصخورِ وتحلُّلُها في موضعِها الأصلي بفعلِ عواملِ الجو.
- 🚚 التعرية: تنقلُ المفتتاتِ بالرياحِ والمياهِ الجاريةِ والبحر (دورٌ مكمِّل).
- ⚙️ تتأثرُ بـ: تركيبِ الصخر، الفواصلِ والشقوق، المناخ، الفترةِ الزمنية.
- 🟠 الأكسدة: حديد + أكسجين ← (بخار الماء) ← أكسيد الحديدوز (البازلت).
- 💧 التميؤ: كبريتات الكالسيوم ← جبس | الفلسبار يذوب ← يبقى الكوارتز (الرمل).

التَّجْوِيَةُ الْكِيمْيَائِيَّةُ : تحوُّلُ معادنِ الصخرِ بتفاعلٍ كيميائي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُعرِّفُ التجويةَ وأُميِّزُها من التعرية.
- أشرحُ الأكسدةَ والتميؤَ (الإذابة).

أُفَكِّرُ:

لماذا تُوصَفُ التجويةُ بأنها «المرحلةُ الأولى» في تغييرِ سطحِ الأرض؟

أُجِيبُ:


أضعُ دائرةً: ما الذي يتكوّنُ من تحوُّلِ كبريتاتِ الكالسيوم بالتميؤ؟

الجبس | الكوارتز | أكسيد الحديد

الْوَاجِبُ:

أُقارنُ في جدولٍ بين عملِ التجويةِ والتعريةِ وأُوضِّحُ العلاقةَ بينهما (نشاط ١ أ).





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّجْوِيَةُ

الحصة الثانية الكربنة + التجوية الميكانيكية في المناطق الحارة ☀️

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرحُ الكربنةَ وأثرَها في المباني الأثرية.
- أُفسِّرُ التقشُّرَ والتفلُّقَ في المناطقِ الحارة.

أُفَكِّرُ:

لماذا تُشبَّهُ عمليةُ التفتيتِ في المناطقِ الحارةِ بقشورِ البصل؟

الكربنةُ والتفاوتُ الحراري (ص ٤٤-٤٥)

- 🌧️ الكربنة: مطرٌ + ثاني أكسيد الكربون ← بيكربونات الكالسيوم الذائبة.
- 🕌 تاج محل (أجرا – الهند) والقلاعُ العُمانية تحتاجُ حمايةً من التجوية.
- 🌡️ المدى الحراري: الفرقُ بين أعلى وأدنى درجةِ حرارة.
- ☀️ نهارًا ٤٠°س ← تمدُّد | ليلًا أقل من ١٠°س ← انكماش ← تفكُّك.
- 🧅 التقشُّر: قشورٌ رقيقةٌ أفقيةٌ أو دائرية (الجرانيت).
- 🧱 التفلُّق: تكسُّرُ الصخرِ إلى كتلٍ على طولِ الفواصل.

أُجِيبُ:

أضعُ ✓ أو ✗:


التجوية الميكانيكية تغيّر الخصائص الأصلية للصخر ( )

التفاوت الحراري أكثر طرق التجوية الميكانيكية شيوعًا ( )

يظهر تفكك الحجر الجيري بشكل أفقي ( )

الْوَاجِبُ:

أذكرُ طريقةً تحمي بها عُمانُ القلاعَ والحصونَ من التجوية (نشاط ٣).





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّجْوِيَةُ

الحصة الثالثة | المناطق الباردة + الكائنات الحية + الإنسان ❄️🌱

تجويةٌ ميكانيكيةٌ أخرى (ص ٤٦-٤٧)

العامل	كيف يُفتِّتُ الصخر؟
❄️ البرودة (الصقيع)	الماءُ في الشقوقِ يتجمّدُ ليلًا فيزيدُ حجمُه ٩–١١٪ ← يتهشّمُ الصخر
🌱 النباتات	جذورٌ تتضخّمُ فتوسّعُ الشقوق (شكل ٦)
🐀 الحيوانات	الجرذانُ والأرانبُ والديدانُ تحفرُ جحورَها
🏗️ الإنسان	مباشر: الردمُ والحفرُ والبناء | غير مباشر: الأمطارُ الحمضيةُ والتلوث

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُفسِّرُ قوةَ التجويةِ في المناطقِ الباردة.
- أُبيِّنُ دورَ الكائناتِ الحيةِ والإنسانِ في التجوية.

أُفَكِّرُ:

لماذا يندرُ حدوثُ التجويةِ الميكانيكيةِ في المناطقِ الباردةِ جدًّا؟

أُجِيبُ:

أضعُ دائرةً: يزدادُ حجمُ الماءِ المتجمِّدِ في الشقوقِ بنسبة:

٩٪ – ١١٪ | ٢٠٪ – ٣٠٪ | ١٪ – ٢٪

الْوَاجِبُ:

أُكمِلُ خريطةَ مفاهيمِ «التجوية» (نشاط ٦): كيميائية وميكانيكية وفروعُهما.





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّجْوِيَةُ

الحصة الرابعة آثار التجوية على سطح الأرض + كهوف عُمان

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُعدِّدُ الأشكالَ الناتجةَ عن التجوية.
- أستخرجُ أهميةَ التجويةِ من آياتِ سورةِ عبس.

أُفَكِّرُ:

«كجلمودِ صَخرٍ حطَّهُ السَّيْلُ منْ عَلِ»: أيُّ ظاهرةٍ طبيعيةٍ يصفُها امرؤ القيس؟

أُجِيبُ:

أصلُ الشكلَ بوصفِه:

حقول الجلاميد → صخور كبيرة مستديرة

ركام السفوح → حطام أسفل المنحدرات

الكهوف → الهوتة ومجلس الجن

الْوَاجِبُ:

أكتبُ تعريفًا للكهوفِ وأهميتَها السياحيةَ، وأذكرُ أربعَ محافظاتٍ عُمانيةٍ تكثرُ فيها (نشاط ٨).

آثارُ التجوية (ص ٤٨-٥٠) - نشاط (١٠) (عبس: ٢٦-٢٨)

﴿ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعِنَبًا وَقَضْبًا (٢٨)﴾

🌱 التربة | 🪨 الجلاميد: نواتجُ التجوية | صخورٌ كبيرةٌ مستديرة

⛰️ ركام السفوح: حطامٌ أسفلَ المنحدرات ← البريشيا

🕳️ الكهوف: الهوتة ومجلس الجن، جعيتا





الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّعْرِيَةُ الرِّيحِيَّةُ

الحصة الأولى مفهوم التعرية + المنخفضات الصحراوية

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُعرِّفُ التعريةَ وعملياتِها وأنواعَها.
- أشرحُ تكوُّنَ المنخفضاتِ الصحراويةِ بالتذرية.

أُفَكِّرُ:

ما العلاقةُ بين نحتِ الرياحِ وكلٍّ من: سرعةِ الرياح، صلابةِ الصخر، الغطاءِ النباتي؟

أُجِيبُ:

أُرتِّبُ عملياتِ التعرية:

- ☐ الإرساب
- ☐ النحت
- ☐ النقل

الْوَاجِبُ:

أذكرُ ثلاثةَ عواملَ تُكوِّنُ المنخفضات، وأُحدِّدُ نوعَ منخفضَي الشكلين (١٤، ١٥).

التعريةُ والتعريةُ الرئيسة (ص ٥١-٥٢)

- 🔄 التعرية: نحتٌ ← نقلٌ ← إرساب (قوتُها من سرعةِ حركتِها).
- 🧭 أنواعُها (شكل ١٣): ريحية، مياه جارية، بحرية، جليدية.
- 🏜️ يبرزُ أثرُ الرياح: قلةُ الغطاءِ النباتي، جفافُ التربة، سرعةُ الرياح.
- ⬬ المنخفضات: تجاويفُ بالتذرية؛ إذا وصلت الماءَ ← ينابيعُ وواحات.
- 📍 القطارة (مصر) أكثرُ من ١٢٠م تحتَ سطحِ البحر | منغوليا أكثرُ من ١٤٠م.

التَّذْرِيَةُ: حتُّ الرمالِ برياحٍ فوق ١٢ كم/ساعة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

الصَّحْرِيَةُ الرِّيحِيَّةُ

الحصة الثانية الحمادة والرق والتلال المفردة 🐪

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُقارنُ بين صحارى الحمادةِ وسهولِ الرق.
- أصفُ التلالَ المفردةَ وأُعرِّفُ الجيومورفولوجيا.

أُفَكِّرُ:

لماذا لا تغوصُ أقدامُ الجمالِ في سهولِ الرق؟

أشكالُ نحتِ الرياح (ص ٥٣-٥٤)

🗿 التلال المفردة: قبابٌ شديدةُ الانحدار، بقايا سطحٍ صخري (حتى ٦٠٠م).

⛰️ صحاري الحمادة

هضابٌ صخريةٌ مترامية

متوسطةُ الارتفاع

بينها أحواضٌ رمليةٌ

(العرق)

تشكِّلُ معظمَ مساحةِ

الصحارى

🐪 سهولُ الرق

سهولٌ واسعةٌ منبسطة

فوقها أحجارٌ وحصى وزلط

أُزيلت رمالُها بالرياح

الرق: الأراضي المسترقة

أُجِيبُ:

أضعُ ✓ أو ✗:


تشكّل الحمادة معظم مساحة الصحارى في العالم ( )

الرق سهول مغطاة بالرمال الناعمة ( )

التلال المفردة بقايا سطح صخري أزالت الرياح معظمه ( )

الْوَاجِبُ:

أبحثُ: كيف تتكوّنُ الياردنج والشواهدُ الصخرية؟ (نشاط ٢ ب)





الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

السَّعْرِيَةُ الرِّيحِيَّةُ

الحصة الثالثة أشكال النحت + نقل الرياح + السيروكو

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُسمِّي أشكالَ نحتِ الرياح (شكل ٢٠).
- أُميِّزُ طرقَ نقلِ الرياحِ حسبَ حجمِ المواد.

أُفَكِّرُ:

ما العلاقةُ بين حجمِ الموادِّ المنقولةِ وارتفاعِها عن سطحِ الأرض؟

ثانيًا: نقلُ الرياح - شكل (٢١) (ص ٥٥-٥٦)

الطريقة	المواد	الارتفاع
التعلّق	غبار (أقل من ٠٫١٥)	فوق ١م حتى ٣٠٠م
القفز	رمل دقيق (٠٫١٥–٠٫٢٥)	بين ٠٫١ و١م
الزحف الأرضي	حصى (٠٫٢٥– ٢٫٠٠)	على سطح الأرض

رِيَاحُ السِّيرُوكُو: غبارُ الصحراء الكبرى ← جنوب أوروبا

أُجِيبُ:

أضعُ دائرةً: تنتقلُ حبيباتُ الرملِ الدقيقِ بطريقة:

التعلق القفز الزحف الأرضي

الْوَاجِبُ:

أرسمُ خريطةَ شمالِ أفريقيا وجنوبِ أوروبا وأُوضِّحُ مسارَ رياحِ السيروكو (نشاط ٥ ب).





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّعْرِيَةُ الرِّيحِيَّةُ

الحصة الرابعة | إرساب الرياح: اللوس والكثبان 🏜️

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُبيِّنُ تكوُّنَ تربةِ اللوسِ وقيمتَها.
- أُميِّزُ أنواعَ الكثبانِ الرملية (شكل ٢٢).

أُفَكِّرُ:

لماذا تحتوي تربةُ اللوسِ على موادَّ غريبةٍ لا تنتمي إلى منطقتِها؟

ثالثًا: إرسابُ الرياح (ص ٥٦-٥٨)

- 🟡 اللوس: غبارٌ ورملٌ دقيقٌ من الصحراء يسقطُ بالأمطارِ والجاذبية ← تربةٌ صفراء.
- 🌾 خصبةٌ وتُستخدمُ في البناء؛ سمكُها في وسط آسيا وشرقها أكثرُ من ٥٠٠م.
- ⏳ عمرُ بعضِها في شمال الصين حتى ٤٠٠٠ سنة.
- 🏜️ الكثبان: تلالٌ رمليةٌ تتكوّنُ عند ضعفِ الرياحِ أو اصطدامِها بعائق.
- ⭐ أنواعُها: الطولية، النجمية، البرخان، العكسي.
- 🇴🇲 رمالُ الشرقية: مشاريعُ سياحيةٌ واقتصادية (نشاط ٨).

أُجِيبُ:

أصلُ:

اللوس ← تربة صفراء خصبة

البرخان ← نوع من الكثبان

العائق ← شجرة أو مبنى أو تل

الْوَاجِبُ:

أُقارنُ في جدولٍ بين الكثبانِ الأربعة: النوع، الشكلُ العام، اتجاهُ الرياح (نشاط ٧).





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّعْرِيَةُ المَائِيَّةُ

الحصة الأولى — النحت النهري + مراحل النهر 🏞️

أولًا: النحتُ النهري (ص ٥٩-٦٠)

⛏️ النحت: فعلُ المياه + نحتُ القاعِ والجوانب + احتكاكُ المواد + الإذابةُ والتحليل.

مرحلة النهر	خصائصها
🧒 الشباب	عنفوانُ الجريان، روافدُ قصيرة، جنادلُ وشلالات، مجرى ضيق، نحتٌ رأسي
🧑 النضج	تطولُ الروافد، يتسعُ المجرى، يبدأُ السهلُ الفيضي
👴 الهرم	سهلٌ تحاتي، وادٍ واسع، تعرجاتٌ وبحيراتٌ هلالية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرحُ عملياتِ النحتِ النهريِّ الأربع.
- أُقارنُ مراحلَ النهر: الشباب، النضج، الهرم.

أُفَكِّرُ:

لماذا يُركِّزُ النهرُ جهودَه على تعميقِ مجراه في البداية؟

أُجِيبُ:

أضعُ دائرةً: مرحلةٌ تكثرُ فيها الجنادلُ والشلالات:

الشباب | النضج | الهرم

الْوَاجِبُ:

أستنتجُ تعريفًا لكلِّ مرحلةٍ من مراحلِ النهرِ الثلاث (نشاط ١).





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّعْرِيَةُ المَائِيَّةُ

الحصة الثانية: الجنادل والشلالات والخوانق + النقل 🌊

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصفُ أشكالَ النحتِ النهريِّ وأمثلتَها.
- أُميِّزُ طرقَ النقلِ النهري (شكل ٢٩).

أُفَكِّرُ:

ما القيمةُ الاقتصاديةُ والسياحيةُ للشلالات؟

أُجِيبُ:

أصلُ:

الجنادل ← نهر النيل

الشلالات ← نياجرا

الخوانق ← كولورادو

الْوَاجِبُ:

أكتبُ شرحًا مبسطًا لكيفيةِ تكوُّنِ الشلالات من الشكلين (٢٦، ٢٧).

أشكالُ النحت والنقلُ النهري (ص ٦١ - ٦٢)

- 🪨 الجنادل: صخورٌ صلبةٌ بارزة ← ستةُ جنادل في النيل بين الخرطوم وأسوان.
- 💦 الشلالات: انحدارٌ من مرتفعٍ إلى منخفض ← نياجرا (كندا)، ليفنجستون (٣٢ مسقطًا)، الكونغو (٣٦٠م).
- 🏜️ الخوانق: نحتٌ رأسيٌّ في صخورٍ صلبة ← كولورادو (٥٠٠٠م طولًا، ٢٠٠٠م عمقًا).
- 🚚 الحمولة: ذائبة (غازات وأملاح) أو صلبة (مفتتات).
- 🔄 طرقُ النقل: التعلّق ☁️ القفز 🦘 الدحرجة 🪨





المَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نِقَمُ الحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّعْرِيَةُ المَائِيَّةُ

الحصة الثالثة | الإرساب: السهول الفيضية والدلتا 🌾

ثالثًا: الإرسابُ النهري (ص ٦٣ - ٦٤)

- 📦 يقلُّ حجمُ المياهِ وسرعتُها ← يُرسَّبُ الكبيرُ أولًا ثم الأصغر.
- 🌾 السهلُ الفيضي: ① نحتٌ جانبيٌّ وإرسابٌ على الجوانبِ المحدّبة ② فيضانُ النهرِ ونشرُ رواسبِه.
- 🔺 الدلتا: إرسابُ الحمولةِ عند المصب.
- ✅ شروطُها: رواسبُ كثيرة، تياراتٌ وأمواجٌ ومدٌّ ضعيفة، قلةُ البحيرات، مصبٌّ ضحل.
- 🦶 أشكالُها: قوسية/مثلثة (النيل) | قدمُ الطائر (المسيسيبي).

💡 **المسيسيبي سنويًّا** : ٣٤٠ مليون طن عالقة + ٤٠٠ قاع

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرحُ طريقتَي تكوُّنِ السهلِ الفيضي.
- أذكرُ شروطَ تكوُّنِ الدلتا وأشكالَها.

أُفَكِّرُ:

لماذا يُشترَطُ خلوُّ منطقةِ المصبِّ من التياراتِ والأمواجِ لتكوُّنِ الدلتا؟

أُجِيبُ:

أضعُ ✓ أو ✗:

يرسب النهر المواد الصغيرة أولًا ( )

يتكون السهل الفيضي حين يفيض النهر ( )

تتكون الدلتا عند المصب ( )

الْوَاجِبُ:

أرسمُ شكلًا يُوضِّحُ تكوُّنَ السهولِ الفيضيةِ بفعلِ النحت، وأذكرُ أهميتَها ومخاطرَها (نشاط ٤).

الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆ | نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّعْرِيَةُ الْمَائِيَّةُ

الحصة الرابعة — المراوح الفيضية + أودية عُمان 🇴🇲

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُعرِّفُ المراوحَ الفيضيةَ وأُفسِّرُ ظهورَها في المناطقِ الجافة.
- أُحدِّدُ مناطقَ المراوحِ الفيضيةِ في عُمان.

أُفَكِّرُ:

لماذا يقتصرُ ظهورُ المراوحِ الفيضيةِ على المناطقِ الجافةِ وشبهِ الجافة؟

المراوحُ الفيضية (ص ٦٥)

١ 🌧️ أمطارٌ تتدفقُ على المنحدراتِ الجبليةِ في الأقاليمِ الجافةِ وشبهِ الجافة.

٢ ⛰️ يصلُ الماءُ حضيضَ الجبالِ فيصادفُ أرضًا واسعة.

٣ 🪭 يُلقي الوادي حمولتَه على شكلِ مروحة.

٤ 🔻 إرساباتٌ مخروطيةٌ عند مخارجِ الأودية (شكل ٣٣).

أهميةٌ مشتركة : تربةٌ خصبةٌ للزراعةِ والاستقرار

أُجِيبُ:

أُصنِّفُ: نحت أم إرساب؟

الخوانق ← نحت

الدلتا ← إرساب

المراوح الفيضية ← إرساب

الْوَاجِبُ:

أستخرجُ من الأطلسِ (ص ٨٥) مناطقَ المراوحِ الفيضيةِ في عُمانَ وأسماءَ أوديتِها في جدول (نشاط ٧).





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّعْرِيَةُ البَحْرِيَّةُ

الحصة الأولى الساحل والشاطئ + العوامل الطبيعية 🌊

العواملُ المشكِّلةُ للسواحل (ص ٦٦-٦٧)

- 📍 خطُّ الساحل: نقطةُ التقاءِ اليابسِ بالبحر | الشاطئ: نطاقُ المدِّ والجزر | الساحل: ما خلفَ الشاطئ.
- 🌊 الأمواج: من الرياح (والمدِّ والزلازلِ والبراكين)؛ تنتقلُ الطاقةُ لا الماء.
- 🌕 المد: أقصى ارتفاع | الجزر: أدنى انخفاض ← جذبُ القمرِ والشمس.
- ➡️ التيارات: حركةٌ رأسيةٌ أو أفقيةٌ للمياهِ السطحية، أثرُها محدود.
- 🌍 دورانُ الأرض ← قوةُ كوريولي.

قَانُونُ كُورْيُولِي : يمينًا شمالًا، ويسارًا جنوبًا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُميِّزُ بين خطِّ الساحلِ والشاطئِ والساحل.
- أشرحُ دورَ الأمواجِ والمدِّ والجزرِ والتيارات.

أُفَكِّرُ:

لو كانت كتلةُ الماءِ هي التي تتحركُ مع الموجة، ماذا سيحدثُ للملاحةِ والمدنِ الساحلية؟

أُجِيبُ:

أضعُ دائرةً: تأثيرُ القمرِ على مياهِ الأرضِ مقارنةً بالشمس:

أكبر بكثير | أصغر بكثير | متساوٍ

الْوَاجِبُ:

أرسمُ الشكلَ (٣٤) وأُحدِّدُ عليه: البحر، الشاطئ، الساحل، نطاقَ المدِّ والجزر.





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّعْرِيَةُ البَحْرِيَّةُ

الحصة الثانية

العوامل البشرية + طرق النحت البحري 🔨

العواملُ البشريةُ والنحتُ البحري (ص ٦٨-٦٩)

🏗️ الإنسان: الموانئ، السياحة، السدود المائية، الطرق، نقلُ رمالِ الشاطئ.

طريقة النحت	كيف تحدث؟
💨 ضغط الهواء	انحصارُ الهواءِ في شقوقِ الجروفِ فيولِّدُ ضغطًا يُفتِّتُها
⛏️ النحت القاعدي	الحصى يَنحتُ قواعدَ الجروف ← تجاويف
🫧 الذوبان	إذابةُ الصخورِ الجيريةِ والطباشيرية
💥 التصادم	تصادمُ الصخورِ والحصى ← أشكالٌ مستديرةٌ مصقولة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُبيِّنُ أثرَ الإنسانِ في السواحل.
- أشرحُ طرقَ النحتِ البحريِّ الأربع.

أُفَكِّرُ:

لماذا تضعفُ التعريةُ كلما اشتدّت صلابةُ الصخورِ وقلّت فواصلُها؟

أُجِيبُ:

أضعُ ✓ أو ✗:

نقل رمال الشاطئ من العوامل البشرية المؤثرة في السواحل ( )

الذوبان يؤثر في الصخور الجيرية والطباشيرية ( )

التصادم يجعل الصخور حادة الزوايا ( )

الْوَاجِبُ:

أقترحُ ثلاثةَ مشاريعَ لا تؤثرُ سلبًا في المناطقِ الساحلية (نشاط ٢).





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

التَّعْرِيَةُ البَحْرِيَّةُ

الحصة الثالثة — الجروف والكهوف والأقواس والمسلات 🏝️

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرحُ تكوُّنَ الجروفِ الساحليةِ وأمثلتَها في عُمان.
- أُرتِّبُ تتابعَ: كهف ← قوس ← مسلة.

أُفَكِّرُ:

لماذا تتميزُ الجروفُ المكوّنةُ من طبقةٍ صلبةٍ فوقَ طبقةٍ لينةٍ بعدمِ استقرارِها؟

أُجِيبُ:

أُرتِّبُ:

- ☐ المسلة البحرية
- ☐ الكهف
- ☐ القوس

الْوَاجِبُ:

أتتبّعُ على خريطةِ عُمانَ (شكل ٣٨) ثلاثَ مناطقَ تظهرُ فيها الجروفُ البحرية (نشاط ٤ ج).

أشكالُ النحتِ البحري (ص ٧٠-٧١)

١ 🧗 الجرف: حافةٌ صخريةٌ شديدةُ الانحدار (مسندم، الجصة) ← ٤٥٪ من ساحلِ مرباط–المغسيل.

٢ ⚫ الكهف: نفقٌ أسطوانيٌّ في الجرف، قد يتصلُ بالسطح ← نافورات المغسيل (صلالة).

٣ 🌉 القوس: يلتقي كهفان من جهتَين في يابسٍ ممتدٍّ في البحر.

٤ 🗿 المسلة: ينهارُ سقفُ القوسِ فيبقى عمودٌ صخري.

جرفُ ريسوت–المغسيل: يرتفعُ ١٥–٣٢٥م فوق البحر





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: العوامل الخارجية التي تسهم في تشكيل سطح الأرض

السَّهْلُ البَحْرِيَّةُ

الحصة الرابعة: الخلجان + النقل والإرساب البحري 🏖️

الخلجانُ والنقلُ والإرسابُ البحري (ص ٧٢-٧٤)

- 🌙 الخليج: ثنيةٌ في خطِّ الشاطئ يحدُّها رأسانِ بريّان (تآكلُ الصخورِ اللينة).
- ↗️ النقل: الأمواجُ تدفعُ مائلًا وتسحبُ عموديًّا ← تيارُ دفعٍ يُتصدّى له بالحواجزِ والمصدّات.
- 🏖️ البلاج: مفتتاتٌ صخريةٌ وحصويةٌ بين أعلى المدِّ وأدنى الجزر.
- 🦅 اللسان البحري: حافةٌ رمليةٌ منحنيةٌ تمتدُّ نحو البحر (الخُطّاف).
- 🧱 الحواجز الرملية: ألسنةٌ أمامَ الخلجانِ والمصبات ← تحمي واحاتِ سهلِ الباطنة.

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصفُ الخلجانَ والنقلَ البحري.
- أُميِّزُ أشكالَ الإرساب: البلاج، اللسان، الحواجز.

أُفَكِّرُ:

ما أسبابُ مشكلةِ تملُّحِ سهلِ الباطنة؟ وما الحلولُ المقترحة؟ (نشاط ٦)

أُجِيبُ:

أصلُ:

البلاج ← بين المد والجزر

اللسان البحري ← الخطاف

الحواجز الرملية ← حماية سهل الباطنة

الْوَاجِبُ:

أكتبُ مقالًا قصيرًا عن سواحلِ عُمان (طولها ٣١٦٥ كم، أقاليمها، أنواعها) (نشاط ٧).



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

الْمَجْمُوعَاتُ ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: امتداد الإسلام وبناء حضارته

ظُهُورُ الإِسْلَامِ وَبِنَاءُ الدَّوْلَةِ الجَدِيدَةِ

الحصة الأولى بناء الدولة الجديدة + أدب الحوار 🤝

سَأَتَعَلَّمُ:

- أذكرُ مبادئَ الدولةِ الإسلاميةِ في حمايةِ رعاياها.
- أستنتجُ موقفَ الإسلامِ من تعدُّدِ الحضاراتِ (هود: ١١٨).

أُفَكِّرُ:

ما موقفُ الإسلامِ من الحضاراتِ والثقافاتِ الأخرى؟

بناءُ الدولةِ الجديدة - نشاط (٢) (هود: ١١٨)

﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَٰحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ﴾ صلى لا ج

🕌 **الحجاز**: ظهرت دعوةُ الإسلام قبل منتصف ق٧م

🤝 **مبدأ الدولة**: حمايةُ رعاياها على اختلافِهم

🏛️ **الفرس والروم**: شملت الدولةُ معظمَ أقاليمِهما

أُجِيبُ:

أضعُ ✓ أو ✗:


اصطدمت الدعوة الإسلامية بكل حضارة مغايرة ( )

دعا الإسلام إلى أدب الحوار مع المخالفين ( )

انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى عاصمتين: روما والقسطنطينية ( )

الْوَاجِبُ:

أبحثُ عن ثلاثةٍ من مبادئِ وقيمِ دعوةِ الإسلام (نشاط ١).





اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: امتداد الإسلام وبناء حضارته

ظُهُورُ الإِسْلَامِ وَبِنَاءُ الدَّوْلَةِ الجَدِيدَةِ

الحصة الثانية عصر الخلفاء الراشدين

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُحدِّدُ أبرزَ منجزاتِ كلِّ خليفةٍ راشد.
- أقرأُ خريطةَ حدودِ الدولةِ (شكل ١).

أُفَكِّرُ:

لماذا عُدَّت فترةُ عمرَ بنِ الخطابِ من أهمِّ فتراتِ الدولةِ الجديدة؟

عصرُ الخلفاءِ الراشدين (ص ٧٩-٨٠)

الخليفة	أبرز المنجزات
أبو بكر الصديق (١١–١٣هـ)	تغلّبَ على التفكك والردة، وتوجّه نحو الفرس والروم
عمر بن الخطاب (١٣–٢٣هـ)	القادسية (الفرس) واليرموك (الروم)
عثمان بن عفان (٢٣–٣٥هـ)	فارس وأرمينيا ومصر حتى المغرب الأدنى + أول أسطول
علي بن أبي طالب (٣٥–٤٠هـ)	استمرارُ الفتنة وتباينُ الآراء

أُجِيبُ:

أصلُ:


القادسية → الفرس

اليرموك → الروم

أول أسطول → عثمان بن عفان

الْوَاجِبُ:

أُكمِلُ جدولَ القادسيةِ واليرموك: الموقع، السنة، القائد، الطرفان، النتائج (نشاط ٤).



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: امتداد الإسلام وبناء حضارته

ظُهُورُ الإِسْلَامِ وَبِنَاءُ الدَّوْلَةِ الجَدِيدَةِ

الحصة الثالثة صفين والتحكيم والزعامات الثلاث ⚖️

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصفُ أحداثَ صفين والتحكيم.
- أُميِّزُ الزعاماتِ الثلاث وعامَ الجماعة.

أُفَكِّرُ:

ما آثارُ الحروبِ والاختلافاتِ على مسيرةِ الأمةِ والدولة؟ (نشاط ٥)

صفين وتباينُ الآراء (ص ٨١-٨٣)

- ⚔️ صفين (٣٧هـ): عليٌّ (الكوفة) ↔ معاوية (والي الشام) ← رفعُ المصاحف والتحكيم.
- ⚖️ الحكمان: أبو موسى الأشعري (عليّ) – عمرو بن العاص (معاوية).
- 🏙️ الزعامات: الكوفة (عليّ) | النهروان (المحكِّمة: عبدالله بن وهب الراسبي) | دمشق والشام (معاوية).
- 🤝 ٤٠هـ: الحسنُ يتنازلُ لحقنِ الدماء ← «عامُ الجماعة».
- 📜 ابن مسعود: «يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خيرٌ مما تحبون في الفرقة».

أُجِيبُ:

أضعُ دائرةً: رفعت جماعةُ المحكِّمةِ شعار:

«لا حكم إلا لله»

«الجماعة خير»

«عام الجماعة»

الْوَاجِبُ:

أُناقشُ أثرَ سماحةِ مبادئِ الإسلامِ في انتشارِ عقيدتِه في خمسةِ أسطر (نشاط ٦).



اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: امتداد الإسلام وبناء حضارته

المَدَارِسُ الفِكْرِيَّةُ فِي الإِسْلَامِ

الحصة الأولى: امتداد الفكر الإسلامي ومقوماته 💡

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُبيِّنُ أثرَ نزولِ القرآنِ الكريمِ في الحضارةِ الإسلامية.
- أشرحُ المقوماتِ الثلاثةَ لنموِّ الفكرِ الإسلامي.

أُفَكِّرُ:

«الحريةُ الواعيةُ الأساسُ الذي تركِّزُ عليه الأخلاق». ماذا تعني هذه العبارة؟

مقوماتُ نموِّ الفكرِ الإسلامي (ص ٨٤-٨٦)

١. 📖 الإسلامُ يرسِّخُ القيمَ الفكرية: التفكيرُ فريضة، ورفضُ التبعيةِ والتقليدِ الأعمى، والحريةُ الواعية.

٢. ⚖️ الإسلامُ دينُ الوسطية: يجمعُ الأصالةَ والمعاصرة، والثباتَ والمرونة.

٣. 🏙️ المدنُ مراكزُ النهضة: المدينة، دمشق، الكوفة، البصرة، الفسطاط، بغداد، قرطبة، القاهرة.

٤. 🇴🇲 وفي عُمان: نزوى والرستاق وصحار.

نقطةُ البداية: نزولُ القرآنِ الكريم

أُجِيبُ:

أضعُ دائرةً: مدنٌ عُمانيةٌ كانت مراكزَ فكرية:

نزوى والرستاق وصحار

بغداد وقرطبة

الكوفة والبصرة

الْوَاجِبُ:

أُوضِّحُ: «يُعدُّ القرآنُ الكريمُ والحديثُ النبويُّ من المرتكزاتِ الأساسيةِ للفكرِ الإسلامي» (نشاط ١).





الْمَجْمُوعَاتُ: ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: امتداد الإسلام وبناء حضارته

المَدَارِسُ الفِكْرِيَّةُ فِي الإِسْلَامِ

الحصة الثانية: مدرسة الحديث ومدرسة الرأي 📚

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُفسِّرُ ظهورَ المدارسِ الفكرية.
- أُقارنُ بين مدرسةِ الحديثِ ومدرسةِ الرأي.

أُفَكِّرُ:

لماذا غلبَ الرأيُ على أهلِ الكوفة؟ (نشاط ٦)

أُجِيبُ:

أصلُ:

مدرسة الحديث → المدينة المنورة

مدرسة الرأي → الكوفة

أبو حنيفة → أهل الرأي

الْوَاجِبُ:

أستخلصُ: لماذا كانت المدينةُ مركزًا لمدرسةِ الحديث؟ ومن أشهرُ روادِها؟ (نشاط ٥)

ظهورُ المدارسِ الفكرية (ص ٨٧-٨٨)

العلماء: «إن قولنا رأي فمن وقف على ما هو أصح منه فهو أولى بالاتباع».

🕌 مدرسة الحديث - المدينة

عاصمةُ الدولةِ ومقصدُ الإسلام

المدرسةُ الفقهيةُ الأولى

ابن عباس، ابن عمر، سعيد بن المسيب

عروة بن الزبير، خارجة بن زيد


🧠 مدرسة الرأي - الكوفة

مؤسسُها عمر بن الخطاب

ظروفُ البيئةِ والحياةِ الجديدة

السيدة عائشة، ابن مسعود، زيد بن ثابت

قويت على يد أبي حنيفة النعمان





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نِهَايَةُ الحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: امتداد الإسلام وبناء حضارته

المَدَارِسُ الفِكْرِيَّةُ فِي الإِسْلَامِ

الحصة الثالثة — تطور المدارس الفكرية + آداب العلماء 🤲

سَأَتَعَلَّمُ:

- أشرحُ عواملَ تطوُّرِ المدارسِ الفكرية.
- أستنتجُ آدابَ العلماءِ في احترامِ الآراء.

أُفَكِّرُ:

لماذا تميّزت كلُّ مدينةٍ إسلاميةٍ بنوعٍ من العلوم؟ (نشاط ٧)

تطوُّرُ المدارسِ الفكرية (ص ٨٩-٩١)

- 🤝 التقاربُ بين المدرستَين: الكتابُ والسنة + الرأيُ والقياسُ والاستحسان.
- 🏙️ البصرة: منهجٌ جديدٌ يجمعُ الحديثَ والرأي (التابعون).
- 🔓 اتساعُ الاجتهاد: المصالح، الاستحسان، سدُّ الذرائع، رحلاتُ طلابِ العلم.
- 📉 الضعفُ السياسيُّ والدويلات ← تعصُّبٌ فكريٌّ وابتعادٌ عن الاجتهاد.
- 📜 جابر بن زيد: «أحسن إلى من أساء إليك».

أُجِيبُ:

أضعُ ✓ أو ✗:

التزم المجتهدون بالقرآن ثم السنة ثم الإجماع ( )

ساعد انتقال طلاب العلم بين الأقاليم على تطور الفكر ( )

ازدهر الاجتهاد مع الضعف والتفكك السياسي ( )

الْوَاجِبُ:

مشروع: أرسمُ خريطةَ الدولةِ زمنَ الخلفاءِ الراشدين وأُحدِّدُ مدنَ المدارسِ الفكرية (نشاط ٩).



