اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

النماذج الإلكترونية

الحصة الأولى المفهوم والمزايا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف النماذج الإلكترونية وأذكر مزاياها.
- أنشئ نموذجًا فارغًا بعنوان ووصف.


أُفَكِّرُ:

لماذا تستخدم المدرسة نموذجًا إلكترونيًا بدل سؤال الطلبة واحدًا واحدًا؟

مزايا النماذج الإلكترونية

- سهولة معالجة البيانات: قوالب وتنظيم تلقائي.
- العمل التشاركي المتزامن.
- تنوّع أنماط الأسئلة، وضبط جودة الإجابات.
- التحليل البصري وتصدير البيانات.
- ننشئ نموذجًا: Blank form ثم العنوان والوصف.

النَّماذِج الإلكترونيّة : أدوات رقمية لجمع البيانات بطريقة منظمة



أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

تحلّل البيانات آليًّا. ( )

تعمل على الورق فقط. ( )

الْوَاجِبُ:

اذكر ثلاثة مواقف نستخدم فيها النماذج الإلكترونية.





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

النماذج الإلكترونية

الحصة الثانية أنواع الأسئلة

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز أنواع الأسئلة في النموذج.
- أضيف الأسئلة وأجعلها إلزامية.

أُفَكِّرُ:

ما نوع السؤال المناسب لمعرفة رأي زملائك في المقصف؟ لماذا؟

أُجِيبُ:

سؤال «ما اسمك؟» نوعه:

Short answer

Linear scale

الْوَاجِبُ:

أكمل:

النجمة * تعني أن السؤال _____

(إلزامي – اختياري)

أنواع الأسئلة

النوع	نستخدمه لـ
Short answer	معلومة قصيرة: الاسم
Multiple choice	خيار واحد من قائمة: الصف
Rating / Linear scale	تقييم أو رأي على مقياس 0–7
Paragraph	إجابة طويلة: المقترحات

Required مطلوب : يمنع ترك السؤال فارغًا





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

النماذج الإلكترونية

الحصة الثالثة القواعد والنشر والتصدير

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أطبّق قواعد التحقق من صحة الرد.
- أعاين النموذج وأنشره وأصدّر الردود.

أُفَكِّرُ:

ماذا يحدث لو أدخل أحدهم عددًا غير واقعي؟

من القاعدة إلى الجدول

١. القاعدة: Response validation ثم Number

٢. مثال: بين 0 و70، ورسالة «رقم غير صالح».

٣. المعاينة Preview ثم النشر Publish.

٤. عروض الردود: Summary و Question و Individual.

٥. التصدير: Link to Sheets.

Response validation : التحقق من صحة الرد

أُجِيبُ:


رتّب:

- ☐ Publish
- ☐ Preview
- ☐ Link to Sheets

الْوَاجِبُ:

تدريب 2 ص 38: أضف سؤالًا جديدًا مع قاعدة تحقق.





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

تحليل البيانات

الحصة الأولى الجدول والدوال والنسبة المئوية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنشئ جدول بيانات وأنظّم البيانات فيه.
- أستخدم SUM و AVERAGE والنسبة المئوية.

أُفَكِّرُ:

لماذا يصعب فهم الردود دون تنظيمها في جدول؟



دوال التحليل

- SUM: =SUM(E4:E9)
- AVERAGE: =AVERAGE(E4:E9)
- غير متجاورة: =SUM(E4:E9, G4:G9)
- النسبة: =E12/I12 ثم Percent
- الصيغ بحروف لاتينية وإلا: #NAME?

Formula Bar شريط الصيغة : يعرض محتوى الخلية المحددة

أُجِيبُ:

لجمع A2:A6 مع C2:C6:

=SUM(A2:A6, C2:C6)


=SUM(A2:A6+C2:C6)

الْوَاجِبُ:

أكمل:

10 من 40 = _____

(40% – 25%)



المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

تحليل البيانات

الحصة الثانية | الدوال المنطقية و LEFT

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصنّف البيانات بالدالتين IF و AND.
- أستخرج جزءًا من النص بدالة LEFT.

أُفَكِّرُ:

كيف تساعد IF و AND في تصنيف بيانات إعادة التدوير؟

دوال الشروط والنصوص

- IF: الشرط L4>45 ← «عالٍ» أو «يحتاج إلى تحسين»
- AND داخل IF: كل الشروط صواب ← «جيدة»
- =LEFT(B4, 6) ← «الثامن»
- Auto Fill بعد التأكد من الصيغة الأولى.

الدّوالّ المَنطقيّة : تتحقق من الشروط وتعيد نتيجة

أُجِيبُ:


صح أم خطأ:

AND صواب إذا تحقق شرط واحد فقط. ( )

IF تعيد قيمتين. ( )

الْوَاجِبُ:

تدريب 2 ص 57: جدول الوجبات السريعة.





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَمَطُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

النماذج الحاسوبية

الحصة الأولى المفهوم والاستخدامات والقيود

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف النموذج الحاسوبي وأذكر أمثلة عليه.
- أميّز استخدامات النماذج الحاسوبية وقيودها.

أُفَكِّرُ:

هل يمكن معرفة كمية النفايات بعد عشر سنوات بدقة؟ لماذا؟

النموذج الحاسوبي

الاستخدامات	القيود
التنبؤ بالنتائج	دقة البيانات
اختبار القرارات	التبسيط
إجراء تحسينات	الافتراضات
توصيل الأفكار	تغيّر الظروف

النَّموذَج الحاسوبيّ Computer model : تمثيل للبيانات للتنبؤ بالمستقبل





أُجِيبُ:

من قيود النماذج الحاسوبية:

التبسيط | اختبار القرارات

الْوَاجِبُ:

اذكر مثالًا من حياتك يفيد فيه النموذج الحاسوبي.

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

النماذج الحاسوبية

الحصة الثانية بناء النموذج والمخطط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنشئ نموذجًا حاسوبيًّا بصيغة زيادة ثابتة.
- أعرض التنبؤات بمخطط بياني.

أُفَكِّرُ:

كيف تتغير النتائج لو صارت الزيادة 40% بدل 10%؟

نفايات سلطنة عُمان

١. القيمة الابتدائية في B3: 3,971.97

٢. في D3 نكتب =B3*(1+C3/100)

٣. في B4 نكتب =D3 ثم Auto Fill

٤. المخطط: Insert ثم Chart (خطي)

Auto Fill التعبئة التلقائية : تنسخ نمط الصيغة إلى بقية السنوات

أُجِيبُ:

أكمل:


100 كجم تزيد 10% فتصبح

_____ كجم

(100.1 – 110)

الْوَاجِبُ:

تدريب 3 ص 67: نمو الأشجار 5% سنويًّا.





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

المشروع: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت


الحصة الأولى الاستطلاع وتنظيم البيانات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أنشئ استطلاعًا بأسئلة متنوعة وقواعد تحقق.
- أصدّر الردود وأنظّمها في جدول.

أُفَكِّرُ:

ما الأسئلة التي تساعد على التخطيط ليوم الأنشطة؟



قائمة التحقق ☑

- «استطلاع الأنشطة المدرسية المفضلة» + وصف.
- خمسة أسئلة على الأقل بأنواع مختلفة.
- Required وقواعد للإجابات الرقمية، ثم Preview.
- المشاركة أو المحاكاة ← Google Sheets.
- جدول بعناوين واضحة ودمج وتنسيق.

أُجِيبُ:

لتصدير الردود إلى جدول أنقر:

Link to Sheets

Preview

الْوَاجِبُ:

رتّب:

- ☐ التصدير
- ☐ إنشاء الاستطلاع
- ☐ جمع الردود



الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

الوحدة الأولى: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

المشروع: تنظيم البيانات ومشاركتها عبر الإنترنت

الحصة الثانية التحليل والنموذج والعرض

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحلّل البيانات بالدوال والدوال المنطقية.
- أبني نموذجًا حاسوبيًّا وأعرض النتائج.

أُفَكِّرُ:

ماذا يمثّل معدل النمو 15% في النموذج؟

أُجِيبُ:

لشرطين معًا أستخدم:


IF مع AND | SUM

الْوَاجِبُ:

اكتب ثلاث نتائج من تحليل استطلاع مجموعتك.

قائمة التحقق ☑

- SUM للإجمالي، و AVERAGE لكل نشاط.
- IF: الرياضة > 10 ← صحة بدنية جيدة.
- IF و AND: فنون > 10 وقراءة > 5.
- تعداد الطلبة: 854,540 ونمو 15% لخمس سنوات.
- العرض أمام الصف وتلقّي الملاحظات.





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

مقدمة في البرمجة النصية

الحصة الأولى — لغات البرمجة وبيئة IDLE

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف لغات البرمجة وأنواعها.
- أستكشف بيئة IDLE في Python.

أُفَكِّرُ:

لماذا لا نكتب البرامج بلغة الآلة 0 و1؟




لغة البرمجة Programming Language

- قواعد وأوامر نكتب بها تعليمات للحاسوب.
- المفسّرات والمترجمات تحوّلها إلى لغة الآلة.
- IDLE Shell: ينفّذ الأمر مباشرة: 5 + 3 ← 8
- محرر النصوص: File ← New File

Interpreter : مفسّر

Compiler : مترجم

IDLE : بيئة التطوير والتعلم



أُجِيبُ:

Python لغة برمجة:

عالية المستوى

منخفضة المستوى

الْوَاجِبُ:

ابحث: ما الفرق بين اللغات عالية المستوى ومنخفضة المستوى؟



الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

مقدمة في البرمجة النصية

الحصة الثانية — print() وحفظ البرنامج وتشغيله

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرض البيانات بدالة print().
- أحفظ برنامجي وأشغّله.

أُفَكِّرُ:

لماذا نحفظ الملف قبل تشغيله؟

برنامجي الأول welcome.py

١. print("مرحبًا بك في برنامجي")


٢. File ← Save ← اسم الملف welcome

٣. Run ← Run Module أو F5

٤. Python حسّاسة لحالة الأحرف: print بحروف صغيرة

print : اطبع / اعرض

Run Module : تشغيل الوحدة



أُجِيبُ:

صواب أم خطأ؟

("Print("hi") أمر صحيح. ( )

الأرقام في print لا تحتاج تنصيص. ( )

الْوَاجِبُ:

رتّب خطوات إنشاء برنامج:

- ☐ كتابة المقطع البرمجي
- ☐ تحليل المشكلة
- ☐ رسم المخطط الانسيابي
- ☐ كتابة الخوارزمية





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

مقدمة في البرمجة النصية

الحصة الثالثة المتغيّرات وتسميتها

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم المتغيّرات لتخزين الأرقام والنصوص.
- أطبّق قواعد تسمية المتغيّرات.

أُفَكِّرُ:

لماذا age وAge متغيّران مختلفان؟

variable name = content

النوع	مثال
متغيّر عددي	Total = 120.50 ، x = 3
متغيّر نصي	MyName = "أحمد"
اسم صحيح	price_ ، total_cost ، age
اسم خطأ	if ، student-name ، 2name

Variable : متغيّر

= : معامل الإسناد

أُجِيبُ:

أضع دائرة حول الاسم الصحيح:

total_cost 2name

value@

الْوَاجِبُ:

أكمل:

rate = 14 ، units = 3500 ،

إذن cost = _____

(3514 – 49000)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهَايَةُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

مقدمة في البرمجة النصية

الحصة الرابعة التعليقات ولنطبق معًا

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب تعليقات تشرح البرنامج.
- أطبّق ما تعلّمته في تدريبات الدرس.

أُفَكِّرُ:

"a="5 ثم a=a+2 . لماذا يظهر خطأ؟

أُجِيبُ:

رمز التعليق في Python:

" "

الْوَاجِبُ:

اكتب برنامجًا يجمع درجات ثلاث مواد ويعرض المجموع.


التعليقات

- # ملحوظة تشرح البرنامج
- الحاسوب يتجاهل التعليق عند التشغيل.
- # أمام أمر = تعطيله مؤقتًا دون حذفه.
- a=5 ثم a=a+2 ← 7

Comment : تعليق

Algorithm : خوارزمية





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

إدخال البيانات

الحصة الأولى input() وأنواع البيانات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم input() لأخذ بيانات المستخدم.
- أحوّل البيانات بـ int() و float().

أُفَكِّرُ:

لماذا نحوّل المُدخَل قبل العمليات الحسابية؟

أنواع البيانات

النوع	في Python	مثال
رقم صحيح	int()	12 ، -999
رقم عشري	float()	4.5 ، -90.5
نص	str()	"John"
منطقي	bool()	True ، False

input : إدخال

type() : تعرض نوع البيانات

أُجِيبُ:

طابق:

-23 ← رقم صحيح

2.77 ← رقم عشري

"True" ← نص


True ← منطقي


الْوَاجِبُ:

أكمل:

لإدخال عدد صحيح نكتب x = _____(input())

(print – int)





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

إدخال البيانات

الحصة الثانية المُعامِلات الحسابية

Arithmetic operators

العملية	الرياضيات	Python
الجمع والطرح	4 + 2 ، 4 - 2	4 + 2 ، 4 - 2
الضرب	4 × 2	4 * 2
القسمة	4 ÷ 2	4 / 2 ← 0.5
الأُس	2^2	2 ** 2

Operator : مُعامِل

أولوية المُعامِلات	
الأقواس	( )
الأُس	**
الضرب والقسمة	* /
الجمع والطرح	+ -

سأتعلّمُ:

- أستخدم المُعامِلات الحسابية في Python.
- أطبّق أولوية العمليات الحسابية.

أُفكّرُ:

لماذا تطبع print(6/3) القيمة 2.0 وليس 2؟

أُجيبُ:

x = 8 + 4 * 2 تساوي:

16 24

الْوَاجِبُ:

رتّب حسب الأولوية:

- ☐ الجمع والطرح
- ☐ الأقواس
- ☐ الضرب والقسمة
- ☐ الأُس





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

إدخال البيانات

الحصة الثالثة — برنامج الفاتورة التفاعلي

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أجعل برنامج الفاتورة تفاعليًا.
- أضيف الضريبة وأحوّل إلى الريال.

أُفَكِّرُ:

كيف أحوّل 51450 بيسة إلى ريال؟

---

bill.py

```
١ units = float(input("الاستهلاك"))
٢ rate = float(input("سعر الوحدة"))
٣ cost = units * rate
٤ tax = cost * 0.05
٥ total = cost + tax
٦ riyal = total / 1000
```

tax : ضريبة

float : عدد عشري

أُجِيبُ:

صواب أم خطأ؟

المعامل ** للضرب. ( )

قيم bool: True و False ( ) فقط.

الْوَاجِبُ:

اكتب برنامج تكلفة وقود رحلة (تدريب 5).

الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

الجمل الشرطية

الحصة الأولى مُعامِلات المقارنة والمنطقية

سَأَتَعَلَّمُ:

- أقارن بين القيم بمُعامِلات المقارنة.
- أدمج الشروط بـ and و or و not.

أُفَكِّرُ:

ما الفرق بين = و == ؟

مُعامِلات المقارنة

المُعامِل	المعنى	مثال
=! ==	يساوي / لا يساوي	4 == 4
> <	أكبر / أصغر	7 > 3
>= <=	أكبر / أصغر أو يساوي	6 >= 6
and or not	و / أو / ليس	x<10 and y<8

Comparison operator : مُعامِل المقارنة

Boolean operator : المُعامِل المنطقي

أُجِيبُ:

نتيجة: True and False

False True

الْوَاجِبُ:

a=2, b=5, c=10 ناتج a>b and b>c هو:

True False





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَبْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

الجمل الشرطية

الحصة الثانية جملة if والمخطط الانسيابي

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف أنواع الجُمَل الشرطية.
- أكتب جملة if بمسافة بادئة صحيحة.

أُفَكِّرُ:

لماذا تُعدّ المسافة البادئة مهمة في Python؟

برنامج الدرجة

١ grade=int(input("اكتب درجتك"))

٢ if grade>=18:

٣ print("ممتاز")

٤ print("استمر في تطوير مهاراتك")

if : إذا (شرط واحد)

(:) : بعد الشرط دائمًا

أُجِيبُ:

صواب أم خطأ:


نضع (:) بعد شرط if. ( )

السطر غير المُزاح يتبع الشرط. ( )

الْوَاجِبُ:

اكتب برنامج كلمة المرور (تدريب 5 ص 107).





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

الشروط المتعددة

الحصة الأولى جملة if...else

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم if...else للاختيار بين حالتين.
- أقرأ المخطط الانسيابي لـ if...else.

أُفَكِّرُ:

هل يمكن أن تُنفَّذ جملة if و else معًا؟ لماذا؟

---

if...else

```
١ a = 100
٢ b = 200
٣ if a > b:
٤     print("a أكبر من b")
٥ else:
٦     print("a أصغر من أو يساوي b")
```

else : وإلّا (بلا شرط)

أُجِيبُ:

تُنفَّذ else عندما يكون الشرط:

True False

الْوَاجِبُ:

أضف else لبرنامج الفاتورة لعرض «استهلاك منخفض للكهرباء».





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهَايَةُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

الشروط المتعددة

الحصة الثانية — جملة if...elif...else

سَأَتَعَلَّمُ:

- أستخدم elif لأكثر من حالتين.
- أتتبّع فحص الشروط بالترتيب.

أُفَكِّرُ:

لماذا لا تكفي if...else لثلاث نتائج؟

أوّل شرط صحيح يُنفَّذ فقط

```
١ if x>0:
٢     print("عدد موجب")
٣ elif x<0:
٤     print("عدد سالب")
٥ else:
٦     print("يساوي صفرًا")
```

elif : وإلّا إذا (شرط جديد)

أُجِيبُ:


x = -45، ماذا يُطبع؟

عدد سالب | يساوي صفرًا

الْوَاجِبُ:

حلّ تدريب 2 (Scratch ← Python) ص 114.





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

الْيَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

المشروع: البرمجة النصية

الحصة الأولى التحليل والخوارزمية والمخطط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أُحلّل مشكلة الأقساط إلى مدخلات وعمليات ومخرجات.
- أكتب الخوارزمية وأرسم المخطط الانسيابي.

أُفَكِّرُ:

لماذا نرسم المخطط قبل كتابة البرنامج؟

أُجِيبُ:

مجموع الأسعار 400 ريال. هل يُخصم 10%؟

نعم لا

الْوَاجِبُ:

أكمل مخطط مجموعتك الانسيابي.

خوارزمية الأقساط

١. اقرأ أسعار الجهاز والحقيبة ولوحة المفاتيح.

٢. الإجمالي = مجموع الأسعار.

٣. إذا تجاوز 385: خصم 10%.

٤. المقدّم 30% = من الإجمالي.

٥. القسط = (الإجمالي − المقدّم) ÷ 6.

٦. اعرض النتائج واختبر.

الدفعة المقدّمة : 30% تُدفع أوّلًا





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثانية: البرمجة النصية

المشروع: البرمجة النصية

الحصة الثانية البرمجة والاختبار والعرض

سَأَتَعَلَّمُ:

- أكتب برنامج الأقساط بـ Python.
- أختبر البرنامج وأعرضه أمام الصف.

أُفَكِّرُ:

ماذا يحدث إذا كان الإجمالي 385 تمامًا؟

قلب البرنامج

```
١ total = t + b + k
٢ if total > 385:
٣     total = total * 0.9
٤ first = total * 0.3
٥ month = (total - first) / 6
```

0.9 : بعد خصم 10%

أُجِيبُ:

الباقي 252 ريالًا على 6 أقساط.

القسط:

42 60

الْوَاجِبُ:

جرّب برنامجك بثلاث قيم مختلفة واكتب النتائج.





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

مقدمة في التجارة الإلكترونية

الحصة الأولى — المفهوم والمزايا والنماذج

سَأَتَعَلَّمُ:

- أعرّف التجارة الإلكترونية وأذكر مزاياها وعيوبها.
- أصنّف نماذج التجارة الإلكترونية.

أُفَكِّرُ:

لماذا يفضّل بعض الناس التسوق عبر الإنترنت؟

أُجِيبُ:

شراء هاتف من متجر إلكتروني

نموذج:

B2C | C2C | B2B

الْوَاجِبُ:

اذكر ميزتين وعيبين للتجارة الإلكترونية.

نماذج التجارة الإلكترونية

النموذج	الأطراف
B2B شركة إلى شركة	شركات ومؤسسات
B2C شركة إلى مستهلك	شركة ← فرد
C2C مستهلك إلى مستهلك	أفراد عبر منصة

E-commerce : التجارة الإلكترونية

Consumer : مستهلك





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

مقدمة في التجارة الإلكترونية

المحطة الثانية التقنيات وطرق الدفع

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف تقنيات إدارة التجارة الإلكترونية.
- أميّز طرق الدفع الإلكتروني.

أُفَكِّرُ:


لماذا لا نحفظ بيانات البطاقة في جهاز عام؟

طرق الدفع الإلكتروني

- بطاقات الائتمان والخصم المباشر.
- QR: مسح الرمز بالهاتف.
- NFC: تقريب الهاتف من القارئ.
- المحفظة الإلكترونية E-wallet.
- التحويلات البنكية.

Virtual goods : سلع افتراضية لا تُشحن

PIN : رقم سري لا يُشارك



أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

الكتاب الرقمي سلعة افتراضية. ( )


NFC يعمل بمسح رمز QR. ( )

الْوَاجِبُ:

أكمل:

تطبيق يحفظ الأموال والبطاقات بأمان هو _____

(المحفظة الإلكترونية – إدارة المخزون)





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

المعاملات التجارية الآمنة عبر الإنترنت

الحصة الأولى إشارات الثقة ومثلث أمن المعلومات

سَأَتَعَلَّمُ:

- أتعرّف إشارات الثقة وأتحقق من أمان الموقع.
- أشرح مثلث أمن المعلومات CIA.

أُفَكِّرُ:

هل يكفي وجود https لأثق بالموقع؟ لماذا؟

مثلث أمن المعلومات CIA

- إشارات الثقة: https، التحقق بفيزا، تقييمات، سياسة الخصوصية.
- السرّية Confidentiality: للمصرّح لهم فقط.
- السلامة Integrity: دقة البيانات وصحتها.
- التوافر Availability: متاحة عند الحاجة.

Trust Signals : إشارات الثقة

OTP : كلمة مرور لمرة واحدة



أُجِيبُ:

بيانات بطاقتك رآها شخص غريب. الضلع المتأثر:

السرّية | التوافر | السلامة

الْوَاجِبُ:

صل:

السرّية ← المصرّح لهم فقط

السلامة ← دقة البيانات

التوافر ← متاحة عند الحاجة





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

المعاملات التجارية الآمنة عبر الإنترنت

الحصة الثانية | الجرائم الإلكترونية وإرشادات الأمان

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز أنواع الجرائم الإلكترونية وإشارات الاحتيال.
- أطبّق إرشادات أمان المعاملات.

أُفَكِّرُ:

ماذا تفعل إذا وصلتك رسالة مشبوهة؟

أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

السعر المنخفض جدًا قد يكون إشارة احتيال. ( )

المصادقة الثنائية تسهّل تسجيل الدخول فقط. ( )

الْوَاجِبُ:

اكتب ثلاث خطوات لحماية حسابك بعد اختراقه.

أنواع الجرائم الإلكترونية

الجريمة	معناها
التصيّد Phishing	انتحال جهة موثوقة
انتهاك الخصوصية	التطفل على الحياة الشخصية
التسلّل Cyberstalking	مراقبة ببرمجيات ضارة
سرقة الهوية	انتحال شخصية الضحية

2FA : المصادقة الثنائية

Cybercrime : جريمة إلكترونية





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نِهَايَةُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

البصمة الرقمية

الحصة الأولى البصمة الرقمية وبيانات المتصفح

سَأَتَعَلَّمُ:

- أميّز البصمة الرقمية النشطة من غير النشطة.
- أتعرّف البيانات التي يخزّنها المتصفح.

أُفَكِّرُ:

لماذا يصعب حذف ما ننشره على الإنترنت؟

أُجِيبُ:

Cookies المخزّنة على جهازك بصمة:

غير نشطة | نشطة

الْوَاجِبُ:

صنّف: تعليق، تحديد الموقع، نموذج تسجيل، Cookies

البصمة الرقمية Digital Footprint

نشطة (متعمّدة)	غير نشطة (دون قصد)
المنشورات والتعليقات	تحديد الموقع الجغرافي
النماذج عبر الإنترنت	Cookies
	بيانات الجهاز والتصفح

Cookies : ملفات تعريف الارتباط

Browsing History : تاريخ التصفح





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

البصمة الرقمية

الحصة الثانية — حماية المتصفح وخصوصية البيانات

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أحذف بيانات التصفح وأحظر النوافذ المنبثقة.
- أفعّل SmartScreen وأناقش خصوصية البيانات.

أُفَكِّرُ:

كاميرات المراقبة: سلامة أم انتهاك خصوصية؟

Microsoft Edge ← Settings

١. Clear now ← Clear browsing data ← Privacy....


٢. Blocked: On ← Pop-ups ← Site permissions.

٣. SmartScreen: On ← Windows Security.

٤. اسمح بالمواقع الموثوقة فقط (Add site).

Pop-ups : النوافذ المنبثقة

Trojan horse : حصان طروادة



أُجِيبُ:

رتّب حذف بيانات التصفح:

- ☐ Clear now
- ☐ Settings
- ☐ Clear browsing data

الْوَاجِبُ:

اكتب خمس نصائح لتقليل بصمتك الرقمية.





الْمَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

المشروع: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

الحصة الأولى فكرة المشروع والتخطيط

سَأَتَعَلَّمُ:

- أبحث عن شهر التوعية بالأمن السيبراني.
- أخطّط قائمة مرجعية لإجراءات الأمان.

أُفَكِّرُ:

لماذا نحتفل بشهر للتوعية بالأمن السيبراني؟

.....

أُجِيبُ:

يدخل القائمة المرجعية:

تفعيل المصادقة الثنائية

مشاركة كلمة المرور

الْوَاجِبُ:

اجمع ثلاثة إجراءات أمان من مصدر موثوق.

.....

خطوات المشروع

١. ابحث عن شهر أكتوبر للتوعية بالأمن السيبراني.
٢. صمّم القائمة المرجعية بتطبيق تفضّله.
٣. افحص موقع تسوّق تستخدمه عائلتك.
٤. شارك قائمتك وناقشها مع زملائك.

Checklist : قائمة مرجعية

Cybersecurity : الأمن السيبراني





الْمَجْمُوعَاتُ ١ ☆☆☆☆☆ ٢ ☆☆☆☆☆ ٣ ☆☆☆☆☆ ٤ ☆☆☆☆☆ نِهْمُ الْحِصَّةِ: .....

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الوحدة الثالثة: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

المشروع: التجارة الإلكترونية والأمن الرقمي

الحصة الثانية التصميم والفحص والعرض

اليَوْمُ: .....

...../...../ ١٤٤٨ هـ

...../...../ ٢٠٢٦ م

سَأَتَعَلَّمُ:

- أصمّم قائمة مرجعية منظمة وواضحة.
- أفحص موقع تسوّق وأعرض نتائجي.

أُفَكِّرُ:

ما الإجراء الأهم في قائمتك؟ لماذا؟

أُجِيبُ:

صح أم خطأ:

أسجّل الدخول لحساب عائلتي لفحص الموقع. ( )

أقارن بنود القائمة بميزات الموقع. ( )

الْوَاجِبُ:

شارك قائمتك مع أسرتك وطبّقوها.

قائمة مرجعية (مثال)

- ☐ العنوان يبدأ بـ https والقفل ظاهر.
- ☐ سياسة خصوصية ومعلومات اتصال واضحة.
- ☐ المصادقة الثنائية مفعّلة.
- ☐ لا أحفظ بياناتي على جهاز عام.

Trust Signals : إشارات الثقة





المَجْمُوعَاتُ ☆☆☆☆☆ ١ | ☆☆☆☆☆ ٢ | ☆☆☆☆☆ ٣ | ☆☆☆☆☆ ٤ | نَجْمُ الْحِصَّةِ: .....