

قصص المنهج

تقنية المعلومات

الصف العاشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٥ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: تصميم مواقع الويب

🌐 **الصفحة البيضاء الأولى** — ٤
الدرس ١-١: مقدمة في تصميم مواقع الويب

🗺️ **خريطة الموقع على ورقة** — ٩
الدرس ١-٢: تصميم موقع ويب

🧭 **الولايات الأربع في جدول** — ١٤
الدرس ١-٣: التعامل مع عناصر HTML

🎨 **ثوب جديد للموقع** — ١٨
الدرس ١-٤: تحسين مظهر صفحات الويب

🚀 **ليلة الإطلاق** — ٢٣
الدرس ١-٥: نشر موقع الويب

الدرس ١-١ · مقدمة في تصميم مواقع الويب

الصفحة البيضاء الأولى

قصة مسابقة الوحدة الأولى: تصميم مواقع الويب

👥 فريق «نوارس مسندم» في مدرسة بخصب: علي ومنذر وراشد، ومعلمتهم الأستاذة أمل

أعلنت وزارة التربية عن مسابقة: «صمّم موقعًا يعرّف بمحافظتك». في مدرسة بخصب تشكّل فريق «نوارس مسندم»: علي ومنذر وراشد. جلسوا أمام الحاسوب، فقال منذر:

> لا نعرف شيئًا عن تصميم المواقع!

ابتسمت الأستاذة أمل:

> ستعرفون. في نهاية الفصل سيكون لموقعكم عنوان على الإنترنت.

ما تصميم المواقع؟

> **تصميم مواقع الويب** هو بناء صفحات بأسلوب معين، من خلال التخطيط **للمظهر العام** و**نوع المحتوى** و**طريقة التنقل**.

فتحت الأستاذة موقع الوزارة وقالت:

> انظروا إلى مكونات صفحة الويب: **نصوص** و**صور** و**وسائط متعددة**، و**روابط تشعبية** و**أيقونات**. والصفحات تختلف حسب الغرض من إنشائها. ولكل صفحة **عنوان URL** يظهر في شريط العنوان.

> وما **الارتباط التشعبي**؟ سأل راشد.

> طريقة ربط صفحات الويب معًا. تضغط على كلمة فتنتقل إلى صفحة أخرى.

لغة HTML

> وأشهر لغة لتصميم المواقع هي HTML، أي **لغة ترميز النص التشعبي** Hyper Text Markup Language .

> لغة برمجة؟ سأل علي متحمسًا.

> لا. هي ليست لغة **برمجية**، بل لغة **وصفية**: تصف طريقة عرض المحتوى، ولا تنفّذ عمليات أو حسابات.

> 💡 HTML لغة وصفية وليست لغة برمجة.

❁ ❁ ❁

الوسوم: أقواس الزاوية

كتبت الأستاذة على السبورة:

```
<p>مرحبًا بكم في مسندم</p>
```

تتكون HTML من **عناصر** Elements تُكتب بين **وسوم** Tags. و**الوسم** كلمات أو حروف تحمل معاني خاصة لمتصفح الويب، وتُكتب بين **قوسين زاويين** < >. لكل عنصر **وسم فتح** مثل ، و**وسم إغلاق** يبدأ **بشرطة مائلة** مثل .

أين الشرطة؟ في الفتح أم الإغلاق؟


في **الإغلاق** فقط. وتذكّروا: كل وسم يُفتح يجب أن يُغلق.

بنية الصفحة

رسمت الأستاذة صندوقًا كبيرًا فيه صندوقان:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head> <title>نوارس مسندم</title> </head>
<body> ... </body>
</html>
```

السطر الأول <!DOCTYPE html> يدل على أن المستند كُتب بالإصدار الخامس HTML5. ثم **قسم الصفحة** <html> يحدد بداية الصفحة ونهايتها. ثم **رأس الصفحة** <head>، وفيه معلومات **لا تظهر** للمستخدم، مثل العنوان <title> الذي يظهر فقط في شريط المتصفح. ثم **محتوى الصفحة** <body>، وفيه **كل ما يظهر**: نصوص وصور وروابط.



الوسوم الأساسية لصفحة HTML

> 💡 الترتيب: body ← head ← html ، وما في head لا يظهر إلا العنوان في شريط المتصفح.

❁ ❁ ❁

أول ملف

نكتب الصفحة في **محرر نصوص**، وهو برنامج لكتابة المستندات مثل Notepad وVisual Studio Code.
ونعرضها في **متصفح ويب**، وهو برنامج يقرأ المستندات ويعرضها على هيئة صفحات مثل Google Chrome .

جلس راشد أمام Visual Studio Code ، فاختار New File ، وحدد نوع اللغة html ، وكتب الوسوم الأساسية. ثم حفظ الملف باسم my_page.html .

لماذا الامتداد html.؟

لأن صفحة الويب تُحفظ بامتداد html. أو htm.، ليعرف المتصفح أنها صفحة ويب.

ثم ضغط زر Go Live ، ويمكن أيضًا استخدام Run and Debug . ظهرت في المتصفح عبارة: «مرحبًا بكم في مسندم».

ونستخدم ملحق Live Server لتظهر التغييرات مباشرة في المتصفح كلما حفظنا.

صفّق الفريق. كانت صفحة بيضاء بسطر واحد، لكنها أول خطوة نحو الموقع.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

HTML
لغة ترميز النص التشعبي Hyper Text Markup Language لتصميم صفحات الويب

الوسم Tag
كلمات أو حروف تحمل معاني خاصة لمستعرض الويب وتكتب بين أقواس زاوية

وسم الفتح
الوسم الذي يبدأ العنصر مثل

وسم الإغلاق
الوسم الذي ينهي العنصر ويبدأ بشرطة مائلة مثل

الارتباط التشعبي
طريقة ربط صفحات الويب معًا

محرر النصوص
برنامج لكتابة المستندات مثل Notepad و Visual Studio Code

متصفح الويب
برنامج لقراءة المستندات وعرضها على هيئة صفحات مثل Google Chrome

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تصميم المواقع: تخطيط المظهر والمحتوى وطريقة التنقل
- ✔ مكونات الصفحة: نصوص وصور ووسائط وروابط وأيقونات وعنوان URL
- ✔ HTML لغة وصفية لا برمجية تتكون من عناصر تكتب بين وسوم
- ✔ وسم الفتح مثل ووسم الإغلاق فيه شرطة مائلة مثل
- ✔ البنية: <!DOCTYPE html> ثم html ثم head (معلومات لا تظهر مثل title) ثم body (كل ما يظهر)
- ✔ نكتب في محرر نصوص مثل Visual Studio Code ونحفظ بامتداد .html
- ✔ نعرض بزر Go Live ويظهر Live Server التغييرات مباشرة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما اسم اللغة المستخدمة لتصميم صفحات الويب؟

الإجابة: HTML

٢. لماذا لا تعد HTML لغة برمجة؟

الإجابة: لأنها لغة وصفية لا تنفذ عمليات أو حسابات

٣. أي قسم يحتوي ما يظهر للمستخدم؟

الإجابة: قسم body

٤. أين توضع الشرطة المائلة؟

الإجابة: في وسم الإغلاق

٥. ما امتداد ملف صفحة الويب؟

الإجابة: html



الدرس ١-٢ · تصميم موقع ويب

خريطة الموقع على ورقة

قصة مسابقة الوحدة الأولى: تصميم مواقع الويب

👥 فريق «نوارس مسندم»: علي ومنذر وراشد، والأستاذة أمل

عاد الفريق متحمسًا، وأراد علي أن يبدأ الكتابة فورًا. أوقفته الأستاذة أمل:

> مهلًا! البيت لا يُبنى قبل الخريطة. تصميم الموقع يمر بأربع مراحل.

المراحل الأربع

رسمت سهمًا طويلًا عليه أربع محطات:

التخطيط ← **التصميم** ← **التنفيذ** ← **النشر**



مراحل تصميم مواقع الويب

التخطيط: تحديد الهدف العام من الموقع والغرض من إنشائه. اسألوا أنفسكم: ما الهدف؟ ما **الفئة المستهدفة**؟ ما البيانات؟ كم عدد الصفحات؟

كتب منذر: «الهدف: التعريف بمسندم ، الفئة: الطلاب والسياح ، الصفحات: الرئيسية والولايات والطبيعة والتراث».

التصميم: رسم **المخطط العام** للصفحة الرئيسية والفرعية والألوان والروابط، على الورق أو بالبرامج.

رسم راشد على ورقة مستطيلات: عنوان كبير في الأعلى، وصورة لخور الشم، وروابط تحتها.

التنفيذ: تجهيز الملفات والوسائط وكتابة الأوامر بلغة HTML. أنشأوا مجلدًا اسمه Musandam_Website، وجمعوا فيه الصور ومقاطع الفيديو.

النشر: إتاحة صفحات الموقع على الإنترنت، وسنصل إليه في النهاية.

الصفحة الرئيسية

وأول صفحة تحفظونها باسم index.html. هذه **الصفحة الرئيسية**، والمزود يتعرف عليها بهذا الاسم فيعرضها أولًا عند استدعاء الموقع.

❁ ❁ ❁

العناوين والفقرات

بدأ علي يكتب:

```
<h1>مسندم: نرويج العرب</h1>
<h3>رحلة بين الجبال والخلجان</h3>
```

العناوين ستة أحجام، من <h1> وهو **الأكبر**، إلى <h6> وهو **الأصغر**. ويمكن جمع العنوان الرئيس والفرعي داخل <hgroup>.

ثم كتب فقرة بين و ، وأراد سطرًا جديدًا فكتب
.

هل أغلق
؟

لا، هو **وسم فارغ**: لا يحتوي محتوى ولا يحتاج إلى إغلاق.

> 💡 h1 أكبر عنوان و h6 أصغر عنوان، و br وسم فارغ بلا إغلاق.

لاحظ منذر أن النص العربي يبدأ من اليسار، فقالت الأستاذة:

اكتب في وسم الصفحة: <html dir="rtl"> لتصبح الصفحة من اليمين إلى اليسار.

وما dir هذه؟

خاصية Attribute: معلومة إضافية تُكتب **داخل وسم الفتح** لتحدد إجراءً معينًا. ولا تُكتب أبدًا في وسم الإغلاق.

تنسيق النص

أريد كلمة «نرويج العرب» مائلة.

استخدم ... للمائل، و... للعريض، و<u>...</u> للمسطر. وللمحاذاة استخدم الخاصية align:

```
<h1 align="center">
```

والقيم: center للوسط، وright لليمين، وleft لليسار.

❁ ❁ ❁

الصور والفيديو والصوت

جاء دور راشد، مسؤول الوسائط:

```
<img src="Images_Videos/beach.jpg" width="600" height="400" alt="شاطئ في مسندم">
```

الخاصية src مسار الصورة. وwidth وheight للعرض والارتفاع. وalt **نص بديل** يظهر إذا لم يتمكن المتصفح من عرض الصورة، أو كان اسم الملف خاطئًا.

جرّب راشد أن يخطئ في اسم الصورة عمدًا، فظهرت عبارة «شاطئ في مسندم» مكانها. ضحك الفريق: «الخاصية alt أنقذتنا!».

ثم أضاف مقطعًا للدلافين في خور الشم:

```
<video src="Images_Videos/dolphins.mp4" controls loop>
```

controls تُظهر أزرار التشغيل، وloop تجعل الفيديو **يتكرر**.

وأضاف علي تسجيلًا لصوت أمواج البحر:

```
<audio src="Images_Videos/waves.mp3" controls>
```

نظرت الأستاذة إلى الصفحة الملونة وقالت:

الآن صار لموقعكم وجه.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التخطيط
تحديد الهدف العام من الموقع والغرض من إنشائه

التصميم
رسم المخطط العام لصفحات الموقع على الورق أو بالبرامج

التنفيذ
تجهيز الملفات والوسائط وكتابة الأوامر بلغة HTML

النشر
إتاحة صفحات الموقع على شبكة الإنترنت

الصفحة الرئيسية
الصفحة التي تحفظ باسم index.html وتظهر أولًا

الخاصية Attribute
معلومة إضافية تكتب داخل وسم الفتح لتحدد إجراء معينًا

الوسم الفارغ
وسم لا يحتوي محتوى ولا يحتاج إلى إغلاق مثل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مراحل التصميم: تخطيط ثم تصميم ثم تنفيذ ثم نشر
- ✔ التخطيط يحدد الهدف والفئة والبيانات وعدد الصفحات
- ✔ الصفحة الرئيسية تحفظ باسم index.html ليتعرف عليها المزود
- ✔ العناوين من <h1> الأكبر إلى <h6> الأصغر، والفقرة <p>، والسطر الجديد
 وسم فارغ
- ✔ الخاصية dir بالقيمة rtl تجعل الصفحة من اليمين إلى اليسار
- ✔ التنسيق: <i> مائل و<b> عريض و<u> مسطر، والمحاذاة بالخاصية align
- ✔ الصورة <img> بخصائص src وwidth وheight وalt
- ✔ الفيديو <video> مع controls وloop، والصوت <audio>

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أول مرحلة في تصميم الموقع؟

الإجابة: التخطيط

٢. ما أكبر وسم للعناوين؟

الإجابة: h1

٣. هل يحتاج الوسم br إلى إغلاق؟

الإجابة: لا، لأنه وسم فارغ

٤. ما فائدة الخاصية alt في وسم الصورة؟

الإجابة: تظهر نصًا بديلًا إذا لم تظهر الصورة

٥. كيف تجعل الفيديو يتكرر وتظهر أزرار تشغيله؟

الإجابة: بالخاصيتين loop و controls

الدرس ١-٣ · التعامل مع عناصر HTML

الولايات الأربع في جدول

قصة مسابقة الوحدة الأولى: تصميم مواقع الويب

👥 فريق «نوارس مسندم»: علي ومنذر وراشد، والأستاذة أمل، وضيفهم مهندس الويب خالد

زار المدرسة المهندس خالد، مصمم مواقع، فرأى صفحة الفريق وقال:

جميلة، لكنها طويلة كالشارع بلا إشارات! أين تنظيم المحتوى؟

خط فاصل وشريط تنقل

أولًا: افصلوا بين الأقسام **بخط فاصل**، وهو خط أفقي يُضاف بالوسم <hr>. وهو وسم فارغ أيضًا. ويمكن تحديد سمكه بالخاصية size ولونه بالخاصية color:

```
<hr color="red" size="3">
```

ثانيًا: كل موقع يحتاج **شريط تنقل**، وهو شريط يحتوي روابط صفحات الموقع، ويُضاف بالوسم <nav>. ولإضافة مسافة فارغة بين كلماته استخدموا الرمز .

القوائم

أراد منذر أن يكتب الولايات:

```
<ol>
<li>مدحاء</li> <li>دبا</li> <li>بخا</li> <li>خصب</li>
</ol>
```

فظهرت مرقمة ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤.

هذه **قائمة مرتبة** : تعداد بأرقام أو حروف أو أرقام لاتينية. وكل بند **عنصر قائمة** .

ثم كتب راشد الأنشطة السياحية بـ ، فظهرت بنقاط.

وهذه **قائمة غير مرتبة** : تعداد نقطي. ويمكن تغيير شكل النقاط بالخاصية type، بالقيم disc وcircle و square.


💡 ol = أرقام ، ul = نقاط ، li = كل بند.

❁ ❁ ❁

الجدول

والآن أريد جدولًا للولايات ومساحتها وأشهر معالمها.

الجدول تنظيم البيانات في صفوف وأعمدة بالوسم <table>. وتذكّروا التسلسل: table الجدول ← tr الصف ← td الخلية. وخلية العنوان th.



مكونات الجدول في لغة HTML

كتب علي جدولًا، فلم تظهر له حدود.

أضف الخاصية border لإظهار الحدود، وwidth وheight للحجم، و"dir="rtl لاتجاه الجدول. و cellpadding للهوامش داخل الخلية، وcellspacing للمسافة بين الخلايا.

أراد علي أن يكتب «ولايات مسندم» في خلية واحدة تمتد فوق عمودين، فقال المهندس:

استخدم "colspan="2 في وسم td. فـcolspan **يدمج الأعمدة**، وrowspan **يدمج الصفوف**. لا تخلطوا بينهما!

رأس الصفحة وتذييلها

ولكي تجد محركات البحث موقعكم، أضيفوا **البيانات الوصفية** Metadata في head:

```
<meta name="description" content="موقع تعريفي بمحافظة مسندم">
```

والوسم <meta> ليس له وسم إغلاق، ويوضع في head.

ثم قسّموا الصفحة بـ ، وأضيفوا **تذييلًا** في أسفلها فيه علامة حقوق النشر بالرمز &copy فيظهر ©.

❁ ❁ ❁

الروابط التشعبية

أخيرًا: صفحات بلا روابط كغرف بلا أبواب. **الرابط التشعبي** ينقل إلى صفحة أو موقع آخر، ويُضاف بالوسم <a> :

```
<a href="cities.html">ولايات</a>
```

الخاصية href تحدد **الوجهة**، والنص بين الوسمين هو **التسمية** التي يضغط عليها الزائر.

وهناك نوعان: **نسبي** Relative يربط صفحات وملفات داخل الموقع نفسه مثل cities.html، و**مطلق** Absolute يربط بمواقع أخرى بكتابة العنوان كاملًا مثل https://www.moe.gov.om.

ولرابط **بريد إلكتروني** نكتب في href الكلمة mailto: ثم البريد. ولرابط **بصورة** نضع <img> داخل <a>. والخاصية target="_blank" تفتح الرابط في **تبويب جديد**.

جرّب منذر رابط موقع الوزارة، ففُتح في تبويب جديد. قال المهندس خالد مبتسمًا:

الآن صار لموقعكم إشارات وأبواب وخريطة!

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الخط الفاصل
خط أفقي يفصل بين محتويات الصفحة ويضاف بالوسم <hr>

شريط التنقل
شريط يحتوي روابط صفحات الموقع ويضاف بالوسم <nav>

القائمة المرتبة
قائمة مرقمة بتسلسل رقمي تضاف بالوسم

القائمة غير المرتبة
قائمة بتعداد نقطي تضاف بالوسم

عنصر القائمة
كل بند في القائمة ويضاف بالوسم

الجدول
تنظيم البيانات في صفوف وأعمدة بالوسم <table>

الرابط التشعبي
رابط ينقل إلى صفحة أو موقع آخر ويضاف بالوسم <a>

البيانات الوصفية Metadata
معلومات عن الصفحة تضاف بالوسم <meta> في رأس الصفحة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ <hr> خط أفقي بخصائص size وcolor، و<nav> شريط التنقل، و مسافة
- ✔ قائمة مرتبة و غير مرتبة وكل بند <li> والخاصية type تغير الشكل
- ✔ الجدول: table ثم tr صف ثم td خلية، وth خلية العنوان
- ✔ border للحدود وcellpadding للهوامش وcellspacing للمسافة
- ✔ colspan يدمج الأعمدة وrowspan يدمج الصفوف
- ✔ <meta> في head بلا إغلاق يصف الموقع لمحركات البحث، و للتقسيم، و&copy لعلامة ©
- ✔ الرابط <a> مع الخاصية href نسبي داخل الموقع أو مطلق لموقع آخر
- ✔ mailto للبريد، وصورة داخل <a> رابط بصورة، والخاصية target بالقيمة _blank لتبويب جديد

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الوسم الذي يضيف خطًا أفقيًا؟

الإجابة: hr

٢. ما الفرق بين ol و ul؟

الإجابة: ol قائمة مرقمة و ul قائمة نقطية

٣. ما الوسم الذي ينشئ صفًا في الجدول؟

الإجابة: tr

٤. ما الخاصية التي تدمج أعمدة؟

الإجابة: colspan

٥. ما الخاصية التي تحدد وجهة الرابط؟

الإجابة: href

الدرس ١-٤ · تحسين مظهر صفحات الويب

ثوب جديد للموقع

قصة مسابقة الوحدة الأولى: تصميم مواقع الويب

👥 فريق «نوارس مسندم»: علي ومنذر وراشد، وزميلتهم في المسابقة شهد من فريق آخر، والأستاذة أمل

في التصفيات الأولى رأى الفريق موقع فريق منافس، صمّمته شهد ورفاقها، فكان ملونًا أنيقًا متناسقًا. قال راشد بحسرة:

> موقعنا يبدو كورقة امتحان أمام موقعهم!

قالت الأستاذة أمل:

> لأنهم استخدموا CSS. حان وقت الثوب الجديد.

ما CSS؟

> CSS لغة **صفحات الأنماط المتتالية** Cascading Style Sheets، لوصف وتنسيق **مظهر** عناصر HTML.
> فلو كانت HTML هيكل البيت، فـCSS طلاؤه وأثاثه.

ولماذا نستخدمها؟

- **تحكم دقيق** في ظهور صفحات الموقع.
- **توحيد** مخطط صفحات الموقع.
- توفير الوقت والجهد دون تكرار كتابة الوسوم.
- تحسين **سرعة تحميل** الصفحات.

صيغة القاعدة

كتبت الأستاذة:

```
h1 {color: navy}
```



صيغة قاعدة CSS: المحدد والتعريف

هذه **قاعدة** CSS. الجزء الأول h1 هو **المحدد** Selector: اسم العنصر المراد تنسيقه مثل p وh1 وbody. وما بين القوسين المتعرجين هو **التعريف** Declaration: فيه **الخاصية** Property وهي ما نريد تغييره مثل color، و**القيمة** Value وهي الإعداد المستخدم مثل درجة اللون أو حجم الخط.

ويفصل بين الخاصية والقيمة **نقطتان** (:)، لا فاصلة. وفي نهاية كل تعريف نضع **فاصلة منقوطة** ;. ولتنسيق عدة عناصر معًا نفصل بينها بفاصلة، مثل img, table. والتعليقات تُكتب بين /* و*/.

💡 القاعدة = محدد + { خاصية : قيمة }.

❁ ❁ ❁

ثلاث طرق للتضمين

وهناك ثلاث طرق لإضافة CSS إلى الصفحة:

الأولى: النمط السطري Inline: يُطبق مباشرة على عنصر واحد بالسمة style:

```
<img style="border-radius: 15%">
```

فصارت زوايا صورة خور الشم مستديرة.

الثانية: النمط المضمّن Embedded: يُكتب داخل الوسم <style> في head، ويُطبق على **صفحة واحدة**.

الثالثة: ملف النمط الخارجي External: ملف منفصل بامتداد .css. مثل mystyle.css، يرتبط بالصفحات بالوسم:

```
<link rel="stylesheet" href="mystyle.css">
```

سأل منذر:

أيها أفضل لموقعنا ذي الصفحات الكثيرة؟

الخارجي، لأن تعديله مرة واحدة يغيّر كل الصفحات فيوحّد تنسيقها. وانتبهوا: ملف CSS الخارجي **لا يحتوي وسوم HTML**، بل قواعد CSS فقط.

الألوان

أريد لون البحر في الخلفية! قال علي.

حدّد اللون بثلاث طرق:

باسم اللون: red أو lightblue.

بنظام RGB: كل من الأحمر والأخضر والأزرق قيمته من ٠ إلى ٢٥٥، مثل rgb(200,180,90).

بنظام RGBA: يضيف **ألفا** للشفافية، من ٠٫٠ شفاف تمامًا إلى ١٫٠ معتم.

فلو رأيتم rgba(236, 241, 195, 0.349) فهو لون بدرجات الأحمر والأخضر والأزرق مع شفافية تقارب ٣٥%.

❁ ❁ ❁

اللمسات الأخيرة

كتب الفريق في mystyle.css خصائص شائعة: background-color للون الخلفية، وcolor للون النص، وtext-align للمحاذاة، وborder-radius لاستدارة الزوايا، وmargin للهوامش الخارجية. ثم أضافوا **hover** لروابط شريط التنقل، فصار لون الرابط يتغير عند مرور مؤشر الفأرة عليه.

حدّثوا الصفحة، فظهر الموقع بلون البحر وزوايا ناعمة وروابط تتلون. قالت شهد حين رأته في التصفيات الثانية:

موقعكم صار أجمل من موقعنا!

ضحك راشد: «شكرًا لـCSS».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

CSS
لغة الأنماط المتتالية لوصف وتنسيق مظهر عناصر HTML

المحدد Selector
اسم العنصر المراد تنسيقه مثل p و h1 و body

التعريف Declaration
الخاصية وقيمتها بين قوسين متعرجين { }

الخاصية Property
ما نريد تغييره مثل color و font

القيمة Value
الإعداد المستخدم مثل درجة اللون أو حجم الخط

النمط السطري
نمط يطبق مباشرة على العنصر بالسمة style

النمط المضمن
نمط داخل الوسم <style> في رأس الصفحة

ملف النمط الخارجي
ملف منفصل بامتداد .css يرتبط بالصفحات

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ CSS تنسق مظهر عناصر HTML وتوحد الصفحات وتوفر الجهد وتسرّع التحميل
- ✔ القاعدة: محدد ثم تعريف بين { } فيه خاصية ونقطتان ثم قيمة وفاصلة منقوطة في النهاية
- ✔ نفصل بين عدة محددات بفاصلة، والتعليقات بين /* و */
- ✔ التضمين: سطري بالسمة style، ومضمن داخل <style> في head، وخارجي بملف .css
- ✔ يرتبط الملف الخارجي بالوسم link مع الخاصية rel بالقيمة stylesheet، وهو الأفضل للمواقع الكبيرة
- ✔ الألوان: بالاسم أو RGB من ٠ إلى ٢٥٥ أو RGBA مع شفافية ألفا من ٠ إلى ١
- ✔ خصائص شائعة: background-color وcolor وtext-align وborder-radius وmargin، وhover عند مرور المؤشر

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما اسم الجزء الذي يحدد العنصر المراد تنسيقه؟

الإجابة: المحدد Selector

٢. ما الذي يفصل بين الخاصية والقيمة؟

الإجابة: النقطتان

٣. كم طريقة لتضمين CSS؟

الإجابة: ثلاث طرق: سطري ومضمن وخارجي

٤. ما امتداد ملف النمط الخارجي؟

الإجابة: css

٥. ما الوسم الذي يربط ملف النمط الخارجي بالصفحة؟

الإجابة: link

ليلة الإطلاق

قصة مسابقة الوحدة الأولى: تصميم مواقع الويب

👥 فريق «نوارس مسندم»: علي ومنذر وراشد، والأستاذة أمل، وجدة علي التي تريد أن تزور الموقع من هاتفها في دبا

اكتمل الموقع على حاسوب المدرسة. اتصلت جدة علي من دبا:

يا علي، أريد أن أرى موقعكم من هاتفي!

فتحرّج علي:

الموقع موجود على حاسوبنا فقط يا جدتي...


قالت الأستاذة أمل:

إذن حان وقت المرحلة الرابعة: **النشر**.

ما النشر؟

نشر الموقع إتاحة صفحاته عبر الإنترنت ليصل إليها الزوار من أي مكان. ويتم بثلاث خطوات:

تسجيل اسم النطاق Domain name ← **تحديد موقع الاستضافة** Hosting ← **الربط** بينهما.



خطوات نشر موقع الويب

لكن قبلها: تأكدوا أن **جميع الروابط** تعمل بشكل صحيح.

ضغط منذر على كل رابط، فوجد رابطًا مكسورًا لصفحة «التراث» وأصلحه.

الخطوة الأولى: اسم النطاق

اسم النطاق هو الاسم الذي يمثل عنوان الموقع URL. اختاروا اسمًا **سهل التذكر** يتناسب مع هدف الموقع، ليسهل على الزوار الوصول إليه وتذكّره.

اقترح راشد اسمًا طويلًا معقدًا، فضحك الجميع واختاروا اسمًا قصيرًا عن مسندم.

ثم تحققوا من **توافر** الاسم بزر Check Availability، واختاروا **رمز النطاق** المناسب، وهو الجزء الأخير من العنوان مثل com. وom. وorg.. وهناك نطاقات **مجانية** وأخرى **مدفوعة**، ومن مواقع تسجيلها www.freenom.com.

انتبهوا: اسم النطاق **ليس مكان تخزين الملفات**، بل عنوان يدل عليها. أما التخزين فهو الاستضافة.

> 💡 النطاق = العنوان ، الاستضافة = مكان الملفات.

❁ ❁ ❁

الخطوة الثانية: الاستضافة

الاستضافة خدمة تخزين ملفات الموقع على **مزود** Server، وهو جهاز يستضيف الموقع ويرسل صفحاته للمتصفح.

رفع الفريق مجلد Musandam_Website إلى Google Drive ، وهو من **التخزين السحابي**: حفظ الملفات على خوادم عبر الإنترنت. ثم غيّروا **أذونات المشاركة** ليصبح المجلد متاحًا للجميع.

ثم نستضيفه عبر موقع مثل drv.tw، أي DriveToWeb. وانتبهوا: Google Drive يستضيف المواقع **الثابتة** Static فقط.

ظهرت **لوحة الإدارة** Admin Panel ، وهي صفحة تعرض روابط صفحات الموقع المستضاف.

الخطوة الثالثة: الربط

انسخوا رابط index.html من لوحة الإدارة، ثم اربطوه باسم النطاق بخيار Forward this domain.

ضغط علي زر الحفظ، وانتظر الجميع بقلوب تخفق.

❁ ❁ ❁

كيف يصل الموقع إلى الجدة؟

بينما ينتظرون، شرحت الأستاذة ما سيحدث حين تكتب الجدة العنوان:

(١) يكتب المستخدم عنوان الموقع URL.

(٢) يرسل المتصفح **طلبًا** إلى المزود باستخدام بروتوكول HTTP.

(٣) إذا وُجدت الملفات المطلوبة، يرسلها المزود إلى المتصفح لعرضها.

وإذا لم يجد المزود الصفحة؟

تظهر رسالة Error 404 - Not Found، أي **الخطأ ٤٠٤**: تعذر العثور على الصفحة.

💡 الطلب: مستخدم ← متصفح ← HTTP ← مزود ← صفحة.

رنّ الهاتف. كانت الجدة:

يا علي! أرى صورة خور الشم والدلافين، وأسمع صوت البحر!

قفز الفريق فرحًا. وبعد شهر أُعلنت النتائج: فاز موقع «نوارس مسندم» بالمركز الأول. وكتب علي في صفحة «من نحن»: «تخطيط ، تصميم ، تنفيذ ، نشر... ونطاق واستضافة وربط».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

نشر الموقع
إتاحة صفحات الموقع عبر الإنترنت ليتم الوصول إليها من الزوار

المزود Server
جهاز يستضيف الموقع ويرسل صفحاته للمتصفح

اسم النطاق Domain name
الاسم الذي يمثل عنوان الموقع URL

الاستضافة Hosting
خدمة تخزين ملفات الموقع على مزود ليصل إليها الزوار

التخزين السحابي
حفظ الملفات على خوادم عبر الإنترنت مثل Google Drive

لوحة الإدارة Admin Panel
صفحة تعرض روابط صفحات الموقع المستضاف

رمز النطاق
الجزء الأخير من العنوان مثل .com و .om و .org

الخطأ ٤٠٤
رسالة تظهر عند تعذر العثور على الصفحة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النشر إتاحة الموقع عبر الإنترنت بعد التأكد من عمل كل الروابط
- ✔ خطوات النشر: تسجيل اسم النطاق ثم الاستضافة ثم الربط
- ✔ اسم النطاق سهل التذكر مع التحقق من توافره واختيار رمز النطاق، وهو عنوان لا مكان تخزين
- ✔ الاستضافة: رفع المجلد إلى Google Drive وإتاحته للجميع ثم استضافته عبر drv.tw
- ✔ Google Drive يستضيف المواقع الثابتة فقط
- ✔ الربط بنسخ رابط index.html واستخدام Forward this domain
- ✔ العرض: URL ثم طلب HTTP إلى المزود ثم إرسال الصفحة، أو الخطأ ٤٠٤

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما أول خطوة لنشر الموقع؟

الإجابة: تسجيل اسم النطاق

٢. ما الفرق بين اسم النطاق والاستضافة؟

الإجابة: النطاق عنوان الموقع والاستضافة مكان تخزين ملفاته

٣. ما البروتوكول المستخدم لطلب الصفحة؟

الإجابة: HTTP

٤. ما وظيفة المزود Server؟

الإجابة: يستقبل طلب المتصفح ويرسل له ملفات الصفحة

٥. ما رقم رسالة خطأ عدم العثور على الصفحة؟

الإجابة: ٤٠٤