```java
package easy;

import java.util.*;

public class MaxNumber {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(5, 10, 2, 8, 20);

        int max = numbers.stream()

                .reduce(Integer.MIN_VALUE, Integer::max);

        System.out.println(max);
    }
}

// 20

```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class AllPositive {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(5,10,3,8,2);

        boolean result = numbers.stream()

                .allMatch(n -> n > 0);

        System.out.println(result);
    }
}

// true

```

```java
package easy;

import java.util.*;
import java.util.stream.Collectors;

public class JoinStrings {

    public static void main(String[] args) {

        List<String> fruits = Arrays.asList("Apple","Banana","Mango","Orange");

        String result = fruits.stream()

                // 🔗 Join with delimiter
                .collect(Collectors.joining(", "));

        System.out.println(result);
    }
}

// Apple, Banana, Mango, Orange

```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class SortNumbers {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(5,1,8,3,2,10);

        List<Integer> asc = numbers.stream()
                .sorted()
                .toList();

        List<Integer> desc = numbers.stream()
                .sorted(Comparator.reverseOrder())
                .toList();

        System.out.println("Ascending: " + asc);
        System.out.println("Descending: " + desc);
    }
}

```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class SumOfNumbers {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(1,2,3,4,5);

        int sum = numbers.stream()

                // identity = 0 for sum
                .reduce(0, (a, b) -> a + b);

        System.out.println(sum);
    }
}

// 15

```

```java
package easy;

import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class CreateStreams {

    public static void main(String[] args) {

        // 1⃣ List → Stream
        List<String> names = Arrays.asList("alice", "bob");
        Stream<String> stream1 = names.stream();

        // 2⃣ Array → Stream
        String[] arr = {"Java", "Python", "C++"};
        Stream<String> stream2 = Arrays.stream(arr);

        // 3⃣ Stream.of()
        Stream<Integer> stream3 = Stream.of(1, 2, 3);

        // 4⃣ Infinite Stream (limit required)
        Stream<Double> stream4 = Stream.generate(Math::random).limit(3);

        stream4.forEach(System.out::println);
    }
}

```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class SquareNumbers {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(1,2,3,4,5);

        List<Integer> result = numbers.stream()

                // □ Transform each number
                .map(n -> n * n)

                .toList();

        System.out.println(result);
    }
}

// [1, 4, 9, 16, 25]
```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class AverageNumbers {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(5,10,15,20,25);

        double avg = numbers.stream()

                .mapToInt(Integer::intValue)
                .average()
                .orElse(0.0);

        System.out.println(avg);
    }
}

// 15.0

```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class SumEvenNumbers {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(1,2,3,4,5);

        int sum = numbers.stream()

                .filter(n -> n % 2 == 0)

                .reduce(0, Integer::sum);

        System.out.println(sum);
    }
}

// 6

```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class AnyDivisibleBy3 {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(5,7,10,14);

        boolean result = numbers.stream()

                .anyMatch(n -> n % 3 == 0);

        System.out.println(result);
    }
}

// false

```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class DistinctElements {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(5,2,8,2,3,5,9,3);

        List<Integer> result = numbers.stream()

                // 
                .distinct()

                .toList();

        System.out.println(result);
    }
}

// [5, 2, 8, 3, 9]
```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class SumOfEvenSquares {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);

        int sum = numbers.stream()

                .filter(n -> n % 2 == 0)
                .map(n -> n * n)
                .reduce(0, Integer::sum);

        System.out.println(sum);
    }
}

// 220

```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class CountGreaterThan5 {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(2, 6, 3, 8, 10, 1);

        long count = numbers.stream()

                .filter(n -> n > 5)

                .count();

        System.out.println(count);
    }
}
// 3

```

```java
package easy;

import java.util.*;
import java.util.stream.*;

public class FilterEvenNumbers {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10);

        List<Integer> result = numbers.stream()

                // □ Keep only even numbers
                .filter(n -> n % 2 == 0)

                .toList();

        System.out.println(result);
    }
}

// [2, 4, 6, 8, 10]
```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class SquareEvenNumbers {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(1,2,3,4,5,6);

        List<Integer> result = numbers.stream()

                .filter(n -> n % 2 == 0) // even
                .map(n -> n * n)         // square

                .toList();

        System.out.println(result);
    }
}
// [4, 16, 36]
```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class CountStartingWithA {

    public static void main(String[] args) {

        List<String> fruits = Arrays.asList("Apple","Banana","Avocado","Mango","Apricot");

        long count = fruits.stream()

                .filter(s -> s.startsWith("A"))

                .count();

        System.out.println(count);
    }
}

// 3

```

```java
package easy;

import java.util.*;

public class FirstGreaterThan10 {

    public static void main(String[] args) {

        List<Integer> numbers = Arrays.asList(3, 7, 12, 5, 11, 20);

        int result = numbers.stream()

                .filter(n -> n > 10)

                // ⚠ Optional handling
                .findFirst()
                .orElse(-1);

        System.out.println(result);
    }
}

// 12
```