

Dashboard YourBox

Guia completo para gestão de leads, conversas, bot IA, preços, CRM de Parceiros e angariação.

Tudo o que a plataforma faz, e porque é que faz assim.

1. Introdução, acesso e navegação
2. Inbox e funil do quiz
3. Visitas, leads e clientes
4. CRM de Parceiros
5. Parceiros e capacidades
6. Angariação de parceiros
7. Emails da plataforma
8. Preços e motor de cálculo
9. Base IA e agregações
10. Relatórios e widgets
11. Configuração e bot
12. Integrações e referência

O que é o Dashboard YourBox

O Dashboard YourBox é a plataforma central de gestão de leads e operações da YourBox — empresa de entregas urgentes em Portugal. Através desta plataforma é possível:

Gerir Leads

Receber, filtrar e acompanhar simulações e pedidos de clientes.

Bot IA

Conversa automática com clientes via WhatsApp e formulários web.

Calcular Preços

Motor de preços automático por cidade, distância e urgência.

Parceiros

Gerir tarifas de parceiros logísticos para serviços de arrasto (24h).

Widgets

Configurar formulários de cálculo de preço para sites de terceiros.

Pagamentos

Processar pagamentos MB Way, Multibanco e Pay By Link.

Acesso e Login

Entrar no sistema

- 1

Aceder ao endereço da aplicação

Abrir o browser e ir ao endereço fornecido pelo administrador (ex: `https://leads.comgo.pt/dashboard`).
- 2

Introduzir credenciais

Inserir o email e a password atribuídos pelo administrador e clicar em **Entrar**.
- 3

Dashboard carregado

Após autenticação, o dashboard abre automaticamente na aba **Inbox**.

Perfis de Utilizador

Perfil	Permissões
administrator	Acesso total: configuração, preços, utilizadores, widgets, relatórios.
Operator	Gerir leads, conversas, responder ao bot. Sem acesso a configurações críticas.
commissionOperator	Visualização de leads e relatórios. Sem edição de configurações.

i

A criação de novos utilizadores é feita pelo administrador através da rota `/api/auth/signup` . Se precisar de acesso, contacte o administrador da plataforma.

Layout e Navegação

Barra lateral (Desktop)

No desktop, a navegação é feita pela barra lateral esquerda. Cada ícone vem **acompanhado do nome** — um ícone sozinho obriga a passar o rato por cima para descobrir o que faz, e isso repete-se todos os dias.

O botão junto ao logótipo **encolhe a barra** para só ícones, quando fizer falta a largura. A escolha fica guardada no browser e não se perde na sessão seguinte; encolhida, voltam as legendas ao passar o rato.

Cada entrada corresponde a um módulo:

Ícone / Etiqueta	Módulo	Descrição rápida
Inbox	Conversas ativas	Chat em tempo real com clientes
Leads	Gestão de leads	Simulações e pedidos de cotação
Clientes	Base de clientes	Clientes com histórico de leads
Serviços	Serviços ativos	Entregas em curso
Preços	Motor de preços	Configuração de tarifas e cálculo
Base IA	Situações de conhecimento	100+ situações para o bot
Agreg.	Agregações	Sugestões de viatura partilhada
Relatórios	Analytics	Gráficos e métricas de performance
CRM Parceiros	Venda de leads não servíveis	Consultas, parceiros, angariação e emails
Widgets	Gestão de widgets	Formulários para sites externos
Atribuição	Google Ads	Cobertura de gclid e exportação de conversões
Perfil	Configurações	Conta, notificações, roteamento

! O separador aberto fica no endereço. `/dashboard?tab=crm` abre directamente no CRM, um F5 já não devolve sempre a Inbox, e dá para mandar a alguém o link de um separador.

Barra de navegação móvel

Em dispositivos móveis, a navegação aparece na barra inferior com os mesmos ícones. A barra suporta scroll horizontal para aceder a todos os módulos.

Controlos de Som e Voz

Na parte inferior da barra lateral há dois controlos importantes:

- **Som** — clique para ciclar entre níveis (mudo, baixo, médio, alto). Clique direito para controlo fino com slider e **botões de teste** de cada som. Cada evento tem um **som distinto e distinguível**.
- **Voz** — activa notificações por voz (TTS). Clique direito para activar/desactivar por tipo de evento.

Evento	Som
Nova visita (na página de Visitas)	Toque curto e subtil (visitas são frequentes)
Nova inbox (conversa iniciada)	Duas notas descendentes, mais quente
Nova lead	Arpejo ascendente (fanfarra de sucesso)
Escalamento / pedido de contacto	Duplo beep urgente
Hipótese de agregação	Três notas ascendentes (triângulo)

Notificações em tempo real

O sistema faz polling automático e exibe notificações no canto superior direito quando:

- Uma nova lead é recebida **Nova Lead**
- Uma conversa é escalada para humano **Escalamento**
- Uma lead pede análise de agregação pelo chat **Escalamento**
- É detectada uma sugestão de agregação automática **Agregação**

Comportamento do som e voz: a voz TTS e o som de alerta disparam apenas no *momento da escalação* (nova entrada). Mensagens subsequentes enviadas pela lead numa conversa já escalada ou em Chat ao Vivo geram apenas um *pling* suave — sem repetição de voz.

Badges dos separadores

Os contadores numéricos nos separadores do sidebar têm comportamentos distintos e independentes:

Separador	Badge dispara quando	Limpa quando
Inbox	Chega uma nova conversa iniciada pelo bot (cliente enviou a primeira mensagem). A lead ainda <i>não</i> tem contacto registado.	Ao abrir o separador Inbox.
Leads amarelo	Uma conversa completa o fluxo do bot e a lead fica registada com contacto (nome + telefone).	Ao abrir o separador Leads.

- ⓘ Uma nova conversa do bot nunca gera badge nas Leads — o badge das Leads só aparece quando a lead é efectivamente registada com dados de contacto. As duas notificações são sempre independentes.

Inbox — Conversas em Tempo Real

O Inbox é o módulo central para gerir conversas ativas com clientes. O bot responde automaticamente, mas o operador pode intervir a qualquer momento.

Lista de conversas

No painel esquerdo surgem todas as conversas filtradas por estado. Cada entrada mostra:

- Nome do cliente (ou código de referência)
- Rota (Origem → Destino)
- Estado atual **ACTIVE** **ESCALATED** **CLOSED**
- Pré-visualização da última mensagem
- **Telefone real**, tipo de viatura e email — quando fornecidos pelo cliente no formulário
- Observações do cliente (em itálico), se existirem — incluindo dimensões e volumes preenchidos no formulário (ex: *4 caixas 100×40×50 cm*)

Esta informação de contacto no card permite ao operador ligar imediatamente ao cliente sem precisar de abrir a conversa.

Resolver uma conversa — quando nasce a lead




No topo do detalhe da conversa, **Resolvida** e **Fechar** pedem um motivo. O que acontece a seguir depende de haver contacto:

Situação	Resultado
Conversa com telefone ou email	Fica Lead registada e a lead é criada de facto , passando a contar na aba Leads e nas estatísticas
Conversa sem contacto nenhum	Fica Fechada com o motivo escolhido. Não se cria lead — sem telefone nem email ninguém consegue trabalhar o pedido

Uma barra por cima da conversa confirma o que aconteceu. Basta **um** dos contactos: quem deixou só o email gera lead na mesma.

- **E se a pessoa voltar e terminar o quiz?** Não nasce uma segunda lead. A que já existe é **atualizada** com o que ela preencher até ao fim — telefone, carga, urgência, viatura. Antes disto, uma lead criada a meio ficava sem o telefone que a pessoa dava a seguir, e a operadora não tinha como ligar.

Modos de atendimento

Modo	Badge	O que acontece
Bot activo	 não surge	Bot LLM responde automaticamente e guia o cliente até registar lead
Chat ao Vivo (Sistema activo: OFF)		Bot desativado manualmente — cliente escreve livremente, operador responde pela Inbox em tempo real
Chat ao Vivo — Análise de Agregação (agg_request)		Lead aceitou análise de agregação no chat do bot. A conversa mantém-se aberta para ambos os lados: lead pode continuar a escrever e operador responde pela Inbox
Fora de horário (bot off por horário/fim-de-semana)	Badge azul normal	Bot recolhe nome e telefone, informa horário e destaca o número urgente 214 304 546 . Regista lead automaticamente para follow-up.

Detalhe da conversa

Clicar numa conversa abre o histórico de mensagens. O operador pode:

- **Ler** o diálogo completo entre bot e cliente
- **Responder** manualmente usando a caixa de texto no fundo
- **Escalar** para humano se a conversa precisar de atenção especial
- **Fechar** a conversa quando o serviço está concluído

Filtros disponíveis

Filtro	Mostra
Activas	Conversas com bot a responder + conversas em Chat ao Vivo
Escaladas	Conversas que requerem atenção humana (bot escalou)
Contacto	Visitantes que pediram para ser contactados (CTA "Contactem-me") e ainda estão por atender — alarme a piscar até serem dispensados
Prov. cliente	Sugestões de provável cliente : a conversa foi associada, por telefone/email, a um serviço YourBox existente. Ao confirmar, a conversa passa a lead e regista-se o cliente automaticamente
Fechadas	Conversas concluídas ou com lead registada
Todas	Todas as conversas sem filtro

- + **Dica:** conversas em modo **Chat ao Vivo** (badge roxo) aguardam resposta do operador. O cliente vê o aviso "A aguardar operador" mas o input está habilitado — pode escrever enquanto aguarda. Responda pelo campo de texto no fundo do painel.

- ! Conversas **ESCALATED_TO_HUMAN** ficam marcadas a vermelho e tocam um alerta sonoro. Priorize sempre estas e as de Chat ao Vivo antes das restantes.

Funil Quiz — Conversas em Curso e Localização

Além do formulário clássico, a landing page tem uma variante em formato **quiz** (perguntas passo a passo). À medida que o visitante avança, o progresso é enviado em **tempo quase real** para a Inbox — mesmo que ele não conclua o pedido.

Como aparece na Inbox

Cada visitante do quiz cria uma conversa com o canal **web-quiz** e o estado **Quiz em curso**. Ao abrir, em vez de um diálogo de chat vê uma **timeline de passos**: cada linha é um passo do quiz com o **valor que o visitante introduziu**.

- *Nome — Helder Silva · passo 1/11*
- *Telemóvel — 961234567 · passo 2/11*
- *Local de recolha — Av. Central 578 · passo 4/11*
- *Urgência — Próprio dia · passo 9/11...*

A conversa entra logo no **1.º passo (Nome)** e vai sendo actualizada a cada passo seguinte (polling de ~5–10 s). Quando o visitante submete, passa a **Lead registada** e aparece também em **Leads**.

Alertas sonoros

- **Nova conversa** — toca quando um visitante começa o quiz (entra a conversa).
- **Nova lead** — toca quando o visitante conclui e submete o pedido.

Localização do visitante

Para dar contexto comercial, a conversa (e a lead) mostram a **localização do visitante** com um **mini-mapa** e link para o Google Maps:

Tipo	Como é obtida	Precisão	No mapa
Aproximada (IP)	Automática, no início do quiz, a partir do IP do visitante.	Nível de cidade/região.	Pin azul-escuro + círculo de incerteza.
Precisa (GPS)	Só se o visitante carregar no botão de localização de uma morada e autorizar no browser.	Exacta (metros).	Pin verde , sem círculo.

! A localização por IP é **aproximada** (rótulo "aprox.") — o círculo no mapa indica a margem de erro. A precisa (GPS) só existe quando o visitante a autoriza de livre vontade. Ver implicações de privacidade na Política de Privacidade.

Bolhas de totais no mapa

Além dos pontos que acendem por instantes a cada visita nova, o mapa mostra **bolhas fixas com o total de visitas por zona**. Ao afastar o zoom juntam-se numa só; ao aproximar vão-se separando por cidade. Clicar numa bolha aproxima a área que ela cobre. Os totais acompanham o filtro de datas escolhido na coluna.

- ⌋ Como a localização vem do IP, **todas as visitas de uma cidade partilham as mesmas coordenadas** — o centro dessa cidade. Por isso a bolha de uma cidade nunca se divide, por mais zoom que se faça: o detalhe máximo é "Lisboa 20". Só cidades diferentes se separam.

- + Para acompanhar um visitante **ao vivo**, abra a Inbox no filtro **Activas / Hoje** enquanto ele preenche o quiz — os passos vão surgindo sozinhos.

Visitas ao Site

Mostra, **ao vivo**, quem está a entrar no site (qualquer variante da landing/quiz). É captação de 1.ª parte (não é Google Analytics): cada visita acende um ponto no **mapa de Portugal** e entra na coluna à direita — com localização aproximada, origem (directo/Google/...), nº de páginas e aparelho.

- ! A localização vem do IP (calculada no browser). Pode aparecer só "**Portugal**" (IP móvel/CGNAT resolve apenas ao país) ou "**Localização indisponível**" (pedido bloqueado). O IP é guardado **anonimizado** (último octeto a zero) e as visitas expiram ao fim de **90 dias**.

Mini-funil por visita

Cada cartão de visita mostra por onde o visitante passou: **Visita** → **Inbox** → **Lead**. Os passos alcançados ficam a cor (Lead a verde); os restantes esbatidos.

- No nó **Inbox**, se já houver contacto capturado, aparece um ícone de **telemóvel** e/ou **email**.
- **Inbox** e **Lead** alcançados são **clicáveis** — abrem a conversa ou a lead respectiva no seu detalhe; um botão "**Voltar às visitas**" regressa a esta página.
- Clicar no **corpo** do cartão acende o ponto no mapa; a zona do funil (em baixo) é independente desse clique.

- + A ligação visita → conversa só existe em **visitas novas** (o site passou a partilhar o mesmo ID de sessão). Uma visita sem funil = quem só abriu a página e **não iniciou o quiz** — é a maior fuga (visita → conversa).

Apagar (visita · inbox · lead)

São **três registos independentes** ligados entre si (visita → conversa → lead) — apagar um **não** apaga os outros. O administrador pode apagar cada nível e, opcionalmente, **em cascata** os associados, através de um popup com aviso e caixas de selecção.

- ! Apagar é **irreversível** e **altera as estatísticas do funil** — só deve usar-se para registos de **teste**. Por isso exige um **código de servidor** (variável `DELETE_CODE` no `.env.local`). Sem esse código configurado, o apagar fica **desactivado** (protecção de produção).

Leads

Uma **lead** é um contacto ou pedido de cotação recebido através do site, widget ou WhatsApp.

Tipos de Lead

Tipo	Descrição	Contacto?
preLeadSimulation	Pessoa calculou preço mas não deixou dados de contacto	Não
newLead	Pessoa calculou preço e deixou nome, telefone e/ou email	Sim
clientSimulation	Simulação feita por cliente existente (widget com variante)	Sim

Gestão da lead

No detalhe de cada lead há um card **Gestão** para o acompanhamento comercial:

Campo	Para que serve
Estado	Novo, Contactado, Fechado ou Perdido. Guarda assim que muda
Prioridade	Alta, Normal ou Baixa
Data de follow-up	Quando voltar a contactar
Notas	Texto livre sobre o processo. Guarda ao sair do campo
Etiquetas	Marcadores próprios (escrever e carregar Enter)
Comentários	Registo datado, com o nome de quem escreveu

! **É o mesmo card do leadsBoard da YourBox.** Escreve na mesma colecção que a plataforma antiga usa, com o mesmo formato e o mesmo histórico de alterações — não há cópias nem sincronizações a correr.

! **Atenção ao que escreve.** Quando a lead vem de um widget de parceiro, as notas e os comentários são visíveis no portal desse parceiro. O próprio card avisa disso no rodapé.

Motivo (Inbox)

Se a lead nasceu de uma conversa resolvida na Inbox, um card mostra o **motivo escolhido** pelo operador nesse momento (Confirmou e pagou, Retomou mais tarde, etc.). O motivo é informativo e não mexe no estado da gestão, que começa sempre em *Novo*.

Parceiro de widget

Leads angariadas por um widget white-label mostram um card **Parceiro de widget** com três coisas: o widget de origem, o **domínio** de onde a pessoa veio, e o **nome do comissionista** a usar na YourBox ao inscrever esse cliente. Com vários parceiros, é este último campo que evita atribuir a comissão à pessoa errada.

Filtros e Pesquisa

- **Tipo:** Todas / Bot (com contacto) / Manual (sem contacto) / Urgente
- **Data:** Todas / Hoje / Esta semana
- **Pesquisa:** por nome, telefone ou rota (origem/destino)

Detalhe de Lead

Ao clicar numa lead, o painel direito mostra:

- Dados de contacto: nome, telefone, email
- Rota: origem → destino, distância (km), duração estimada
- Serviço: tipo de viatura, urgência
- Preço calculado: base, desconto, preço final com IVA
- Canal de origem (widget, site, WhatsApp)
- Timestamp de receção

Preço apresentado na lista de leads

O preço mostrado na coluna de leads e no painel de detalhe reflecte sempre o serviço **que ficou efectivamente acordado** com a lead:

- Se a lead começou com serviço **direto** (1h/4h) e mudou para **amanhã (arrasto)** durante o chat, o preço apresentado é o do parceiro logístico — não o preço inicial do direto.
- O sistema distingue automaticamente os dois tipos (`serviceType: direto` vs `arrasto`) e exhibe o preço correspondente.

+ Isto garante que a coluna de preço na lista de leads é sempre fiel ao valor real negociado, mesmo quando houve mudança de serviço durante o diálogo.

Urgência das Leads

Urgência	Prazo	Fluxo
1 Hora	Entrega em 1 hora	Cálculo automático → Bot/Operador
4 Horas	Entrega em 4 horas	Cálculo automático → Bot/Operador
24 Horas	Serviço de arrasto (parceiros)	Tarifas de parceiros → Manual

! **Atenção:** leads com urgência **1 Hora** devem ser tratadas imediatamente. O sistema toca um alerta sonoro distinto para este tipo de lead.

Clientes

A aba Clientes agrega o histórico de contactos que já interagiram com a plataforma (via widgets de clientes específicos). Permite:

- Ver todas as leads de um cliente por ordem cronológica
- Filtrar por cliente widget (site de origem)
- Consultar preços, rotas e estados de cada pedido
- Pesquisar por nome, email ou telefone

Widget Clients

Um **widget client** é uma empresa parceira que tem o widget YourBox integrado no seu site. Cada client tem:

- Um **clientId** único para identificação
- Um **secretToken** para autenticação da API de estatísticas
- Domínios permitidos (`allowedOrigins`) para restringir de onde aceita leads
- Personalização visual: cor primária, logotipo, número WhatsApp

CRM de Parceiros

Cerca de metade dos pedidos que chegam ao site **não são serviços que a YourBox faça** — mudanças, transporte de viaturas, cargas fora de gabarito, mercadoria perigosa. Antes, esses pedidos eram recusados e perdiam-se. O CRM de Parceiros existe para os transformar em receita: são vendidos a empresas especializadas que os fazem.

! **Duas linhas, e a diferença é de quem fica o cliente.**

Linha A — subcontratação: a YourBox faz o serviço, com transportadora parceira. O cliente continua nosso e somos nós a facturar.

Linha B — venda de lead: o pedido é vendido a uma empresa especializada, que contacta o cliente e lhe apresenta o seu próprio preço. A YourBox deixa de tratar desse serviço.

Como uma lead chega ao CRM

Assim que uma lead nasce no quiz, a **triagem** lê o que a pessoa preencheu — tipo de material, peso, dimensões, urgência e o texto livre — e decide a que categoria pertence. Se a categoria for da Linha B, abre-se automaticamente uma **consulta** no separador *Consultas*.

Uma lead servível não gera consulta nenhuma: segue o caminho de sempre e não deve ganhar ruído por causa disto.

! A triagem nunca faz perder uma lead. Se falhar, a lead entra na mesma e fica carimbada com o motivo da falha — dá para a triar à mão colando o id no campo *Triar uma lead existente*.

Estados de uma consulta

Estado	O que significa
triada	Classificada. À espera da autorização do cliente.
qualificada	Cliente autorizou. Pode ser distribuída.
distribuída	Enviada a um parceiro e cobrada da carteira dele.
entregue	O parceiro recebeu e confirmou.
em_reporte	À espera de o parceiro dizer como correu.
fechada	Ciclo terminado.
recusada	O parceiro contestou dentro das 24h e recuperou o crédito. Volta ao mercado.
expirada	Fim de linha: o cliente não autorizou, ou o prazo passou.

A autorização do cliente — o portão de RGPD

Uma lead da Linha B **não pode ser distribuída sem autorização do cliente**. Não é uma norma que alguém se possa esquecer de cumprir: é um portão no código, e a distribuição recusa-se a correr sem ela.

O texto que se lê ao cliente é **fixo e versionado**. Fica copiado dentro de cada autorização, porque demonstrar o consentimento não é dizer "ela autorizou" — é conseguir mostrar o que a pessoa ouviu antes de dizer que sim.

Via	Como acontece	Força da prova
telefone	A gerente de conta lê o guião na chamada e regista.	Guião + quem registou + quando.
email	O cliente autorizou por escrito, e a gerente regista esse facto.	Igual, mas a prova documental fica fora do sistema.
link_email	O próprio cliente carregou no botão do email automático.	A mais forte. Ninguém transcreveu nada.

! **Gravar a chamada não é preciso — e piora.** O RGPD exige que se consiga *demonstrar* o consentimento, não que se grave a conversa. Gravar obrigaria a pedir consentimento para a própria gravação, com regras de retenção próprias.

AUTORIZAÇÃO AUTOMÁTICA POR EMAIL

No cimo do separador *Consultas* há um interruptor: **Autorização por email**. Ligado, uma lead da Linha B recebe sozinha, no momento em que é classificada, um email a pedir a autorização.

Existe para as horas em que não há ninguém: de madrugada e ao fim-de-semana a lead ficava parada até alguém chegar, e um pedido de transporte tem prazo de validade curto.

Desligue-o quando estiver ao balcão. A chamada fecha melhor, e as duas coisas ao mesmo tempo são o cliente a ser abordado duas vezes pelo mesmo assunto. O sistema nunca escreve a quem já autorizou, e nunca insiste: um pedido por lead.

! O link do email **não autoriza ao ser aberto** — abre uma página onde o texto aparece outra vez e só aí há botões. Muitos servidores de email abrem as ligações das mensagens antes de o destinatário as ler, à procura de malware; um link de um passo daria consentimento por conta de um antivírus.

Distribuir e cobrar

Com a autorização registada, o botão **Distribuir** mostra primeiro uma pré-visualização: que parceiros servem esta consulta, por que ordem, e — o mais útil — **quem ficou de fora e porquê**. Sem saldo, não cobre a zona, já contestou esta lead, capacidade inactiva.

Ao confirmar, o valor da lead é debitado da carteira do parceiro e a lead segue-lhe por email ou WhatsApp. Se o envio falhar, o valor é estornado — não há cobrança sem entrega.

Cada lead vai a **uma empresa só**. Não é um leilão, e é isso que a torna valiosa para quem a compra.

Janela de recusa e reporte

O parceiro tem **24 horas** para contestar uma lead inválida — contacto errado, duplicada, fora do âmbito dele — e recupera o crédito. É de propósito fácil: são os negativos que medem a qualidade das leads, e um formulário difícil não produziria dado nenhum.

Depois, o parceiro reporta como correu: fechou, não fechou, ou não chegou a realizar-se. Quem reporta sobe no ranking e recebe mais leads.

Follow-up ao cliente

48 horas depois da entrega, o cliente recebe uma pergunta de um toque: "*Conseguiu resolver o seu transporte?*". É a única medida independente que temos da qualidade do serviço dos parceiros.

Quando o parceiro diz que a lead era inválida e o cliente diz que ficou resolvida, a consulta fica marcada como **contradição** — e não age sozinha. O cliente pode ter resolvido com outra empresa qualquer, e cobrar à força por uma inferência estragaria a relação com um parceiro honesto.

Reclassificar uma lead

A triagem lê o formulário; a gerente de conta fala com a pessoa. Ao telefone descobrem-se coisas que nenhum formulário apanha — o piano é de cauda, o carro não pega, a mudança é de um quinto andar sem elevador.

No detalhe da lead, uma lead servível mostra a linha "*Não conseguimos fazer — passar para parceiros*". E uma lead da Linha B mostra o inverso: "*Categoria errada, ou afinal fazemos nós*".

O que se pede	Porquê
Categoria , escolhida à mão	A triagem já errou uma vez neste caso. E é a categoria que decide que parceiros recebem e quanto custa.
Motivo , obrigatório	É o único sítio onde fica escrito porque é que a triagem falhou. Ao fim de umas dezenas, as regras corrigem-se com dados.
A autorização, logo a seguir	A gerente está ao telefone com o cliente nesse instante. É o momento certo.

! Depois de a lead sair para um parceiro, deixa de se poder reclassificar: há alguém pago e informado do outro lado. O caminho a partir daí é a janela de recusa.

Por servir — a lista de compras da angariação

Cada lead que não se conseguiu vender diz, com precisão, que parceiro falta. O separador **Por servir** agrupa-as por *categoria* × *zona* e ordena por dinheiro perdido.

A coluna que mais decide é a do **motivo**:

Motivo	O que fazer
ninguém cobre	Angariar empresas novas nessa categoria e zona.
sem saldo	Ligar a quem já é parceiro. Não falta rede, falta carteira.
já contestada	Caso isolado, não falta de rede.
bloqueio interno	Falta o preço, o interruptor, ou a autorização. Nada disto é do mercado.

Contar "ninguém cobre" e "sem saldo" juntos mandaria as gerentes de conta atrás de mercado quando o problema era uma carteira vazia.

Configuração do CRM

Definição	O que faz
CRM activo	Desligado, nenhuma lead é entregue nem cobrada.
Envio automático	Ligado, uma lead com autorização e parceiro elegível segue sozinha. A autorização é sempre obrigatória, nos dois casos.
Autorização por email	O interruptor descrito acima. Também está no cimo das Consultas.
Preço por categoria	Quanto custa a lead ao parceiro. Uma categoria a zero <i>não é distribuída</i> — é uma decisão explícita, não um esquecimento.
Parceiros por lead	1 = lead exclusiva, que é o que faz a lead valer.
Janela de recusa	Horas que o parceiro tem para contestar. Por omissão 24.
Materiais	As opções do quiz, com CRUD. Cada material diz se é serviço nosso ou de parceiro.

MATERIAIS

As opções do campo *tipo de material* do quiz vêm da base de dados e editam-se aqui. Cada uma declara a que categoria pertence, e é isso que faz a triagem acertar sem depender de adivinhar pelo texto.

Um material em uso não se apaga — desactiva-se. Apagar deixaria leads antigas a apontar para uma opção que já não existe.

Parceiros e Capacidades

A ficha de um parceiro tem três partes: **quem é**, **o que faz** e **a carteira**.

Quem é

Campo	Para que serve
Nome, NIF, morada	Identificação. A morada é onde a empresa está — não confundir com o que ela cobre.
Telefone e email	Sem um dos dois não há canal de entrega, e a ficha não se grava.
Zonas que serve	Escolhidas em botões, não escritas. Sem zonas, conta como nacional.
Contactos	Várias pessoas: quem atende, quem decide, e quem recebe as leads.

! As zonas escolhem-se em botões de propósito. A zona é uma chave de cruzamento: "Setúbal", "setubal" e "Setubal " são a mesma coisa para quem escreve e três zonas diferentes para a distribuição — e o parceiro que ficasse com a variante errada deixava de receber leads sem ninguém dar por isso.

O que faz — capacidades

Uma **capacidade** é uma linha do tipo "*faço mudanças, em Setúbal e Lisboa, até 800 kg*". É o que a distribuição cruza com o pedido. Sem capacidades declaradas, o parceiro nunca aparece numa distribuição.

As zonas herdam-se. Uma capacidade sem zonas usa as do parceiro. Assim a cobertura escreve-se uma vez, e só se repete num serviço com alcance diferente — por exemplo mudanças no país todo mas ADR só no Porto.

Estados: quem recebe leads

! **Só trial e ativo entram numa distribuição.** Todos os outros — por contactar, contactado, registado, em avaliação, suspenso, descartado, opôs-se — ficam de fora, mesmo com capacidades declaradas.

Carteira e score

O parceiro carrega saldo, e cada lead é debitada no momento da entrega. Abaixo do limite configurado recebe um aviso — sem saldo, as leads da área dele passam ao parceiro seguinte.

O **score** ordena a fila de distribuição e sai de quatro fontes: se reporta os resultados, se contesta leads válidas, o que o cliente disse no follow-up, e a rapidez de resposta. **Não se edita à mão** — editável, a torneira de leads passava a ser uma questão de simpatia.

Um parceiro em **trial** gasta leads grátis em vez de saldo. Não são grátis para nós: são inventário real, e por isso só deve entrar em trial quem cobre uma categoria e zona onde há procura por servir.

Angariação de Parceiros

Trazar empresas novas para a rede. Os prospectos entram **um a um, à mão**, escolhidos por necessidade e por zona, quase sempre com contacto prévio. Cem ao fim de meses é bom resultado.

Nada aqui é feito para volume: não há campanhas, não há envios em série, não há cadências automáticas. O que há é o registo cuidado do que foi feito a cada empresa — que é o que falta quando três pessoas mexem na mesma ficha ao longo de meio ano.

; **Por onde começar:** o separador *Por servir* diz que categoria e que zona estão a perder dinheiro. É essa a ordem por que se deve procurar empresas. Com cem tentativas ao longo de meses, cada uma tem de contar.

O funil

Estado	O que aconteceu	Recebe leads?
Por contactar	Está na ficha, ninguém falou com ele.	Não
Contactado	Houve chamada, email ou reunião.	Não
Registou-se	Preencheu o formulário e declarou serviços e zonas.	Não
Em avaliação	A confirmar NIF, alvará e certificações.	Não
Trial	A gastar as leads grátis.	Sim
Activo	Paga da carteira.	Sim
Suspenso	Fora de circulação, sem perder o histórico.	Não
Descartado	Não serve. O motivo fica escrito.	Não
Opôs-se	Pediui para não ser contactado.	Nunca

Nada muda de estado sem motivo escrito. Para sair do funil (descartado, opôs-se) o motivo tem de ser explícito — um "não" de três letras é indistinguível de um engano daqui a seis meses.

Salta-se para a frente quando faz sentido: uma empresa pode preencher o formulário sem ninguém lhe ter ligado. E **descartado volta atrás** quando o contexto muda — abriu delegação numa zona onde agora há procura. Só *opôs-se* não tem saída.

A ficha do prospecto

Dentro da ficha do parceiro há um bloco **Angariação** com três acções e uma linha do tempo.

Registar contacto

Chamada, reunião, email ou nota, com o que aconteceu por palavras de quem lá esteve. Cada uma que fique escrita é uma que a próxima pessoa não vai repetir.

Mudar estado

Só mostra os estados para onde aquela ficha pode ir, cada um com a explicação do que significa. Sempre com motivo.

Enviar carta

Escolhe-se a situação, preenchem-se as variáveis, e vê-se a carta montada antes de carregar em enviar.

Na linha do tempo, um email que tenha falhado aparece a vermelho com **NÃO SAIU**. Sem isso, uma carta que o serviço de email recusou ficava indistinguível de uma que chegou, e ficava-se à espera de uma resposta a um email que nunca existiu.

As quatro cartas de apresentação

O miolo — o que é a YourBox, como funciona, o que se paga — é igual nas quatro. É a substância da proposta. O que muda é a abertura, que é onde se ganha ou perde o leitor.

Carta	Quando usar
Com procura concreta	Quando o <i>Por servir</i> diz a categoria, a zona e quantas leads se perderam. A mais forte: fala de trabalho que existe, com números.
Sem números ainda	A empresa interessa mas não há procura medida naquela célula. Fala do problema em geral, sem inventar.
Depois de falar ao telefone	Já houve chamada e ficou combinado enviar por escrito. Retoma a conversa em vez de repetir a apresentação.
Por indicação de alguém	Chegámos por recomendação. Dizer quem indicou na primeira linha é o que separa isto de um email frio.

Quem assina é editável, e é sempre o nome de uma gerente de conta — nunca "a equipa YourBox". Quem responde, responde a alguém, e quem ligar a seguir é essa pessoa.

REENVIAR A MESMA CARTA

Não há limite de reenvios, e é de propósito. O reenvio é a resposta a um pedido da própria empresa — "o meu gerente estava de férias e não viu, podem reenviar para este endereço?" — e um travão automático bloquearia exactamente o caso que o justifica.

O que existe em vez do travão é o registo. Cada envio guarda **para quem, quando, por que operadora, com que motivo e com que versão do texto**. Do segundo envio em diante o motivo passa a ser obrigatório: é o que explica, daqui a meses, porque é que aquela empresa levou três emails.

O destinatário pode ser outro, e um endereço novo fica guardado como contacto da ficha — o reenvio de hoje é o contacto de amanhã.

O formulário de registo

É o botão da carta. Uma página pública, assinada por prospecto, onde a empresa diz o que faz e onde.

As respostas geram capacidades, não texto — se chegassem como frases, alguém teria de as traduzir à mão, e enquanto isso não acontecesse o parceiro não recebia uma única lead.

Campo	Porquê
NIF	Confirma que a empresa existe, evita fichas duplicadas, e serve para facturar mais tarde.
Alvará do IMT (<i>opcional</i>)	Acelera a verificação dos dois lados.
Responsável, função, telefone	Quem trata disto do lado deles.
Email para receber os pedidos	Passa a ser o endereço das leads. Pode ser diferente daquele por onde se falou.
Serviços e zonas	Em caixas e botões. Geram as capacidades.

! **As capacidades nascem inactivas.** Ficam declaradas e adormecidas até alguém as verificar. Qualquer pessoa marca "ADR" num formulário; uma lead dessas vale €60 e envolve mercadoria perigosa.

A página diz, no topo, **de que empresa se trata**, com um aviso para quem a receba por engano — a carta pode ter sido reenviada para outro endereço, e não se pode registar capacidades na ficha errada.

Preencher outra vez **corrige, não duplica**: as capacidades criadas pelo formulário são substituídas, e as que uma gerente de conta tenha feito à mão não são tocadas.

Oposição ao contacto

Todas as cartas levam no rodapé uma ligação para *não receber mais contactos*. É exigência legal em comunicação comercial não solicitada, mesmo a um email por dia, e respeitá-la é permanente.

- j A oposição bloqueia **angariação**, não bloqueia **transaccional**. Se essa empresa vier a ser parceira por outra via, continua a receber as leads que compra. Confundir as duas ou deixa alguém sem as leads que pagou, ou continua a incomodar quem pediu para não ser incomodado.

Emails da Plataforma

O separador **CRM > Emails** mostra todos os emails que a plataforma envia, com o exemplo ao vivo e a explicação de quando cada um sai. Serve para escolher a carta certa, e serve para mostrar a alguém sem ter de reencaminhar um email verdadeiro.

! As pré-visualizações **não são cópias**: são montadas pelo mesmo código que produz o email a sério. Se o desenho mudar, a página muda com ele — nunca existe o estado em que a página mostra uma coisa e o cliente recebe outra.

O que a plataforma envia

Para quem	Email	Quando
Cliente	Confirmação do pedido	Ao terminar o quiz.
Cliente	Confirmação <i>com</i> pedido de autorização	Lead fora do âmbito, com o interruptor ligado.
Cliente	Pedido de autorização, sozinho	Consulta triada mais tarde.
Cliente	Follow-up	48h depois da entrega.
Visitante	Reengajamento do quiz	Quiz começado e não terminado.
Parceiro	Nova lead · Cotação · Adjudicação · Saldo baixo	Ao longo do ciclo da consulta.
Parceiro	Carta de apresentação (4 versões)	Enviada à mão, na angariação.
Equipa	Nova lead · Nova conversa · Conversa escalada	Alertas de backoffice.

Quem envia a confirmação ao cliente

A lead é recebida por **duas plataformas** — esta e a YourBox antiga — e as duas sabem enviar a confirmação. Para o cliente não receber duas, só uma envia de cada vez, e isso decide-se em *CRM > Configuração > Email de confirmação ao cliente*.

Modo	O que acontece
Automático (o normal)	Esta plataforma marca presença de minuto a minuto. Enquanto o sinal estiver fresco, a antiga cala-se; se este servidor cair, a antiga assume sozinha.
Só daqui	A antiga nunca envia. Se este servidor cair, o cliente fica sem confirmação.
Só de lá	Esta cala-se quanto à confirmação. O pedido de autorização continua a sair daqui, no seu email próprio.

O cartão mostra sempre **qual das duas está a enviar neste momento** e há quanto tempo houve sinal. Sem isso, "automático" era uma palavra que ninguém conseguia verificar.

! Os modos forçados são para manutenção. Volte a pôr em **Automático** quando acabar — é o único que se corrige sozinho, e um "Só daqui" esquecido com este servidor em baixo deixa os clientes sem confirmação nenhuma.

Preços e Motor de Cálculo

O motor de preços calcula automaticamente o custo de cada envio com base em múltiplos factores.

Como funciona o cálculo

- 1

fixCityPrice — Preço base por cidade
Verifica se existe uma tarifa fixa configurada para a combinação origem/destino.
- 2

Cálculo por distância
Se não houver tarifa fixa, calcula distância via Google Maps Distance Matrix e aplica a tarifa por km configurada.
- 3

Desconto automático
Aplica desconto padrão (normalmente 10%) para incentivar conversão.
- 4

IVA
Adiciona IVA (configurável, padrão 23%) ao preço final.
- 5

Roteamento
Decide se a lead vai para Bot (automático) ou fica para o Operador tratar manualmente.

Surcharge de Fora de Horas e Feriados

Quando um cliente pede orçamento num **feriado nacional, sábado ou domingo**, o sistema detecta automaticamente essa condição e inclui o surcharge no preço apresentado desde o início. O cliente vê o preço correcto logo no primeiro orçamento — sem surpresas posteriores.

Condição	Surcharge aplicado	Nota no orçamento
Feriado nacional (dia útil)	Taxa de feriado configurada (padrão 30%)	Sim — informação incluída na mensagem
Sábado	Taxa de sábado configurada	Sim
Domingo	Taxa de domingo configurada	Sim
Dia útil normal dentro de horário	Nenhum	—

As taxas são configuradas na calculadora activa, nos campos `flatRateHolidays`, `flatRateSaturdays` e `flatRateSundays` (valores em percentagem). O sistema conhece todos os feriados nacionais portugueses fixos e os variáveis (Carnaval, Páscoa, etc.) calculados automaticamente por ano.

- + O step `CONFIRMING_FRIDAY_DELIVERY` (confirmação de entrega na segunda-feira às sextas-feiras) **não dispara em feriados** que calhem a sexta-feira — o sistema reconhece que a recolha não é possível nesse dia e adapta o fluxo em conformidade.

Elevação Automática de Viatura

Se o cliente preenche o campo **Observações** com dados de carga (peso, dimensões) e esses dados indicam que a viatura seleccionada no formulário não é suficiente, o sistema **eleva automaticamente para a viatura adequada**.

- Exemplo: cliente seleccionou **Moto** (até 2 kg), mas as observações indicam 15 kg → o sistema usa **Auto** (até 50 kg)
- A mensagem de orçamento inclui um aviso transparente: *"Atenção: o peso/volume da carga requer Auto — a viatura foi ajustada automaticamente."*
- A capacidade apresentada no orçamento reflecte sempre a viatura efectivamente usada no cálculo, nunca a original do formulário.

Disclaimer de Preço

Todas as mensagens de orçamento incluem automaticamente uma nota de aviso:

" O valor apresentado baseia-se nas informações fornecidas. Caso o peso, número de volumes ou dimensões reais sejam diferentes, o preço poderá ser revisto.

Este aviso protege operacionalmente a YourBox em casos onde a carga real difere do que foi declarado pelo cliente.

Auditoria de Preço — Breakdown Detalhado

Em cada lead registada é possível consultar o **detalhamento completo do cálculo de preço**. Clique no botão **Ver detalhe** (ícone de lupa) no painel de detalhe da lead.

O modal de auditoria mostra:

- **Serviço direto (1h/4h):** distância, tipo de viatura, tarifa base, desconto, IVA, preço final
- **Serviço arrasto (24h):** peso, dimensões, tarifa do parceiro, suplementos, depot, markup, preço final

! O breakdown é gerado no momento do cálculo e guardado com a lead. Permite auditar o preço apresentado ao cliente mesmo semanas depois, independentemente de eventuais alterações às tarifas.

Tarifas de Parceiros (Arrasto 24h)

Para serviços de 24 horas, o sistema consulta as tarifas dos parceiros logísticos (ex: MRW, CTT Expresso). Cada tarifa tem:

- Escalonamento por peso e dimensões
- Suplementos (ilhas, remoto, contra-reembolso)
- Markup configurável por tarifa ou global
- Apresentação ordenada no bot (3-5 opções)

Regras de Data e Horário — Serviço 24h

O cabeçalho do orçamento de entrega para o dia seguinte adapta-se automaticamente conforme a hora e o dia da semana:

Condição	Cabeçalho do Orçamento	Nota ao Cliente
Semana, antes das 16h00	Entrega YourBox Amanhã — X kg	Confirme antes das 16h00 para garantir recolha hoje.
Semana, após as 16h00	Entrega YourBox — 2 dias úteis — X kg	⚠ Após as 16h00 a recolha hoje já não é possível. Carga agendada para amanhã de manhã, entrega no dia seguinte.
Sábado ou Domingo (qualquer hora)	Entrega YourBox — 3ª feira — X kg	Como é fim de semana, a recolha será na segunda-feira de manhã, com entrega na terça-feira.
Sexta-feira (caso especial)	Bot confirma se o cliente aceita entrega na segunda-feira	Passo <code>CONFIRMING_FRIDAY_DELIVERY</code> antes de apresentar orçamento.

Pré-preenchimento de Dados da Carga (24h)

Quando o cliente preenche o campo **Observações** no formulário com informação sobre a carga, o sistema extrai automaticamente:

- **Número de volumes/caixas** (ex: "4 caixas" → 4)
- **Dimensões totais** em cm (ex: "100×80×60" → 240 cm de soma)
- **Peso total** em kg (ex: "5kg" → 5)

Com estes dados pré-preenchidos, o bot **não volta a perguntar** esses valores durante o fluxo de 24h — passa directamente para o orçamento. A mensagem de preço inclui sempre uma linha de confirmação da carga:

" Carga confirmada: **4 caixas** · C+L+A **240 cm** · **5 kg**

Se algum dos valores não tiver sido detectado (ex: cliente não indicou o peso), o bot pergunta apenas o que falta.

Configurações disponíveis

Configuração	Descrição
Calculadora activa	Seleccionar qual motor de cálculo está activo
Markup global	Factor de markup aplicado a todas as tarifas parceiro
Desconto padrão	Percentagem de desconto automático (ex: 10%)
IVA	Taxa de IVA a aplicar (ex: 1.23 = 23%)

Base IA — Situações de Conhecimento

A Base IA contém as situações que o bot utiliza para responder de forma contextualizada. São 100+ situações organizadas por categoria.

Estrutura de uma Situação

Campo	Descrição
ID	Identificador único (ex: SIT-001)
Título	Nome descritivo da situação
Categoria	Tipo (objecção, urgência, preço, reclamação, etc.)
Sinais de Detecção	Padrões de texto que activam esta situação
Script de Resposta	Texto que o bot envia quando detecta a situação
Lógica de Decisão	O que fazer: continuar, escalar, propor alternativa
KPI de Sucesso	Como medir se a situação foi bem tratada

Exemplos de situações

- **SIT-001** — "O choque do preço do direto": cliente acha o preço caro, bot propõe alternativa de parceiro
- **SIT-002** — "A viatura já faz esse trajeto": bot detecta possibilidade de partilha de viatura
- **SIT-015** — Cliente pede factura: bot recolhe NIF e encaminha para BO

+ Pode editar qualquer situação directamente na interface. As alterações ficam activas imediatamente sem necessidade de reiniciar o sistema.

Agregações

O módulo de Agregações tem duas vertentes: sugestões automáticas para o operador e oferta proativa ao cliente durante o chat.

Sugestões automáticas (operador)

Quando uma nova lead é recebida, o sistema analisa automaticamente:

- Serviços activos com viatura em movimento
- Cálculo de desvio (bearing) e tempo adicional
- Se o desvio for aceitável (< X min), surge uma sugestão no painel

O operador vê uma notificação **Agregação** com a viatura sugerida e pode aceitar ou ignorar.

Oferta de análise de agregação (bot → lead)

Quando o preço de um serviço direto (1h ou 4h) ultrapassa o limiar configurado em **Agregação — Limiar de Preço**, o bot apresenta automaticamente uma proposta ao cliente:

"Para esta rota **poderá existir** a possibilidade de agregar a sua carga, o que **poderá** contribuir para reduzir o preço — sujeito a análise e disponibilidade."

O cliente pode escolher entre três opções de resposta rápida:

- **Quero análise de agregação** — conversa é escalada para LIVE_CHAT (`agg_request`). O operador recebe notificação e pode continuar o diálogo diretamente pela Inbox
- **Avançar com serviço direto** — bot prossegue o fluxo normal de registo de lead
- **Ver entrega amanhã** — bot apresenta opções de entrega para o dia seguinte

i O ícone de Agregações na barra lateral fica a piscar a amarelo quando há sugestões pendentes. Conversas escaladas por pedido de análise de agregação ficam com badge **Chat ao vivo** na Inbox.

Relatórios

O módulo de Relatórios fornece uma visão analítica da operação, com métricas de leads, conversas e receita.

Métricas disponíveis

- Total de leads no período e comparação com o período anterior
- Taxa de conversão (simulação → lead com contacto)
- Gráfico de leads confirmadas — por dia, ou **por hora** quando o período é Hoje/Ontem
- Distribuição por fonte, por urgência (1h, 4h, 24h) e por **dispositivo** (telemóvel/PC/tablet)
- Valor médio de lead e receita total estimada; top de rotas
- Performance do bot (conversas por estado, taxa de conclusão, motivos de fecho)

Análise de variantes (A/B)

- **Funil por variante** — visita → conversa → lead e as taxas de passagem; eleger a variante mais eficaz.
- **Projeção** — potencial de inbox/leads se todo o tráfego seguisse a variante vencedora (tecto teórico).
- **Drop-off por passo** — onde e em **quanto tempo (mediana)** os visitantes abandonam cada passo do quiz; marca o passo de maior fuga. Com **guarda de amostra**: com menos de ~30 a iniciar, os % e o "maior fuga" ficam esbatidos (evita decidir com ruído).

Filtros de período

- **Hoje, Ontem, 7 / 30 / 90 dias, Este mês**, ou um **intervalo de datas** personalizado.
- Ao trocar de período os dados actualizam-se no lugar (sem recarregar a página).

Widgets

A aba Widgets permite gerir os formulários de cálculo de preço que podem ser integrados em sites de terceiros.

Criar um novo Widget Client

1 Aceder a Widgets

Clicar no ícone Widgets na barra lateral.

2 Criar novo cliente

Clicar em + **Novo Cliente** e preencher: nome, cor primária, logotipo, número WhatsApp, domínios permitidos.

3 Copiar credenciais

O sistema gera automaticamente um `clientId` e um `secretToken`. Guardar o secretToken — não pode ser recuperado depois.

4 Integrar no site

Copiar o código de embed e inserir no site terceiro (ver secção Widget para Sites).

Campos de configuração

Campo	Descrição
Nome	Nome identificativo do cliente (ex: "Farmácia Central")
Cor Primária	Cor do botão e destaques do widget (hex, ex: <code>#bed62f</code>)
Cor Escura	Cor de fundo e texto principal
Logo URL	URL do logotipo a mostrar no widget
WhatsApp	Número para onde o bot envia confirmações
Nome do Bot	Nome que aparece nas mensagens automáticas
Domínios Permitidos	Lista de domínios autorizados (ex: <code>farmaciacentral.pt</code>)
Webhook URL	URL para receber notificações de novas leads (opcional)
Comissionista na YourBox	Nome do parceiro tal como existe na plataforma YourBox. O campo procura os utilizadores e liga-os — é o que permite atribuir-lhe os serviços dos clientes que angariar
Percentagem de comissão	Deixar vazio usa a percentagem da YourBox (5%). Preencher só quando o acordo com o parceiro for diferente
Modelo de cálculo	Vazio herda o que está em vigor na YourBox. Ver \$Portal do Parceiro e Comissões

Atribuição das leads ao parceiro

Cada lead que entra por um widget fica **carimbada** com o parceiro de origem. O nome dele aparece na Inbox e nas Leads, e o detalhe da lead mostra ainda o domínio de onde veio.

O carimbo vem do `clientId` no código de embed e é validado no servidor: o widget tem de existir, estar activo, e o domínio tem de bater certo com as **Origens permitidas**.

! **Origens a `*` aceitam qualquer site.** Se o código de embed de um parceiro for instalado noutra sítio — ou copiado por engano do cartão errado — as leads são atribuídas ao parceiro errado sem qualquer aviso. Configure sempre os domínios reais de cada parceiro; o cartão mostra um aviso enquanto estiverem a `*`.

Testar um widget

A página `/teste-widget.html` simula o site de um parceiro e carrega o embed a sério. Mostra o `clientId` em uso e o domínio que vai ser enviado, e tem um botão para **limpar a sessão** — necessário porque a sessão do quiz é partilhada entre widgets no mesmo browser. Use `?client=<id>` para testar

outro widget.

Regenerar Token

Se o `secretToken` for comprometido, pode regenerar um novo na edição do cliente. O token anterior fica imediatamente inválido.

Configuração e Perfil

Configurações de Roteamento

Em **Perfil** → **Configurações** o administrador controla o comportamento do sistema:

Configuração	Descrição
Sistema Activo	Liga/desliga todo o processamento automático. OFF → modo Chat ao Vivo (operador responde manualmente em tempo real, sem bot)
Sempre Bot	Força todas as leads para o bot (ignora horários e dias da semana). Quando ativo, inclui também serviços de 24 Horas — caso contrário estes vão sempre para operador manual
Agregação — Limiar de Preço	Valor em € acima do qual o bot apresenta automaticamente a oferta de análise de agregação em serviços diretos (1h/4h). Colocar 0 para desativar esta funcionalidade
Horário Auto	Horas em que o bot está activo (ex: 9h-20h). Fora deste horário o bot recolhe nome e telefone e informa o número urgente 214 304 546
Incluir Fins-de-Semana	Se o bot responde também aos fins de semana. OFF → fora de horas ao fim-de-semana aplica o mesmo fluxo de recolha de contacto
Delay antes do Bot	Minutos de espera antes de o bot assumir uma lead
Recolher Moradas Completas	Se o bot pede a morada completa para agendamento
Pagamento Activo	Se o fluxo de pagamento está activo no bot
Provider de Pagamento	Stripe / MB Way Ifthenpay / Pay By Link
Delay antes do Bot	Minutos de espera antes de o bot assumir. Suporta valores decimais (ex: 0.5 = 30 segundos). Enquanto aguarda, o cliente vê o indicador de "digitação".
Multiplicador de Distância Depot	Factor multiplicativo aplicado à distância do depot nos cálculos de arrasto (24h). Valor padrão 1.0. Ajustar se as distâncias reais do depot diferirem das calculadas pelo Google Maps.

Sistema Activo vs. fora de horário: São dois comportamentos distintos. **Sistema OFF** → chat em tempo real, operador responde via Inbox (badge roxo). **Fora de horário** → bot recolhe contacto automaticamente e a equipa faz follow-up no próximo período de atendimento.

Configuração do Bot

Em **Perfil** → **Configurações**, na secção *Configuração do Bot*, o administrador pode personalizar a identidade e os contactos de urgência apresentados pelo assistente automático.

Campo	Descrição	Exemplo
Telefone de Urgência	Número que o bot apresenta em negrito nas mensagens de escalamento e fora de horário. Guardado na base de dados — pode ser alterado sem necessidade de nova versão da aplicação.	214 304 546
Nome do Assistente	Nome pessoal que aparece depois do número de urgência, conferindo um toque humano à mensagem. Se estiver em branco, o bot omite esta parte.	Rui Almeida

Exemplo de mensagem gerada

" Em caso de urgência, ligue **214 304 546** — Rui Almeida.

Se o campo **Telefone de Urgência** estiver vazio, o bot usa uma mensagem genérica: "Em caso de urgência, contacte-nos pelo número que já tem da YourBox."

+ Quando o número de urgência muda (ex: férias de um colaborador), basta actualizar o campo no Dashboard — o bot começa imediatamente a usar o novo número sem qualquer deploy.

Aparência — Tema Claro / Escuro

O Dashboard suporta dois temas visuais que podem ser alterados em qualquer momento, sem necessidade de reiniciar a sessão.

Tema	Descrição	Padrão
Claro	Fundo branco/cinza claro com texto escuro. Ideal para ambientes bem iluminados.	Sim — activado por omissão para novos utilizadores
Escuro	Fundo azul-escuro com texto claro. Reduz o cansaço visual em ambientes com pouca luz.	—

Como alterar o tema

- 1

Aceder a Perfil → Configurações

Clicar no ícone de utilizador na barra lateral e seleccionar Configurações.
- 2

Secção Aparência

No fundo da página de configurações, localizar a secção **Aparência**.
- 3

Seleccionar o tema

Clicar em **Claro** ou **Escuro**. A alteração é imediata — não é necessário guardar.

i

A preferência de tema é guardada localmente no browser (`localStorage`). Cada utilizador pode ter o seu próprio tema independentemente dos outros. Ao abrir o dashboard noutro browser ou dispositivo, o tema volta ao padrão (Claro).

+

O tema aplica-se a todas as páginas da app — incluindo Login, Signup e as páginas de módulos — sem qualquer *flash* visual ao carregar.

Notificações de Alerta

O sistema envia avisos automáticos por **WhatsApp** e/ou **email** sempre que ocorre um evento relevante: escalamento de conversa para humano ou registo de nova lead.

Os destinatários são configuráveis individualmente — cada pessoa pode receber apenas os eventos que lhe dizem respeito.

Como configurar

Em **Perfil** → **Configurações** → **Notificações de Alerta**, clique em **+ Adicionar** para criar um destinatário.

Campo	Descrição	Exemplo
Nome	Identificação do destinatário (uso interno).	Helder Caldas
Telefone	Número para receber aviso por WhatsApp. Formato internacional sem espaços.	351961234567
Email	Endereço para receber aviso por email.	helder@yourbox.com.pt
Eventos	Tipo de avisos a receber: Nova Conversa , Escalamento e/ou Nova Lead . Pelo menos um deve estar seleccionado.	—

Eventos disponíveis

Evento	Quando dispara	Informação incluída
Nova Conversa	Quando entra uma nova conversa — alguém inicia o quiz ou o chat.	Referência, nome/telefone, rota (se já houver), link para a Inbox.
Escalamento	Quando o bot transfere uma conversa para atendimento humano.	Referência, nome, telefone, rota, última mensagem do cliente, link para a Inbox.
Nova Lead	Quando o bot regista uma lead com sucesso.	Referência, nome, telefone, rota, preço negociado, link para o Dashboard.

Como chega o aviso

- WhatsApp** — mensagem de texto enviada para o número configurado com os dados principais do evento.
- Email** — email HTML com tabela resumo e botão de acesso directo à plataforma. Remetente: YourBox BackOffice.

- É possível configurar ambos em simultâneo para o mesmo destinatário.
- Podem existir vários destinatários activos em simultâneo.

j Os avisos são enviados em modo assíncrono — não afectam o tempo de resposta do bot ao cliente. Se o envio falhar (ex: rede indisponível), o sistema regista o erro internamente mas não interrompe o fluxo da conversa.

+ **Exemplo de uso:** o helpdesk recebe **Escalamento** para resposta imediata via WhatsApp, e a equipa comercial recebe **Nova Lead** por email para follow-up.

Reengajamento de Quiz Abandonado

Quando um visitante começa o quiz, fornece **nome** + **um contacto** (telefone ou email) mas **não conclui**, o sistema pode enviar-lhe **um toque proactivo** a oferecer ajuda — recuperando leads que de outra forma se perderiam.

Como configurar

Em **Perfil** → **Configurações** → **Reengajamento de Quiz Abandonado** (painel roxo):

Campo	Descrição
Ligar/desligar	Activa ou desactiva todo o reengajamento.
Inactividade antes do toque	Minutos sem actividade antes de enviar. Por defeito 5 .
Canal	WhatsApp (email se falhar) , só WhatsApp, ou só email.
Das / Às (h)	Janela horária de envio (hora de Lisboa). Fora dela, não envia.
Não enviar ao fim-de-semana	Evita toques a sábados e domingos.
Mensagem	Texto do toque. Aceita os tokens <code>{nome}</code> e <code>{rota}</code> (substituídos automaticamente).

Regras de envio

- **Um toque por visitante** — nunca repete na mesma conversa.
- Só dentro do **horário** configurado e (opcionalmente) em dias úteis.
- Só conversas **paradas entre ~5 min e 6 h** — evita inundar abandonos antigos.
- Quando o visitante responde no WhatsApp, a conversa segue pela Inbox normal.

! Requisitos técnicos (uma vez): um **cron** tem de chamar o endpoint `/api/cron/quiz-nudge` de poucos em poucos minutos, e o **WhatsApp (Evolution)** tem de estar configurado para o canal de WhatsApp funcionar. O email usa o serviço de envio já configurado.

! O reengajamento é um contacto transaccional (o visitante iniciou o pedido), mas deve ser coberto na Política de Privacidade, com forma de oposição/opt-out.

Distribuição A/B, Agendamento e Automático

O painel de **Routing** (em Perfil → Configurações) permite controlar como o tráfego da landing page é distribuído entre diferentes variantes do formulário de cálculo. Há **três formas** de definir os pesos e **só uma manda de cada vez**.

Modo de distribuição (selector exclusivo)

No topo do painel escolhe-se o **modo**. Activar um **desliga automaticamente os outros** — nunca há dois em vigor ao mesmo tempo.

Modo	Quem define os pesos	Quando usar
Manual	Você, no painel de percentagens.	Controlo total; testes pontuais.
Agendamento	Slots por faixa horária.	Distribuições diferentes ao longo do dia.
Automático	O balanceador inteligente (bandit).	Deixar o sistema otimizar sozinho para leads.

+ O selector é a **fonte única de verdade**: quando se escolhe "Agendamento", o antigo interruptor on/off do agendamento passa a ser ligado por aqui; escolher "Manual" ou "Automático" desliga-o. Clientes antigos ficam iguais (arrancam em Manual).

Distribuição Manual de Variantes

O painel **Distribuição de Variantes** define a percentagem de visitantes que vê cada versão. Inclui as variantes de **landing** (`a` , `b` , `c` , `d` , `chat` , `chat-demo`) e as de **quiz** (`quiz` , `quiz3` , `quiz4` , `quiz5` , `quiz6` , `quiz6b` , `quiz6c` , `quiz7b` , `quiz7c`). Ver a secção **Variantes de Captação** para a dinâmica de cada uma.

- A soma das percentagens deve ser exactamente **100%**
- Colocar 100% numa variante desactiva as restantes efectivamente
- Estes pesos estão em vigor quando o **Modo** é **Manual**. Em **Automático** são a base que o balanceador reescreve; em **Agendamento** só valem fora dos slots.
- Se um visitante tiver um cookie de uma variante que passou a **0%**, é reatribuído no acesso seguinte (as mudanças valem de imediato)

Agendamento de Distribuição por Horário

O painel **Agendamento de Distribuição** permite definir percentagens diferentes para cada faixa horária do dia. Quando activo, o sistema muda automaticamente a distribuição à hora programada, sem intervenção manual.

ACTIVAR O AGENDAMENTO

O agendamento fica em vigor quando o **Modo de distribuição** (no topo) está em **Agendamento**. O painel mostra o estado — **Agendamento a mandar** ou "Agendamento inativo" — e, quando inativo, um botão **Usar agendamento** que muda o modo directamente. Já não há um interruptor separado: a activação é sempre pelo selector de modo (para nunca haver dois modos em conflito).

CRIAR E GERIR SLOTS

- 1

Adicionar slot

Clicar em **+ Adicionar slot**. O sistema sugere automaticamente um intervalo de horas não sobreposto com os slots existentes.
- 2

Definir horário

Preencher os campos **Das** e **Até** com as horas de início e fim (0–24). Ex: das 9h às 11h.
- 3

Atribuir percentagens

Para cada variante do formulário, definir a percentagem. A soma deve ser exactamente 100%.
- 4

Activar/desactivar slot

Cada slot tem um mini-toggle individual. Slots desactivados são ignorados pelo agendamento mas ficam guardados para uso futuro.
- 5

Guardar

Clicar em **Guardar horários**. A propagação demora no máximo 60 segundos.

REGRAS E VALIDAÇÕES

Regra	Detalhe
Sem sobreposição	Dois slots activos não podem ter horários que se cruzem. O sistema recusa o guardado e indica os slots em conflito.
Pesos = 100%	Apenas slots activos são obrigados a somar 100%. Slots desactivados podem ter qualquer distribuição.
Horas fora de slot	Quando nenhum slot activo corresponde à hora actual, o sistema usa a distribuição manual do painel acima. O chip no cabeçalho indica "Fora de slot — usando distribuição base".

INDICADORES VISUAIS

- Slot a correr agora: borda e texto **ACTIVO AGORA** em verde-ciano
- Slot desactivado individualmente: opacidade reduzida, etiqueta "Desactivado", pesos ocultos
- Badge no cabeçalho: **Activo agora: [nome do slot]** ou aviso amarelo quando fora de qualquer slot

! O agendamento usa a **hora de Lisboa** (Europe/Lisbon, com ajuste automático para horário de verão). Confirme que os slots estão configurados nesse fuso.

+ **Exemplo de uso:** manhã 9h–12h com 80% chat-demo (para testar tráfego fresco), tarde 14h–20h com 50%/50% entre variantes A e B para teste controlado. Fora destes horários, distribuição base em vigor.

Distribuição Automática — Balanceador Inteligente

No modo **Automático**, um motor estatístico (bandit de **Thompson Sampling**) analisa o desempenho de cada variante de quiz e propõe os pesos que maximizam a captação. É o mesmo cálculo que corre 1×/dia por tarefa automática e que se pode disparar à mão no botão **Recalcular**.

A MÉTRICA — "LEADS EFETIVAS" (NÃO É SÓ QUEM FECHA)

Uma visita que **deixa contacto** (telemóvel/email) mas ainda não virou lead **vale** — é pipeline morno recuperável pelo reengajamento. Por isso o balanceador não conta só leads fechadas:

```
leads_efetivas = leads
                + 0.35 x (inbox com TELEMÓVEL, sem lead)
                + 0.20 x (inbox só com EMAIL, sem lead)
```

- Optimiza **leads efetivas por visita** — não o número bruto de leads.
- Conta apenas **visitas de Portugal** (higiene de dados: o tráfego estrangeiro/curioso infla as visitas sem converter e falsearia as taxas).
- Janela de análise: últimos **14 dias**. Os pesos 0.35 / 0.20 e a janela são configuráveis.

COMO LER A RECOMENDAÇÃO

O cartão **Recomendação do balanceador** mostra, por variante: a **% recomendada**, a **taxa efetiva**, o nº de **visitas** e o **P(melhor)** — a probabilidade de ser realmente a melhor. É esta última que traduz a **confiança**: uma variante com muitas leads mas amostra pequena/taxa apertada pode ter P(melhor) baixo e não ser coroada.

+ **Porque é inteligente:** com amostras pequenas as variantes "empatam" e o motor mantém-nas todas a explorar (não decide com 3-4 leads). À medida que os dados crescem, aperta os pesos na vencedora e vai **podando** as fracas até um piso mínimo (5%). Se só uma se provar, converge para ela.

SÓ ACONSELHAR VS. APLICAR SOZINHO

Dentro do Automático há um sub-modo:

Sub-modo	Comportamento
Só aconselhar predefinido	Mostra a sugestão; não mexe nos pesos. Aplica-se com o botão Aplicar (copia os pesos e guarda) quando concordar.
Aplicar sozinho	O motor escreve os pesos em cada passagem, sem intervenção.

GUARDA-COSTAS DO "APLICAR SOZINHO"

- **Movimento gradual** — cada peso aproxima-se do alvo no máximo **10 pontos percentuais por dia**. Nunca há saltos bruscos.
- **Piso e tecto** — nenhuma variante activa cai abaixo de 5% nem passa de 85% de uma vez.
- **Não invade** — só actua se as variantes em rotação detêm 100% do peso; se houver outra variante com peso, faz pausa e explica.
- **Registo** — cada aplicação fica gravada (de/para, quando, motivo).
- **Voltar atrás** — mudar o Modo para **Manual** a qualquer momento fixa os pesos e desliga o automatismo.

! Comece sempre em **Só aconselhar**. Ganhe confiança a ver a recomendação alguns dias e só depois passe a **Aplicar sozinho**. Enquanto o Modo estiver em **Manual**, a tarefa diária apenas actualiza a recomendação — **nunca** altera a distribuição real.

Variantes de Captação (Landing e Quiz)

Existem várias **variantes** da página de entrada. O que muda entre elas é a **mensagem de entrada (hero)**, a **mecânica do formulário** e, nas famílias mais antigas, a **ordem dos passos**. Servem para testar (A/B) qual capta mais leads. Cada lead/visita traz a sua **variante** — vê-se nos badges das Leads, no chip do Inbox, no **Funil por variante** e no **drop-off por passo** dos Relatórios.

+ **Regra de ouro do funil:** começar pelo que envolve (rota, carga) e deixar os dados pessoais para depois. Quem chega para pedir um preço não veio dar o telefone.

O que está em rotação hoje

Quatro variantes activas, a 25% cada. Todas partilham **exactamente a mesma ordem de passos** — o teste corre em dois eixos independentes, o que faz dele uma matriz 2×2:

	Hero "Entrega Ultra-Rápida"	Hero "Quando não pode esperar"
Dimensões por campos comprimento, largura, altura	quiz6b	quiz7b
Dimensões por botões Caixa P/M/G · Paleta · Não sei	quiz6c	quiz7c

- **Eixo 6 vs 7 — a mensagem.** A 6 abre com "Entrega Ultra-Rápida em Todo Portugal · Entregas urgentes em 1 hora ou 4 horas. Rastreamento em tempo real" e o botão *Calcular Preço*. A 7 abre com "Quando não pode esperar, nós não esperamos · Recolha em 1 hora, em todo o país. Diga-nos o que envia e tratamos do resto" e o botão *Pedir orçamento agora*.
- **Eixo b vs c — as dimensões.** Único ponto do formulário onde as variantes diferem: campos numéricos contra cinco presets de um toque.

j Como a matriz é 2×2, dá para ler os dois eixos em separado: somar **6b+6c contra 7b+7c** mede o hero; somar **6b+7b contra 6c+7c** mede as dimensões. Cada eixo tem assim o dobro das leads de uma comparação isolada.

Ordem dos passos (igual nas quatro, e no widget)

1 Origem	2 Destino	3 Urgência	4 Volumes	5 Peso
6 NOME	7 EMAIL	8 TELEFONE	<< contacto a meio	
9 Dimensões	10 Material	11 Embalagem	-> Resumo	-> LEAD

O contacto é pedido nos **passos 6 a 8 de 11**: depois de a pessoa já ter investido em rota, urgência e carga, e antes dos detalhes finais. O **widget para sites externos usa a mesma sequência**, o que torna os números comparáveis entre landings e widget.

Como cada campo é capturado

Passo	Elemento	Opções
Origem / Destino	Campo de texto	Com autocomplete de moradas (Google Places)
Urgência	3 botões	Imediata · Próprio dia · 24 horas
Volumes	Campo numérico + 5 atalhos	Botões de 1 a 5 para o caso comum
Peso	6 botões, sem campo	Até 2 kg · Até 5 kg · 5 a 15 · 15 a 30 · Mais de 30 · Não sei
Nome / Email / Telefone	Campos de texto	Um por ecrã, com teclado próprio no telemóvel
Dimensões	b : 3 campos numéricos c : 5 botões	b: comprimento, largura, altura c: Caixa pequena · média · grande · Palete · Não sei
Material	Lista pendente	~10 opções (documentos, electrónica, peças auto, alimentares, ...)
Embalagem	3 botões	

- + **Dois candidatos a próxima melhoria.** O **peso já é só por botões** em todas as variantes — as dimensões são o último sítio onde ainda se testa campo contra preset; se a família **c** ganhar, o passo natural é eliminar os campos numéricos. E o **material é a única lista pendente** de todo o quiz, o elemento mais lento de usar em telemóvel: está no passo 10, já depois do contacto, o que limita o prejuízo, mas é candidato a passar a botões.

Variantes de LANDING (calculadora) — [index-a/b/c/d](#)

- **Site A** — calculadora em 2 passos: mostra o **preço** e depois pede o contacto.
- **Site B** — captura directa num só ecrã, sem obrigar a ver o preço.
- **Site C** — híbrido: fluxo de preço **ou** botão "prefiro falar" que agenda um callback (lead mais fria).
- **Site D** — perfilamento progressivo (pede pouco de cada vez) com opção de callback.

Variantes de QUIZ (funil passo-a-passo) — [index-quiz*](#)

O quiz guarda cada passo em tempo real (mesmo sem concluir) → alimenta o reengajamento e o funil de visitas→conversas→leads.

- **Quiz / Quiz B / Quiz 3 — contacto-primeiro** (nome/telefone/email no início). Simples, mas muita gente sai logo no 1º passo (nos dados, ~21–23% de fuga em "Nome").
- **Quiz 4** — contacto-primeiro + **atalho "Concluir agora"** que torna carga/dimensões opcionais (lead marcada **QUIZ4-RAPIDO**).
- **Quiz 5** — **contacto a meio** (rota + carga primeiro, depois contacto). Muito menos abandono inicial; foi a vencedora anterior.
- **Quiz 6** — como a 5, mas **email antes do telefone** (o telefone é o campo de maior fricção) e **urgência cedo** (3º passo, 1 toque). Traz advertência no topo e subtítulo sem promessa de espera.
- **Quiz 6b** — Quiz 6 + **carga inteligente**: volumes por chips (1–5) e peso por faixas com exemplos ("Até 5 kg — ex.: caixa de roupa", ... "Não sei"). Ataca o novo muro (o peso, ~28% de fuga).
- **Quiz 6c** — Quiz 6b + **dimensões por presets** (Caixa P/M/G · Palete · Não sei), um toque.
- **Quiz 7b / Quiz 7c** — formulário **igual** ao das 6b/6c; o que muda é o **hero** ("Quando não pode esperar, nós não esperamos"), mais directo e centrado na urgência. A 7b herda os campos de dimensões da 6b, a 7c herda os presets da 6c.

Matriz-resumo

Variante	Dinâmica-chave	Fricção inicial	Nota
Site A	Preço → contacto	Média	Vê preço primeiro
Site B	Captura directa (1 ecrã)	Baixa	Contacto sem preço
Site C	Preço + callback	Média	Dupla via (callback = frio)
Site D	Progressivo + callback	Baixa por passo	Muitos passos leves
Quiz / Quiz 3	Contacto-primeiro	Alta (muro cedo)	Base A/B (Quiz 3)
Quiz 4	+ atalho concluir	Alta	Tira o muro das dimensões
Quiz 5	Contacto a meio	Baixa	Vencedora anterior
Quiz 6	Contacto a meio, email→telefone, urgência cedo	Baixa	Base da família 6
Quiz 6b	Quiz 6 + carga inteligente	Baixa	Ataca o muro do peso
Quiz 6c	Quiz 6b + dimensões por presets	Baixa	Em rotação (25%)
Quiz 7b	Quiz 6b com hero novo	Baixa	Em rotação (25%)
Quiz 7c	Quiz 6c com hero novo	Baixa	Em rotação (25%)

Fluxograma completo

Sequência de cada família, com o **momento do contacto**, os **muros conhecidos** (fuga real medida no drop-off) e a partir de onde o **reengajamento** consegue tocar o visitante.

LANDING (calculadora)

Site A Rota + serviço -> [PREÇO] -> (contacto) -> LEAD

Site B Tudo num ecrã -> submete -> (contacto) -> LEAD

Site C 5 passos -> preço || "prefiro falar" -> (callback) -> LEAD fria

Site D perfil progressivo -> (contacto/callback) -> LEAD

QUIZ / QUIZ B / QUIZ 3 (contacto-primeiro)

1 Nome]

2 Telefone] (contacto) [MURO: ~21-23% saem no passo 1]

3 Email] >> reengajável a partir daqui

4 Recolha 5 Entrega 6 Volumes 7 Peso

8 Dimensões 9 Urgência 10 Material 11 Embalagem

12 Resumo -> LEAD

QUIZ 4 = base + atalho: com Nome+Contacto+Rota aparece "Concluir agora"

-> salta dimensões/material/embalagem -> LEAD (QUIZ4-RAPIDO)

QUIZ 5 (contacto a meio)

1 Recolha 2 Entrega 3 Volumes 4 Peso [MURO ~28%]

5 Nome] 6 Telefone] 7 Email] >> reengajável a partir do email

8 Dimensões 9 Urgência 10 Material 11 Embalagem 12 Resumo -> LEAD

QUIZ 6 (email antes do telefone + urgência cedo + advertência no topo)

1 Recolha 2 Entrega 3 Urgência (1 toque) 4 Volumes 5 Peso [MURO]

6 Nome] 7 Email] (contacto) >> reengajável a partir daqui (basta o email)

8 Telefone] 9 Dimensões 10 Material 11 Embalagem 12 Resumo -> LEAD

QUIZ 6b = Quiz 6, mas Volumes por chips e Peso por FAIXAS -> desarma o [MURO do peso]

QUIZ 6c = Quiz 6b, mas Dimensões por PRESETS (Caixa P/M/G · Palete · Não sei)

QUIZ 7b = Quiz 6b com HERO novo ("Quando não pode esperar...") } mesmo formulário,

QUIZ 7c = Quiz 6c com HERO novo } muda só a entrada

Cobertura do reengajamento

O toque de "quiz abandonado" só consegue contactar quem já deu **nome + email** (ou telefone). Por isso a posição do contacto define a partir de que passo o abandono é recuperável:

Família	Contacto captado em	Reengajável a partir de	Nota
Contacto-primeiro (base/B/3/4)	passos 1–3	passo 3 (email)	rede ampla, mas muitos saem no passo 1
Contacto-a-meio (Quiz 5)	passos 5–7	passo 7 (email)	menos abandono inicial
Contacto-a-meio (Quiz 6/6b/6c e 7b/7c)	passos 6–8	passo 7 (email)	email antes do telefone reforça a rede

⌋ Quem abandona **antes do email** não é reengajável (não há contacto) — é inerente, não é falha. Por isso vale a pena baixar as fugas iniciais (peso por faixas, dimensões por presets) para levar mais gente até ao passo do contacto.

+ **Como medir cada teste:** com a matriz 2×2 actual, ler cada eixo somando pares — **6b+6c vs 7b+7c** para o hero, **6b+7b vs 6c+7c** para as dimensões. Métrica principal **visita** → **lead** nos Relatórios; confirmar com o **drop-off por passo** se o muro visado caiu. Não decidir com menos de ~30 leads por variante — e, ao ler um eixo, não tirar conclusões sobre o outro no mesmo movimento.

O guia técnico completo (com prós/contras detalhados e roadmap de novas variantes) vive em `MANUAL_VARIANTES.md` no repositório.

Widget para Sites Externos

O widget YourBox pode ser integrado em qualquer site HTML com uma única linha de código.

Código de integração

Inserir antes do fecho do `<body>` :

```
<script src="https://leads.comgo.pt/embed.js"
      data-ybw-client="SEU_CLIENT_ID"></script>
```

Atributos opcionais

Atributo	Padrão	Descrição
<code>data-ybw-client</code>	—	Obrigatório. Client ID fornecido no dashboard.
<code>data-ybw-base</code>	<code>https://leads.comgo.pt</code>	URL base (para ambientes de staging).
<code>data-ybw-width</code>	<code>100%</code>	Largura do widget no layout.

Funcionalidades do Widget

- Formulário de 2 passos: dados do envio → dados do contacto
- Autocomplete Google Places nos campos de origem/destino (sugestões de endereço em tempo real)
- Geolocalização GPS nos campos de origem/destino
- Campo de observações com exemplo orientativo (dimensões, volumes, instruções especiais)
- Calculadora de preço em tempo real
- Chat com bot IA integrado após submissão
- Personalização visual via configuração do cliente no dashboard

! O widget usa a chave Google Maps da YourBox — o site do cliente **não precisa** de ter chave própria. O domínio do cliente também não é relevante para o autocomplete, pois o widget corre num iframe alojado em `leads.comgo.pt`.

! O domínio onde o widget está instalado deve constar na lista **Domínios Permitidos** do cliente no dashboard. Caso contrário, o widget não carrega.

Portal do Parceiro e Comissões

Cada parceiro que instala um widget tem uma página própria, em `/parceiro`, onde vê a actividade do seu site e a comissão que lhe corresponde.

Dar acesso ao parceiro

1 Inscrever o parceiro na YourBox

Criar o utilizador na plataforma YourBox como comissionista, com nível de comissão e acesso a comissões. É o nome desse utilizador que conta.

2 Ligar no gestor de widgets

Editar o widget e preencher **Comissionista na YourBox**, escolhendo o utilizador da lista que aparece.

3 Enviar o link

Botão **Link do portal** no cartão do widget — copia um endereço com o código de acesso incluído. Para revogar, **Regenerar** o token.

O que o parceiro vê

Card	O que conta
Orçamentos iniciados	Quem abriu o formulário e começou, no mês. Clicável: abre a lista com o passo onde cada pessoa parou
Pedidos completos	Os que chegaram ao fim. Clicável: abre a lista com o acompanhamento de cada um
Valor orçamentado	Soma dos orçamentos calculados automaticamente
Clientes angariados	Acumulado desde sempre. Depende de alguém converter a lead em cliente, por isso pode ficar atrás da realidade
Clientes com serviço	Quantos pediram serviço no mês. Vem dos serviços executados, sem registo manual pelo meio

Abaixo, a comissão do mês e a lista dos serviços que a compõem — data, número do serviço, cliente, facturado e comissão — com o total a fechar com o card.

- ! O portal **não mostra contactos** de leads nem de clientes finais: apenas contagens, rotas e valores. Mostra, no entanto, as **notas e comentários** do card de Gestão dos pedidos que vieram do widget dele.

Como a comissão é calculada

Quem calcula e paga é a plataforma YourBox; o portal apenas lê e mostra, para conferência. A cadeia é esta:

1. O parceiro é um **comissionista** na YourBox;
2. quando uma lead do widget dele é confirmada como cliente, esse cliente fica atribuído ao parceiro;
3. a partir daí, **todos os serviços** desse cliente saem com o parceiro como comissionista — incluindo os que já não passem pelo widget e os dos meses seguintes;
4. o portal soma os serviços **executados** do mês e aplica a percentagem.

Há dois modelos, definidos em `serverSettings` da YourBox e opcionalmente sobrepostos por parceiro no gestor de widgets:

Modelo	Cálculo
Percentagem fixa (em vigor)	Percentagem sobre o valor facturado de cada serviço
Proporcional à margem	A percentagem desce na proporção da margem quando esta fica abaixo da referência; acima dela nunca sobe. A margem calcula-se sobre o custo ou sobre a venda, conforme a definição

! **Mudar estes valores altera meses passados.** O portal recalcula sempre a partir do histórico de serviços, tal como a YourBox faz. Alterar a percentagem ou o modelo muda também o que o parceiro vê — e já lhe foi mostrado — nos meses anteriores.

API de Estatísticas

Clientes com widget podem consultar as suas estatísticas programaticamente através da API REST.

! **Desde Agosto de 2026 a resposta não inclui dados pessoais.** Nome, telemóvel e email deixaram de ser devolvidos, tanto nas leads como nas conversas — o parceiro é uma entidade distinta da YourBox e as leads são contactos de terceiros. Continuam disponíveis contagens, rotas, valores e estados.

Endpoint

GET <https://leads.comgo.pt/api/v1/stats?month=5&year=2026>

Autenticação

Usar o cabeçalho `Authorization: Bearer <secretToken>` com o token do cliente.

Parâmetros

Parâmetro	Tipo	Descrição
month	int (1-12)	Mês pretendido (padrão: mês actual)
year	int	Ano pretendido (padrão: ano actual)

Resposta (resumo)

- **summary.leads** — total, com preço, valor total, média
- **summary.conversations** — total, ativas, escaladas, lead registada, fechadas
- **summary.byServiceType** — distribuição direto / arrasto / internacional
- **leads[]** — lista completa de leads do período
- **conversations[]** — lista completa de conversas do período

Pagamentos

Quando o pagamento está activo na configuração, o bot solicita o pagamento antes de registar a lead definitivamente.

Providers Disponíveis

Provider	Métodos	Experiência
Pay By Link (Ifthenpay)	MB Way, Multibanco, Cartão	Cliente recebe link, escolhe método. Expira em 24h.
MB Way Directo (Ifthenpay)	MB Way	Push directo para a app MB Way do cliente.
Stripe	MB Way	Processamento via Stripe Payment Intents.

Fluxo de pagamento

- 1 Bot apresenta preço**
Cliente aceita o preço apresentado.
 - 2 Pedido de pagamento**
Bot envia link de pagamento (Pay By Link) ou solicita número MB Way.
 - 3 Confirmação**
Sistema aguarda callback do provider confirmando pagamento.
 - 4 Lead registada**
Após confirmação, lead é marcada como LEAD_REGISTERED e operador é notificado.
-

Estados do Bot — Referência Completa

O bot percorre uma sequência de estados para recolher informação e calcular o preço:

Fluxo principal

INIT

COLLECTING_ORIGEM

COLLECTING_DESTINO

COLLECTING_VIATURA

COLLECTING_URGENCIA

Fluxo direto (1h / 4h)

CALCULATING_PRICE

PRESENTING_PRICE

HANDLING_OBJECTION

Fluxo arrasto (24h)

COLLECTING_WEIGHT

COLLECTING_VOLUMES

CONFIRMING_FRIDAY_DELIVERY

PRESENTING_PARTNER_PRICE

Se o peso e/ou número de caixas foram detectados nas observações do formulário, os estados

COLLECTING_WEIGHT

e

COLLECTING_VOLUMES

são saltados automaticamente. O estado

CONFIRMING_FRIDAY_DELIVERY

só ocorre às sextas-feiras para confirmar que o cliente aceita entrega na segunda-feira. O orçamento inclui sempre uma linha de *carga confirmada* com os dados recolhidos.

Recolha de contacto

COLLECTING_NOME

COLLECTING_EMAIL

COLLECTING_NOTAS

Recolha de moradas completas (opcional)

COLLECTING_ORIGEM_COMPLETA

CONFIRMING_ORIGEM_COMPLETA

COLLECTING_DESTINO_COMPLETA

CONFIRMING_DESTINO_COMPLETA

COLLECTING_DETALHES_RECOLHA

COLLECTING_DETALHES_ENTREGA

Pagamento

AWAITING_PAYMENT

Atendimento manual / Chat ao Vivo

LIVE_CHAT

Dois cenários possíveis: (1) **Sistema Activo OFF** — bot desativado manualmente, operador atende diretamente pela Inbox; (2) **Lead pediu análise de agregação** (`agg_request`) — conversa escalada mantendo input aberto de ambos os lados. O cliente vê "A aguardar operador" e pode continuar a escrever.

Nota sobre o campo Observações

Se a lead preencheu o campo Observações no formulário, esses dados têm dois efeitos:

- O texto é incluído na primeira mensagem de orçamento (*Obs.: ...*) e guardado no registo da conversa. O bot salta o passo `COLLECTING_NOTAS` automaticamente.
- O sistema extrai automaticamente número de caixas, dimensões (cm) e peso (kg) das observações. Se detectados, o bot salta os passos `COLLECTING_WEIGHT` e/ou `COLLECTING_VOLUMES` no fluxo de 24h, avançando directamente para o orçamento com uma linha de *carga confirmada*.

Estados terminais

LEAD_REGISTERED

ESCALATED_TO_HUMAN

CLOSED

Glossário

Termo	Definição
Lead	Pedido de cotação de transporte recebido na plataforma
Simulação	Cálculo de preço sem dados de contacto
Direto	Serviço YourBox de 1h ou 4h (viatura própria)
Arrasto	Serviço via parceiro logístico (24h+)
Chat ao Vivo	Modo de atendimento manual em tempo real, ativo quando o sistema automático está desligado (Sistema Activo: OFF)
Escalamento	Conversa transferida do bot para operador humano
Análise de Agregação	Pedido da lead para verificar possibilidade de partilha de viatura para reduzir preço. Conversa entra em LIVE_CHAT (<code>agg_request</code>) para continuação pelo operador
Agregação	Partilha de viatura em rota com nova recolha
Parceiro de widget	Empresa que instala o widget YourBox no seu site e recebe comissão pelos clientes que angariar
Comissionista	Nome, na plataforma YourBox, a quem os serviços de um cliente são atribuídos para efeito de comissão
Carimbo de widget	Marca deixada em cada lead com o parceiro de origem e o domínio de onde veio
Portal do parceiro	Página em <code>/parceiro</code> , com código de acesso próprio, onde o parceiro consulta a actividade do seu widget e as comissões
Widget Client	Empresa parceira com formulário YourBox no seu site
secretToken	Chave de autenticação da API de estatísticas do cliente
Bot	Assistente automático que responde por WhatsApp/chat
BO	Back Office — equipa de operadores YourBox
Markup	Margem aplicada sobre tarifas de parceiros
fixCityPrice	Tarifa fixa configurada para um par origem/destino
Pay By Link	Link de pagamento multi-método enviado ao cliente

Termo	Definição
Breakdown de Preço	Detalhamento completo do cálculo de preço de uma lead — distância, tarifas, descontos, depot e IVA discriminados. Consultável no painel de detalhe da lead.
OOH (Out of Hours)	Surcharge aplicado automaticamente quando o orçamento é pedido fora do horário de trabalho (feriados, sábados, domingos). Incluído no preço inicial, não retroactivo.
Slot de Agendamento	Intervalo horário com distribuição de variantes A/B configurada. O sistema activa/desactiva slots automaticamente à hora programada.
Distribuição A/B	Mecanismo de roteamento que divide o tráfego da landing page entre diferentes variantes do formulário, com percentagens configuráveis por horário.
Funil Quiz	Variante da landing em formato de perguntas passo a passo. O progresso é enviado em tempo quase real para a Inbox (canal web-quiz), mostrado como timeline de passos com os valores introduzidos.
Localização (IP / GPS)	Localização do visitante mostrada na conversa/lead. IP = aproximada (cidade), automática. GPS = exacta, só se o visitante autorizar no browser. Apresentada em mini-mapa com pin.
Reengajamento	Toque proactivo (WhatsApp/email) a quem começou o quiz com nome + contacto mas não concluiu, dentro do horário e regras configuradas.

Atalhos e Dicas

Dicas de produtividade

- A aba **Inbox** abre por padrão ao iniciar sessão — é o ponto de partida para o dia de trabalho.
- Conversas **ESCALATED** têm prioridade máxima — o sistema toca alarme sonoro distinto.
- Use a pesquisa rápida (campo de texto no topo da lista de leads) para encontrar um cliente por telefone.
- A lead mais recente é automaticamente seleccionada ao abrir a aba Leads.
- O badge a amarelo nos contadores do sidebar indica o número de alertas pendentes.

Quando o bot falha

- Se o cliente não responde por 24h, a conversa é automaticamente fechada.
- Se o bot não consegue calcular um preço, escala para humano.
- Operadores podem retomar qualquer conversa escalada escrevendo directamente no campo de resposta.

Boas práticas ao responder manualmente

- Indicar sempre o nome do operador na primeira mensagem ("Olá João, sou o Pedro da YourBox...")
- Usar linguagem consistente com o tom do bot (informal, prestável, directo)
- Registar o resultado da conversa com a acção **Fechar** após resolução