ZX LAB
AI OPERATING SYSTEM

ROTINA DIÁRIA

BDR Kit

Manual de uso

Do lead novo à call marcada: o que fazer em cada dia, onde clicar e o que dizer ao Claude Code.

Versão 1.0.10 · outubro de 2026
Suporte alvaroglbourguignon@gmail.com

Como o kit funciona

O BDR Kit tem quatro peças, todas rodando no seu computador. Na maioria dos dias você abre o Code, o terminal e o CRM, e leva menos de 30 minutos de atenção ativa.

Peça	Onde	O que faz
Enriquecimento	Terminal (ou o próprio Code)	Levanta site, pixel, Instagram e anúncios de cada lead do dia.
Qualificação e copies	App Claude, botão **</> Code**	Aplica a skill do seu nicho, escreve a mensagem do toque 1 e a ata pré-ligação. **Você aprova** cada uma.
Dispatcher	Terminal (fica aberto)	Envia pelo WhatsApp dentro da janela de envio e cuida dos follow-ups.
CRM	Navegador, `localhost:3001`	Acompanha os leads, registra respostas e resultados, e é onde você conduz a conversa.

O ciclo de um lead

1. O lead entra no **pool** (dataset da Apify processado por `build-pool.py`).
2. Os scripts **enriquecem** o lead com site, Instagram e anúncios.
3. O Code **qualifica** e escreve a copy do toque 1. Você aprova, edita ou pula.
4. O dispatcher **envia** o toque 1 pelo WhatsApp, entre 10h e 18h, em dias úteis.
5. Os **toques 2 a 6** saem sozinhos nos 5 dias úteis seguintes.
6. O lead **responde**. Você marca no CRM e a cadência para.
7. Você **conduz a conversa** até a call. No modo automático opcional, é o próprio BDR que conduz.

> **REGRA DE OURO**
> Nenhuma mensagem sai sem a sua aprovação no chat do Code. No modo manual (o padrão), o kit também nunca responde o lead: a conversa é sempre sua. O modo automático é opcional, vem desligado e está explicado mais adiante.

Os dois jeitos de operar

Modo manual (padrão)

O kit envia os 6 toques da cadência. Quando o lead responde, **você** marca no CRM, lê a conversa e responde. O CRM sugere a resposta, você edita e envia.

Modo automático (opcional)

Depois da resposta do lead, o BDR continua a conversa e agenda a call sozinho, com trava de segurança. Precisa do Claude Code CLI e do Google Calendar.

Rotina diária

Um dia útil tem cinco momentos, nesta ordem. O primeiro e o segundo você faz pela manhã. Do terceiro em diante é só acompanhar.

#	O que fazer	Onde	Tempo
1	Enriquecer os leads do dia	Terminal (ou chat do Code)	2 a 5 min
2	Gerar e aprovar as copies	App Claude, **</> Code**	10 a 15 min
3	Iniciar o dispatcher	Terminal	1 min (fica aberto)
4	Abrir o CRM e atender as respostas	Navegador	ao longo do dia
5	Encerrar o dia	Terminal	1 min

> WINDOWS E MAC
> Os comandos de Python aparecem como `python3`, que é o nome no Mac. No Windows, use `python` no lugar. O arquivo `docs/comandos-diarios.md`, gerado na instalação, já vem com o comando certo pro seu sistema.

1 Enriquecer os leads

2 a 5 min

Na pasta do kit, rode os dois scripts na ordem:

TERMINAL, NA PASTA DO KIT

```
python3 scripts/enrich-sites.py --n 10
python3 scripts/enrich-instagram.py
```

O primeiro pega os 10 próximos leads do pool e levanta pixel, GA4, Instagram do site e Meta Ads. Leva menos de 2 minutos e não abre navegador. O segundo busca seguidores, bio e posts de cada perfil e grava o `enriched-leads` do dia.

> **SEM INSTALAR NADA**
> Se preferir não usar o script do Instagram, peça ao Code, no mesmo chat da etapa 2: **"enriquece o site-enrichment de hoje: pra cada lead, abre o Instagram e a Biblioteca de Anúncios pelo teu navegador e escreve o enriched-leads de hoje"**. Ele faz o mesmo trabalho pelo navegador dele.

Primeira vez no script do Instagram: rode `python3 scripts/enrich-instagram.py --login` e entre na sua conta no navegador que abrir. A sessão dura cerca de 30 dias.

2 Gerar e aprovar as copies

10 a 15 min

Abra o app Claude, clique em **</> Code**, escolha a pasta do kit e diga:

NO CHAT DO CODE

```
roda o pipeline
```

O Code lê o `enriched-leads` mais recente, aplica os 7 checks de qualificação da sua skill e mostra os leads um por um. Para cada lead aprovado no filtro você vê:

- o **resumo** dos dados (seguidores, anúncios, site, gargalo identificado);
- a **copy do toque 1**, pronta pra enviar, no seu tom de voz;
- a **ata pré-ligação**: sinais observados, pontos de melhoria e direção pra call. Ela nunca vai pro lead.

Você responde	O que acontece
`ok`	A copy entra na fila e sai hoje.
o texto corrigido	Você edita: a sua versão substitui a do Code e entra na fila.
`skip`	O lead não entra na fila de hoje.

No fim, o Code grava `pipeline/queue-AAAA-MM-DD.json` e diz quantas copies foram aprovadas. Se você edita muito as copies, ajuste os exemplos da skill: `docs/personalizando-skill.md`.

3 Iniciar o dispatcher

1 min

O dispatcher é o único componente que precisa ficar com o terminal aberto, porque trabalha o

dia todo. Com o Docker Desktop aberto, rode na pasta `dispatcher`:

TERMINAL, NA PASTA DISPATCHER

```
docker compose up -d
npm start
```

O primeiro comando garante que a Evolution API (a ponte com o WhatsApp) está de pé. O segundo inicia o envio. Se você começar antes das 10h, ele espera a janela abrir.

Regra do dispatcher	Padrão
Janela de envio	10h às 18h, só em dias úteis
Intervalo entre mensagens	120 a 180 segundos
Leads novos por dia	10 (ajustável na instalação)
Cadência	Toque 1 no dia, depois um toque por dia útil até o toque 6
Fim da cadência	Após o toque 6 sem resposta, o lead vira "Esgotado"

CUIDADOS

- **Nunca rode dois dispatchers ao mesmo tempo.** Causa mensagem duplicada. Na dúvida, feche todos os terminais e abra um só.
- Se fechar o terminal, o dispatcher para. Ao abrir de novo, ele retoma de onde parou.
- Nas duas primeiras semanas, fique em **até 15 mensagens por dia** e suba aos poucos. Número novo enviando muito cedo é o que mais leva a restrição.
- Não prospecte aos sábados e domingos: a resposta é baixa e o risco de bloqueio sobe.

Para ver o que já saiu, no mesmo terminal (ou em outro, na pasta `dispatcher`):

TERMINAL, NA PASTA DISPATCHER

```
npm run status
```

Mostra a fila, os follow-ups agendados por data, as respostas recebidas e os últimos envios.

4 Abrir o CRM

ao longo do dia

Em outro terminal, na pasta `crm`:

TERMINAL, NA PASTA CRM

```
npm start
```

Abra `http://localhost:3001` no navegador e deixe a aba aberta durante o dia. É ali que você acompanha os leads e atende quem respondeu. A próxima seção explica como.

5 Encerrar o dia

1 min

1. No terminal do dispatcher, pressione `Ctrl+C` às 18h ou quando terminar o expediente.
2. Rode `npm run status` para ver o resumo: enviados, respostas e erros.
3. Feche os terminais. Não há mais nada a fazer até o próximo dia útil.

Quando um lead responde

Este é o ponto que mais exige atenção no modo manual. O kit **não detecta sozinho** que o lead respondeu. Quem respondeu e não foi marcado continua recebendo os próximos toques.

> POR QUE É ASSIM
> Respostas automáticas (mensagem de ausência, robô de atendimento) não podem encerrar a cadência por engano. Então a decisão de parar é sua. Com o modo automático ligado, o kit detecta a resposta sozinho e já filtra as mensagens automáticas.

O que fazer, passo a passo

1. No CRM, abra a aba **Prospecção Fria**. Ela lista os leads em andamento, com o último toque enviado e a última resposta.
2. Clique no lead (ou em 💬 **Abordar**) para abrir o painel de conversa.
3. Clique em 📥 **Puxar conversa do WhatsApp**. O CRM busca o que o lead mandou, transcreve os áudios (se a transcrição estiver ligada), **marca o lead como respondido e cancela o próximo toque**.
4. Clique em ✨ **Gerar sugestão**. O Code escreve uma resposta no seu tom, considerando a conversa inteira. Se o botão avisar que o Claude Code CLI não está instalado, use 📋 **Copiar prompt** e cole no chat do Code.
5. Leia, edite o que quiser e clique em **Enviar agora** →. A mensagem sai pelo seu WhatsApp conectado.
6. Anote o contexto da conversa no lead e conduza até a call. Marque a reunião pelo botão 🗓️ **Agendar** do painel do lead.

> **LEAD RESPONDEU FORA DO WHATSAPP**
> Se a resposta veio por e-mail, ligação ou LinkedIn, abra o lead na aba **Leads** e clique em **Marcar respondido**. Também funciona dizer ao Code: **"marca o lead [nome] como respondido"**.

Status do lead

Qualquer status diferente de **Ativo** pausa os follow-ups na hora. Para retomar a cadência de onde parou, volte o status pra Ativo: o histórico de toques é preservado.

Status	Quando usar
Ativo	Em cadência. Os próximos toques seguem saindo.
Respondeu	O lead respondeu e a conversa está em andamento. Follow-ups pausados.
Reunião agendada	Call marcada. Follow-ups pausados e a confirmação sai sozinha na véspera, às 14h.
Precisa revisão	Resposta ambígua, ou o lead pediu pra falar depois. Pausa até você decidir.
Frio	Disse que não tem interesse ou pediu para não ser contatado.
Esgotado	Passou pelos 6 toques sem responder. Sai da fila sozinho.
Pulado	Descartado na qualificação, sem toque enviado.

Modo automático (opcional)

Depois que o lead responde, o BDR continua a conversa, qualifica e agenda a call de diagnóstico sozinho. Vem **desligado**. O kit funciona por inteiro sem ele.

O que ele faz

- **Detecta a resposta** sozinho, consultando o WhatsApp a cada minuto.
- **Ignora mensagem automática** (ausência, autorresponder). Elas aparecem em "Prováveis mensagens automáticas" para você conferir, e a cadência segue.
- **Espera 9 segundos** antes de responder, porque lead costuma emendar várias mensagens. Se vier mais alguma, espera de novo; quando para de chegar, lê todas juntas e responde **uma vez só**. O teto é de 60 segundos.

- **Decide o que fazer** a cada resposta, conforme a tabela abaixo.

Ação	Quando	O que acontece
Responder	Dúvida, objeção, preço, interesse	Responde e segue qualificando, ou propõe dois horários.
Agendar	O lead confirmou dia e hora	Cria o evento no Google Calendar com Meet e manda a confirmação.
Encerrar	Recusa, pedido pra parar, adiamento	Uma frase educada. Adiamento fica em "Precisa revisão" com a data.
Passar pra você	Proposta, e-mail, contrato, foto, arquivo, dúvida	O lead vai pra "Precisa revisão" com o motivo.

Travas de segurança

- Só oferece horário **livre na sua agenda**, em dia útil, com pelo menos 2 horas de antecedência.
- Confere de novo a agenda **na hora de criar o evento**. Se mudou, não agenda e passa pra você.
- Mensagem com travessão, emoji ou frase de robô é corrigida ou barrada antes de sair.
- Resposta ambígua do Claude **nunca** vira envio: vira "passar pra você".
- No máximo **8 turnos automáticos por lead**. Depois disso, é sempre você.
- Depois de agendar, o BDR sai da conversa. Remarcação e dúvida da call são com você.

Como ligar e desligar

1. Instale o Claude Code CLI, uma vez só: `npm install -g @anthropic-ai/claude-code` e depois `claude login`.
2. Conecte o Google Calendar ao CRM (`docs/crm-calendar-setup.md`). Sem agenda, o BDR conversa mas não agenda.
3. No CRM, na aba **Prospecção Fria**, clique em **Ligar modo automático**.
4. Para pausar um lead só, clique no selo **Ativo / Pausado** da linha dele. O modo continua ligado para os outros.

Dois recursos extras aparecem nesse mesmo card: 🎙️ **Responder áudios** (continua a conversa a partir do áudio transcrito) e 🎯 **Qualificar antes de agendar** (o BDR só marca call depois de saber o faturamento do negócio e quem decide, com um mínimo que você define).

> **ANTES DE LIGAR**
>
> - Leia `docs/modo-automatico.md` e veja as conversas de exemplo na aba **Simulações** do CRM, pra calibrar o tom.
> - Cada resposta automática consome o uso da sua assinatura Claude, e responder mais rápido gera mais conversa por dia. Tenha um número reserva aquecendo (`docs/BDR-Kit-Contingencia-WhatsApp.pdf`).
> - Ligar ou desligar no meio da cadência já muda o texto dos próximos toques: no manual eles pedem uma ligação, no automático pedem que o lead responda.

O CRM

O CRM é uma interface local que lê os mesmos arquivos do pipeline. Não precisa de configuração extra. Pelo menu lateral:

Aba	Para que serve
Dashboard	Visão geral: leads ativos, respostas, reuniões agendadas, esgotados, e o funil por toque.
Leads	Todos os leads, com busca e filtros por status, toque e resultado. Ao abrir um lead: ata pré-ligação, status, reunião, resultado, anotações e histórico de toques.
Prospecção Fria	A central do dia: status do WhatsApp, modo automático, mensagens automáticas filtradas e a lista de quem está em conversa, com o botão **Abordar**.
Simulações	Conversas de exemplo (objeção, preço, recepção, pedido pra parar, agendamento), com a análise de cada mensagem do agente, para calibrar o tom.
Clientes	Quem fechou. Dados do contrato, pacote, status e cobranças. Um lead que respondeu vira cliente em **Converter em cliente**.
Agenda	Reuniões e compromissos. Usa o Google Calendar, se conectado.
Equipe e Pacotes	Pessoas que atendem os clientes e os pacotes de serviço que você vende.
Financeiro	Dashboard, cobranças, custos e pré-notas.

Status do cliente

Status	Significa
Ativo	Contrato em andamento, sem alerta.
Em risco	Ainda é cliente, mas há sinal de que pode sair: atraso, queda de engajamento ou insatisfação. Precisa de ação sua.
Pausado	Contrato suspenso temporariamente, com motivo registrado.
Churn	Cliente que saiu. Registre o motivo para entender o que melhorar.

Por que registrar o resultado de cada lead

No painel do lead existe o campo **Resultado comercial**. Ele não é só organização: é o que ensina o sistema quais ângulos e categorias de negócio convertem. Com amostra suficiente (a partir de uns 5 leads por ângulo), você enxerga padrões como "o ângulo X converte bem em clínicas, mas não em academias", e passa a priorizar e ajustar a skill com base nisso.

Resultado	Quando usar
Reunião agendada	O lead aceitou conversar e a call está marcada.
Proposta aceita	O lead aceitou a proposta.
Proposta recusada	O lead recebeu a proposta e recusou.
Cliente convertido	O lead virou cliente pagante.
No-show	O lead confirmou a call e não apareceu.

> REGISTRE NA HORA
> Marque o resultado assim que a conversa definir um desfecho, positivo ou negativo. Lead sem resultado registrado não ajuda o sistema a aprender. Não precisa registrar quem nunca chegou a um desfecho.

Alimentar o pool de leads

Não é uma tarefa diária. O kit avisa quando o pool cai abaixo de **30 leads pendentes**. Um lote de 200 a 300 leads dura de 3 a 4 semanas no ritmo de 10 por dia.

1. No console da Apify, rode o Actor da sua fonte (Google Maps, LinkedIn ou outra).
2. Abra o último run e exporte o dataset como **JSON**. O download é gratuito e não consome cota.
3. Salve o arquivo na pasta `pipeline/`, por exemplo `pipeline/dataset-2026-10-15.json`.
4. Na pasta do kit, rode:

TERMINAL, NA PASTA DO KIT

```
python3 scripts/build-pool.py pipeline/dataset-2026-10-15.json
```

O script mantém	O script descarta
Leads com celular válido (`+55 DDD 9XXXXXXXX`) e alguma presença digital: site, Instagram, Google Meu Negócio, Doctoralia ou Linktree.	Sem celular válido, já presentes no histórico de leads (duplicata) ou com zero presença digital.

O ranking usa o seu tipo de negócio e as categorias-alvo do `pipeline/icp-config.json`, definidos na instalação.

Religar depois de desligar o computador

Nada sobe sozinho quando o computador liga. Os dados (leads, histórico, fila) e a sessão do WhatsApp ficam salvos em disco, então normalmente você **não precisa escanear o QR de novo**.

#	O que fazer	Como
1	Abrir o Docker Desktop	Espere o ícone da baleia ficar verde (30 a 60 segundos). Dá pra ligar a opção "Start Docker Desktop when you sign in".
2	Subir a Evolution API	Terminal 1, pasta `dispatcher`: `docker compose up -d`
3	Conferir o WhatsApp	No mesmo terminal: `npm run setup`. Deve responder "instância conectada (state: open)".
4	Iniciar o dispatcher	No mesmo terminal: `npm start`. Deixe a janela aberta.
5	Iniciar o CRM	Terminal 2, pasta `crm`: `npm start`, e abra `localhost:3001`.

Se o WhatsApp estiver desconectado

Se o `npm run setup` mostrar "state: close", ou o CRM mostrar "WhatsApp desconectado":

1. Abra `http://localhost:8080/manager` no navegador.
2. Selecione a instância (por exemplo `bdr-instance`) e clique em **Connect**.
3. No celular: WhatsApp, Dispositivos vinculados, Vincular dispositivo. Escaneie o QR.
4. Espere o status virar **Connected** e rode `npm run setup` de novo para confirmar.

> **CUIDADO COM O NÚMERO**
> Use um chip dedicado à prospecção, separado do WhatsApp pessoal. Se o número cair, for restringido ou banido, siga o guia `docs/BDR-Kit-Contingencia-WhatsApp.pdf` antes de tentar reconectar.

Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Nada sai, mesmo com o dispatcher rodando	Fora da janela 10h às 18h, fim de semana, copies sem aprovar, ou WhatsApp desconectado	Confira o horário, rode `npm run status` e `npm run setup`. Veja se a fila do dia existe.
WhatsApp desconectou no meio do dia	Celular sem internet ou sessão expirada	Reconecte em `localhost:8080/manager`, como descrito acima.
Evolution API offline ao iniciar	Docker Desktop fechado	Abra o Docker, aguarde 15 segundos e rode `docker compose up -d` na pasta `dispatcher`.
Mensagem duplicada	Dois dispatchers rodando	Feche todos os terminais e abra um só.
Lead respondeu e continua recebendo toques	Você não marcou a resposta	No CRM, **Puxar conversa do WhatsApp** ou **Marcar respondido**.
"Gerar sugestão" não funciona	Claude Code CLI não instalado	Use **Copiar prompt** e cole no Code, ou instale o CLI (`docs/modo-automatico.md`).
Code não encontra a skill	Sessão aberta na pasta errada	Pergunte "qual pasta você está usando?" e abra o Code na pasta do kit.
Copies genéricas	Skill pouco calibrada ao nicho	Acrescente exemplos seus em `.claude/skills/bdr-.../SKILL.md` (`docs/personalizando-skill.md`).
Instagram trava ou pede login	Sessão expirada (cerca de 30 dias)	Rode `python3 scripts/enrich-instagram.py --login`.

Pool com menos de 30 leads	Precisa de um novo lote	Exporte o dataset da Apify e rode o `build-pool.py`.
Número restrito ou banido	Volume alto ou denúncias	Pare os envios e siga `docs/BDR-Kit-Contingencia-WhatsApp.pdf`.

> EM QUALQUER ERRO
> Cole a mensagem de erro no chat do Code e pergunte **"o que fazer?"**. Ele lê o log e diagnostica. Para checar a instalação inteira, peça ao Code que rode `node setup/smoke.mjs`.

O que dizer ao Code

O Code responde a linguagem natural, não precisa decorar comando. Variações como "gera as copies" ou "começar o dia" funcionam igual.

O que você quer	O que dizer
Gerar as copies do dia	"roda o pipeline"
Ver quantos leads há no pool	"quantos leads tenho no pool?"
Ver o status de um lead	"qual o status do lead [nome]?"
Ver as respostas de hoje	"mostra as respostas de hoje"
Resumir a semana	"resume os disparos desta semana"
Marcar uma resposta	"marca o lead [nome] como respondido"

Documentação e suporte

Arquivo	O que tem
`docs/operacao-diaria.md`	A rotina técnica completa.
`docs/modo-automatico.md`	Modo automático: travas e limitações.
`docs/troubleshooting.md`	Soluções detalhadas para os problemas mais comuns.
`docs/comandos-diarios.md`	Comandos prontos com os seus dados. **Contém o token da Apify: não compartilhe.**

Suporte: **alvaroglbourguignon@gmail.com**. Inclua a saída de `npm run status` e de `node setup/smoke.mjs`.