
600
500
400
300
200
100
0
−100
0
100
200
300
400
500
600
700
7
6
5
4
3
2
1
0


Clarkii29WI
Clarkii37
Clarkii28WI
Clarkii38SWP
Clarkii27WI
Clarkii39SW
Clarkii13CIP
Clarkii42NWI
Clarkii21CIP
Clarkii41NWI
Clarkii15CIP
Clarkii22CIP
Clarkii18CP
Clarkii25CIP
Clarkii23WI
kii14CIP
Clarkii40CP
Clarkii32CIP
Clarkii16C
Clarkii19CP
Clarkii43NWI
30000
20000
10000
0
−10000
−20000
PC2 (16.3 %)
−40000
−20000
0
20000
PC1 (22.7 %)


maxPC2
minPC1
maxPC1
minPC2


Standardized differences
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0


Clarkii23WI
Clarkii27WI
Clarkii28WI
Clarkii29WI
Clarkii41NWI
Clarkii42NWI
Clarkii43NWI
Clarkii13CIP
Clarkii14CIP
Clarkii15CIP
Clarkii16CIP
Clarkii21CIP
Clarkii22CIP
Clarkii25CIP
Clarkii32CIP
Clarkii1
Clarkii19CP
Clarkii40CP
Clarkii37SWP
Clarkii38SWP
Clarkii39SWP
−40000
0
20000
PC1 (22.7 %)
−20000
0
20000
PC2 (16.3 %)


maxPC2
minPC1
maxPC1
minPC2