

Interval	Num_Cycles	N1-BD	N2-BD	N3-BD	N1N2-Interval	N2N1-Interval	N1N3-Interval	N3N1-Interval	N2N3-Interval	N3N2-Interval	N1N2-Delay	N2N1-Delay	N1N3-Delay	N3N1-Delay	N2N3-Delay	N3N2-Delay
./prep1_2phases.ini	158.00	0.62	nan	0.20	nan	nan	0.60	0.92	nan	nan	nan	nan	-0.40	0.83	nan	nan
./prep1_3phases.ini	158.00	0.62	-0.23	0.20	0.61	0.91	0.60	0.92	-0.22	0.77	-0.53	0.92	-0.40	0.83	-0.09	0.66
./prep2_2phases.ini	92.00	0.23	nan	0.79	nan	nan	0.21	0.99	nan	nan	nan	nan	-0.14	0.52	nan	nan
./prep2_3phases.ini	98.00	0.16	0.02	0.42	0.12	1.00	0.13	1.00	0.10	1.00	-0.22	1.00	-0.16	0.86	0.01	0.86
./prep3_2phases.ini	59.00	0.70	nan	0.56	nan	nan	0.68	0.82	nan	nan	nan	nan	-0.35	0.47	nan	nan
./prep3_3phases.ini	59.00	0.70	-0.12	0.56	0.67	0.81	0.68	0.82	-0.18	0.80	-0.13	0.80	-0.35	0.47	-0.07	0.57
./prep4_no_so_spontaneous.ini	10.00	0.95	nan	-0.30	nan	nan	0.94	0.94	nan	nan	nan	nan	0.47	0.95	nan	nan
./prep4_so_spontaneous.ini	89.00	0.86	nan	0.46	nan	nan	0.91	0.85	nan	nan	nan	nan	0.68	0.69	nan	nan
./stim_cv1a_1_2phases.ini	39.00	0.96	nan	0.22	nan	nan	0.96	0.15	nan	nan	nan	nan	0.03	-0.17	nan	nan
./stim_cv1a_1_3phases.ini	39.00	0.96	0.03	0.22	0.96	0.17	0.96	0.15	0.03	-0.15	0.01	0.15	0.03	-0.17	0.00	-0.27
./stim_cv1a_2_2phases.ini	43.00	0.72	nan	0.41	nan	nan	0.66	0.52	nan	nan	nan	nan	-0.21	0.06	nan	nan
./stim_cv1a_3_2phases.ini	36.00	0.46	nan	0.72	nan	nan	0.42	0.77	nan	nan	nan	nan	-0.12	0.25	nan	nan
./stim_cv1a_4_2phases.ini	40.00	0.79	nan	0.46	nan	nan	0.76	0.54	nan	nan	nan	nan	0.18	0.10	nan	nan
./stim_cv1a_4_3phases.ini	40.00	0.79	0.13	0.46	0.79	0.61	0.76	0.54	0.18	0.59	-0.16	0.56	0.18	0.10	0.16	0.25
./stim_mln_2phases.ini	37.00	0.99	nan	0.19	nan	nan	0.99	0.07	nan	nan	nan	nan	0.79	-0.21	nan	nan
./stim_so_2phases.ini	41.00	0.92	nan	0.53	nan	nan	0.92	0.77	nan	nan	nan	nan	-0.20	0.31	nan	nan