

ANALYSTLAB AFRICA · EXPERIENCE LAB · SEMAINE 8

Réduire les no-shows à HealthConnect : de l'analyse à la décision

Final Analytics & Decision Support Package, piste Data Analytics

Josfrid AGBADOGBE · Data Analytics Intern

HealthConnect Clinic Experience Lab · Septembre 2026

Près d'un rendez-vous sur deux n'est pas honoré

48,5%

des 5 000 rendez-vous se soldent par
un no-show

51,1% parmi les RDV où le patient était attendu

1

Créneaux perdus

Un no-show est rarement anticipé : seuls 5,3 % des RDV sont annulés formellement.

2

Charge administrative


Relances répétées et replanification manuelle pour le personnel.

3

Qualité des soins

Les patients qui ne viennent pas retardent leur suivi médical.

Quatre semaines de travail, un seul fil conducteur



Aucune nouvelle analyse en Semaine 8 : consolidation, validation et traduction en décisions.

Quatre chiffres suffisent à résumer le problème

29,5% → 71,4%

No-show selon le délai de réservation

0-7 jours vs 46-60 jours · χ^2 p < 0,0001

46,3% → 70,3%

No-show selon l'historique du patient

0 vs 3+ no-shows précédents · χ^2 p < 0,0001

70,5%

No-show du segment High Risk


20,6% des RDV · délai > 30 j + historique

27,3%

RDV sans aucun rappel

54,6% de no-show pour ce groupe

Plus le rendez-vous est lointain, plus il est manqué




× 2,4

de risque entre un RDV à moins d'une semaine et un RDV à 46-60 jours

Progression monotone sur les 5 tranches.

Confirmée dans les 4 types de RDV : un problème de politique de réservation, pas de spécialité.

Un rendez-vous sur cinq concentre le risque le plus élevé




977 RDV

dans le segment High Risk (20,6%),
avec 70,5% de no-show

Règle simple : délai > 30 jours ET au moins 1
no-show précédent.

Même le segment Low Risk reste à 34,5% :
aucun patient n'est « sans risque ».

Le rappel compte, et le SMS fonctionne le mieux



1 285

RDV sans aucun rappel (27,3% du total)

WhatsApp apporte peu par rapport à l'absence de rappel.

Effet significatif ($p = 0,0019$) mais modeste : 6,6 points.

Chaque chiffre a été testé avant d'être présenté

S7

Audit des KPIs

13/13 valeurs recalculées à l'identique

S7

Anomalie heatmap

Cellule à 23 % = bruit (n = 13, IC [8 % ; 50 %])

S7

Erreurs par segment

Seuil 0,50 trop conservateur → abaissé à 0,40

S8


Validation croisée

Gain du seuil 0,40 confirmé sur 5 plis

Correction apportée en Semaine 8

Le « 34,3 % » du segment Low Risk (S7) était exact mais mal libellé : c'est la part de tous les RDV du segment, pas des vrais no-shows. Rapporté aux vrais no-shows, le modèle en manquait 96,6 % (seuil 0,50) et encore 67,8 % (seuil 0,40).

Le seuil 0,40 anticipe 16 points de no-shows en plus



Modèle final

4 features validées par Data Analytics

Régression logistique standardisée


Rappel $0,817 \pm 0,005$

F1 $0,685 \pm 0,006$

ROC-AUC 0,683

Coût : ~300 fausses alertes / 1 000 RDV

Le modèle priorise, il ne doit jamais exclure



Peut servir à

- Prioriser les rappels renforcés
- Estimer la charge de relance
- Suivre le risque par segment

Ne doit pas servir à

- Supprimer le rappel d'un patient
- Refuser ou déclasser un RDV
- Communiquer un score au patient

Recommandation : un protocole de rappel à trois niveaux

NIVEAU 1 · RENFORCÉ

~206

Segment High Risk

Appel personnel de confirmation +
rappel à mi-délai + SMS J-1

NIVEAU 2 · SURVEILLÉ

~517

Signalés par le modèle ($\geq 0,40$)

Double rappel SMS : J-7 et J-1

NIVEAU 3 · STANDARD


~277

Tous les autres RDV

SMS standard J-1 : jamais zéro rappel

Et pour tous : SMS comme canal par défaut · rappel intermédiaire au-delà de 30 jours · pilote de 8 semaines avec groupe témoin avant généralisation.

Comment l'analytique alimente les autres pistes



Ce que l'analyse ne peut pas encore affirmer

Limites

Corrélation, pas causalité (scénarios = bornes indicatives)

Dataset fictif : 48 % de no-show vs 10-30 % en réalité

Précision modérée : ~300 fausses alertes / 1 000 RDV

Low Risk mal couvert : 67,8 % des no-shows non détectés

Pas de validation temporelle ni de canal randomisé

Prochaines étapes

Pilote de 8 semaines avec groupe témoin

Validation temporelle : entraîner sur 2025, tester sur 2026

Confirmer la capacité d'appel avec la Gestion de Projet

Ajouter des variables (motif, transport)

Tableau de bord Power BI alimenté par final_kpis.json

À RETENIR

Le no-show est un problème de calendrier et de rappel, pas de profil patient.

0 %

de RDV sans rappel

~206

appels ciblés / 1 000 RDV

0,40

seuil final, validé 5-fold