

Inventario de capacidades

Conectores MCP **woocommerce** y **wordpress** — proyecto seda.melopido.shop

A la espera del conector de Bricks para el maquetado, esto es lo que ya podemos hacer hoy con los conectores **woocommerce** y **wordpress**.

woocommerce — datos y funcionamiento de la tienda

~101 herramientas, lectura + escritura

Productos

- Crear/editar/eliminar/listar productos simples y variables, con precio, stock, descripciones, imágenes, SKU, peso
- Variaciones: crear, editar, listar, actualización en lote (`batch_update_variations`)
- Atributos globales (p. ej. Color) y sus términos: crear/editar/eliminar/listar, actualización en lote
- Categorías, marcas y etiquetas: CRUD completo
- Reseñas de producto: listar, aprobar/rechazar, editar, eliminar
- Contadores/totales de catálogo (`get_product_totals`)

Pedidos

- CRUD de pedidos, notas de pedido, reembolsos
- Totales de pedidos (`get_order_totals`)

Clientes

- Crear/editar/listar clientes, ver gasto total e historial

Cupones

- Crear/editar/eliminar/listar — porcentaje, importe fijo en carrito o en producto, límites de uso, restricciones por producto

Envíos

- Zonas de envío: CRUD
- Métodos por zona (añadir/editar/eliminar)
- Clases de envío: CRUD

Impuestos

- Clases y tipos de impuesto: CRUD

Configuración y sistema

- Ajustes generales de la tienda por grupo (general, products, tax, shipping, checkout, account, email, advanced)
- Pasarelas de pago: listar y editar
- Informes: ventas, top sellers

- Estado del sistema y herramientas de sistema (`get_system_status`, `run_system_tool`)
- Webhooks: CRUD
- Medios: listar, eliminar, limpiar huérfanos

wordpress — contenido general de WordPress y ACF

Contenido (posts, páginas, productos y cualquier custom post type)

- Crear/editar/eliminar/listar contenido de cualquier tipo, incluido product
- Buscar por slug o por URL pública
- Edición parcial de contenido (`append/prepend/insert/replace` sobre un fragmento existente, sin reescribir todo)
- **Campos ACF**: se leen y escriben bajo el objeto `acf` de cada contenido — esta es la única vía que persiste escrituras en ACF (confirmado; woocommerce no puede)
- Custom fields/meta genéricos también, sujeto a que WordPress los tenga registrados con `show_in_rest`

Taxonomías y términos

- Listar/crear/editar/eliminar términos de cualquier taxonomía (categorías, etiquetas, `product_cat`, `product_brand`, etc.)
- Asignar términos a un contenido

Medios

- Subir, editar (`alt text`, título, descripción), eliminar, listar

Usuarios

- Crear/editar/eliminar/listar usuarios y roles

Comentarios

- Crear/editar/eliminar/listar, moderar (`aprobar/spam/trash`)

Plugins

- Listar plugins instalados, ver detalles, activar/desactivar, buscar en el repositorio de WordPress.org, instalar nuevos

Exploración e introspección

- Descubrir todos los content types y taxonomías del sitio dinámicamente (`discover_content_types`, `discover_taxonomies`) — útil para no asumir qué existe
- Info del sitio (`get_site`, `list_sites`, `test_site`)

SQL directo

- `execute_sql_query` — consultas de solo lectura (`SELECT`/`WITH...SELECT`/`EXPLAIN`) directas a la base de datos. Útil para preguntas complejas que las herramientas REST no cubren bien (`joins`, `agregados`), pero es solo lectura por diseño, no sirve para escribir.
-

Con esto ya se tiene control total de **datos y contenido** (tienda + textos/ACF). Lo único que falta es el **maquetado/diseño** (layout de Bricks, plantillas, componentes visuales) — eso vendrá con el conector de Bricks cuando se conecte.