

Продвинутое использование git

Элсаиед Адел Мансоур Абделхалим Мохамед¹

8 марта, 2024, Москва, Россия

¹Российский Университет Дружбы Народов

Цели и задачи работы


Цель лабораторной работы

Получение навыков правильной работы с репозиториями git.

Задачи лабораторной работы

- 1 Выполнить работу для тестового репозитория.
- 2 Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits.

Процесс выполнения лабораторной работы



```
adelmansour@adelmansour:~  
adelmansour@adelmansour:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ cd  
adelmansour@adelmansour:~$ pnpm setup  
Appended new lines to /home/adelmansour/.bashrc  
  
Next configuration changes were made:  
export PNPM_HOME="/home/adelmansour/.local/share/pnpm"  
case "$PATH:" in  
  *:$PNPM_HOME:*) ;;  
  *) export PATH="$PNPM_HOME:$PATH" ;;  
esac  
  
To start using pnpm, run:  
source /home/adelmansour/.bashrc  
adelmansour@adelmansour:~$ source ~/.bashrc  
adelmansour@adelmansour:~$
```

Рис. 1: Node.js

```
adelmansour@adelmansour:~$ pnpm add -g commitizen
```

Update available! 8.12.0 → 8.15.4.
Changelog: <https://github.com/pnpm/pnpm/releases/tag/v8.15.4>
Run "pnpm add -g pnpm" to update.

Follow @pnpmjs for updates: <https://twitter.com/pnpmjs>

```
Packages: +152
+-----+
Downloading registry.npmjs.org/typescript/5.4.2: 5,82 MB/5,82 MB, done
Progress: resolved 152, reused 0, downloaded 152, added 152, done

/home/adelmansour/.local/share/pnpm/global/5:
+ commitizen 4.3.0

Done in 10.5s
adelmansour@adelmansour:~$
```


Рис. 2: установка commitizen

standard-changelog

```
adelmansour@adelmansour:~$  
adelmansour@adelmansour:~$ pnpm add -g standard-changelog  
Packages: +56  
+-----+  
Progress: resolved 208, reused 152, downloaded 56, added 56, done  
  
/home/adelmansour/.local/share/pnpm/global/5:  
+ standard-changelog 5.0.0  
  
Done in 3.2s  
adelmansour@adelmansour:~$
```

Рис. 3: установка standard-changelog

package.json



The image shows a code editor window with the title 'package.json' and the path '~/git-extended'. The editor contains the following JSON code:

```
1  
2   "name": "git-extended",  
3   "version": "1.0.0",  
4   "description": "Git repo for educational purposes",  
5   "main": "index.js",  
6   "repository": "git@github.com:agelsaied/git-extended.git",  
7   "author": "agelsaied",  
8   "license": "CC-BY-4.0",  
9   "config": {  
10     "commitizen": {  
11       "path": "cz-conventional-changelog"  
12     }  
13   }  
14
```

Рис. 4: package.json

Использование commitizen

```
ade@mansour:~/git-extended$
ade@mansour:~/git-extended$ git add .
ade@mansour:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.0, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:   Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
  (1) y
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master c6cdbae] chore: y
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
ade@mansour:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 416 байтов | 238.00 КиБ/с, готово.
Всего 3 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:agelsaid/git-extended.git
  6095d27..c6cdbae master -> master
ade@mansour:~/git-extended$
```

Рис. 5: Отправка

```
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$  
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ git flow init  
  
Which branch should be used for bringing forth production releases?  
- master  
Branch name for production releases: [master]  
Branch name for "next release" development: [develop]  
  
How to name your supporting branch prefixes?  
Feature branches? [feature/]   
Bugfix branches? [bugfix/]   
Release branches? [release/]   
Hotfix branches? [hotfix/]   
Support branches? [support/]   
Version tag prefix? []   
Hooks and filters directory? [/home/adelmansour/git-extended/.git/hooks]  
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ git branch  
* develop  
  master  
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ git push --all  
Всего 0 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0  
remote:  
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:  
remote:      https://github.com/agelsaied/git-extended/pull/new/develop  
remote:  
To github.com:agelsaied/git-extended.git  
 * [new branch]      develop -> develop  
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$
```

Рис. 6: Инициализация и загрузка изменений

```
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ git flow release start 1.0.0
Переключились на новую ветку «release/1.0.0»

Summary of actions:
- A new branch 'release/1.0.0' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'release/1.0.0'

Follow-up actions:
- Bump the version number now!
- Start committing last-minute fixes in preparing your release
- When done, run:

    git flow release finish '1.0.0'

adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ standard-changelog --first-release
✓ created CHANGELOG.md
✓ output changes to CHANGELOG.md
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ git add CHANGELOG.md
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 54edff41] chore(site): add changelog
1 file changed, 4 insertions(+)
 create mode 100644 CHANGELOG.md
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 4 ++++
1 file changed, 4 insertions(+)
```

Рис. 7: Завершение релиза

Отправим данные на github

```
adelmanson@adelmanson:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (5/5), 551 байт | 275.00 КиБ/с, готово.
Всего 5 (изменений 2), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), done.
To github.com:agelsaied/git-extended.git
   c6cdbae..c0f9b95  develop -> develop
   c6cdbae..d973caf  master -> master
adelmanson@adelmanson:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 155 байтов | 155.00 КиБ/с, готово.
Всего 1 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:agelsaied/git-extended.git
   * [new tag]         1.0.0 -> 1.0.0
adelmanson@adelmanson:~/git-extended$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/agelsaied/git-extended/releases/tag/v1.0.0
adelmanson@adelmanson:~/git-extended$
```

Рис. 8: Отправка

Объединение веток

```
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ git flow feature start feature_branch
Переключились на новую ветку «feature/feature_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'feature/feature_branch' was created, based on 'develop'
- You are now on branch 'feature/feature_branch'

Now, start committing on your feature. When done, use:

    git flow feature finish feature_branch

adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ touch test2
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ git flow feature finish feature_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Уже актуально.
Ветка feature/feature_branch удалена (была c0f9b95).

Summary of actions:
- The feature branch 'feature/feature_branch' was merged into 'develop'
- Feature branch 'feature/feature_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

adelmansour@adelmansour:~/git-extended$
```

Рис. 9: Объединение веток

```

adelmansour@adelmansour:~/git-extended
Ваша ветка опережает «origin/master» на 3 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
  CHANGELOG.md | 4 +---
  package.json | 2 +-
  2 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)
Ветка release/1.2.3 удалена (бина 9244672).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.2.3' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.2.3'
- Release tag '1.2.3' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.2.3' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ git push --all
Перечисление объектов: 9, готово.
Подсчет объектов: 100% (9/9), готово.
При сжатии изменений используется до 6 потоков
Сжатие объектов: 100% (6/6), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 745 байтов | 186.00 КиБ/с, готово.
Всего 6 (изменений 2), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To github.com:agelsaied/git-extended.git
   cbf9b95..978e6db develop -> develop
   d973caf..d5244c6 master -> master
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 155 байтов | 155.00 КиБ/с, готово.
Всего 1 (изменений 0), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
To github.com:agelsaied/git-extended.git
   * [new tag]         1.2.3 -> 1.2.3
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ gh release create v1.2.3 -F CHANGELOG.md
https://github.com/agelsaied/git-extended/releases/tag/v1.2.3
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$

```

Рис. 10: Завершение релиза

Подготовка рабочего репозитория

```
adelmansour@adelmansour:~/git-extended$ cd
adelmansour@adelmansour:~$ cd work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/
adelmansour@adelmansour:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ npm init
wrote to /home/adelmansour/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/package.json

{
  "name": "os-intro",
  "version": "1.0.0",
  "description": "",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "keywords": [],
  "author": "",
  "license": "ISC"
}
adelmansour@adelmansour:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ gedit package.json
adelmansour@adelmansour:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git add .
adelmansour@adelmansour:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git cz
cz-cli@4.3.0, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: chore:  Other changes that don't modify src or test files
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip)
? Write a short, imperative tense description of the change (max 93 chars):
(1) y
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master add8db9] chore: y
1 file changed, 14 insertions(+)
create mode 100644 package.json
adelmansour@adelmansour:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
```

Рис. 11: package.json и коммит

Подготовка рабочего репозитория

```
adele@sourdalemansour:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ standard-changelog --first-release
✓ output changes to CHANGELOG.md
adele@sourdalemansour:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git add CHANGELOG.md
adele@sourdalemansour:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git commit -am 'chore(site): add changelog'
[release/1.0.0 339df65] chore(site): add changelog
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
adele@sourdalemansour:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git flow release finish 1.0.0
Переключились на ветку «master»
Эта ветка соответствует «origin/master».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 93 +-
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
Уже на «master»
Ваша ветка опережает «origin/master» на 2 коммита.
(используйте «git push», чтобы опубликовать ваши локальные коммиты)
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Merge made by the 'ort' strategy.
CHANGELOG.md | 93 +-
1 file changed, 2 insertions(+), 91 deletions(-)
Ветка release/1.0.0 удалена (была 339df65).

Summary of actions:
- Release branch 'release/1.0.0' has been merged into 'master'
- The release was tagged '1.0.0'
- Release tag '1.0.0' has been back-merged into 'develop'
- Release branch 'release/1.0.0' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

adele@sourdalemansour:~/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro$ git push --all
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 1808 (7/7), готово.
```

Рис. 12: Завершение релиза

Выводы по проделанной работе

Мы приобрели практические навыки взаимодействия с дополнительными функциями гитхаб.