

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, INFORMADO E ESCLARECIDO (TCLE) RINOMODELAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE E DA PROFISSIONAL

Eu, _____, residente _____ à _____, portador(a) do RG nº _____, CPF nº _____, com _____ anos de idade.

Declaro estar em pleno gozo de minhas faculdades mentais, plenamente capaz e apto(a) a consentir livremente com a realização do procedimento estético ora descrito, após ter recebido todas as informações necessárias de forma clara e adequada.

Declaro, ainda, que o procedimento será realizado por **PATRÍCIA NASCIMENTO DA SILVA, biomédica**, regularmente inscrita no **Conselho Regional de Biomedicina – CRBM nº 16449**, profissional legalmente habilitada e capacitada para a execução do procedimento, conforme as normas técnicas e éticas aplicáveis.

2. ORIENTAÇÕES E CUIDADOS PRÉ E PÓS-PROCEDIMENTO

Declaro que recebi **orientações completas, claras e individualizadas** acerca dos cuidados necessários **antes e após** o procedimento, comprometendo-me a segui-las rigorosamente, ciente de que o **descumprimento poderá comprometer os resultados e aumentar o risco de intercorrências**, não podendo o profissional ser responsabilizado nesses casos.

2.1 CUIDADOS PRÉ-PROCEDIMENTO

- Informar de forma completa e verdadeira ao profissional de saúde sobre **doenças pré-existentes**, cirurgias anteriores (especialmente **rinoplastia prévia**), histórico de procedimentos estéticos na face, uso contínuo ou recente de medicamentos, suplementos, fitoterápicos, alergias, doenças autoimunes, distúrbios de coagulação, infecções ativas, bem como sobre **gravidez ou lactação**;
- Comunicar qualquer episódio prévio de **reação adversa a preenchedores**, anestésicos ou procedimentos estéticos;
- Evitar, conforme orientação profissional, o uso de **bebidas alcoólicas**, anti-inflamatórios, anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e outras substâncias que possam aumentar o risco de sangramento ou hematomas, salvo quando houver contraindicação médica para suspensão;
- Não comparecer ao procedimento em caso de **febre, infecções locais, infecções sistêmicas, lesões, acne inflamada ou processos infecciosos na face ou vias aéreas superiores**, devendo comunicar previamente ao profissional;
- Comparecer ao procedimento com a **pele limpa**, sem maquiagem, cremes, protetor solar ou qualquer produto cosmético na região nasal;
- Estar ciente de que será realizada **documentação fotográfica** antes do procedimento, para fins de acompanhamento e comparação de resultados.

2.2 CUIDADOS PÓS-PROCEDIMENTO

- Seguir rigorosamente todas as orientações fornecidas pelo profissional responsável, compreendendo que cada paciente possui uma resposta biológica individual;
- **Não manipular, pressionar, massagear ou apertar o nariz**, salvo se expressamente orientado pelo profissional;
- Evitar o uso de **óculos, óculos escuros, máscaras apertadas ou qualquer objeto que exerça pressão sobre o nariz**, pelo período indicado;
- Evitar **exposição solar direta**, calor excessivo, sauna, banho quente prolongado, procedimentos estéticos faciais;
- **Evitar esforço físico e atividades físicas intensas** por, no mínimo, **7 (sete) dias**, ou conforme orientação profissional;
- Evitar consumo de bebidas alcoólicas nas primeiras 48 horas ou conforme orientação profissional;
- Não realizar automedicação e utilizar corretamente apenas os **medicamentos ou produtos prescritos**, quando houver;
- **Não manipular, pressionar, massagear, apertar ou apoiar o nariz**, salvo se houver **orientação expressa** do profissional responsável;
- **Manter o curativo**, quando houver, por 7 (sete) dias, zelando pela higiene e integridade do local;
- Observar atentamente a região tratada e **comunicar imediatamente** ao profissional qualquer sinal ou sintoma incomum, tais como: dor intensa ou progressiva, alteração de coloração da pele (palidez, arroxamento ou escurecimento), aumento importante do inchaço, surgimento de nódulos dolorosos, alterações visuais, febre, secreção, sinais de infecção ou qualquer outra reação inesperada;
- Comparecer às **avaliações de retorno** sempre que solicitado, compreendendo que ajustes ou condutas adicionais podem ser necessários para segurança e melhor resultado.

Declaro estar ciente da **necessidade de comparecer às consultas de retorno**, conforme previamente agendadas ou sempre que solicitado pelo profissional responsável, compreendendo que a **ausência injustificada caracteriza abandono de tratamento**, o qual pode **comprometer a segurança, a adequada evolução clínica e o resultado estético**

do procedimento. Tenho ciência de que o **abandono do acompanhamento pós-procedimento exige o profissional de responsabilidade** por eventuais intercorrências, reações adversas ou resultados insatisfatórios decorrentes da **falta de seguimento adequado.**

Fui devidamente informado(a) de que a **alta profissional somente será concedida após avaliação clínica**, podendo haver necessidade de **acompanhamento posterior, ajustes ou retoques**, bem como a adoção de **condutas adicionais**, sempre com o objetivo de **garantir a segurança, a estabilidade do resultado e o bem-estar do(a) paciente.**

3. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

3.1. O que é

A **rinomodelação com ácido hialurônico** é um procedimento estético **não cirúrgico**, realizado por meio da aplicação de **ácido hialurônico**, substância biocompatível, reabsorvível e naturalmente presente no organismo humano.

O ácido hialurônico utilizado na rinomodelação tem a função de **modelar, harmonizar e corrigir imperfeições do nariz**, sem a necessidade de cirurgia. O procedimento permite ajustes no contorno nasal, promovendo melhora estética do perfil e da simetria facial, com resultados imediatos.

A rinomodelação **não reduz o tamanho do nariz**, não substitui a rinoplastia cirúrgica e não altera estruturas ósseas ou cartilaginosas. Seu objetivo é **camuflar irregularidades**, corrigir desníveis e melhorar proporções por meio do preenchimento estratégico de pontos específicos.

O procedimento é realizado com técnica adequada, geralmente em **planos profundos**, respeitando rigorosamente a anatomia vascular da região nasal, podendo ser utilizado **cânula ou agulha**, conforme avaliação técnica do profissional responsável.

A quantidade de produto utilizada varia de acordo com a necessidade individual de cada paciente, sendo comum a utilização de volumes entre **0,6 ml e 2 ml**, definidos após avaliação clínica criteriosa.

3.2. Para que serve o procedimento

A **rinomodelação com ácido hialurônico** é um procedimento estético não cirúrgico indicado para a **harmonização e correção de imperfeições leves a moderadas do nariz**, respeitando os limites anatômicos e de segurança da técnica. O procedimento pode ser indicado para: Correção de **irregularidades no dorso nasal** (giba leve ou desníveis); Melhora do **perfil nasal**; Elevação e projeção da **ponta nasal**; Correção do **ângulo nasolabial**; Harmonização do contorno do nariz em relação ao rosto; Correção de **assimetrias leves**; Ajustes estéticos em pacientes que já realizaram rinoplastia e não desejam nova cirurgia; Pacientes que desejam **testar previamente** um possível resultado antes de uma rinoplastia cirúrgica.

Declaro estar ciente de que os **resultados são imediatos**, podendo sofrer **pequenos ajustes após a redução do inchaço inicial**, e que o procedimento **não substitui a rinoplastia cirúrgica**, possuindo limitações técnicas próprias.

O efeito do procedimento **não é permanente**, apresentando **duração média entre 4 (quatro) e 18 (dezoito) meses**, variando conforme o **metabolismo individual**, o **tipo e densidade do produto utilizado**, a **região tratada** e os **cuidados adotados pelo paciente** no período pós-procedimento.

3.3. Do número de sessões e da manutenção do procedimento

Fui devidamente informado(a) de que, em regra, são necessárias **1 (uma) a 2 (duas) sessões iniciais**, com **intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre elas**, para avaliação da resposta do organismo e da necessidade de ajustes ou complementações, sempre conforme **critérios técnicos e recomendação profissional.**

Estou ciente de que a **durabilidade do procedimento é variável**, situando-se, em média, entre **4 (quatro) e 18 (dezoito) meses**, podendo ser influenciada por fatores individuais, como **metabolismo, hábitos de vida, exposição solar, atividade física, uso de medicamentos e qualidade da pele**, podendo ser indicada **manutenção periódica**, caso o(a) paciente deseje preservar os resultados obtidos.

3.4. Como o procedimento é realizado

O procedimento é realizado após avaliação detalhada da anatomia nasal, histórico clínico e expectativas do paciente. Antes da aplicação, são realizados **registros fotográficos** para documentação e acompanhamento do resultado.

A pele é cuidadosamente higienizada e realizada antisepsia rigorosa, uma vez que o nariz é uma região altamente colonizada por bactérias. A anestesia pode ser tópica ou infiltrativa, conforme necessidade e técnica adotada.

O ácido hialurônico é aplicado por meio de **injeções lentas e controladas**, em **planos profundos**, como planos supraparietais ou supraparietais, com o objetivo de reduzir riscos vasculares e proporcionar maior segurança e naturalidade ao resultado.

Durante a aplicação, o profissional realiza constante avaliação visual e tátil da região, moldando o produto quando necessário, buscando simetria, harmonia e segurança.

Declaro estar ciente de que a **rinomodelação com ácido hialurônico** é um procedimento que exige **extremo conhecimento anatômico** por parte do profissional responsável, especialmente por se tratar de uma **região considerada de alto risco vascular**, em particular na **ponta nasal e no dorso do nariz**. Tenho ciência de que, em razão das **características individuais do meu organismo** e da **resposta tecidual ao produto**, podem ser necessárias **correções adicionais ou retoques em data posterior**. Estou ciente, ainda, de que o **resultado final do procedimento** depende

diretamente da **resposta biológica individual** e do **cumprimento rigoroso de todas as orientações pré e pós-procedimento**.

4. SEGURANÇA, RISCOS E POSSÍVEIS INTERCORRÊNCIAS

Declaro estar ciente de que, embora a rinomodelação com **Ácido Hialurônico** seja um procedimento **não cirúrgico**, ela é considerada um procedimento de **ALTO RISCO**, especialmente por envolver uma região com **anatomia vascular complexa, variável e delicada**, rica em **artérias, veias e nervos superficiais**, com **comunicação direta com estruturas nobres da face e do sistema ocular**. Assim, mesmo quando corretamente indicada, planejada e realizada por **profissional habilitado**, a rinomodelação **não é isenta de riscos**, podendo ocorrer **reações adversas e intercorrências precoces ou tardias**, as quais variam conforme a **resposta individual do organismo**, a **técnica utilizada**, o **tipo, volume e densidade do ácido hialurônico aplicado**, a **área tratada**, o **histórico clínico do paciente** e o **cumprimento rigoroso das orientações pré e pós-procedimento**.

4.1. Reações mais comuns

Podem ocorrer reações **frequentes, transitórias e autolimitadas**, especialmente nos primeiros dias após o procedimento, tais como vermelhidão (eritema) no local tratado; inchaço (edema); Dor, ardor ou sensibilidade local; Hematomas (equimoses); Sensação de pressão ou desconforto nasal; Irregularidades leves ou assimetrias temporárias; pequenas pápulas ou áreas de endurecimento transitório. Essas reações costumam regredir espontaneamente em poucos dias ou semanas, **sem deixar sequelas**, desde que sejam seguidas corretamente todas as orientações profissionais.

4.2. Irregularidades, assimetrias e necessidade de retoques

Estou ciente de que a rinomodelação **não substitui a rinoplastia cirúrgica** e que podem ocorrer **irregularidades de contorno**, assimetrias ou hipercorreções, pode ser necessária a realização de **retoques ou correções adicionais em data posterior**. O resultado final depende da **resposta individual do organismo**, do tipo de ácido hialurônico utilizado e do **comportamento do produto ao longo do tempo**. Declaro compreender que o resultado estético pode **não ser imediato ou definitivo**, sendo passível de ajustes para maior harmonia e segurança.

4.3. Riscos vasculares e neurológicos específicos da rinomodelação

Fui amplamente informado(a) de que a rinomodelação envolve **riscos vasculares específicos**, em razão da anatomia nasal, podendo ocorrer Alterações vasculares, como isquemia (redução do fluxo sanguíneo); Necrose tecidual, especialmente em ponta nasal, columela ou dorso; Telangiectasias (vasinhos aparentes); Compressão ou obstrução vascular causada pelo produto. Estou ciente de que, em casos raros, pode ocorrer **embolização do ácido hialurônico**, com formação de trombos e **RISCO DE COMPROMETIMENTO VISUAL OU CEGUEIRA**, situação considerada **grave e emergencial**. Fui informado(a) de que, nesses casos, poderá ser utilizada a **hialuronidase**, enzima capaz de **dissolver o ácido hialurônico**, como medida terapêutica de urgência, **sem garantia absoluta de reversão total das sequelas**.

4.4. Riscos e intercorrências PRECOCES

Estou ciente de que podem ocorrer **riscos precoces**, ou seja, aqueles que surgem **logo após ou nos primeiros dias** após o procedimento, incluindo, mas não se limitando a alterações vasculares, tais como: Isquemia (redução do fluxo sanguíneo); Necrose tecidual (morte do tecido); Telangiectasias (aparecimento de pequenos vasos visíveis).

4.4.1. Alterações de cor da pele, incluindo:

Eritema persistente (vermelhidão); Equimoses (manchas roxas); Efeito Tyndall, caracterizado por coloração azulada da pele quando o produto é aplicado superficialmente; Hiperpigmentação pós-inflamatória (escurecimento da pele).

4.4.2. Alterações sistêmicas e locais, como:

Processos inflamatórios; e Infecções, que podem exigir tratamento clínico específico.

4.4.3. Alterações neurossensoriais, incluindo:

Parestesia (formigamento, dormência ou alteração da sensibilidade), que pode ocorrer em razão das punções com agulha ou cânula, ou pela compressão exercida pelo produto nos tecidos e nervos locais.

4.4.4. Alterações cicatriciais, tais como:

Cicatrizes hipertróficas; e Cicatrizes atróficas, especialmente nos pontos de entrada.

4.4.5. Irregularidades estéticas, incluindo:

Sobrecorreção ou hipercorreção; Assimetria; Nodulações; e Infiltração do produto nos tecidos adjacentes, com aspecto semelhante à celulite.

4.4.6. Necrose tecidual e embolização do ácido hialurônico

Estando ciente de que a região nasal possui artérias, veias e nervos localizados superficialmente, pode ocorrer lesão ou obstrução dos vasos sanguíneos pelo produto, essa obstrução pode levar à necrose da pele e à formação de trombos, havendo, em situações extremamente raras, **RISCO DE COMPROMETIMENTO VISUAL OU CEGUEIRA**.

Fui informado(a) de que, nesses casos, poderá ser utilizada a **hialuronidase**, enzima capaz de **dissolver o ácido hialurônico**, como medida de emergência, **sem garantia absoluta de reversão total das sequelas**.

4.5. Riscos e intercorrências TARDIAS

Declaro estar ciente de que também podem ocorrer **riscos tardios**, que podem surgir **semanas ou meses após o procedimento**, incluindo: **Eritema persistente ou recorrente**; **Cicatrizes inestéticas** nos locais das punções, especialmente em pacientes com histórico de **queloides ou hipercromia**; **Formação de nódulos tardios**, palpáveis ou visíveis; **Edema tardio intermitente e persistente**, caracterizado por episódios recorrentes de inchaço no local da aplicação, com períodos de melhora e recorrência, mesmo sem nódulos definidos; **Edema grave**, que pode demandar acompanhamento médico; **Granulomas**, que podem surgir **meses após o procedimento (geralmente após 6 meses)**, decorrentes de resposta inflamatória do organismo ao produto; **Biofilmes**, que consistem na formação de um agrupamento de microrganismos aderidos ao material injetável, podendo causar inflamações persistentes ou recorrentes.

4.6. Contraindicações

Declaro estar ciente de que a rinomodelação com ácido hialurônico não é indicada em casos de doenças autoimunes, incluindo, mas não se limitando a: Doenças autoimunes ativas, como lúpus, esclerodermia, artrite reumatoide e variantes; Síndrome de Sjögren; Polimiosite e dermatomiosite; Infecção ou inflamação ativa na área de aplicação; Histórico de queloides ou cicatrizes hipertróficas; Gravidez e lactação; Hipersensibilidade a qualquer componente do produto; Presença de preenchedores definitivos na região nasal. Declaro que **forneci informações verdadeiras, completas e atualizadas** sobre meu estado de saúde e histórico médico.

Declaro estar ciente de que o resultado do procedimento está diretamente relacionado ao cumprimento das orientações profissionais e aos meus hábitos de vida, comprometendo-me a segui-los integralmente. O descumprimento das orientações poderá comprometer o resultado e **afastar a responsabilidade do profissional**.

5. DA ANESTESIA

Declaro que fui devidamente informado(a) de que, em pacientes com **maior sensibilidade à dor**, poderá ser necessária a utilização de **anestesia local tópica** para a realização do procedimento de rinomodelação. Para tal finalidade, a pele será previamente **higienizada** e, em seguida, poderá ser aplicado **anestésico tópico**, na forma de **creme, pomada, gel ou spray**, conforme avaliação e critério do profissional responsável.

Estou ciente de que, embora a anestesia tópica seja considerada segura e amplamente utilizada, **nenhum anestésico é isento de riscos**, podendo ocorrer reações adversas, tais como **urticária**, caracterizada por **manchas vermelhas e elevadas na pele, edema (inchaço) local**, e, de forma mais rara, **angioedema**, que consiste em **inchaço ou inflamação do tecido subcutâneo**, podendo representar uma reação mais grave.

Fui esclarecido(a), ainda, de que alguns pacientes podem apresentar **sintomas sistêmicos**, como **falta de ar, tosse, hipotensão (queda da pressão arterial) e aumento da frequência cardíaca**, sendo imprescindível comunicar imediatamente ao profissional qualquer sinal ou desconforto durante ou após a aplicação do anestésico.

Declaro que informei corretamente ao profissional sobre **alergias prévias**, uso de medicamentos e histórico de reações adversas a anestésicos, estando ciente de que a omissão dessas informações pode aumentar os riscos do procedimento.

6. RESULTADOS E EXPECTATIVAS

Declaro estar plenamente ciente de que **os resultados são progressivos e variáveis**, dependem de fatores individuais, hábitos de vida e adesão aos cuidados orientados, **não sendo possível garantir resultado específico ou permanente**.

7. RESPONSABILIDADES E CONSENTIMENTO

Declaro que **todas as minhas dúvidas foram devidamente esclarecidas de forma satisfatória**, tendo recebido **informações claras, completas e suficientes para a tomada de uma decisão livre e consciente**. Comprometo-me a **cumprir integralmente todas as orientações recebidas**, antes e após o procedimento, ciente de que o seu descumprimento pode interferir na segurança e nos resultados. Autorizo, ainda, o profissional responsável a **adotar as condutas técnicas que se fizerem necessárias**, inclusive **ajustes no plano terapêutico**, sempre que forem indicados com base em avaliação técnica e visando à minha segurança, saúde e melhor resultado possível.

8. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

Declaro estar ciente de que meus **dados pessoais e dados pessoais sensíveis**, incluindo informações de saúde, imagens e prontuário, serão **coletados, utilizados, armazenados e tratados** pelo profissional e/ou clínica, nos termos da **Lei nº 13.709/2018 (LGPD)**, para **execução do contrato, realização do procedimento, acompanhamento clínico, cumprimento de obrigações legais e resguardo de direitos**, inclusive em **demandas judiciais e administrativas**; reconheço que o tratamento poderá ocorrer com fundamento nas **bases legais aplicáveis, especialmente proteção da saúde e execução contratual**, podendo haver **compartilhamento com terceiros vinculados à prestação dos serviços**, limitado às finalidades propostas; estou ciente de que os dados serão **armazenados pelo prazo legal necessário**, podendo ser mantidos para **exercício regular de direitos**, inclusive como **prova**, e que o exercício de direitos previstos na LGPD poderá ser **limitado pelas hipóteses legais de retenção**, especialmente quando a exclusão **inviabilizar a continuidade do atendimento**; declaro ciência de que são adotadas **medidas de segurança técnicas e administrativas**, não sendo possível garantir **segurança absoluta contra falhas externas ou atos de terceiros**, inexistindo

responsabilidade nessas hipóteses, salvo **comprovação de culpa ou dolo**; por fim, declaro que **li, compreendi e concordo de forma livre, informada e inequívoca** com o tratamento dos meus dados.

9. AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM

Autorizo a realização e utilização de **imagens fotográficas pré, per e pós-procedimento**, exclusivamente para **fins científicos, acadêmicos ou institucionais, com preservação da minha identidade**, salvo autorização expressa.

☐ Autorizo ☐ Não autorizo

Declaro que **li atentamente**, compreendi e **concordo integralmente** com o presente Termo de Consentimento Livre, Informado e Esclarecido.

Santa Cruz do Capibaribe/PE, ____/____/____.

Assinatura do(a) paciente: _____.

Assinatura da profissional: _____.