

Mapa dos Timbres

Entenda o que normalmente muda a percepção do seu som.

SINAL	DINÂMICA	ESPAÇO
-------	----------	--------

Guia visual. As escalas representam percepções conceituais, não medições absolutas.

Mapa do caminho do sinal



A ordem pode variar conforme o equipamento. O desenho organiza a escuta; não afirma uma cadeia universal.

Escalas conceituais

MAIS FECHADO	<- TIMBRE ->	MAIS ABERTO
MAIS SUAVE	<- ATAQUE ->	MAIS AGRESSIVO
MAIS SECO	<- AMBIÊNCIA ->	MAIS ESPACIAL

Use as escalas para descrever o que você percebe, sem atribuir valores numéricos inexistentes.

1. Caminho do sinal

Instrumento -> captadores -> ganho e processamento -> amplificador/modelagem -> gabinete/IR -> efeitos de tempo -> saída e ambiente. A ordem pode variar conforme o equipamento.

2. Instrumento e captadores

Construção, cordas, técnica e captadores mudam o sinal que entra na cadeia. Compare com a mesma execução sempre que possível.

3. Ganho

Mais ganho tende a aumentar compressão e sustentação, mas pode reduzir contraste dinâmico e definição. O resultado depende de toda a cadeia.

4. Amplificador ou modelagem

Define grande parte da resposta de ganho e equalização antes do gabinete. Controles com o mesmo nome podem agir de forma diferente em equipamentos distintos.

5. Gabinete, falante e IR

O IR representa uma resposta capturada do sistema. Gabinete, falante, microfone, posição e processo de captura podem participar do resultado quando presentes na origem.

6. Microfone e posição

Quando esses dados existem, mudanças de microfone e posição alteram a resposta capturada. Nem todos os arquivos do acervo informam esses elementos.

7. Equalização

Use EQ para resolver contexto, não para perseguir números universais. Corte ou realce ouvindo o instrumento dentro da música.

8. Compressão

Pode controlar variações e alterar ataque e sustentação. Excesso pode reduzir dinâmica ou evidenciar ruído.

9. Modulações

Chorus, phaser e efeitos relacionados criam movimento. A intensidade ideal depende do arranjo e da função do instrumento.

10. Delay e reverb

Delay cria repetições; reverb sugere espaço. Tempos, mistura e filtragem devem preservar a clareza necessária.

11. Volume percebido

Mais alto frequentemente parece mais cheio. Iguale o volume percebido antes de comparar arquivos ou regulagens.

12. Ambiente e monitoração

Fones, caixas, sala e posição de escuta mudam a percepção. Confirme decisões em mais de um sistema quando possível.

13. Mapa conceitual

Mais fechado <-> mais aberto | Mais suave <-> mais agressivo | Mais seco <-> mais espacial. São escalas de percepção, não medições absolutas.

14. Método de comparação

Use um trecho curto, iguale volumes, altere uma variável, anote a escolha e confirme no contexto da música.