


AGENTIC BUILDER

```
# YouTube Search Skill for Claude Code  
## Installation  
### Step 2: Create the
```

```
count = 20  
months = 6  
query_parts = []  
i = 0  
while i < len(args):  
    if args[i] == " " and i + 1 < len(args):  
        try:  
            count = int(args[i+1])  
        except ValueError:  
            print(f"Error: {args[i+1]} is not an integer, got "
```



Como Aprender o mais rápido possível?



Como tirar suas dúvidas



01 — COMUNIDADE

Poste sua dúvida

- Gestor de Agentes
- Vibe Builder
- Agentic Builder



02 — LIVES

Participe ao vivo

- Plantão de dúvidas diários
- Masterclass com profissionais



03 — SUPORTE

Dúvidas sobre assinatura

Email
suporte@nocodestartup.io

WhatsApp
(11) 93292-4383

Sobre Mentalidade certa para aprender IA

01

APRENDA FAZENDO

Erros são parte do processo

Não espere estar pronto para começar. Dúvidas e erros fazem parte do aprendizado – é exatamente nessas horas que o conhecimento real se consolida. A prática é o único caminho.

02

IA É INVESTIMENTO

O retorno é desproporcional

Assinar ferramentas no plano pago deixou de ser opcional – é investimento obrigatório para crescimento profissional. O que antes exigia uma equipe inteira e dezenas de milhares de reais, hoje você constrói sozinho.

Time de devs R\$ 40-50 mil → Você solo alguns dólares/mês

Fundamentos Essenciais

Conceitos Claude Code

Claude Code

Ecosystem Anthropic



PARA TODOS

Claude Chat

Conversar, pensar, criar

PARA QUÊ SERVE

- Brainstorming e ideias
- Escrever textos, e-mails, posts
- Pesquisar e resumir conteúdo
- Tirar dúvidas e aprender
- Analisar documentos e PDFs

MELHOR PARA

Qualquer pessoa — sem
instalação, só abrir e conversar

Claude Code

Ecosystem Anthropic



PARA TODOS

Claude Chat

Conversar, pensar, criar

PARA QUÊ SERVE

- Brainstorming e ideias
- Escrever textos, e-mails, posts
- Pesquisar e resumir conteúdo
- Tirar dúvidas e aprender
- Analisar documentos e PDFs

MELHOR PARA

Qualquer pessoa — sem
instalação, só abrir e conversar



NÃO-TÉCNICOS

Claude Cowork

Agir em arquivos e tarefas

PARA QUÊ SERVE

- Organizar e renomear arquivos
- Criar docs, planilhas e apresentações
- Automatizar workflows repetitivos
- Processar dezenas de PDFs de uma vez
- Conectar com ferramentas do trabalho

MELHOR PARA

Profissionais de marketing,
operações, financeiro e gestão —
sem precisar codar

Claude Code

Ecosystem Anthropic



PARA TODOS

Claude Chat

Conversar, pensar, criar

PARA QUÊ SERVE

- Brainstorming e ideias
- Escrever textos, e-mails, posts
- Pesquisar e resumir conteúdo
- Tirar dúvidas e aprender
- Analisar documentos e PDFs

MELHOR PARA

Qualquer pessoa — sem
instalação, só abrir e conversar



NÃO-TÉCNICOS

Claude Cowork

Agir em arquivos e tarefas

PARA QUÊ SERVE

- Organizar e renomear arquivos
- Criar docs, planilhas e apresentações
- Automatizar workflows repetitivos
- Processar dezenas de PDFs de uma vez
- Conectar com ferramentas do trabalho

MELHOR PARA

Profissionais de marketing,
operações, financeiro e gestão —
sem precisar codar



DEVS E BUILDERS

Claude Code

Construir e programar

PARA QUÊ SERVE

- Escrever e editar código diretamente
- Rodar comandos no terminal
- Trabalhar com Git e repositórios
- Construir software completo com agentes
- Integrar APIs e MCPs externos

MELHOR PARA

Desenvolvedores e builders que
vivem no terminal

O que é possível criar?



Automações

Fluxos que rodam sozinhos

- Prospecção outbound automática **Vendas**
- Disparo de e-mails personalizados **Marketing**
- Geração de relatórios semanais **Dados**
- Follow-up automático pós-reunião **CRM**
- Publicação em redes sociais **Conteúdo**



Agentes Pontuais

Um agente, uma função clara

- Agente qualificador de leads **Vendas**
- Agente de suporte com RAG **CS**
- Agente revisor de textos **Conteúdo**
- Agente de análise de contratos **Jurídico**
- Agente de triagem de currículos **RH**



Times de Agentes

Agentes que colaboram entre si

- Time de produção de conteúdo **Marketing**
- Time de vendas do funil completo **Vendas**
- Time de engenharia de software **Tech**
- Time de pesquisa de mercado **Dados**
- Time de onboarding de clientes **CS**



Softwares e Aplicativos

Produtos com IA no núcleo

- CRM com agentes integrados **Produto**
- Dashboard de monitoramento de agentes **Ops**
- App de atendimento por voz **CS**
- Plataforma no-code de agentes **SaaS**
- Assistente corporativo customizado **B2B**

Exemplo Projeto Comunidade

Construí um sistema multi-agente e cada agente tem uma identidade própria em pixel art. Você usaria um builder visual pra isso?

Compartilhar ...




Matheus Castro Aspirante 4 d

De vendedor insatisfeito a agente de transformação digital: como est...

Nos últimos meses construí um sistema de agentes chamado Galdur OS, rodando inteiramente dentro do meu computador.

São 22 agentes especializados — cada um cuida de um domínio diferente (propostas, workflows, qualificação de leads, vault de conhecimento, SEO, etc.). Eu ativo com @nome-do-agente e eles colaboram entre si por arquivos de handoff. Cada agente tem um personagem em pixel art como identidade. Aqui estão alguns:



Humanos + Agentes de IA

Organizações Agênticas



□ Papel Humano □ Agente de IA

1.1 - O Agentic Builder

O profissional do século



1.1 - O que você irá aprender

Porque esse módulo é tão importante

O que você irá aprender

O Agentic Builder



O Mercado e Oportunidades

Principais tendências e como aproveitar



Organizações Agênticas

Como funciona a união Empresa + Agentes




A Profissão Agentic Builder

O que faz, habilidades, cases, quanto é possível ganhar e toda jornada passo a passo

Mercado de IA com crescimento acelerado

Global artificial intelligence market size 2017-2030 (US\$M)



Mais dinheiro está indo para IA que qualquer outro mercado

Mega Unicorns (\$50B+)

eqvista

These four companies collectively represent \$833 billion in value—a concentration that mirrors the winner-take-most dynamics of platform markets.

Total Value: \$833B (66.7% of market)

COMPANY

FUNDING AMOUNT

 OpenAI

\$500B

ANTHROPIC

\$183B

 databricks

\$100B

 xAI
Artificial intelligence company

\$50B

Big Techs disparam corrida bilionária da IA e devem investir US\$ 460 bilhões até 2026

Relatório do banco suíço Mirabaud mostra gastos sem precedentes das empresas de tecnologia

Notícias

Meta adquire Manus por US\$2 bilhões e acelera corrida por agentes autônomos de IA


Amazon investirá até US\$ 50 bi em IA e supercomputação para governo dos EUA

Mercado de de Agentes IA

Global AI Agents Market

Size, by Agent Type, 2024-2033 (USD Billion)


- Ready-to-Deploy Agents
- Build-Your-Own Agents



Maior que o Mercado de SaaS

The profit pool in software is expected to shift toward AI agents

Illustrative shift in total addressable market (TAM) for software as a service (SaaS) and agents



Recapitulando

O avanço da tecnologia no últimos anos

2025

A construção

O ano dos agentes personalizados e vibe coding

Todo mundo quer criar seu próprio agente de IA — e as ferramentas finalmente permitem

A pergunta é:

*"Como eu construo MEU
agente para resolver MEU
problema?"*

Recapitulando

O avanço da tecnologia no últimos anos

2026

A revolução

O ano dos harnesses de agentes

Modelos commoditizam. O valor migra para a orquestração ao redor deles

Recapitulando

O avanço da tecnologia no últimos anos

O que é um Harness?

2026




Recapitulando

O avanço da tecnologia no últimos anos

2026

Anatomia de um harness



Principais Harness de Agentes do Mercado



O seu parceiro
"Builder"



O seu "Assistente
Pessoal"

O avanço da tecnologia no últimos anos

2026

A revolução

O ano dos harnesses de agentes

Modelos commoditizam. O valor migra para a orquestração ao redor deles

Claude Code se torna o agente de IA mais poderoso do mundo — agent teams, voice mode, 1M tokens de contexto. De ferramenta de terminal a plataforma completa de desenvolvimento

O avanço da tecnologia no últimos anos



O avanço da tecnologia no últimos anos

2026

A revolução

O ano dos harnesses de agentes

Modelos commoditizam. O valor migra para a orquestração ao redor deles


Claude Code se torna o agente de IA mais poderoso do mundo — agent teams, voice mode, 1M tokens de contexto. De ferramenta de terminal a plataforma completa de desenvolvimento

OpenClaw se torna o repo GitHub com mais estrelas do mundo — 200K+ stars. Assistente pessoal 24/7 que fala com você por WhatsApp e delega código ao Claude Code

Recapitulando

O avanço da tecnologia no últimos anos

2026



O avanço da tecnologia no últimos anos

2026

A revolução O ano dos harnesses de agentes

Modelos commoditizam. O valor migra para a orquestração ao redor deles

Claude Code se torna o agente de IA mais poderoso do mundo — agent teams, voice mode, 1M tokens de contexto. De ferramenta de terminal a plataforma completa de desenvolvimento

OpenClaw se torna o repo GitHub com mais estrelas do mundo — 200K+ stars. Assistente pessoal 24/7 que fala com você por WhatsApp e delega código ao Claude Code

Harness > Modelo — o valor está na orquestração ao redor da IA: ferramentas, memória, permissões, contexto e o loop que resolve problemas sozinho

O avanço da tecnologia no últimos anos

2026

A revolução O ano dos harnesses de agentes

Modelos commoditizam. O valor migra para a orquestração ao redor deles


A pergunta é:

*"Como orquestrar esses
agentes para que eles
construam o que eu preciso?"*

1
13
38
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

O Profissional AGENTIC BUILDER


O Orquestrador de Agentes



2.1 - Organizações Agênticas

Agentes e Empresas Agênticas

Harness de Agentes



O modelo decide. As tools executam. O loop repete. A memória mantém o fio. As permissões protegem.

Exemplos de Agentes



Atendimento

Agente de Suporte

Responde dúvidas com base nos materiais e documentação da empresa, 24/7



Vendas

Agente de Vendas

Qualifica leads, envia propostas e acompanha o funil de vendas de forma autônoma



Engenharia

Agente Engenheiro

Sugere, revisa e documenta código — age no repositório como um dev autônomo



Conteúdo

Agente de Conteúdo

Planeja, redige e adapta posts, artigos e newsletters para diferentes canais



Agenda

Agente de Agendamento

Gerencia calendários, confirma consultas e reagenda automaticamente por voz ou chat



Finanças

Agente Financeiro

Detecta anomalias, gera previsões e concilia transações bancárias em tempo real



Voz

Agente de Ligação

Liga, conversa e coleta informações de clientes usando voz gerada por IA



Clone

Clone de Especialista

Reproduz o estilo, conhecimento e respostas de um especialista humano específico

Agentes IA

Exemplos de Agentes



Atendimento

Agente de Suporte

Responde dúvidas com base nos materiais e documentação da empresa, 24/7



Vendas

Encontra produtos, apresenta propostas e acompanha o funil de vendas de forma autônoma



Engenharia

Atua como Engenheiro de Software — age no repositório de código e cria, atualiza e remove arquivos



Conteúdo

Agente de Conteúdo

Planeja, redige e adapta posts, artigos e newsletters para diferentes canais



Agenda

Agente de Agendamento

Gerencia calendários, confirma consultas e reagenda automaticamente por voz ou chat



Finanças

Agente Financeiro

Detecta anomalias, gera previsões e concilia transações bancárias em tempo real



Voz

Agente de Ligação

Liga, conversa e coleta informações de clientes usando voz gerada por IA



Clone


Clone de Especialista

Reproduz o estilo, conhecimento e respostas de um especialista humano específico

E na verdade...

Agentes de IA = Colaboradores

Como Anthropic usa o Claude Code



Como Anthropic usa o Claude Code

“


A equipe se concentra na criação de canais de marketing de performance em busca paga, mídia social paga, lojas de aplicativos móveis, e-mail marketing e SEO.

Como uma equipe não técnica composta por apenas **UMA PESSOA**, eles usam o Claude Code para automatizar tarefas repetitivas de marketing e criar fluxos de trabalho automatizados que tradicionalmente exigiria recursos de engenharia significativos

”

ANTHROPIC

How Anthropic teams use Claude Code



Treinando Agentes IA

" Treinar Agentes IA se assemelha a **treinar um novo colaborador**, mas que depois de treinado está trabalhando 24/7 "



McKinsey
& Company



A inteligência artificial está redefinindo os limites do trabalho e desbloqueando um novo potencial para a produtividade.^[4] O trabalho será reconfigurado como uma parceria entre pessoas, agentes e robôs.^[5]

Y Combinator



Empresas Agênticas - Organograma



□ Papel Humano □ Agente de IA

Time de Agentes por Área



AI Business OS

IA como ponto central nas empresas

AI Business OS



AI Business OS:

Novo Sistema Operacional de IA para empresas, a central de comando.

Unindo contexto, dados, inteligência, automações e desenvolvimento.

AI Business OS



Contexto

Dados

Analytics & Inteligência


Automações

Desenvolvimento

AI Business OS

A curva de escala

Por que ferramentas isoladas estagnam e um AI Business OS escala com o seu negócio



AI Business OS

Camada 1

Contexto

Conhece o seu negócio, missão, visão, valores, produtos, personas, metas e objetivos.

a IA te entende

Camada 2

Dados

Acesso a dados CRM, analytics, pagamentos, calendário, Face/Google Ads.

a IA enxerga tudo

Camada 3

Inteligência

Analisa tudo diariamente, reflete e reporta, ajudando a encontrar insights que você poderia deixar passar.

a IA pensa por você

Camada 4

Automação

Auxilia na construção (skills e scripts) e depois executa sem perguntar.

a IA faz por você

Camada 5

Construção

Cria novos sistemas, plataformas e apps sob demanda.

a IA cria pra você

2.2 - O Agentic Builder

O que faz e potenciais projetos

O que é um **Agentic Builder?**

" Enquanto outros usam IA como ferramenta, **o Agentic Builder a orquestra como uma equipe.** para que façam ou construam basicamente o que a gente quiser. "



O que é um Agentic Builder?

Em outras palavras...

"Enquanto outros usam IA como ferramenta, o Agentic Builder a orquestra como uma equipe.
1 - Construir Projetos com IA
2 - Criar, treinar e gerenciar os novos Colaboradores IA
para que possam trabalhar como quiser. "

O que é possível fazer

Potenciais Projetos do Agentic Builder



Automações

Fluxos que rodam sozinhos

- Prospecção outbound automática **Vendas**
- Disparo de e-mails personalizados **Marketing**
- Geração de relatórios semanais **Dados**
- Follow-up automático pós-reunião **CRM**
- Publicação em redes sociais **Conteúdo**



Agentes Pontuais

Um agente, uma função clara

- Agente qualificador de leads **Vendas**
- Agente de suporte com RAG **CS**
- Agente revisor de textos **Conteúdo**
- Agente de análise de contratos **Jurídico**
- Agente de triagem de currículos **RH**



Times de Agentes

Agentes que colaboram entre si

- Time de produção de conteúdo **Marketing**
- Time de vendas do funil completo **Vendas**
- Time de engenharia de software **Tech**
- Time de pesquisa de mercado **Dados**
- Time de onboarding de clientes **CS**



Softwares e Aplicativos

Produtos com IA no núcleo

- CRM com agentes integrados **Produto**
- Dashboard de monitoramento de agentes **Ops**
- App de atendimento por voz **CS**
- Plataforma no-code de agentes **SaaS**
- Assistente corporativo customizado **B2B**

Gestão dos Colaboradores Agentes IA



□ Papel Humano □ Agente de IA

Exemplos Projetos Comunidade

Construí um sistema multi-agente e cada agente tem uma identidade própria em pixel art. Você usaria um builder visual pra isso?

Compartilhar ...




Matheus Castro Aspirante 4 d

De vendedor insatisfeito a agente de transformação digital:como est...

Nos últimos meses construí um sistema de agentes chamado Galdur OS, rodando inteiramente dentro do meu computador.

São 22 agentes especializados — cada um cuida de um domínio diferente (propostas, workflows, qualificação de leads, vault de conhecimento, SEO, etc.). Eu ativo com @nome-do-agente e eles colaboram entre si por arquivos de handoff. Cada agente tem um personagem em pixel art como identidade. Aqui estão alguns:



Principais Ferramentas do Agentic Builder



O seu parceiro
"Builder"



O seu "Assistente
Pessoal"

• AGENTIC BUILDER

O que ele domina



Lógica de Negócios

Traduz problemas reais em soluções com IA

essencial



Orquestração de Agentes

Define, conecta e gerencia times de IA

essencial



Mapeamento de Processos

Enxerga gargalos e onde a IA pode atuar

essencial



Prompt Engineering

Instrui agentes com precisão e contexto

alto nível



Arquitetura de Sistemas

Conecta ferramentas e coloca projetos no ar

importante



Visão de Produto

Define o que construir e para quem

importante

• AGENTIC BUILDER

O que ele domina



Lógica de Negócios

Traduz problemas reais em soluções com IA

essencial



Orquestração de Agentes

Define, conecta e gerencia times de IA

essencial



Mapeamento de Processos

Enxerga gargalos e onde a IA pode atuar

essencial



Prompt Engineering

Instrui agentes com precisão e contexto

alto nível



Arquitetura de Sistemas

Conecta ferramentas e coloca projetos no ar

importante



Visão de Produto

Define o que construir e para quem

importante

• DELEGADO PARA A IA

O que ele terceiriza



Escrever código

O agente gera, refatora e corrige

não precisa



Memorizar sintaxe

Python, JS, SQL — o agente sabe tudo

não precisa



Configurar servidores

Deploy, Docker, CI/CD — o agente executa

não precisa



Debug manual

Erros são encontrados e corrigidos pelo agente

não precisa



Documentação técnica

O agente documenta o que ele mesmo cria

não precisa



Testes manuais

Agentes de teste automatizado cobrem isso

não precisa

Pilares do Agentic Builder

Pilar 1 - Habilidades de **Negócio**

1

Lógica de negócios

Entender o que gera valor

- ✓ Onde está o dinheiro. Saber quais etapas geram receita e quais são custo
- ✓ Qual problema resolver. Não automatizar por automatizar — resolver o que importa
- ✓ Quem é o cliente. Entender o comportamento e as dores reais do usuário final
- ✓ Qual o objetivo fim. Aumentar receita, reduzir custo ou escalar sem contratar

2

Mapeamento de processos

Enxergar o fluxo completo

- ✓ Desenhar o fluxo atual. Mapear cada etapa do processo do jeito que ele é hoje
- ✓ Identificar gargalos. Onde o time perde tempo com tarefas repetitivas e manuais
- ✓ Decidir o que automatizar. Nem tudo deve virar agente — saber priorizar é a chave
- ✓ Definir entradas e saídas. O que o agente recebe e o que ele precisa entregar

você entende
o negócio e o problema

+

você enxerga
o fluxo e os gargalos

→

resultado
**sabe exatamente o que
construir**

Pilar 2 - Habilidades Técnicas

1 Orquestração de agentes

Comunicar, dirigir e extrair o melhor da IA

- ✓ Engenharia de prompt. Saber instruir o agente com clareza — objetivo, restrições, formato de saída
- ✓ Engenharia de contexto. Controlar o que o agente sabe em cada momento — memória, histórico e escopo
- ✓ Planejamento do projeto. Quebrar o objetivo em tarefas que o agente consegue executar de forma autônoma
- ✓ Ferramentas como Claude Code. Usar o agente como co-piloto para construir, revisar e iterar em tempo real

Prompt engineering

Context engineering

Claude Code

Planejamento

2 Arquitetura de sistemas

Conectar as grandes peças do projeto

- ✓ Como começar um projeto. Estruturar o repositório, ambiente e primeiros componentes antes de codificar
- ✓ Gerir o desenvolvimento. Saber onde o projeto está, o que falta e como evitar retrabalho entre agentes
- ✓ Conectar as partes. Integrar banco de dados, APIs, front-end e agentes num sistema que funciona junto
- ✓ Colocar no ar. Entender o suficiente de deploy para publicar e manter o projeto rodando em produção

Estrutura de projeto

APIs & bancos de dados

Integração

Deploy

você sabe
instruir e orquestrar agentes

+

você entende
como as peças se conectam

→

resultado
constrói qualquer projeto com
agentes

AI Business OS

IA como ponto central nas empresas

AI Business OS



AI Business OS:

Novo Sistema Operacional de IA para empresas, a central de comando.

Unindo contexto, dados, inteligência, automações e desenvolvimento.

AI Business OS



Contexto

Dados

Analytics & Inteligência


Automações

Desenvolvimento

AI Business OS

A curva de escala

Por que ferramentas isoladas estagnam e um AI Business OS escala com o seu negócio



AI Business OS

Camada 1

Contexto

Conhece o seu negócio, missão, visão, valores, produtos, personas, metas e objetivos.

a IA te entende

Camada 2

Dados

Acesso a dados CRM, analytics, pagamentos, calendário, Face/Google Ads.

a IA enxerga tudo

Camada 3

Inteligência

Analisa tudo diariamente, reflete e reporta, ajudando a encontrar insights que você poderia deixar passar.

a IA pensa por você

Camada 4

Automação

Auxilia na construção (skills e scripts) e depois executa sem perguntar.

a IA faz por você

Camada 5

Construção

Cria novos sistemas, plataformas e apps sob demanda.

a IA cria pra você

2.4 - Formas de Ganhar Dinheiro

Como Agentic Builder

Já entendemos o que é,
ferramentas que domina e cases
do Agentic Builder

**Mas como de fato ganhar
dinheiro com isso?**

1
13
38
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Para donos de Empresa

AI Business OS



Contexto

Dados

Analytics & Inteligência

Automações

Desenvolvimento

Para Profissionais

1 Seja contratado como Agentic Builder

Empresas estão buscando profissionais que saibam criar e gerenciar times de agentes. É um cargo novo, raro e bem remunerado.

CLT ou PJ

Alta demanda

Cargo emergente

2 Alavanque sua carreira atual

No cargo em que já está, implante agentes que automatizam processos, aumentam sua produtividade e fazem você entregar 10x mais.

Promoção acelerada

Diferencial interno

ROI visível

PROFISSIONAL

1 Seja contratado como Agentic Builder

Empresas estão buscando profissionais que saibam criar e gerenciar times de agentes. É um cargo novo, raro e bem remunerado.

CLT ou PJ

Alta demanda

Cargo emergente

2 Alavanque sua carreira atual

No cargo em que já está, implante agentes que automatizam processos, aumentam sua produtividade e fazem você entregar 10x mais.

Promoção acelerada

Diferencial interno

ROI visível

VENDA SERVIÇOS

3 Trabalhe como freelancer de IA

Venda projetos pontuais para empresas: um agente de vendas, uma automação de marketing, um sistema de suporte. Entrega rápida, ticket alto.

Projetos pontuais

Ticket por entrega

Flexibilidade

4 Crie sua própria agência de IA

Monte uma operação que atende múltiplos clientes com times de agentes. Escale sem contratar — use a IA como sua equipe.

Recorrência

Múltiplos clientes

Escala com IA

PROFISSIONAL

1 Seja contratado como Agentic Builder

Empresas estão buscando profissionais que saibam criar e gerenciar times de agentes. É um cargo novo, raro e bem remunerado.

CLT ou PJ

Alta demanda

Cargo emergente

2 Alavanque sua carreira atual

No cargo em que já está, implante agentes que automatizam processos, aumentam sua produtividade e fazem você entregar 10x mais.

Promoção acelerada

Diferencial interno

ROI visível

VENDA SERVIÇOS

3 Trabalhe como freelancer de IA

Venda projetos pontuais para empresas: um agente de vendas, uma automação de marketing, um sistema de suporte. Entrega rápida, ticket alto.

Projetos pontuais

Ticket por entrega

Flexibilidade

4 Crie sua própria agência de IA

Monte uma operação que atende múltiplos clientes com times de agentes. Escale sem contratar — use a IA como sua equipe.

Recorrência

Múltiplos clientes

Escala com IA

CRIE PRODUTOS

5 Crie um Micro SaaS ou SaaS

Construa um software com agentes no núcleo para resolver um problema específico. Receita recorrente, sem limite de escala.

MRR

Produto próprio

Sem teto de receita

6 Venda agentes e automações prontas

Empacote soluções que você já criou — agentes, fluxos e templates — e venda como produto pronto para outros negócios usarem.

Venda única

Produto digital

Reutilizável

2.5 - A Jornada de Aprendizado

Os passos para se tornar um Agentic Builder

A Jornada de Aprendizado

1

Fundamentos de tecnologia

BASE

Entender como sistemas são construídos — não para programar, mas para orquestrar com inteligência. Conhecer as peças de qualquer projeto de IA.

Front & Back-end

APIs & MCPs

Git & versionamento

Stack de IA

Bancos de dados

2

Fundamentos do Claude Code

FERRAMENTA PRINCIPAL

Dominar o agente que vai construir tudo com você. Aprender a se comunicar, planejar e iterar projetos usando o Claude Code como co-piloto.

Instalação & setup

Modos & comandos

Prompt engineering

Context engineering

Primeiro projeto

3

Projetos práticos

MÃO NA MASSA

Aprender fazendo. Construir projetos reais do simples ao avançado — automações, softwares completos e times de agentes funcionando em produção.

Automações simples

Agentes pontuais

Softwares completos


Times de agentes

Deploy em produção

Estamos apenas no começo...

Cada ponto é ~3,2 milhões de pessoas

2.500 pontos = 8,1 bilhões de humanos. Cor = interação de IA mais avançada, Fev. 2026.



■ Nunca usou IA · ~6,8B (84%)	■ Usuário de chatbot gratuito · ~1,3B (16%)
■ Paga \$20/mês por IA · ~15-25M (~0,3%)	■ Builders · ~2-5M (~0,04%)

1.2 - Fundamentos Técnicos

Para profissionais não técnicos



1 - Como um Projeto é construído

Frontend e Backend

Frontend & Backend



Frontend — o que você vê

A parte visual e interativa de um produto digital

- **Interface** — botões, menus, telas, formulários
- **UI (User Interface)** — como o produto é visualmente desenhado
- **UX (User Experience)** — se o produto é fácil e agradável de usar
- Exemplos: um site, um app, um dashboard

se comunica com



Backend — o que acontece nos bastidores

Tudo que o usuário não vê, mas que faz o produto funcionar

- **Lógica e regras de negócio** — como calcular o frete, quando liberar acesso, etc
- **Banco de dados** — onde ficam guardados usuários, pedidos, histórico
- **Segurança** — login, senhas, permissões, proteção de dados
- Exemplos: o que roda quando você faz login, compra algo, envia uma mensagem

se conecta com



APIs — as integrações

Serviços externos que o seu produto usa sem precisar construir do zero

- **Pagamento** — Stripe, PagSeguro, Mercado Pago
- **E-mail e notificações** — SendGrid, WhatsApp Business
- **Mapas e localização** — Google Maps
- **Inteligência artificial** — Claude, ChatGPT, Gemini

Ciclo de desenvolvimento de Projetos de Tecnologia

01



Descoberta

Entender o problema, definir o que será construído e para quem

02



Design

Desenhar as telas e fluxos antes de codar — barato de mudar agora

03



Desenvolvimento

O produto sai do papel — frontend, backend e integrações

04



Testes

Encontrar e corrigir problemas antes de chegar ao usuário

05



Lançamento

Colocar o produto no ar e monitorar se tudo funciona

06



Melhoria

Analisar feedbacks e planejar a próxima rodada



O ciclo se repete — cada lançamento gera aprendizados para a próxima rodada

Descoberta

ANTES Reuniões longas para mapear requisitos

COM IA IA analisa feedbacks e sugere o que priorizar

Design

ANTES Protótipos feitos do zero pelo designer

COM IA IA gera variações de telas em segundos para revisar

Desenvolvimento

ANTES Dev escreve tudo manualmente, linha por linha

COM IA IA escreve, completa e explica o código em tempo real

Testes

ANTES Testes escritos manualmente, processo lento

COM IA IA gera testes automaticamente e detecta bugs antes do humano

Lançamento

ANTES Deploy manual com risco alto de erro humano

COM IA IA monitora anomalias e alerta antes que o usuário perceba

Melhoria

ANTES Análise de dados feita por especialistas em dias

COM IA IA resume feedbacks e aponta padrões automaticamente

O QUE MUDOU DE VERDADE

-  O ciclo que levava meses hoje pode levar semanas
-  Times menores conseguem entregar o que antes precisava de equipes grandes
-  As rodadas de melhoria ficaram muito mais rápidas

O QUE A IA NÃO SUBSTITUI

-  Entender o problema real do usuário
-  Decidir o que vale a pena construir
-  Responsabilidade pelas decisões tomadas



2 - Fundamentos IA

O básico sobre IA e conceitos importantes

1
13
38
61
62 Teoria e Métodos para criar
63 máquinas que pensam e
64 agem como humanos

**Inteligência
Artificial**

**Machine
Learning**


Habilidade da máquina
em aprender com
dados

66
67
68
69
70 Utiliza Redes Neurais
71 para aprendizado, uma
72 imitação do cérebro
73 humano

**Deep
Learning**

74
75
76
77
78 Geração de conteúdo em
79 diferentes formatos com
80 base no aprendizado de
81 dados existentes

**IAs
generativas**



Principais Modelos Gen AI LLM

GPT-5
GPT-5 mini
GPT image
Sora



Gemini 3 PRO
Gemini 3 Flash
Nano Banana
Veo3

Claude Opus
Claude Sonnet
Claude Haiku



Grok 4
Grok Imagine


Modelos Open Source

LLaMA
by  **Meta**


deepseek

Aprendizado Importante

A maioria das ferramentas IA irão usar os modelos de IA por trás



Conceitos importantes

O que são Tokens

Palavras inteiras ~1 token cada

Gato casa carro água amor código Claude

Palavras longas fragmentadas em sub-tokens

inteli gência artifi cial compress ão micro serviços

Pontuação e espaços também contam


. , ! () ' ' ' \n →

Regra geral: **1 token ≈ 4 caracteres** em inglês. Em português, um pouco mais — palavras são maiores. Uma página de texto = ~750 tokens.

Conceitos importantes

Tokens de Entrada e Saída

O fluxo de uma mensagem



Tudo que entra no Claude = tokens de entrada. Tudo que ele gera como resposta = tokens de saída.

Por que saída custa mais?

Entrada (input)	1×	referência
Saída (output)	3-5× mais caro	por token

Gerar texto é computacionalmente mais custoso do que processar texto. O modelo cria cada token de saída um a um, escolhendo entre bilhões de possibilidades a cada passo.

3 - Potenciais Projetos

O poder da IA Agêntica

Potenciais Projetos para criar com IA Agêntica

Softwares

do simples ao complexo

Sites e landing pages

HTML, portfólios, páginas de venda

Ferramentas internas

dashboards, admin panels, relatórios

SaaS e produtos digitais

apps com login, pagamento, banco

APIs e back-ends

integrações, endpoints, lógica

Plataformas completas

marketplaces, ERPs, portais

simples

complexo

escala conforme o domínio cresce

Workflows agênticos

sistemas que trabalham por você

Agentes autônomos

executam tarefas sem intervenção

Automações inteligentes

fluxos que leem, decidem e agem

Times de agentes

agentes especializados em rede

Substituição de áreas

SDR, suporte, ops, financeiro

Empresa agêntica

operações rodando 24/7 com IA

1 agente

empresa inteira

escala conforme a complexidade

Softwares & Apps

presença digital

Site pessoal
portfólio e bio

Landing page
captação de leads

Blog / newsletter
artigos, assinantes

ferramentas internas

Dashboard
métricas e KPIs

CRM simples
clientes e funil

Gerador de docs
PDFs e contratos

educação e comunidade

Área de membros
cursos e progresso

Quiz / avaliação
notas e feedback

Diretório
perfis e listagens

negócios e e-commerce

Loja virtual
carrinho e checkout

Agendamento
reservas e alertas

Marketplace
compra e venda

SaaS e produtos com IA

App com login
auth, stripe, banco

Ferramenta com IA
gerador, assistente

SaaS multi-tenant
empresas, permissões

sistemas complexos

ERP interno
estoque, financeiro

API pública
endpoints e docs

Análise de dados
pipelines, insights

Projetos de Agentes e Automações

agentes autônomos

Agente pesquisador
navega, lê e sintetiza

Agente escritor
cria, revisa e publica

Agente executor
roda código e tarefas



pipelines multi-agente

Pipeline de conteúdo
ideia → texto → post

Pipeline de vendas
lead → qualif → CRM

Pipeline de análise
coleta → insight → ação



times especializados

Time de marketing
SEO, ads, social

Time de operações
processos, rotinas

Time de dev
código, testes, deploy



empresa agêntica

Empresa operada por agentes

SDR, suporte, ops, financeiro e marketing rodando 24/7

1 agente

empresa inteira

4 - Melhores Ferramentas IA

O Stack do Agentic Builder

Ferramentas Recomendadas

MVPS · SITES · PROJETOS SIMPLES

Quero criar algo rápido, sem complicar

Ideal para validar ideias, criar landing pages e protótipos funcionais sem escrever código

Lovable

Google AI Studio

BACKEND

Preciso guardar dados e gerenciar usuários

Banco de dados, autenticação e APIs prontas — tudo em um só lugar, sem montar servidor do zero

Supabase

AUTOMAÇÕES VISUAIS

Quero conectar ferramentas sem escrever código

Automatize tarefas repetitivas conectando apps visualmente — como um Zapier open source e mais poderoso

N8N

Ferramentas

O Stack do Agentic Builder

AGENTE ORQUESTRADOR



Claude Code

agente principal de desenvolvimento



Cursor

IDE quando necessário

FRONT



Next.js

framework + React



shadcn/ui

componentes + Tailwind

BACK



Supabase

BD · auth · segurança · vetores

VERSIONAMENTO



Git

controle de versão local



GitHub

repositório na nuvem · colaboração

DEPLOY



Vercel

Next.js



Hostinger VPS

apps & domínios

FEATURES



Resend

emails



Stripe


pagamentos

5 - APIs e MCPs

Formas de comunicação dos Agentes


APIs

a metáfora mais simples



voce nao entra na cozinha — o garcom (API) leva e traz por voce


por que APIs sao importantes



exemplos do dia a dia




como voce usa na pratica



MCPs - Model Context Protocol


sem MCP — cada conexao exige trabalho separado



com MCP — um protocolo que o Claude ja entende



o que muda na pratica



API = voce integra — MCP = a IA ja sabe usar

6 - Versionamento

O básico de Git e Github

A importância do controle de versões

Versionamento - máquina do tempo para o seu projeto.

Cada ponto no histórico é uma foto do projeto que pode ser restaurada a qualquer momento.

Sem versionamento

relatorio_final.docx

relatorio_final2.docx

relatorio_final_v3.docx

relatorio_FINAL_de_vez.docx

relatorio_esse_mesmo.docx

Qual é o certo? O que mudou?

Com versionamento

relatorio.docx ← sempre este

Todo o histórico de mudanças salvo automaticamente. Um arquivo, toda a história.

Desenvolvimento

Git e Github



Git

Ferramenta local, no seu computador

- Rastreia todas as mudanças no código
- Funciona offline, sem internet
- Cria e gerencia branches
- Salva snapshots (commits) do projeto
- Linha de comando ou interface visual



GitHub

Plataforma online, na nuvem

- Armazena o repositório na nuvem
- Colaboração entre pessoas e times
- Pull Requests para revisar código
- Issues para rastrear tarefas e bugs
- Automatizações (CI/CD, deploy)

ANALOGIA

Git = O diário pessoal onde você anota tudo que mudou no projeto

GitHub = A biblioteca pública onde você guarda e compartilha esse diário

Desenvolvimento

Git e Github

Como os dois trabalham juntos



1

Você edita o código localmente

Git observa cada arquivo alterado no seu computador

2

Faz um commit

Git salva um snapshot das mudanças com uma mensagem descritiva

```
git commit -m "adiciona botão de login"
```

3

Envia para o GitHub

O histórico local vai para a nuvem — backup e colaboração

```
git push
```

4

Outra pessoa baixa as mudanças

Qualquer colaborador pode puxar o que foi enviado

```
git pull
```

5

Time trabalha em paralelo

Cada pessoa em sua branch — sem sobrescrever o trabalho do outro




A Branch

Uma branch (ramificação) é uma cópia paralela do projeto. Você experimenta, quebra, conserta sem tocar na versão que está funcionando. Quando terminar, une de volta (merge).

● main (produção) ● feature/login-social ● commit

Nova feature




Desenvolvimento

A Branch

Uma branch (ramificação) é uma cópia paralela do projeto. Você experimenta, quebra, conserta sem tocar na versão que está funcionando. Quando terminar, une de volta (merge).

● main ● hotfix/crash-pagamento

Correção bug




Desenvolvimento

A Branch

Times trabalhando

● main ● Ana — feature/dashboard ● Bruno — feature/api-pagamentos ● Carol — hotfix/typo-email



Três pessoas trabalhando ao mesmo tempo, em partes diferentes do projeto, sem nenhuma interferência. Cada merge acontece quando cada tarefa está pronta.

7 - Framework de Desenvolvimento

Gerador de PRD

Desenvolvimento

Detalhe seu Projeto e crie seu PRD

✦ Framework NoCodeStartup

Transforme sua ideia em um PRD otimizado para o Claude Code

Preencha as seções abaixo e gere um documento técnico pronto para usar.

Nome do Projeto

Ex: PipeFlow CRM

1 Problema Identificado

Qual dor real você está resolvendo? Seja específico sobre o impacto.

Ex: Empresas têm dificuldade em organizar e acompanhar seus leads e clientes. As informações ficam dispersas (WhatsApp, planilhas, etc.), o atendimento não é padronizado e muitos leads se perdem no processo.

Isso gera baixa conversão, falta de controle do funil de vendas e pouca visibilidade para tomada de decisão.


2 Solução

Descreva o que você vai construir e como resolve o problema.

Ex: O PipeFlow CRM é um SaaS multi-empresa que centraliza a gestão de leads e vendas

2.1 - Do Zero a Um Claude Code

Tudo que você precisa saber
para começar bem



1 - O Poder do Claude Code

Conhecendo a ferramenta

O que você irá aprender

Primeiros Passos Claude Code



O poder do Claude Code

Tudo que você precisa saber e primeiros passos



Boas Práticas

Instalação e principais ações



Processo de Desenvolvimento

Como criar projetos de tecnologia com Claude



no code start up

Ferramentas

Ecosistema Anthropic



PARA TODOS

Claude Chat

Conversar, pensar, criar

PARA QUÊ SERVE

- Brainstorming e ideias
- Escrever textos, e-mails, posts
- Pesquisar e resumir conteúdo
- Tirar dúvidas e aprender
- Analisar documentos e PDFs

MELHOR PARA

Qualquer pessoa — sem
instalação, só abrir e conversar



NÃO-TÉCNICOS

Claude Cowork

Agir em arquivos e tarefas

PARA QUÊ SERVE

- Organizar e renomear arquivos
- Criar docs, planilhas e apresentações
- Automatizar workflows repetitivos
- Processar dezenas de PDFs de uma vez
- Conectar com ferramentas do trabalho

MELHOR PARA

Profissionais de marketing,
operações, financeiro e gestão —
sem precisar codar



DEVS E BUILDERS

Claude Code

Construir e programar

PARA QUÊ SERVE

- Escrever e editar código diretamente
- Rodar comandos no terminal
- Trabalhar com Git e repositórios
- Construir software completo com agentes
- Integrar APIs e MCPs externos

MELHOR PARA

Desenvolvedores e builders que
vivem no terminal

Ferramentas

Ecosistema Anthropic

	 Chat	 Cowork	 Code
Instalação	Nenhuma	App desktop	Terminal
Acessa arquivos locais	Não	Sim	Sim
Roda comandos	Não	Limitado	Sim
Precisa saber codar	Não	Não	Não
Consome tokens	Normal	Alto	Variável

O Poder do Claude Code

O que é possível criar?

01 - PROJETOS COMPLETOS

Sites, Apps & Softwares

Do frontend ao banco de dados. Arquitetura, código e deploy.

landing pages dashboards SaaS apps
e-commerce apps mobile CLIs
extensões

02 - AUTOMAÇÕES

Scripts que trabalham por você

Rotinas que antes levavam horas, rodando automaticamente.

web scraping pipelines de dados bots
reports automáticos sync de APIs
cron jobs

03 - TIMES DE AGENTES

Orquestração multi-agente

Agentes especializados colaborando como um time real.

pesquisador + redator QA automatizado
devops agents swarm coding
RAG pipelines

04 - APIS & INTEGRAÇÕES

Backend e infraestrutura

REST, GraphQL, webhooks, filas – tudo conectado.

REST APIs bancos SQL/NoSQL
auth & segurança serverless
microserviços

Precificação

Setup



Como Claude Cobra

Precificação - Tokens



O que é um token? — A unidade de "gasto"

O Claude não cobra por mensagem — cobra por **tokens**, que são pedaços de texto (± 4 caracteres cada). Tudo conta: o que você escreve, o que o Claude responde, os arquivos que você anexa e até o histórico da conversa que ele relê a cada mensagem.

"Olá" = 1 token "Me explique como funciona o Git" = ~8 tokens Um arquivo de código de 200 linhas = ~1.000–2.000 tokens

O QUE CONSUME MAIS TOKENS (DO MENOS PARA O MAIS)



Conversa simples

Perguntas e respostas curtas no chat

gasto baixo



Arquivos e PDFs

Cada arquivo anexado é lido como texto — documentos grandes pesam muito

gasto médio



Cowork com arquivos

Screenshots + leitura de arquivos + múltiplos passos — consome muito mais que o chat

gasto alto



Claude Code com Opus

Sessões longas com contexto grande, edições em múltiplos arquivos e modo agente

gasto muito alto

Precificação

Sistema de Janela de 5 horas

🕒 O limite funciona em janelas de 5 horas — não por dia

Você usa o Claude → tokens vão sendo consumidos

↻ reset ao bater o limite

~45

mensagens curtas a cada 5h no Pro

~10–20

prompts no Claude Code antes de travar

5h

depois do limite bater, o relógio zera

ESTIMATIVA DE TOKENS POR JANELA DE 5 HORAS

PRO · \$20/MÊS

~44.000

tokens por janela de 5h



≈ 44 páginas de texto simples, ou 4–10 prompts no Claude Code

MAX 5× · \$100/MÊS

~88.000

tokens por janela de 5h



≈ 2× Pro — sessões de Code moderadas sem travar

Como gastar menos tokens



Use `/clear` ao trocar de assunto — o histórico da conversa é relido a cada mensagem. Limpar zera o contador e economiza muito token.



Escolha o modelo certo para cada tarefa — usar Opus para tudo é o erro mais comum. Haiku e Sonnet resolvem 90% das tarefas com muito menos consumo.



Use `/compact` em sessões longas do Code — comprime o contexto em até 70% sem perder o essencial. Salva muitos tokens em sessões de desenvolvimento.



Combine perguntas em uma mensagem só — cada mensagem relê todo o histórico. 3 perguntas numa mensagem = 3x mais barato do que 3 mensagens separadas.



Use `/cost` para monitorar — dentro do Claude Code, o `/cost` mostra quantos tokens você já usou na sessão atual antes de chegar no limite.

2 - Instalações iniciais

Setup

Instalação

Passo a passo

01

CONTA

Criar conta Pro na Anthropic

Assine o plano Pro (\$20/mês) em claude.ai. Sem isso, o Claude Code não autentica.

02

APP

Baixar o app Claude

Interface visual com histórico e acesso rápido, sem precisar do browser. Disponível para macOS e Windows.

03

CHROME


Instalar Claude no Chrome

Extensão que permite o Claude navegar e interagir com páginas da web enquanto você trabalha.

1 13 38 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

3.1 – Os modos e principais comandos

Boas práticas importantes no desenvolvimento



Modelos do Claude

HAIKU 4.5

Rápido

O velocista



- Perguntas rápidas e pontuais
- Scaffolding de UI e templates
- Tarefas repetitivas e simples
- Sub-agentes executando subtarefas

USE QUANDO

A tarefa é clara, simples e você precisa de resposta imediata

SONNET 4.6

Equilibrado

O padrão do dia a dia



- Desenvolvimento do dia a dia
- Escrita de código e lógica
- Análise de múltiplos arquivos
- Code review e refatoração

USE QUANDO

Na dúvida, comece aqui — resolve 90% das tarefas com equilíbrio perfeito

OPUS 4.6

Profundo

O especialista em complexidade



- Arquitetura e decisões complexas
- Revisão final antes de publicar
- Bugs difíceis de encontrar
- Orquestração de múltiplos agentes

USE QUANDO

A tarefa é crítica, complexa ou você precisa de raciocínio profundo

FLUXO RECOMENDADO EM UM PROJETO


Opus
Planejamento e arquitetura




Haiku
Scaffolding e telas rápidas




Sonnet
Lógica, APIs, integrações




Opus
Revisão final antes do deploy

Modos de trabalho do Claude Code

MODO 01



Plan Mode

Pensar antes de agir

- Claude só lê — não edita nada
- Apresenta um plano completo para você aprovar
- Você revisa, ajusta e só então autoriza

USE QUANDO

Tarefa grande ou arriscada, projeto novo, mudanças em muitos arquivos

MODO 02



Normal

Controle a cada passo

- Claude pede permissão antes de editar arquivos
- Pede permissão antes de rodar comandos
- Você aprova cada ação individualmente

USE QUANDO

Dia a dia — equilíbrio entre agilidade e controle. É o modo padrão

MODO 03



Auto-accept

Mãos livres, máxima velocidade

- Claude edita arquivos sem pedir permissão
- Executa de forma autônoma e contínua
- Ainda pede OK para comandos de terminal

USE QUANDO

Tarefa clara e bem definida, refatorações simples, você confia no plano



Fluxo recomendado pelo criador do Claude Code:

Comece no Plan Mode para projetos novos ou tarefas complexas: discuta o plano, ajuste até estar bom, depois mude para Auto-accept e deixe o Claude executar.

Para o dia a dia, o modo Normal já está ótimo.

Comandos e atalhos

ESSENCIAL aprenda primeiro

DIA A DIA uso frequente

BOA PRÁTICA recomendado

/ SLASH COMMANDS — DENTRO DO TERMINAL

`/init`

Analisa o projeto e cria o CLAUDE.md automaticamente — rode uma vez ao começar

ESSENCIAL

BOA PRÁTICA

`/clear`

Limpa toda a conversa e libera tokens — use ao trocar de assunto ou tarefa

ESSENCIAL

DIA A DIA

`/compact`

Comprime a conversa sem apagar — reduz tokens em até 70% preservando o contexto

DIA A DIA

BOA PRÁTICA

`/model`

Troca o modelo — use Sonnet para tarefas simples, Opus para raciocínio complexo

DIA A DIA

`/plan`

Ativa o Plan Mode pela digitação — alternativa ao Shift+Tab

BOA PRÁTICA

`/cost`

Mostra quantos tokens você usou na sessão atual — bom para controlar gastos

DIA A DIA


`/help`

Lista todos os comandos disponíveis — útil quando bater dúvida no terminal

ESSENCIAL

1 13 38 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

3.2 - Explorando Principais Comandos Prático



4 - Janela de Contexto


Boas práticas

Conceitos importantes

Janela Contexto - Claude Code




comandos para gerir o contexto



Conceitos importantes

Janela Contexto - Claude Code

A conversa começa vazia




Quando você abre uma sessão no Claude Code, a janela de contexto está vazia. O Claude ainda não sabe nada sobre você ou seu projeto.

Janela de 200k tokens disponível. Tudo limpo.

Conceitos importantes

Janela Contexto - Claude Code

CLAUDE.md é lido automaticamente



Antes de qualquer mensagem sua, o Claude lê o CLAUDE.md. Isso já ocupa espaço na janela — mas é o contexto essencial que garante respostas coerentes com seu projeto.

~8% ocupado. CLAUDE.md injetado. Claude já conhece seu projeto.

Conceitos importantes

Janela Contexto - Claude Code

A conversa vai acontecendo

SISTEMA

CLAUDE.md

VOCÊ

sua pergunta 1

arquivo lido

sua pergunta 2

CLAUDE

resposta 1

código gerado

resposta 2

42%

58k livres

janela de contexto

84k / 200k tokens


Cada mensagem sua e cada resposta do Claude acumula na janela. Arquivos lidos, código gerado, análises — tudo fica na janela durante a sessão.

42% ocupado. Claude ainda processa tudo com clareza.

Conceitos importantes

Janela Contexto - Claude Code

Contexto fica pesado



Uma sessão longa de debug, um arquivo grande lido, muitas rodadas de ida e volta — o contexto enche rápido. O Claude começa a 'esquecer' o início da conversa e a qualidade cai.

78% ocupado. Instruções antigas podem ser ignoradas. Hora de agir.

Conceitos importantes

Janela Contexto - Claude Code

/clear reseta tudo

NOVO SISTEMA

CLAUDE.md

NOVA SESSÃO

contexto limpo

5%

95k livres

janela de contexto

10k / 200k tokens

O /clear limpa toda a janela. O CLAUDE.md é reinjetado automaticamente — então o Claude continua sabendo do projeto, mas sem o peso do histórico acumulado.

Janela zerada. CLAUDE.md preserva o contexto essencial do projeto.

1
13
38
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CONCEITO 5

AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Ambientes de Desenvolvimento

Terminal

01

MAIS PODEROSO

Direto no Terminal

Acesso completo ao sistema. Controle total sobre arquivos, pastas e execução de comandos em tempo real.



```
~/projeto $ claude
```

```
✓ Claude Code iniciado
```

```
> crie uma API REST com autenticação
```

```
Criando estrutura do projeto... █
```

Controle total

Git integrado

Sem limitações

Ideal para devs

Ambientes de Desenvolvimento


Claude Desktop App

02

MAIS ACESSÍVEL

App Desktop do Claude

Interface visual intuitiva. Ideal para quem está começando ou prefere uma experiência mais amigável e guiada.



Interface visual

Fácil de usar

Boa para iniciantes

Gerencia projetos


IDE

03

MAIS PRODUTIVO

IDE — VS Code · Cursor · Anti Gravity

Claude integrado direto no editor. Você escreve código e a IA age no mesmo ambiente, vendo tudo em tempo real.



Contexto do projeto

Autocomplete IA

Edição em tempo real

Máxima produtividade

6 - Os arquivos que guiam tudo

Arquivos mais importantes do projeto

O que o Claude sabe sobre seu projeto

Memória e Contexto

🧠 MEMÓRIA E CONTEXTO — O QUE O CLAUDE SABE SOBRE SEU PROJETO

CLAUDE.md

MAIS IMPORTANTE

A memória do projeto

Claude lê esse arquivo automaticamente ao iniciar. É onde você explica o projeto, a stack usada e as regras que ele deve sempre seguir.

```
# Projeto: App de vendas
Stack: Next.js + Supabase
Regra: sempre escrever em PT-BR
Regra: nunca editar arquivos em /prod
```

skills/

REUTILIZÁVEL

Automações e atalhos

Pasta com instruções prontas que você pode chamar com um comando. Como criar um "botão" para tarefas que você repete sempre.

```
/criar-componente
/revisar-codigo
/gerar-testes
/deploy-checklist
```

Tudo do seu projeto

Claude.md

Sobre o projeto

- Plataforma de cursos online para não-técnicos
- Público: criadores de conteúdo brasileiros

Stack

- **Frontend:** Next.js 15 · shadcn/ui · Tailwind
- **Backend:** Supabase · Edge Functions
- **Deploy:** Vercel

Comandos

- `npm run dev` - inicia o servidor local
- `npm test` - roda os testes
- `npm run build` - gera build de produção

Convenções

- Componentes em português, código em inglês
- Sem comentários no código - nomes autoexplicativos
- Commits em inglês, imperativo: "add", "fix", "remove"

Construção

Planejamento

📅 PLANEJAMENTO — PENSAR ANTES DE CONSTRUIR

prd.md

O QUE CONSTRUIR

Product Requirements Document

Descreve o produto em linguagem clara — o que ele faz, para quem, quais são as funcionalidades. O Claude usa isso para entender o objetivo antes de codar.

```
# 0 que é: plataforma de agendamento
# Quem usa: clínicas e pacientes
# Funcionalidades principais:
  - login, agendamento, notificações
```

plan.md

COMO CONSTRUIR

Plano de execução

O roteiro do que será feito e em que ordem. Ajuda o Claude a trabalhar em etapas sem se perder — e você a acompanhar o progresso.

```
## Fase 1 — autenticação ✅
## Fase 2 — tela de agendamento 🔄
## Fase 3 — notificações por e-mail
## Fase 4 — painel admin
```

Documentação

📖 GIT E DOCUMENTAÇÃO — ORGANIZAÇÃO E HISTÓRICO

README.md

APRESENTAÇÃO

Cartão de visitas do projeto

A primeira coisa que qualquer pessoa vê ao abrir o repositório. Explica o que é o projeto e como usar.

```
# Nome do projeto
O que faz, como instalar
e como contribuir.
```

.gitignore

SEGURANÇA

O que o Git deve ignorar

Lista de arquivos que nunca devem subir para o GitHub — senhas, chaves de API, arquivos temporários.

```
.env
node_modules/
.DS_Store
settings.local.json
```

CHANGELOG.md

HISTÓRICO

Registro de mudanças

Guarda o histórico de o que mudou em cada versão do projeto. O Claude pode gerar e atualizar esse arquivo automaticamente.

```
## v1.2 - 20/03/2026
- Adicionado login com Google
- Corrigido bug no agendamento
```

Estrutura da pasta do projeto

- meu-projeto/
 - CLAUDE.md **MEMÓRIA** instruções e contexto do projeto para o Claude
 - prd.md **PLANEJAMENTO** o que será construído e para quem
 - plan.md **PLANEJAMENTO** etapas e ordem de execução do projeto
 - README.md **DOCUMENTAÇÃO** apresentação do projeto para quem abre o repositório
 - CHANGELOG.md **DOCUMENTAÇÃO** histórico de mudanças a cada versão
 - .gitignore **SEGURANÇA** arquivos que o Git deve ignorar (senhas, configs locais)
 - .env **SEGURANÇA** chaves de API e senhas — nunca sobe para o GitHub
 - .claude/ configurações do Claude Code
 - settings.json **CONFIG** permissões e comportamento — compartilhado com o time
 - settings.local.json **CONFIG** suas preferências pessoais — fica só no seu computador
 - .mcp.json **CONFIG** integrações com GitHub, Supabase, Notion etc.
 - skills/ automações reutilizáveis
 - criar-componente.md **EXEMPLO** instrução que você chama com /criar-componente
 - src/ código do projeto

MEMÓRIA Claude lê automaticamente

PLANEJAMENTO antes de codar

DOCUMENTAÇÃO para humanos

SEGURANÇA protege dados sensíveis

CONFIG comportamento do Claude Code

Processo de Desenvolvimento

Checklist para criar seu projeto

Processo de Desenvolvimento com Claude Code

FASE 1

Preparação

- 01 **Criar o PRD**
prd-claude-code.lovable.app
- 02 **Gerar CLAUDE.md**
Com base no PRD
- 03 **.env e .gitignore**
Stack configurada e segura
- 04 **Primeiro commit**
Repositório inicializado

FASE 2

Planejamento

- 01 **Gerar PLAN.md**
Milestones com critério de aceite
- 02 **Revisar o PLAN.md**
Valida a ordem e os critérios
- 03 **Commitar o PLAN.md**
Pronto para iniciar

FASE 3 — LOOP POR MILESTONE

Execução 🔄

- 00 **Reset de contexto**
/clear — CLAUDE.md recarrega
- 01 **Planejar + branch**
Valida antes de executar
- 02 **Execução + commits**
WIP commits a cada parte
- 03 **Pré-teste**
Lint, testes, convenções
- 04 **Teste humano**
Fluxo completo + critério de aceite
- 05 **Pull Request + merge**
Branch deletada, milestone ✓



Fase 1 — Preparação do projeto

Sua única responsabilidade real é o PRD. Todo o resto — CLAUDE.md, .env, .gitignore, repositório — você pede pro Claude criar.

1 Criar o PRD SUA RESPONSABILIDADE

Você faz isso

O PRD é a única coisa que o Claude não pode criar por você — ele precisa saber o que você quer construir. Use a ferramenta

abaixo para montar o seu: ● prd-claude-code.lovable.app — ferramenta de PRD

- ☐ Contexto e problema a resolver
- ☐ Ideia da solução
- ☐ Personas e requisitos funcionais básicos
- ☐ Stack — Next.js, Supabase, etc.
- ☐ Design — referencie um app ou empresa
- ☐ O que está fora do escopo

2 Gerar o CLAUDE.md CLAUDE FAZ

Claude faz isso

Cole o PRD no Claude Code e peça:

PROMPT SUGERIDO

"Leia o PRD.md e crie um CLAUDE.md completo para este projeto. Inclua: resumo do projeto, stack, convenção de commits (feat, fix, chore, docs, refactor), regras de código, idioma, arquivos que nunca devem ser modificados (.env, arquivos de produção) e os comandos para rodar, testar e fazer build."

3 Criar .env, .gitignore e estrutura inicial CLAUDE FAZ

Claude faz isso

PROMPT SUGERIDO

"Com base no PRD e na stack definida, crie: o arquivo .env com as variáveis necessárias (sem valores reais), um .env.example documentado, e o .gitignore adequado para este projeto. Garanta que o .env está no .gitignore."

4 Criar repositório e primeiro commit CLAUDE FAZ

Claude faz isso

PROMPT SUGERIDO

"Inicialize o repositório Git, faça o primeiro commit com a estrutura inicial (PRD.md, CLAUDE.md, .gitignore, .env.example) seguindo as boas práticas de mensagem de commit que definimos."



Fase 2 — Planejamento com milestones

Claude lê o PRD e monta o plano. Você só revisa e aprova. Nenhum código ainda.

1 Pedir o PLAN.md PLAN MODE CLAUDE FAZ

Claude faz isso

Ative o Plan Mode (**Shift+Tab** duas vezes) e peça:

PROMPT SUGERIDO

"Leia o PRD.md e divida o projeto em milestones. Cada milestone deve ser um incremento funcional testável, com: o que será implementado, dependências do milestone anterior, e critério de aceite claro. Priorize o core primeiro. Salve o resultado em PLAN.md."

2 Revisar o PLAN.md VOCÊ REVISIA

Você faz isso

- ☐ Cada milestone é testável de forma independente?
- ☐ A ordem faz sentido — sem dependência circular?
- ☐ O milestone 1 já entrega algo funcional visível?
- ☐ Há critério claro de "pronto" para cada etapa?
- ☐ Nenhum milestone é grande demais?

3 Commitar o PLAN.md CLAUDE FAZ

Claude faz isso

PROMPT SUGERIDO

"Faça o commit do PLAN.md seguindo nossa convenção de commits."



Fase 3 — Loop de milestone

Repita este ciclo para cada milestone. Claude cuida do Git. Você valida o plano e testa o resultado.

0 Reset de contexto

CONTEXTO

Você faz isso

Rode o projeto e confirme que está funcionando. Depois limpe o contexto:

- ☐ Projeto rodando sem erros na main
- ☐ Rode `/clear` no Claude Code
- ☐ Claude recupera o contexto pelo CLAUDE.md automaticamente

1 Planejamento + branch

PLAN MODE

Ative Plan Mode (`Shift+Tab` duas vezes). Peça ao Claude para ler o PLAN.md e descrever o que vai implementar — sem executar ainda. Você valida. Só então:

PROMPT SUGERIDO (APÓS VALIDAR O PLANO)

"Ok, pode criar a branch para este milestone e confirmar em qual branch estamos antes de começar."

2 Execução em partes

CLAUDE FAZ

Claude faz isso

Claude implementa em incrementos. A cada parte concluída, peça:

PROMPT SUGERIDO

"Faça um commit intermediário do que foi implementado até agora, usando nossa convenção de commits."

Se a sessão ficar pesada: `/compact` para comprimir o contexto.

2.5 Atualizar o CLAUDE.md

CLAUDE FAZ

Claude faz isso

PROMPT SUGERIDO

"Atualize o CLAUDE.md com as decisões de arquitetura e padrões que adotamos neste milestone."

3 Pré-teste pelo Claude

CLAUDE FAZ

Claude faz isso

PROMPT SUGERIDO

"Antes de eu testar, revise o que foi implementado: rode os testes, verifique erros de lint, confirme que seguiu as convenções do CLAUDE.md e que nenhum arquivo proibido foi modificado."

4 Teste humano

VOCÊ TESTA

Você faz isso

Teste com base no critério de aceite do PLAN.md.

- ☐ Fluxo principal funciona do início ao fim?
- ☐ Funciona no mobile / responsivo?
- ☐ O que acontece com dados inválidos ou campos vazios?
- ☐ Erros mostram mensagem útil para o usuário?
- ☐ Critério de aceite do PLAN.md foi atingido?

Qualquer bug: descreva ao Claude com clareza. Quando aprovado, peça:

PROMPT SUGERIDO

"Milestone aprovado. Faça o commit final com a mensagem de feat seguindo nossa convenção."

4.5 Rollback se necessário

SE FALHAR

Se o milestone não funcionar e não der para corrigir:

PROMPT SUGERIDO

"Este milestone não funcionou. Volte para a main, delete a branch atual e me ajude a documentar o que deu errado no PLAN.md antes de tentarmos novamente."

5 Pull Request + merge

CLAUDE FAZ

Claude faz isso

PROMPT SUGERIDO

"Abra o Pull Request desta branch para a main, escreva a descrição com o resumo do que foi implementado, e após o merge delete a branch e marque o milestone como concluído no PLAN.md."

PDF completo com passos

Processo de Desenvolvimento com Claude Code

Do PRD ao Pull Request — um framework prático para construir produtos com IA, do início ao fim.



Você faz Você faz Claude faz Claude faz Plan Mode Shift+Tab 2x

Fase 1 Preparação do projeto

Sua única responsabilidade real é o PRD. Todo o resto — CLAUDE.md, .env, .gitignore, Git — você pede pro Claude criar.

01 Criar o PRD

Você faz

O PRD é a única coisa que o Claude não pode criar por você. Use a ferramenta:

prd-claude-code.lovable.app

- Contexto e problema a resolver
- Ideia da solução
- Personas e requisitos funcionais básicos
- Stack — Next.js, Supabase, etc.
- Design — referencie um app ou empresa
- O que está fora do escopo

PDF

2.2 - Skills

Skills no Claude



1 - O que são Skills

Conceitos

Skills

O que são



Skills

Uma Skill é um arquivo de instruções que ensina o Claude a trabalhar do seu jeito.

Em vez de explicar tudo a cada conversa nova, **você escreve isso uma vez e o Claude passa a seguir automaticamente.**

É como dar um manual completo pra um assistente no primeiro dia.

SKILL.md

Instruções Gerais (prompt)
Regras, quando usar, exemplos

Arquivos Refs

Materiais Complementares
Ex: PDFs, planilhas, imagens

Scripts

Executar código e funções
Chamadas APIs

Assets

Templates, fontes e ícones


Skills

Pra que serve?

Padronizar e
Automatizar
Processos

Apoio no
desenvolvimento de
projetos

Compartilhar
com equipe



Agente IA
Criador de Conteúdo

O agente decide
quando ativar a skill

(não sobrecarrega o
system prompt)



skill youtube-roteiro

Skill.md

Instrução como criar títulos e roteiros virais

Arquivos Refs

lista canais refs
PDF sobre Copy Youtube

Scripts

Automação para coletar notícias atualizadas do X (twitter)



skill youtube-thumbnails

Skill.md

Instrução como criar thumbs com alta taxa de cliques

Arquivos Refs

Exemplos de thumbs virais
PDF com identidade visual

Scripts

Código para



Agente IA
Desenvolvedor

O agente decide
quando ativar a skill



skill supabase-backend

Skill.md

Melhores práticas para SQL e RLS

Arquivos Refs

34 arquivos referência

Scripts

Não há



skill stripe-pagamentos

Skill.md

Instruções uso Stripe



Arquivos Refs

Não há

Scripts

Não há


skill frontend-design



Skills

Quando usar cada ferramenta

Para automações pontuais e
rápido setup



Para automações integradas e
projetos de Desenvolvimento
completos




2 - Como instalar

Claude Cowork

3 - Como criar Skills do Zero

Passo a passo



Passo 1

Preparação

01



Mapeamento do processo

Descreva do início ao fim como esse processo funciona hoje, sem Claude

FLUXO ATUAL

02



Deixar claro qual é o gatilho

O que faz essa skill ser ativada? Mensagem, arquivo, evento ou comando?

TRIGGER

03



Documentos e arquivos usados

Liste todo material de referência: templates, exemplos, dados, contexto

INPUTS

04



Ferramentas — Apps e serviços

Quais MCPs, APIs ou integrações essa skill vai precisar acessar?

CONEXÕES

05



Exemplos da entrega final

Mostre 1-3 exemplos reais de como o output deve ser. Isso é o critério de sucesso

OUTPUT ESPERADO

Passo 1

Preparação - Skill Dash

01

MAPEAMENTO DO PROCESSO

Toda semana recebo dados de vendas e monto o dash manualmente

Hoje: baixo planilha → abro no Excel → copio métricas → colo no template → ajusto cores → salvo. Leva ~2h. A skill vai replicar isso automaticamente, no mesmo padrão visual, toda vez.

processo atual mapeado recorrente

02

GATILHO

Envio o arquivo CSV para o Claude

O gatilho é o upload do CSV + mensagem: "Gera o dashboard de vendas". Nada mais. A skill reconhece o padrão do arquivo e sabe o que fazer.

upload de arquivo comando simples

03

DOCUMENTOS E ARQUIVOS

CSV de vendas + guia de identidade visual + exemplo de dashboard

A skill precisa ter acesso a: estrutura das colunas do CSV (produto, data, valor, vendedor), paleta de cores e fontes da marca, e um dashboard anterior como referência de layout.

vendas.csv cores e fontes dash-referencia.html

04

FERRAMENTAS

Nenhuma integração externa — Claude lê e gera tudo nativamente

Sem MCP, sem API. Claude lê o CSV diretamente, processa os dados e gera um arquivo HTML com gráficos embutidos (Chart.js via CDN). Output é um arquivo pronto para abrir no browser ou enviar por e-mail.

leitura de CSV geração de HTML chart.js

05

ENTREGA FINAL

Dashboard HTML com gráficos, KPIs e identidade visual da marca

Output esperado: arquivo *dashboard-semana-XX.html* com cards de KPIs (total vendas, ticket médio, top vendedor), gráfico de linha por período, ranking de produtos — tudo nas cores e fonte da marca, sem nenhum ajuste manual.

html pronto kpis automáticos identidade visual zero edição manual

Skills

Passo 2 - Prompt

peça ao claude chat para organizar isso num prompt estruturado ↓



O QUE ENVIAR AO CLAUDE CHAT

Cole tudo que você mapeou na Etapa 1

- ✓ Processo: "recebo CSV de vendas semanalmente e monto dashboard manualmente, leva 2h"
- ✓ Gatilho: "upload do CSV + mensagem: gera o dashboard de vendas"
- ✓ Arquivos: "CSV com colunas produto, data, valor, vendedor + identidade visual da marca"
- ✓ Ferramentas: "sem integrações, Claude gera HTML com Chart.js"
- ✓ Entrega: "arquivo dashboard-semana-XX.html com KPIs, gráficos e cores da marca, zero edição manual"



OUTPUT - PROMPT ORGANIZADO

O que o Claude Chat vai gerar pra você

Skill: Dashboard de Vendas

Contexto

Você é um assistente especializado em análise de dados...

Gatilho

Quando receber um arquivo CSV + comando "gera o dashboard"...

Processo

1. Leia e valide as colunas do CSV
2. Calcule os KPIs: total, ticket médio, top vendedor
3. Gere o HTML com Chart.js nas cores da marca

Identidade Visual

Fontes, cores e padrão de layout...

Entrega

Arquivo .html pronto, sem interação adicional.

Passo 3

Criação

01 COLE O PROMPT

Abra um novo projeto e cole o prompt da Etapa 2

Inclua também os arquivos de referência: CSV de exemplo, identidade visual, dashboard anterior.

💡 boa prática: cole tudo em uma única mensagem, não em partes

02 MODO PLANO

Ative o Modo Plano antes de executar qualquer coisa

Peça ao Claude para planejar a skill antes de criar. Valide a estrutura: gatilho, lógica, output. Só confirme quando o plano fizer sentido.

💡 boa prática: nunca pule o plano – ele evita retrabalho

03 CRIAÇÃO EM CONJUNTO

Construa iterando — teste, ajuste, refine em ciclos curtos

Peça um rascunho da skill → teste com um CSV real → corrija o que não bateu com a entrega esperada → repita até acertar o padrão.

💡 boa prática: use os exemplos da Etapa 1 como critério de aprovação


04 SALVAR A SKILL

Salve o prompt final como instrução fixa do projeto

No Cowork: salve nas instruções do projeto. No Code: salve como *SKILL.md* na raiz. A skill está pronta para uso repetido.

💡 boa prática: documente o gatilho exato no topo do arquivo

Passo 4 - Melhoria Contínua



4 - Diretórios Skills

E como instalar no Claude Code

Fontes de Skills prontas



THE OPEN AGENT SKILLS ECOSYSTEM

Skills are reusable capabilities for AI agents. Install them with a single command to enhance your agents with access to procedural knowledge.

TRY IT NOW

```
$ npx skills init
```


AVAILABLE FOR THESE AGENTS



```
// main.ts
> Agent Skills Marketplace
> para o ecossistema aberto SKILL.md

const skills = 425,573 ;
// Descubra agent skills open-source do GitHub

/**
 * Pesquise com semântica de IA ou palavras-chave, navegue por
 * categoria, ordene por popularidade. Todas as skills usam o padrão
 * aberto SKILL.md e estão prontas para instalar
 */
```



Baseado na data do último push da skill, não na contagem de commits do mesmo dia

 anthropics

Q. Type [Z] to search

Overview Repositories 73 Projects Packages People 11



Anthropic

Verified

33.9k followers United States of America <https://anthropic.com>

Popular repositories

skills Public

Public repository for Agent Skills

Python 89.1k 9.5k

claude-code Public

Claude Code is an agentic coding tool that lives in your terminal, understands your codebase, and helps you code faster by executing routine tasks, explaining complex code, and handling git workflow...

Shell 76.2k 6.2k

5 - Case 1 Dashboard

Skill para criação de dash

6 - Case 2 Orçamento automático

Orçamento a partir de uma call

7 - Case 3 Desenvolvimento

Utilizando no Claude Code