O que são ISTs?

IST é **Infecção Sexualmente Transmissível**. Quem causa são vírus, bactérias e protozoários. O caminho mais comum é o sexo oral, vaginal ou anal sem camisinha.

Boa parte delas **não dá sintoma nenhum**. Dá para ficar meses com uma IST, passar para outra pessoa e nem desconfiar.

Infecção	Causada por
HIV	vírus
Sífilis	bactéria
HPV	vírus
Gonorreia e clamídia	bactéria
Herpes genital	vírus
Hepatites B e C	vírus
Tricomoníase	protozoário

Fique de olho

Corrimento diferente, ferida, bolha ou verruga na região genital. Dor ou ardência para fazer xixi. Viu algo assim? Vá ao posto. Pomada e antibiótico por conta própria só escondem o problema.

Desde 2016 o Ministério da Saúde fala IST, e não DST. A infecção existe e passa adiante mesmo quando o corpo não dá sinal.

Onde buscar orientação e atendimento

Tudo aqui é de graça pelo SUS, e o que você conta na consulta fica entre você e a equipe. Adolescente tem direito a ser atendido com privacidade.

UBS (posto de saúde)
Camisinha na hora, teste rápido, vacina e consulta.

CTA
Centro de Testagem e Aconselhamento. Você faz o teste e conversa com um profissional sobre o resultado.

UPA ou pronto-socorro
Transou sem camisinha ou ela estourou? Vá logo começar a PEP. O prazo é de 72 horas.

Disque Saúde 136
Ligue de graça e tire suas dúvidas.

Anote aqui

UBS perto de casa: .....

Meu último teste: .....

Próximo teste: .....

Informação protege. Camisinha, vacina e teste também.

Pegar camisinha no posto e fazer teste é rotina de quem se cuida. Faz bem para você e para quem está com você.

ISTs

Informação e prevenção

O que é, como pega, como evitar e onde fazer o teste. Está tudo aqui dentro.

GRÁTIS NO SUS

SIGILOSO

Nome: .....

Turma: .....

Como se pega uma IST

- **Sexo sem camisinha** com alguém infectado, seja oral, vaginal ou anal. É de longe o jeito mais comum.
- **Da gestante para o bebê**, na gravidez, no parto ou ao amamentar.
- **Seringa e agulha compartilhadas**, inclusive em tatuagem e piercing feitos sem material descartável.
- **Contato com ferida ou verruga** na pele e na mucosa. É assim que herpes, HPV e sífilis costumam passar.
- **Transfusão de sangue**, hoje rara no Brasil. Todo sangue doado passa por teste.

Isso não transmite HIV	
Abraço	Aperto de mão
Beijo no rosto	Copo e talher
Piscina	Banheiro
Suor e lágrima	Picada de inseto

Dá para dividir a casa, a sala de aula e o lanche com quem vive com HIV. O que atrapalha é o preconceito: tem gente que deixa de fazer o teste com medo de ser julgada.

Como se proteger

Ninguém precisa ficar com um método só. A **prevenção combinada** mistura vários, e você monta a combinação que cabe na sua rotina. Marque o que você já usa:

- ☐ Camisinha externa ou interna
- ☐ Vacina contra HPV e hepatite B
- ☐ PrEP: remédio antes, contra o HIV
- ☐ PEP: remédio depois da exposição
- ☐ Teste de rotina
- ☐ Tratamento da IST e da parceria
- ☐ Pré-natal com testes
- ☐ Seringa e agulha só descartáveis

Por que a camisinha vem primeiro

Ela barra a maioria das ISTs e ainda evita gravidez. Nenhum outro método faz as duas coisas. No posto é de graça.

SEM RECEITA

- Olhe a validade e aperte a embalagem: tem que ter ar dentro.
- Coloque antes de qualquer contato.
- Uma por relação. Duas juntas rasgam com o atrito.
- Lubrificante à base de água. Óleo estraga o látex.

HPV e herpes passam pela pele que a camisinha não cobre. Para o HPV, a vacina resolve essa parte.

Testagem e diagnóstico



É quanto demora o teste rápido de HIV, sífilis e hepatites B e C. Uma picada no dedo, de graça e com sigilo.

Quando fazer

- ☐ Depois de transar sem camisinha.
- ☐ Antes de dispensar a camisinha num namoro.
- ☐ Na gravidez, junto com a parceria.
- ☐ Uma vez por ano, no mínimo, se você tem vida sexual.

Têm cura	Têm tratamento e controle
Sífilis, gonorreia, clamídia, tricomoníase e hepatite C	HIV, hepatite B, herpes e HPV

O que acontece se não tratar

Clamídia, gonorreia	Infertilidade
HPV	Câncer de colo do útero, ânus, pênis e garganta
Hepatites B e C	Cirrose e câncer de fígado
Sífilis	Lesões no coração, no cérebro e nos nervos
Sífilis na gravidez	Aborto, parto prematuro e sequelas no bebê
HIV	Aids

Fontes: Ministério da Saúde (gov.br/aids) e Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com IST (2022).