

Registre complet des associations - 1

Une ligne correspond à une association dessinée. La référence # est portée par la classe de droite.

Lien	Classe A	Mult. A	Classe B	Mult. B	Référence dans B
R01	Université	1	Faculté	0..*	#Code_Univ
R02	Faculté	1	Département	0..*	#Code_Fac
R03	Département	1	Filière	0..*	#Code_De
R04	Filière	1	Niveau	0..*	#Code_F
R05	Niveau	1	Classe	0..*	#Code_Niv
R06	Année académique	1	Classe	0..*	#Annee_Academique
R07	Niveau	1	Semestre	0..*	#Code_Niv
R08	Programme	1	Semestre	0..*	#Code_Programme
R09	Semestre	1	UE	0..*	#Code_Semestre
R10	UE	1	Matière	1..2	#Code_UE
R11	Utilisateur	1	Étudiant	0..1	#Code_Utilisateur
R12	Utilisateur	1	Enseignant	0..1	#Code_Utilisateur
R13	Utilisateur	1	Agent informatique	0..1	#Code_Utilisateur
R14	Étudiant	1	Inscription de classe	0..*	#Matricule
R15	Classe	1	Inscription de classe	0..*	#Code_Classe
R16	Inscription de classe	1	Choix UE	0..*	#Code_Inscription_Classe
R17	UE	1	Choix UE	0..*	#Code_UE
R18	Choix UE	1	Inscription	1..2	#Code_Choix_UE
R19	Matière	1	Inscription	0..*	#Code_M
R20	Enseignant	1	Affectation	0..*	#EID
R21	Matière	1	Affectation	0..*	#Code_M
R22	Classe	1	Affectation	0..*	#Code_Classe
R23	Affectation	1	Évaluation	0..*	#Code_Affectation
R24	Calendrier ouvrable	1	Évaluation	0..*	#Code_Calendrier

Exemple : Université 1 - Faculté 0..* : une faculté appartient à une université; une université possède zéro à plusieurs facultés.

Registre complet des associations - 2

Une ligne correspond à une association dessinée. La référence # est portée par la classe de droite.

Lien	Classe A	Mult. A	Classe B	Mult. B	Référence dans B
R25	Affectation	1	Plan évaluation	0..*	#Code_Affectation
R26	Plan évaluation	1	Ligne plan	1..*	#Code_Plan
R27	Évaluation	1	Ligne plan	0..*	#Code_Evaluation
R28	Inscription	1	Note	0..*	#Code_Inscription
R29	Évaluation	1	Note	0..*	#Code_Evaluation
R30	Note	1	Historique note	1..*	#Code_Note
R31	Utilisateur	1	Historique note	0..*	#Code_Utilisateur
R32	Inscription	1	Requête	0..*	#Code_Inscription
R33	Requête	1	Justificatif	0..*	#Code_Re
R34	Requête	1	Décision requête	0..*	#Code_Re
R35	Enseignant	1	Décision requête	0..*	#EID
R36	Décision requête	1	Exception évaluation	0..*	#Code_Decision
R37	Plan évaluation	1	Exception évaluation	0..*	#Code_Plan
R38	Exception évaluation	1	Ligne exception	1..*	#Code_Exception
R39	Évaluation	1	Ligne exception	0..*	#Code_Evaluation
R40	Classe	1	Session rattrapage	0..*	#Code_Classe
R41	Session rattrapage	1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Session
R42	Inscription	1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Inscription
R43	Évaluation	1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Evaluation_Origine
R44	Publication	1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Publication_Source
R45	Résultat matière	1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Resultat_Source
R46	Classe	1	Publication	0..*	#Code_Classe
R47	Agent informatique	1	Publication	0..*	#Code_Agent
R48	Publication	1	Bulletin	0..*	#Code_Publication

Exemple : Université 1 - Faculté 0..* : une faculté appartient à une université; une université possède zéro à plusieurs facultés.

Registre complet des associations - 3

Une ligne correspond à une association dessinée. La référence # est portée par la classe de droite.

Lien	Classe A	Mult. A	Classe B	Mult. B	Référence dans B
R49	Inscription de classe	1	Bulletin	0..*	#Code_Inscription_Classe
R50	Règle résultat	1	Bulletin	0..*	#Code_Regle
R51	Bulletin	1	Résultat UE	1..*	#Code_Bulletin
R52	UE	1	Résultat UE	0..*	#Code_UE
R53	Barème grades	1	Résultat UE	0..*	#Code_Bareme
R54	Résultat UE	1	Résultat matière	1..2	#Code_Resultat_UE
R55	Matière	1	Résultat matière	0..*	#Code_M
R56	Plan évaluation	1	Résultat matière	0..*	#Code_Plan
R57	Résultat matière	1	Source résultat	0..*	#Code_Resultat_Matiere
R58	Historique note	1	Source résultat	0..*	#Code_Historique_Note
R59	Utilisateur	1	Notification	0..*	#Code_Destinataire
R60	Évaluation	0..1	Évaluation	0..*	#Code_Evaluation_Origine
R61	Enseignant	0..1	Note	0..*	#EID_Validateur
R62	Évaluation	0..1	Requête	0..*	#Code_Evaluation
R63	Note	0..1	Requête	0..*	#Code_Note
R64	Évaluation	0..1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Evaluation_Rattrapage
R65	Décision requête	0..1	Candidature rattrapage	0..*	#Code_Autorisation
R66	Exception évaluation	0..1	Résultat matière	0..*	#Code_Exception
R67	Évaluation	0..1	Notification	0..*	#Code_Evaluation
R68	Requête	0..1	Notification	0..*	#Code_Re
R69	Utilisateur	0..1	Journal audit	0..*	#Code_Acteur

Exemple : Université 1 - Faculté 0..* : une faculté appartient à une université; une université possède zéro à plusieurs facultés.

Notation et règles de lecture

Les noms du recueil sont conservés : Université, Faculté, Département, Filière, Niveau, Classe, UE, Matière, Enseignant, Étudiant, Inscription, Note, Requête, Bulletin.

Matière désigne un EC. Les nouvelles classes utilisent la même convention : Code_..., attributs avec underscores, identifiant souligné, référence # en italique.

Le préfixe / signale une valeur calculée. Une référence [0..1] est facultative. Les associations sont simples : aucune suppression en cascade n'est implicite.

Les trois profils sont exclusifs selon Role. Un profil possède exactement un compte; un compte correspond au profil de son rôle.

Évolutions justifiées du recueil

Valeur_Note est désormais sur 100. Coeff_CC, Coeff_TP et Coeff_SN sont les sommes des poids retenus du plan, pas des constantes de la Matière.

Statut_Redoublant est annuel et porté par Inscription de classe. Inscription conserve le choix d'une matière; Choix UE regroupe les matières de l'UE choisie.

Le niveau et l'année du bulletin se déduisent de son inscription de classe. Le niveau d'une UE se déduit du semestre; ces références ne sont pas dupliquées.

ListeRattrapage est supprimée : la liste est la vue des candidatures liées à Publication par Code_Publication_Source.

Calculs et décision d'admission

Matière retenue = plafond de la moyenne pondérée des évaluations sélectionnées par l'enseignant. Somme des poids retenus = 100 %.

UE retenue = plafond de la moyenne des matières déjà arrondies, pondérée par leurs crédits. Une UE contient un ou deux EC.

MGP = somme(points des UE × crédits des UE) / somme(crédits des UE). Les MGP semestrielles et annuelle sont conservées dans le bulletin.

Admission : aucune UE EL, chaque UE au moins 35/100 et MGP au moins 2/4. EL est éliminatoire et ne peut pas être compensé par une bonne MGP.

Une absence au rattrapage donne EL. Sur requête, l'enseignant peut autoriser une nouvelle évaluation, attribuer 0 ou rejeter et maintenir EL.

Contraintes associées aux liens

Seuil SN : résultat de chaque matière après arrondi < 50; 49,2 devient 50 et n'est pas éligible. La nouvelle SN remplace l'ancienne à poids inchangé.

Inscription.Code_M doit appartenir à l'UE du Choix UE. Les évaluations, plans, notes et exceptions doivent viser la même matière et la même classe.

Une requête pour absence exige au moins un justificatif. Une exception concerne l'étudiant de la requête approuvée; elle ne modifie pas le plan commun.

Notification possède un destinataire et une origine selon son type (évaluation ou requête). Journal audit possède un auteur facultatif pour les événements système.


Journal audit cible les objets par Type_Objet + Identifiant_Objet : référence générique contrôlée par l'application, pas une clé étrangère PostgreSQL unique.

Rappels après deux jours ouvrables puis chaque jour ouvrable; arrêt uniquement après saisie et validation complètes. Publication par l'agent.

Le traitement numérique de EL dans la MGP reste à définir; l'échec est déjà certain. Le nombre maximal de tentatives et les droits de transcription du jury restent à cadrer.

Cas d'utilisation 1/2 - Étudiant et enseignant


Les acteurs sont extérieurs au système GNU. L'authentification est une précondition des actions protégées.



Dépendance conditionnelle : « Joindre une preuve » étend « Soumettre une requête » si la requête concerne une absence.
La preuve est obligatoire dans cette branche. Les choix de l'enseignant sont limités à ses affectations.
L'enseignant décide : autoriser une évaluation, approuver une exception, attribuer 0 après absence ou rejeter.

Cas d'utilisation 2/2 - Cellule informatique

Les acteurs sont extérieurs au système GNU. L'authentification est une précondition des actions protégées.



Publier inclut le contrôle des validations, le calcul/figement des bulletins et la publication de la liste de rattrapage.
Le calcul est automatique; l'agent ne remplace pas l'enseignant pour fixer les pondérations ou valider les notes.
Rappels automatiques : J+2 ouvrables puis quotidien ouvrable jusqu'à saisie ET validation complètes.