

手術怎麼看綠光定位

第 1 步



吸附前，眼睛緊盯綠點
保持穩定不動

(手術剛開始時)

請直視前方的綠色光點

這是幫助我們對準中心的依據


PROVEN BY NREIF

注視訓練卡





綠點移動



綠點消失

注視訓練方式：

雙眼同時睜開，注視前方綠點，左右交替各30秒，重複數次。

＊綠點移動不要追，綠點消失不要找



吸 附 前

(雷射準備要打的時候)

請直視前方的綠色光點

這是幫助我們對準中心的依據

吸付亮廁後







第 1 步




吸附前，眼睛緊盯綠點
保持穩定不動

第 1 步



吸附前，眼睛緊盯綠點
保持穩定不動

手術怎麼看 綠光定位




注視訓練方式：

雙眼同時睜開，注視前方綠點，左右交替各30秒，重複數次。

*綠點移動不要追，綠點消失不要找



綠點移動



綠點消失

吸附前

(手術剛開始時)
請直視前方的綠色光點
這是幫助我們對準中心的依據

吸附完成後

(雷射準備要打的時候)
請直視前方的綠色光點
這是幫助我們對準中心的依據



手術注意事項

術前一個月

術前一個月：
**停止配戴
隱形眼鏡**

讓角膜
回復原狀

軟式

停 2 週

硬式

..... 停 4 週以上

角膜塑型片

..... 停 4 週以上

確切術前準備，請依各院所醫師建議為主。

術前準備



請主動告知並使，若有
服用高血壓、糖尿病等
藥物，應照常服務



術前一晚需充足睡眠及
放鬆心情



手術當天可採正常、
清淡飲食



術前一天可洗頭，
術後當天避免洗頭，
以免水進入眼部



手術當天不可化妝，眼
部不塗抹保養品，不使
用任何香水經由、古龍
水，衣著建議以寬鬆舒
適為主，並不佩戴首飾



手術當日由一位家屬陪
同協助辦理手續，
並攜帶身分證與健保卡



可能會有稍微流淚、異
物感、畏光、視力仍呈
現模糊狀態等症狀，
約4-6小時後會逐漸消失



須配戴護目鏡
盡快回家休息



如有劇烈疼痛或
任何異常現象，
請儘速回診檢查



術式差異 PRK / LASIK / SMILE

1. 以酒精或機械方式移除角膜上皮。



PRK

移除角膜上皮
表層修復

1. 以飛秒雷射或機械角膜刀製作角膜瓣。



LASIK

角膜瓣雷射
恢復快

1. 以飛秒雷射在角膜內部雕刻透鏡。



SMILE

不用掀瓣
傷口最小

