

眼袋手術，術前評估看什麼？



下眼瞼外拉測試與回彈測試

評估下眼瞼的彈性與支撐力，是否需術中預防術後外翻。




外眼角

眶緣




皮膚鬆弛程度

決定手術切口位置（內開或外開）及是否需修皮。



中臉支撐

評估蘋果肌、骨架支撐度，決定是否需合併補脂或中臉拉提。



提拉方向

眼輪匝肌
下脂肪

顴骨脂肪墊

下眼瞼

眼中膈





眼袋脂肪

潛在疾病

確認血壓控制、凝血功能及是否有相關藥物過敏。



不同族群，手術設計不同

類型	年輕族群		中年族群		老年族群		合併中臉下垂	
術前／術後	手術前	手術後	手術前	手術後	手術前	手術後	手術前	手術後
								
								
常見設計方向	內開		內開 ＋ 皮膚調整		外開		外開 ＋ 中臉拉提	
評估重點	脂肪脫垂 程度		皮膚鬆弛 程度		外拉 與 回彈測試		中臉支撐 狀況	

眼袋手術衛教教材

眼袋不是
只有脂肪多

眼袋手術
術前評估
看什麼？

不同族群
手術設計不同


只取脂
vs
脂肪轉移
差在哪？

眼袋手術
恢復時間軸




眼袋不是只有脂肪多

下眼瞼周圍常見問題



脂肪的總量並未增加，
而是**重新分布**！

手術不只是移除脂肪
而是調整脂肪的位置



- ⚙️ 釋放向前突出的脂肪
- ⚙️ 鬆開相關韌帶
- ⚙️ 將脂肪重新分配至眶緣下方凹陷區