






不同族群，手術設計不同

類型	年輕族群		中年族群		老年族群		合併中臉下垂	
術前／術後	手術前	手術後	手術前	手術後	手術前	手術後	手術前	手術後
								
								
常見設計方向	內開		內開 ＋ 皮膚調整		外開		外開 ＋ 中臉拉提	
評估重點	脂肪脫垂 程度		皮膚鬆弛 程度		外拉 與 回彈測試		中臉支撐 狀況	

只取脂 vs 脂肪轉移 差在哪？

眼袋**移除**手術



只把眼袋凸出的脂肪拿掉

處理重點

移除凸出的
眼袋脂肪


重分配
眼袋脂肪

常見適合情況

下眼凹陷不
明顯、結構
支撐尚可

眼袋
合併淚溝
或眼下凹陷

眼袋**轉移**手術



將眼袋脂肪分離出來 回填至淚溝處

眼袋手術衛教教材

眼袋不是
只有脂肪多

眼袋手術
術前評估
看什麼？

不同族群
手術設計不同

只取脂
vs
脂肪轉移
差在哪？

眼袋手術
恢復時間軸



眼袋手術，術前評估看什麼？



下眼瞼外拉測試與回彈測試

評估下眼瞼的彈性與支撐力，是否需術中預防術後外翻。




外眼角

眶緣




皮膚鬆弛程度

決定手術切口位置（內開或外開）及是否需修皮。



中臉支撐

評估蘋果肌、骨架支撐度，決定是否需合併補脂或中臉拉提。



下眼瞼

眼中膈

眼袋脂肪

潛在疾病

確認血壓控制、凝血功能及是否有相關藥物過敏。

