



Uvel 白皮书

让闲置算力参与有价值的 AI 工作

版本 1.1 中文 2026 年 9 月 8 日

分布式算力 · 托管设备 · 可追踪的参与体验

阅读目录

了解参与价值、设备服务、任务与资金机制。技术参考与术语见附录。

01	愿景与价值	3
02	为什么选择分布式算力	3
03	一个账户，连接多种参与方式	4
04	从闲置设备开始参与	5
05	Uvel 设备的购买价值	6
06	任务如何连接资源与结果	7
07	任务收据与质量核验	8
08	报酬、费用与可持续服务	9
09	USDT、NEX 与资金记录	9
10	长期参与与社区服务	10
11	透明信息与服务责任	11
12	安全设计与问题处理	12
13	技术背景与发展路线	13
14	参与与购买常见问题	14
A	附录 A 技术参考	15
B	附录 B 术语	16

01 愿景与价值

把算力参与变成容易理解的服务

Uvel 围绕 AI 推理构建分布式算力参与平台，让个人从适配的闲置设备开始，通过统一账户管理设备、任务与结算；也让希望减少本地运维、获得明确资源配置的参与者，能够了解和选择托管设备。

这份白皮书面向希望参与算力服务、了解 Uvel 设备以及研究网络技术的读者。它从参与价值出发，介绍产品结构、设备交付方式、任务与结算机制、安全设计和发展路线。

核心主张 资源有用途，参与有控制，购买有交付，贡献有记录。

AI 应用的背后是持续发生的计算：模型读取输入、处理信息、生成结果，再将结果交给需要它的人。语音转写、文档处理、内容检索和模型推理等工作，对计算资源提出了不同要求，也为不同设备创造了参与空间。

对个人而言，拥有一台设备与提供算力服务之间，还有任务适配、运行环境、网络连接、结果检查和结算管理等环节。Uvel 将这些环节纳入同一套产品与技术体系，以降低理解和管理算力参与的复杂度。

Uvel 的产品价值围绕三个方面展开：让闲置资源找到适配的工作，让托管资源成为更容易管理的参与方式，让设备、任务和资金记录形成清晰的联系。参与者可以从自身已有的资源出发，逐步了解服务，再决定适合自己的参与规模。

四项产品原则

资源有用途。

算力的价值来自完成工作。网络以任务要求匹配资源，以结果质量衡量交付，以服务成本判断运行效率。

参与有控制。

本地设备首先服务于持有者的日常需要。算力参与围绕设备兼容性、可用时间和资源条件展开，开始与停止都应当有清楚的操作和状态。

购买有交付。

托管设备的价值落在资源配置、开通内容和持续服务。购买者通过订单了解所购产品，通过设备记录管理参与，通过服务条款了解权利与处理方式。

贡献有记录。

任务进度、结果核验、资金记账和支付确认各有对应记录。参与者能够沿一笔具体任务或订单理解发生了什么。

02 为什么选择分布式算力

从适合分布执行的 AI 推理切入

AI 推理是使用已有模型处理输入并生成结果。例如，把一段音频转成文字，把文档转换为可检索的向量，或按给定模型对图片进行分析。不同工作对内存、计算能力、带宽、时延和数据保密有不同要求。

适合拆分、可以独立处理、验收标准清楚的工作，是 Uvel 技术路线的切入点。任务可以根据资源条件分配到适合的执行环境，结果再经过检查与汇总，形成面向需求方的交付。

端侧部署工具为这一路线提供了技术基础。Google LiteRT 支持在移动设备、桌面和浏览器等环境部署模型，并提供硬件加速路径。设备与任务的适配，仍需结合模型、系统和运行条件确定。

闲置设备与托管资源互为补充

本地设备的特点是分布广、参与时段灵活，同时受到日常使用、电力、网络 and 系统调度的影响。托管环境则便于集中配置和维护，适合希望减少本地操作、按明确产品配置参与的人。

两类资源的结合，让网络能够按任务要求选择执行环境。可异步处理的工作可以利用灵活资源；对连续运行和资源配置要求较高的工作，可以优先匹配相应托管资源。是否适合分布式执行，应以工作本身的要求为起点。

以交付质量衡量效率

计算效率既包含完成速度，也包含验收通过率、数据传输、故障恢复和重试成本。一个任务只有满足质量要求并完成交付，才形成可用的服务结果。

Uvel 的网络发展围绕合格结果的成本和服务连续性展开。扩展资源规模的意义，在于承接适配的工作、改善服务能力，并让参与者理解自己的资源发挥了什么作用。

03 一个账户，连接多种参与方式

App 是设备与记录的管理入口

Uvel App 围绕账户、设备、任务、商城、钱包与支持服务组织体验。账户连接参与者持有的设备和订单；任务说明设备参与的工作；钱包区分资产和资金状态；通知、学习内容和帮助入口支持日常使用。

购买、开通、激活和任务执行分别有各自含义。订单描述交易与交付，库存保留设备记录，激活决定设备是否进入相应参与流程。清楚区分这些环节，有助于管理多台设备和长期参与安排。

参与方式	主要用途	选择时关注什么
移动设备接入	利用适配设备的闲置资源参与	支持机型、任务类型、系统与网络条件
Uvel Node	通过 App 管理托管设备	产品配置、开通内容、费用与服务期限
Uvel Rack 系列	面向更高资源配置需求的托管选择	任务适配范围、资源分配和运维安排
Cloud Share	一次性购买的虚拟设备产品	对应服务内容、使用条件和产品权益

Uvel Node 产品目录包含 S1、Pro 和 Pro v2；Uvel Rack 包含 P1 和 P2。产品页承载每款设备的配置、价格、服务内容与可开通范围，订单承载购买时对应的具体约定。

移动设备接入按机型与任务类型推进。PC GPU 共享列入后续扩展路线，面向桌面计算资源的适配和管理。各类资源保持共同的账户体验，同时保留各自的加入条件。

分布式资源，统一服务管理

Uvel 的架构将资源分布与服务管理分开：设备可以位于不同地点，任务规则、账户记录和问题处理由统一服务体系组织。参与者通过同一入口了解设备与订单，需求方按照明确的交付要求使用服务。

这种结构强调责任清晰。任务调度负责匹配工作，执行环境负责处理任务，核验流程负责判断结果，结算系统负责记录贡献，支持服务负责衔接异常处理。

04 从闲置设备开始参与

先确认适配，再安排参与

本地设备接入以兼容范围为起点。设备型号、系统版本、可用内存、计算后端和网络条件，决定能够处理哪些模型与任务。正式接入的机型与任务类别将随适配进展逐步开放。

首次参与可以围绕一个完整过程展开：了解支持条件，确认设备可用资源，选择参与，观察任务状态，查看记录，再根据日常使用安排调整。对服务的理解由这些具体体验逐步形成。

参与环节	关注内容	对日常使用的意义
了解适配	支持的系统、机型与任务	确认设备能够参与哪些工作
准备资源	供电、网络、可用内存与权限	判断适合参与的条件
查看任务	任务类型、进度和处理状态	了解设备当前的工作
调整参与	激活、取消激活和任务结束后停用	安排设备的使用时间
核对记录	任务结果、奖励类别和账单	理解本次参与的结果

保留对设备的控制

设备管理将激活与库存分开。设备记录可以保留在账户中，由持有者决定参与安排；需要停止时，可以取消激活，或选择完成当前任务后停用。立即停用正在执行任务的设备，可能使该任务无法完成并失去对应任务奖励。

本地执行器的建设重点包括资源占用展示、运行条件检查和停止后的资源释放。参与时段、功耗与网络偏好等控制，将结合系统能力纳入适配过程。

移动系统会影响持续计算。Apple 的持续后台任务从前台操作发起，系统还会根据资源条件调度或结束任务。移动设备的参与方式因此需要结合具体系统能力设计。

理解本地参与的成本

本地计算使用设备时间、电力和网络流量，也与日常应用共享资源。合理安排参与时段，有助于在个人使用与计算工作之间保持合适的平衡。

参与者可以从已有设备开始了解任务过程，再比较继续使用本地资源与选择托管服务的差别。作出选择时，重点关注可用时间、管理投入、产品费用和服务表现。

05 Uvel 设备的购买价值

托管服务减少现场运维负担

Uvel Node 与 Uvel Rack 采用机房托管的交付模式。购买流程围绕订单、支付、配置开通和激活展开，设备通过账户管理，无实物寄送环节。

托管方式将设备运行环境、网络配置和现场维护集中组织。购买者通过 App 管理参与过程，减少自行搭建环境、排查本地网络和处理现场故障的投入。它适合希望采用托管资源、通过账户管理设备的参与者。

选择不同产品时，关注点是配置、服务内容与使用安排。更高配置可以拓展任务适配空间；其具体作用，需要结合模型要求、任务类型和运行条件理解。

每一笔购买都有明确对象

产品选择从三个问题开始：购买的是什么，交付包含什么，持有期间如何使用和获得支持。Uvel Node、Uvel Rack 与 Cloud Share 对应不同产品形态，不能仅凭型号名称判断全部权益。

Cloud Share 是一次性购买的虚拟设备产品，权益由对应产品内容定义。选购托管设备时，需要确认硬件或资源的权利归属、独占或共享方式、服务期限及退出条件，并保存相应订单与服务约定。

购买信息	阅读重点	决策作用
产品类别	托管设备或虚拟设备	明确购买对象
资源配置	计算、内存、存储与资源分配	理解任务适配范围
服务权益	使用内容、权利归属和期限	明确持有期间的安排
总体费用	购买价、托管费及其他服务费用	比较完整成本
开通交付	配置、资源标识和开通状态	核对订单与交付
运维与售后	故障处理、换配、退款及支持方式	了解出现问题后的路径
升级与退出	置换条件、抵扣规则和停止安排	规划长期使用

购买之后的持续管理

设备的管理周期从开通延续到激活、任务参与、维护和调整。订单保留购买内容，设备记录连接参与状态，任务与账单说明对应工作和结算。

购买与激活分开，为设备安排提供了弹性。取消激活后，购买记录、设备库存与累计历史继续保留。选择完成当前任务后停用，有助于使调整与正在进行的工作衔接。


升级置换是按条件执行的产品规则。决定是否升级时，应同时考虑新的资源配置、置换条件、相关费用和自身参与需要，让调整有明确的服务目标。

06 任务如何连接资源与结果

围绕完整交付组织架构

Uvel 的任务架构设计覆盖需求、匹配、执行、验证和结算。各环节通过任务标识建立关联，使资源的工作过程能够连接到最终交付。





需求首先定义工作内容：输入是什么、使用哪一版本的模型、输出格式是什么、如何验收、何时交付以及如何计费。清楚的任务定义，是合理分配资源和判断结果的前提。

调度服务根据模型兼容性、内存、计算能力、网络条件和可用时段匹配资源。执行环境按授权的模型与输入处理工作，返回结果和必要记录。验证环节按照任务要求检查结果，再衔接交付与结算。

以音频转写说明任务过程

以一批已获授权的音频为例，需求方约定文本格式、语言、交付时间和质量要求。可以独立处理的音频片段被组织成任务，交给适配资源执行。结果经过格式、完整性和质量检查后汇总交付。

这类场景展示了可分解工作如何形成协作：需求方关注最终文本质量，资源提供者关注任务状态与贡献记录，平台负责衔接分配、验收和结算。不同任务可以采用不同检查方法，同时保持清晰的记录关系。

分层承担职责

架构层	核心职责	关联信息
参与与账户	设备管理、订单、钱包与支持入口	账户、设备和订单标识
任务编排	需求定义、资源匹配、时限与重派	任务要求和分配记录
执行环境	模型加载、资源控制与结果返回	模型版本和运行记录
质量核验	结果检查、复核与验收	验收规则和检查结果
贡献与结算	记录归因、有效入账与支付跟踪	收据、账单和支付凭据

中断也属于服务过程

分布式环境会发生掉线、超时和资源变化。任务设计需要包含时限、重试和重新分配机制，并保留相关处理记录，以便解释任务为何等待或改变状态。

同一任务的重复提交，只能对应一次有效结算。对失败和更正的处理，应能够回到原任务与原账单，避免重复操作造成贡献或余额被重复计算。

07 任务收据与质量核验

让贡献有清晰的记录

Proof-of-Compute 是 Uvel 用于描述任务收据的产品概念。收据连接任务、设备与结算，帮助参与者理解自己的贡献属于什么工作、何时形成、如何计入记录。

收据设计包含任务编号、模型版本、资源标识、执行时间、验收结论、结算资产和关联账单。不同角色按权限查看相应信息：参与者核对自身记录，需求方核对交付，服务人员据此处理问题。

三类检查共同构成可信记录

任务来源与授权。 确认模型、输入和执行要求来自授权的任务流程，设备处理的是被分配的工作。

输出与质量。 按任务标准检查结果。确定性工作可以对照参考结果或抽样重算；允许数值误差的任务可以约定容差；具有多种合理输出的工作可以结合格式、质量指标与验收。

记录与归因。 将结果、资源、时间和账单关联起来，保留版本与更正记录，使结算对应具体任务。

哈希用于识别数据和检查一致性，数字签名用于核对签发身份。计算质量由任务核验判断，资金到账由支付确认判断。不同记录共同回答不同问题，构成可追踪的参与过程。

沿一条记录理解任务进度

以下是任务流程的阅读方式，用来区分工作进度与资金进度。

环节	表示的进展	接下来关注什么
任务分配	工作已经匹配到相应资源	执行是否开始
执行与提交	资源处理任务并返回结果	检查与验收结论
结果验证	结果完成相应质量检查	贡献归因和结算
资金记账	形成相应账单和余额变动	余额状态与后续操作
支付确认	相应转账取得渠道确认	收款记录与支付凭据

公开核验与链上记录属于技术扩展方向。其作用是增加可检查的记录入口；任务质量、记录归因和支付确认仍分别遵循对应流程。

08 报酬、费用与可持续服务

计算服务的价值从需求开始

算力服务的经济基础，是需求方为符合要求的计算结果和服务交付支付费用。资源投入通过任务执行形成结果，结果通过验收形成服务价值，贡献再按相应规则进入结算。

维持服务还需要覆盖托管与运维、网络传输、质量检查、失败重试和平台运营。评估计算效率时，应比较同类任务在相同质量与交付条件下的完整成本。

不同奖励分别记录

Uvel 的经济机制包含计算服务结算、平台活动、邀请与团队奖励。它们对应不同的贡献与业务事件，通过各自规则说明来源、条件和计算方式。

类别	对应事项	核对记录
计算服务结算	按任务与结算规则确认的贡献	任务、验收和相应账单
平台活动奖励	满足活动条件的参与行为	活动规则与发放记录

邀请及团队奖励	符合规则的推广和业务事件	归因关系与奖励明细
设备购买费用	购买设备及对应服务	订单、开通和费用记录

计算报酬关注完成的工作，活动奖励关注活动条件，团队奖励关注符合规则的业务事件。分开查看这些来源，有助于准确理解每一笔记录。

产出变化的影响因素

任务需求、设备适配、可用时间、运行状态和结算规则共同影响参与结果。计算服务的结算设计以合格任务和适用规则为依据；设备任务产能、活动和团队奖励分别按各自规则计算。

设备任务产能方案还包含与激活时间和产品类别相关的配置规则。阅读任务产能、新机活动与升级说明时，应将规则周期、适用设备和账单依据结合起来，理解不同阶段的参与安排。

对于长期参与，关注连续的任务记录、成本和服务表现，比仅观察某一时刻的数字更有帮助。参与规模可以随自身时间、资源和服务体验逐步调整。

09 USDT、NEX 与资金记录

两类资产，各有清晰用途

USDT 在 Uvel 产品体系中承担余额、结算、充值和提现等用途。NEX 是平台功能与激励资产，用于相应的兑换和费用抵扣。

项目	USDT	NEX
主要用途	资金结算与余额管理	平台功能与激励
操作内容	充值、结算与提现	与 USDT 兑换、抵扣网络确认费
关注信息	可用额度、费用、网络与到账状态	获取来源、有效报价、抵扣与余额变化

NEX 兑换采用相应服务报价。提现网络确认费抵扣由参与者选择，默认不启用；操作前阅读报价、抵扣数量与到手金额，操作后查看对应回执和余额变化。

NEX 的功能价值通过具体使用体现：为何获得，何时可用，使用数量是多少，以及该次操作带来什么结果。链上发行与更广泛的功能安排纳入后续发展说明，分别公布适用规则。

从余额到提现

账户余额与可提额度对应不同资金状态。充值到账形成的账户余额可以申请提现；审核中资金、锁定资金和相应业务限制会影响当时的可提额度。

提现流程围绕资产、网络、收款地址、申请金额、费用和到手金额展开。提交时根据服务端规则核对，处理过程通过单据状态追踪。选择收款网络时，应使网络与地址保持一致。

提现网络确认费按适用网络的每笔费用规则计算。申请记录连接相应扣款、处理状态与支付确认；如发生失败退回，原始记录与对应更正记录共同说明余额变化。

区分资金操作与设备订单

账户余额提现、设备退款和设备置换分别对应不同操作。余额提现处理账户资金；退款和置换处理已购买产品及相关服务，依据对应订单规则办理。

这种区分使资金变化能够回到具体来源：一笔余额变动有资金记录，一次设备调整有订单和设备记录，参与者可以据此核对自己的账户。

10 长期参与与社区服务

用服务帮助参与者理解产品

算力参与涉及设备条件、订单内容、任务状态和资金记录。学习内容与社区支持的价值，是让这些信息更容易理解，帮助参与者形成适合自己的安排。

社区可以围绕接入经验、产品理解和问题处理交流；涉及价格、交付、费用和权益的说明，回到统一的产品资料与订单内容。清晰一致的信息，有助于不同渠道的参与者获得相同理解。

推荐与团队机制

Uvel 的团队机制包含推荐关系、多层订单分润、双轨匹配和等级奖励。各项奖励与符合条件的业务事件关联，并由相应规则说明适用条件、归因方式和账单来源。

团队服务可以帮助新参与者理解设备、查找订单和处理接入问题。推广贡献和计算贡献分别记录，使参与者能够看清奖励来自何种行为。

长期安排与扩展权益

长期参与可以从了解任务与设备开始，再根据运行体验、可投入时间和服务需要逐步调整。设备升级与置换服务于资源安排，资金操作服务于账户管理，各项功能遵循自己的规则。

Genesis 是 Uvel 规划中的创世参与方向，后续围绕参与条件、席位权益与社区协作发布专项说明。扩展权益将与设备托管、任务结算分别介绍，使每项产品的用途和适用条件保持清晰。

11 透明信息与服务责任

从主体身份到具体服务

Uvel 的主体资料列示 NexGrid LTD。日期为 2026 年 5 月 1 日的公司登记文件载明科罗拉多州实体编号 20221592644；日期为 2026 年 5 月 13 日的 MSB 资料载明编号 31000329265856。

主体资料帮助读者识别服务责任方。具体产品信息通过产品页面、订单和服务条款展开；任务与资金事项通过各自记录说明。围绕具体资料理解具体事项，能够形成更完整的服务认知。

信息透明贯穿参与过程

Uvel 以订单可理解、设备可管理、任务可追踪、费用可核对为信息设计原则。每一类记录回答一个实际问题，并与相关环节保持联系。

阅读对象	重点信息	回答的问题
主体与服务资料	服务方、联系方式和适用条款	由谁提供服务
产品与订单	配置、价格、期限和开通内容	购买了什么
设备记录	资源标识、参与状态与维护信息	设备如何管理
任务与收据	工作类型、处理状态和验收记录	完成了什么工作
账单与支付	资产、费用、余额变动与确认状态	资金如何变化
支持记录	关联单号、处理进度和回复	问题如何推进

公开运行信息的发展方向

网络运行信息的设计围绕明确的统计口径展开。在线资源、完成任务、验收通过率和支付金额分别使用对应定义、时间与统计范围，让每个指标都可以被正确理解。

进一步的公开信息将围绕具体运行项目、任务类别与服务周期组织，并结合可复核样本和独立检查逐步扩展。技术测试、资产核对和服务记录分别说明其对象与范围，帮助读者沿出处了解细节。

12 安全设计与问题处理

让计算在明确边界内运行

Uvel 的执行环境设计以授权任务、受控模型来源和必要权限为基础。任务仅取得完成相应工作所需的资源，设备接入结合系统能力设置运行条件与停止机制。

隐私保护同时考虑传输过程和执行环境。任务数据按照敏感程度与授权条件选择处理方式；涉及敏感内容的工作，需要匹配相应执行环境和访问权限。

参与算力任务不需要向他人提供钱包私钥或恢复词。账户操作、任务执行和资金确认分别使用各自的授权流程，避免把设备参与与个人敏感凭证混在一起。

重要操作保留确认与记录

登录、收款地址变更和提现等敏感操作，围绕身份确认、规则检查和操作记录设计。审核中、锁定中和可用资金分别呈现，帮助参与者了解哪些操作可以进行、哪些仍在处理。

设备订单、支持工单和资金单据提供沟通的具体对象。遇到问题时，优先提供相应单号、发生时间与状态，使处理能够定位到一笔具体记录。

问题类别	核对信息	处理关注点
接入或兼容问题	设备、系统、任务与提示信息	适配条件和恢复方式
任务中断或超时	任务编号、状态与发生时间	重试、重派和结果记录
托管设备异常	订单、设备与维护信息	影响范围及服务安排

任务结果争议	模型版本、验收要求与收据	结果复核和更正依据
结算与提现问题	账单、网络、地址与单据状态	在途、确认或退回记录
产品权益问题	下单时的产品与服务条款	对应的售后与处理条件

下单前需确认服务期限、响应安排、保修、换配和退款条件，并保存对应约定。处理服务问题时，通过原订单或原单据关联后续记录，便于跟进查询。

从开放协作中提取技术思路

Macrocosmos IOTA 研究如何将分散资源组织成协同训练系统，涉及模型阶段划分、副本协作、通信与贡献归因。这些研究为理解分布式计算的组织方式提供了参考。

Uvel 将相关思路转化为自身的产品原则：按任务匹配设备，将运行过程连接到贡献记录，并通过分阶段适配扩大资源范围。推理与训练具有不同协作要求，Uvel 的近期技术重点放在适合独立处理和明确验收的推理任务。

后续训练研究中的 ResBM 探索以可训练瓶颈减少流水线传输，在特定模型和实验设置下比较质量与通信开销。通信效率、模型质量与资源条件的共同优化，也为未来扩展提供了研究方向。

以服务阶段组织推进

下面是 Uvel 的建设路线。阶段从任务验证与托管服务展开，再扩展适配设备、公开核验和更复杂的协作方式。

阶段	推进重点	对参与者的意义
任务与结算验证	单类任务、验收、收据与账单关联	建立容易理解的参与过程
托管服务建设	配置开通、设备管理与持续运维	明确购买与持有的服务内容
移动设备适配	按机型开放任务，完善资源控制	扩大闲置设备参与范围
PC 资源扩展	桌面 GPU 接入与运行管理	支持更多类型的计算资源
公开核验完善	运行信息、检查样本与链上记录	增加独立了解网络的入口
协作能力深化	更复杂任务、通信与调度研究	拓展网络可承接的工作

各阶段围绕对应任务、设备范围和服务内容推进。正式开放信息通过产品页面、App 与专项公告说明，参与者可以据此了解可用范围和具体加入条件。

长期价值来自持续交付

网络规模的扩大，需要与适配任务、服务质量和运行成本一起发展。Uvel 的长期方向，是将分散资源组织成可理解、可管理、可核对的计算服务，让参与者与需求方围绕实际交付建立长期关系。

14 参与与购买常见问题

如何开始了解 Uvel

从官网的产品与 App 入口了解参与方式，先阅读设备适配、任务与钱包说明，再选择符合自己资源条件的路径。移动设备接入随兼容范围逐步开放；托管产品按产品页面所列内容办理。

手机参与与购买托管设备有什么区别

手机参与使用本地设备的可用资源，受日常使用、电力、网络 and 系统条件影响。托管设备通过集中配置和现场运维组织服务，适合希望减少本地管理投入、使用明确产品配置的人。

购买设备后是否寄送实体机器

Uvel Node 与 Uvel Rack 采用机房托管开通，通过账户管理设备，无实物寄送环节。购买时阅读产品配置、交付内容、服务期限和具体权利约定。

Cloud Share 中的 Share 如何理解

Cloud Share 是虚拟设备产品的名称。购买对象和服务权益由产品内容定义，名称本身不表示公司股权或实体硬件所有权份额。

为什么购买后还需要激活

购买、库存和激活分别管理。购买形成订单和相应设备记录，激活用于安排设备进入参与流程。需要调整时，可以取消激活或选择当前任务完成后停用。

如何理解设备档位与报酬

设备档位用于区分产品与资源配置，任务适配范围与工作条件共同决定参与空间。具体结算按设备类型和适用规则计算，可以结合任务与账单记录查看，并关注费用和一段时间内的服务表现。

怎样查看资金是否已经到账

先查看对应资金单据，再核对网络、地址、金额、费用和处理状态。账户记账、提现申请与外部支付确认各有含义；支付凭据用于核对相应转账。

NEX 如何使用

NEX 用于相应的 USDT 兑换和提现网络确认费抵扣。兑换关注有效报价与额度；抵扣由参与者主动选择，并在操作前核对消耗数量和到手金额。

设备或资金出现问题怎么办

通过 App 帮助与支持入口，关联设备、订单、任务或资金单据提交问题。保留发生时间与具体状态，有助于服务人员定位和跟进处理。

附录 A 技术参考

技术参考

以下公开资料说明本白皮书采用的技术背景。资料查阅日期为 2026 年 9 月 8 日；相关成果按各自模型、设备与实验条件理解。

IOTA：分布式协作与贡献归因。Quinque 等，Incentivised Orchestrated Training Architecture A Technical Primer for Release，Macrocosmos，2025。参考其任务组织、阶段协作与贡献激励的研究思路。

ResBM：低带宽流水线协作。Aboudib 等，Residual Bottleneck Models for Low Bandwidth Pipeline Parallelism，2026。参考其对通信压缩与模型质量关系的实验研究。

LiteRT：端侧模型部署。Google，LiteRT overview。用于理解不同设备环境中的模型部署与硬件加速路径。

移动系统：持续后台任务。Apple，Performing long running tasks on iOS and iPadOS。用于理解移动设备的后台运行与资源调度条件。

上述资料是技术背景引用；Uvel 的产品路线围绕自身的任务、设备与服务体系展开。

附录 B 术语

术语

术语	含义
AI 推理	使用已有模型处理输入并生成结果
AI 训练	使用数据更新模型参数
分布式算力	来自不同位置或设备、通过网络协作的计算资源
异构设备	型号、内存、速度或运行环境不同的设备
托管设备	在托管环境中开通和运维、通过账户管理的设备产品
任务适配	按模型和工作要求选择符合条件的资源
有效吞吐	给定时间内完成且符合质量要求的工作量
任务收据	连接任务、资源、验收与结算的记录
哈希	用于识别数据和检查一致性的摘要
数字签名	用于核对记录签发身份与完整性的技术
网络确认费	对应提现网络按适用规则收取的每笔费用
链上记录	通过区块链交易记录相关信息或摘要