

Matriz de Roles, Permisos y Funciones

Plataforma de Ventanilla Única, PQRSD, Correspondencia y Gestión Documental Progresiva

Versión: 0.1

Estado: Borrador inicial para revisión

Fecha: 19 de mayo de 2026

Documento relacionado: Requisitos No Funcionales v0.1

Rol de elaboración: Arquitectura de software, seguridad, análisis funcional y control documental

1. Propósito del documento

Este documento define la estructura inicial de **roles, permisos y funciones** para la plataforma institucional de **Ventanilla Única, PQRSD, correspondencia interna, correspondencia externa y gestión documental progresiva**.

La matriz busca garantizar que cada usuario pueda ejecutar únicamente las acciones que correspondan a su rol, dependencia, responsabilidad y nivel de autorización, bajo principios de:

- Seguridad.
 - Mínimo privilegio.
 - Separación de funciones.
 - Trazabilidad.
 - Control documental.
 - Continuidad administrativa.
 - No pérdida de información histórica.
 - Preparación para TRD, TVD y SGDEA.
-

2. Principios de diseño de roles y permisos

La plataforma deberá manejar una estructura flexible donde los roles no estén quemados en el código, sino que puedan configurarse y asignarse según la entidad.

2.1. Principio de asignación flexible

Un usuario podrá tener uno o varios roles.

Ejemplo:

Usuario: Ana María Pérez
Dependencia: Secretaría General
Roles:
- Radicador Ventanilla Única
- Usuario de Consulta Documental

2.2. Principio de funciones asociadas al rol

Cada rol tendrá asociadas funciones o permisos específicos.

Ejemplo:

Rol: Radicador Ventanilla Única
Funciones:
- Crear radicado de entrada
- Cargar anexos
- Clasificar radicado
- Generar constancia
- Derivar a dependencia

2.3. Principio de contexto por dependencia

Un rol podrá limitarse a una dependencia específica.

Ejemplo:

Usuario: Carlos Ruiz
Rol: Jefe de Dependencia
Dependencia: Oficina Jurídica
Alcance: Solo trámites asignados a Oficina Jurídica

2.4. Principio de conservación histórica

Si un usuario cambia de rol, dependencia, cargo o estado, sus actuaciones anteriores no deben modificarse ni perder trazabilidad.

Ejemplo:

Radicado: 2026-000145
Acción histórica: Proyectó respuesta
Usuario: Laura Gómez
Rol usado en ese momento: Profesional Asignado

Dependencia al momento de actuar: Secretaría de Planeación
Estado actual del usuario: Inactivo

2.5. Principio de no eliminación

Los usuarios, roles, radicados, documentos, dependencias, TRD, TVD y registros históricos no deberán eliminarse físicamente en operación normal. Deberán inactivarse, anularse, cerrarse, versionarse o reemplazarse con trazabilidad.

3. Estructura conceptual de control de acceso

```
Usuario
├── Estado del usuario
├── Tipo de vinculación
├── Dependencia actual
├── Cargo actual
├── Roles asignados
│   ├── Funciones / permisos
│   │   ├── Alcance
│   │   │   ├── Propio
│   │   │   ├── Dependencia
│   │   │   ├── Interdependencia autorizada
│   │   │   ├── Toda la entidad
│   │   └── Administración global
```

4. Estados del usuario

Estado	Descripción	Puede ingresar	Conserva historial
Activo	Usuario habilitado para trabajar en el sistema.	Sí	Sí
Suspendido	Usuario bloqueado temporalmente por decisión administrativa o de seguridad.	No	Sí
Inactivo	Usuario que ya no tiene vinculación activa o no debe operar.	No	Sí
Bloqueado	Usuario bloqueado por intentos fallidos, riesgo o control de seguridad.	No	Sí
Retirado	Usuario histórico sin acceso operativo.	No	Sí

Regla obligatoria

Ningún usuario con actuaciones históricas deberá ser eliminado. En su lugar se deberá cambiar su estado y conservar sus actuaciones, documentos, firmas, tareas, radicados y eventos de auditoría.

5. Tipos de vinculación del usuario

Tipo de vinculación	Descripción	Consideración de seguridad
Planta	Funcionario vinculado permanentemente a la entidad.	Accesos según cargo y dependencia.
Provisional	Funcionario con vinculación temporal.	Debe tener fecha de inicio y posible fecha de finalización.
Contratista OPS	Contratista por orden de prestación de servicios.	Debe tener fecha de inicio, fecha de terminación e inactivación al finalizar.
Supernumerario	Usuario temporal de apoyo.	Acceso limitado y trazable.
Practicante	Usuario de apoyo académico.	Acceso restringido, preferiblemente sin acciones críticas.
Externo autorizado	Usuario externo con acceso puntual.	Acceso muy limitado y temporal.
Administrador técnico	Usuario de soporte o tecnología.	No debe tener acceso funcional amplio sin autorización.

6. Alcances de permisos

Los permisos deben poder configurarse con alcance.

Alcance	Descripción
Propio	El usuario solo ve o gestiona elementos asignados directamente a él.
Dependencia	El usuario ve o gestiona elementos asignados a su dependencia.
Dependencias autorizadas	El usuario puede interactuar con dependencias autorizadas.
Toda la entidad	El usuario puede consultar o gestionar información institucional, según permiso.
Global administrativo	Permiso de parametrización, administración o configuración general.

Alcance	Descripción
Solo consulta	Puede ver información autorizada, pero no modificarla.

7. Roles base del sistema

Los siguientes roles se proponen como base inicial. La entidad podrá crear roles adicionales o ajustar permisos según sus procesos internos.

ROL-001 — Administrador del Sistema

Descripción: Responsable de la configuración general de la plataforma, administración de usuarios, roles, permisos, parámetros técnicos y monitoreo funcional del sistema.

Alcance sugerido: Global administrativo.

Funciones principales:

- Crear usuarios.
- Editar datos básicos de usuarios.
- Inactivar usuarios.
- Asignar roles.
- Configurar permisos.
- Configurar parámetros generales.
- Consultar auditoría técnica según autorización.
- Gestionar catálogos generales.
- Configurar canales, términos, estados y parámetros institucionales.

Restricciones:

- No debería aprobar respuestas de PQRSD si no tiene rol funcional de jefe o firmante.
- No debería modificar documentos oficiales sin autorización funcional.
- No debería eliminar información histórica.

ROL-002 — Administrador de Seguridad

Descripción: Responsable de controles de seguridad, monitoreo de accesos, bloqueo de usuarios, revisión de eventos críticos y configuración de políticas de autenticación.

Alcance sugerido: Global de seguridad.

Funciones principales:

- Bloquear usuarios.
- Desbloquear usuarios.
- Revisar intentos fallidos.
- Revisar eventos de autenticación.
- Configurar políticas de contraseña.
- Forzar cierre de sesiones.
- Revisar accesos sospechosos.
- Consultar auditoría de seguridad.

Restricciones:

- No debe gestionar PQRSO ni correspondencia salvo que tenga otro rol funcional.
 - No debe aprobar documentos ni radicados.
-

ROL-003 — Administrador Documental

Descripción: Responsable de parametrización documental, TRD, TVD, series, subseries, tipos documentales, expedientes, metadatos y reglas de conservación.

Alcance sugerido: Global documental.

Funciones principales:

- Crear y administrar TRD.
- Crear y administrar TVD.
- Versionar TRD/TVD.
- Crear series y subseries.
- Asociar dependencias a códigos documentales.
- Administrar tipos documentales.
- Definir metadatos documentales.
- Consultar trazabilidad documental.
- Revisar clasificación documental.

Restricciones:

- No debe alterar radicados históricos sin procedimiento autorizado.
 - No debe aprobar respuestas administrativas si no tiene rol adicional.
 - No debe eliminar versiones TRD/TVD ya usadas.
-

ROL-004 — Radicador Ventanilla Única

Descripción: Usuario responsable de recibir, registrar, radicar, digitalizar, clasificar inicialmente y derivar solicitudes, comunicaciones y documentos que ingresan o salen por la Ventanilla Única.

Alcance sugerido: Ventanilla Única institucional.

Funciones principales:

- Crear radicado de entrada.
- Crear radicado de salida cuando esté autorizado.
- Registrar canal de recepción.
- Registrar datos del ciudadano o tercero.
- Cargar anexos.
- Escanear o asociar documentos.
- Generar constancia de radicación.
- Clasificar radicado inicial.
- Derivar a PQRS, correspondencia o trámite.
- Asignar dependencia destino según reglas.
- Importar comunicaciones desde correo institucional.
- Enviar acuse de recibo.

Restricciones:

- No debe cerrar PQRS de fondo.
- No debe aprobar respuestas de dependencia.
- No debe cambiar TRD/TVD sin permiso documental.
- No debe anular radicados sin autorización.

ROL-005 — Coordinador de Ventanilla Única

Descripción: Responsable de supervisar la operación de la Ventanilla Única, controlar radicaciones, corregir errores con autorización y monitorear cargas de trabajo.

Alcance sugerido: Ventanilla Única institucional.

Funciones principales:

- Supervisar radicados de entrada y salida.
- Revisar radicados pendientes de clasificación.
- Reasignar radicados antes de gestión, según reglas.
- Solicitar o aprobar correcciones menores, según política.
- Revisar inconsistencias.
- Generar reportes de ventanilla.
- Revisar correos importados.

- Supervisar acuses de recibido.

Restricciones:

- No debe reemplazar decisiones de fondo de dependencias.
 - No debe eliminar radicados.
 - La anulación deberá seguir flujo de autorización.
-

ROL-006 — Administrador PQRSD

Descripción: Responsable de administrar, clasificar, asignar, controlar y hacer seguimiento a las PQRSD recibidas por la entidad.

Alcance sugerido: Institucional o por dependencia, según configuración.

Funciones principales:

- Ver PQRSD recibidas.
- Clasificar o reclasificar PQRSD.
- Asignar dependencia responsable.
- Asignar funcionario responsable.
- Reasignar PQRSD con justificación.
- Revisar vencimientos.
- Generar alertas.
- Generar reportes de PQRSD.
- Coordinar respuestas.
- Devolver a ventanilla por mala clasificación.
- Solicitar apoyo o concepto a otra dependencia.

Restricciones:

- No debe firmar respuestas si no tiene rol de firmante o jefe.
 - No debe cerrar solicitudes sin respuesta válida.
 - No debe anular radicados sin autorización.
-

ROL-007 — Profesional Responsable / Gestor PQRSD

Descripción: Usuario encargado de analizar, tramitar y proyectar respuestas a las PQRSD o comunicaciones asignadas.

Alcance sugerido: Propio o dependencia.

Funciones principales:

- Consultar PQRSD asignadas.
- Revisar anexos.
- Generar documento base.
- Proyectar respuesta.
- Adjuntar soportes.
- Solicitar información interna.
- Enviar respuesta a revisión.
- Atender devoluciones.
- Registrar avances.
- Solicitar reasignación justificada.

Restricciones:

- No debe aprobar su propia respuesta si la entidad exige revisión superior.
 - No debe firmar documentos oficiales sin permiso.
 - No debe modificar radicado inicial.
 - No debe cerrar el trámite sin autorización del flujo.
-

ROL-008 — Revisor Jurídico / Técnico

Descripción: Usuario responsable de revisar técnica o jurídicamente respuestas proyectadas antes de su aprobación final.

Alcance sugerido: Propio, dependencia o institucional según designación.

Funciones principales:

- Consultar documentos enviados a revisión.
- Revisar respuesta proyectada.
- Hacer observaciones.
- Devolver para ajustes.
- Dar visto bueno.
- Solicitar soportes adicionales.
- Validar coherencia jurídica o técnica.

Restricciones:

- No necesariamente firma ni aprueba respuesta final.
 - No debe modificar el documento final sin generar versión.
-

ROL-009 — Jefe de Dependencia

Descripción: Usuario responsable de controlar la gestión de su dependencia, aprobar respuestas, reasignar tareas, autorizar actuaciones sensibles y garantizar oportunidad en la atención.

Alcance sugerido: Dependencia.

Funciones principales:

- Ver buzón de la dependencia.
- Ver PQRS y correspondencia asignada a la dependencia.
- Asignar responsables internos.
- Reasignar tareas.
- Revisar respuestas.
- Aprobar respuestas.
- Devolver respuestas con observaciones.
- Firmar electrónicamente si está autorizado.
- Solicitar o aprobar anulaciones según competencia.
- Inactivar o solicitar inactivación funcional de usuarios de la dependencia.
- Reasignar tareas de usuarios OPS finalizados.
- Generar reportes de dependencia.

Restricciones:

- No debe alterar auditoría.
- No debe eliminar documentos.
- No debe modificar TRD/TVD salvo permiso adicional.

ROL-010 — Secretario de Dependencia

Descripción: Usuario de apoyo administrativo de una dependencia, encargado de revisar buzón, organizar correspondencia, apoyar asignaciones y gestionar comunicaciones según permiso.

Alcance sugerido: Dependencia.

Funciones principales:

- Ver correspondencia recibida de la dependencia.
- Ver correspondencia enviada de la dependencia.
- Crear borradores internos.
- Enviar comunicaciones internas si está autorizado.
- Preparar solicitudes de radicación externa.
- Cargar anexos.
- Consultar PQRS de la dependencia según permiso.
- Apoyar seguimiento de tareas.

Restricciones:

- No debe aprobar respuestas de fondo.
 - No debe firmar documentos oficiales salvo autorización expresa.
 - No debe reasignar tareas críticas sin permiso.
-

ROL-011 — Usuario de Dependencia

Descripción: Usuario general de una dependencia, con acceso a su buzón, tareas asignadas y comunicaciones permitidas.

Alcance sugerido: Propio.

Funciones principales:

- Ver su buzón.
- Consultar tareas asignadas.
- Gestionar tareas propias.
- Consultar PQRSO asignadas.
- Consultar correspondencia recibida autorizada.
- Crear borradores.
- Responder tareas internas.
- Recibir notificaciones y alertas.

Restricciones:

- No debe ver información de otros usuarios salvo autorización.
 - No debe comunicarse con otras dependencias si no tiene permiso.
 - No debe radicar correspondencia externa si no tiene permiso.
-

ROL-012 — Usuario Autorizado para Correspondencia Interna

Descripción: Usuario que puede enviar, recibir y gestionar comunicaciones internas entre dependencias.

Alcance sugerido: Dependencias autorizadas.

Funciones principales:

- Crear comunicación interna.
- Seleccionar dependencia destinataria.
- Adjuntar soportes.
- Enviar comunicación interna.
- Responder comunicación interna.
- Reenviar según permiso.

- Consultar historial de comunicaciones internas.

Restricciones:

- No debe enviar comunicaciones externas.
 - No debe radicar salida oficial salvo permiso adicional.
-

ROL-013 — Usuario Autorizado para Radicación Externa desde Dependencia

Descripción: Usuario que puede preparar comunicaciones externas desde su entorno y enviarlas a Ventanilla Única o radicarlas directamente si la entidad lo permite.

Alcance sugerido: Dependencia.

Funciones principales:

- Crear comunicación externa de salida.
- Generar documento base.
- Asociar radicado de entrada relacionado.
- Adjuntar soportes.
- Enviar a revisión.
- Solicitar radicación a Ventanilla Única.
- Radicar directamente si tiene permiso avanzado.

Restricciones:

- No debe saltar revisión o firma si el flujo lo exige.
 - No debe enviar comunicación externa sin radicado de salida.
-

ROL-014 — Firmante Autorizado

Descripción: Usuario autorizado para firmar documentos oficiales mediante firma electrónica, digital o firma escaneada autorizada según política institucional.

Alcance sugerido: Dependencia o institucional.

Funciones principales:

- Revisar documento final.
- Firmar electrónicamente.
- Firmar digitalmente cuando exista integración.
- Autorizar uso de firma escaneada cuando aplique.
- Rechazar firma con observación.

- Registrar evidencia de firma.

Restricciones:

- No debe firmar documentos fuera de su competencia.
 - No debe firmar versiones no aprobadas.
 - No debe modificar el documento después de firmado.
-

ROL-015 — Usuario de Consulta

Descripción: Usuario con permiso limitado para consultar información autorizada sin modificarla.

Alcance sugerido: Propio, dependencia o institucional según configuración.

Funciones principales:

- Consultar radicados autorizados.
- Consultar documentos autorizados.
- Consultar trazabilidad autorizada.
- Descargar documentos si tiene permiso.
- Generar reportes de consulta si está autorizado.

Restricciones:

- No puede crear, editar, asignar, aprobar, firmar ni anular.
 - Las consultas sensibles deben quedar auditadas.
-

ROL-016 — Auditor Interno / Control Interno

Descripción: Usuario encargado de consultar trazabilidad, reportes, vencimientos, cumplimiento y actuaciones del sistema para fines de control interno o auditoría.

Alcance sugerido: Institucional con restricciones de datos sensibles.

Funciones principales:

- Consultar auditoría funcional.
- Consultar historial de radicados.
- Consultar vencimientos.
- Consultar anulaciones.
- Consultar reasignaciones.
- Consultar reportes de gestión.
- Exportar informes autorizados.

Restricciones:

- No debe modificar trámites.
 - No debe aprobar ni firmar documentos.
 - Debe respetar reserva legal y protección de datos.
-

ROL-017 — Administrador de Plantillas Documentales

Descripción: Usuario responsable de crear y mantener plantillas institucionales para oficios, memorandos, respuestas, constancias y demás documentos base.

Alcance sugerido: Institucional o por dependencia.

Funciones principales:

- Crear plantillas.
- Editar plantillas.
- Versionar plantillas.
- Activar o inactivar plantillas.
- Asociar plantillas a dependencias.
- Asociar plantillas a tipos de trámite.
- Configurar campos autocompletables.

Restricciones:

- No debe alterar documentos ya generados con versiones anteriores sin dejar trazabilidad.
 - No debe firmar ni aprobar respuestas por este rol solamente.
-

ROL-018 — Agente IA del Sistema

Descripción: Identidad técnica no humana utilizada para registrar acciones de asistencia automatizada realizadas por modelos o agentes IA.

Alcance sugerido: Técnico controlado.

Funciones principales:

- Sugerir clasificación.
- Extraer datos.
- Sugerir dependencia.
- Resumir contenido.
- Sugerir borrador.
- Detectar duplicados.
- Sugerir vencimientos según reglas.

Restricciones:

- No puede tomar decisiones oficiales.
 - No puede aprobar.
 - No puede firmar.
 - No puede anular.
 - No puede cerrar trámites.
 - Toda sugerencia debe ser validada por humano autorizado.
-

ROL-019 — Robot RPA del Sistema

Descripción: Identidad técnica usada por automatizaciones RPA autorizadas cuando se requiera interactuar con sistemas externos sin API.

Alcance sugerido: Técnico limitado.

Funciones principales:

- Ejecutar tareas repetitivas autorizadas.
- Consultar sistemas externos.
- Cargar información en sistemas externos.
- Descargar soportes autorizados.
- Registrar resultado de automatización.

Restricciones:

- Debe usar credenciales propias del robot.
 - No debe usar credenciales de usuarios humanos.
 - Todas sus acciones deben quedar auditadas.
 - No puede aprobar, firmar o anular decisiones oficiales.
-

8. Catálogo inicial de funciones/permisos

Los permisos se codifican para facilitar diseño técnico, pruebas y trazabilidad.

8.1. Permisos de administración de usuarios

Código	Función
PERM-USR-001	Crear usuario
PERM-USR-002	Editar datos básicos de usuario

Código	Función
PERM-USR-003	Asignar roles a usuario
PERM-USR-004	Retirar roles a usuario
PERM-USR-005	Inactivar usuario
PERM-USR-006	Suspender usuario
PERM-USR-007	Bloquear usuario
PERM-USR-008	Desbloquear usuario
PERM-USR-009	Reasignar tareas de usuario inactivo
PERM-USR-010	Consultar historial de usuario
PERM-USR-011	Configurar fecha de vinculación
PERM-USR-012	Forzar cierre de sesión

8.2. Permisos de roles y funciones

Código	Función
PERM-ROL-001	Crear rol
PERM-ROL-002	Editar rol
PERM-ROL-003	Inactivar rol
PERM-ROL-004	Asignar funciones a rol
PERM-ROL-005	Retirar funciones de rol
PERM-ROL-006	Consultar matriz de permisos
PERM-ROL-007	Auditar cambios de roles

8.3. Permisos de Ventanilla Única

Código	Función
PERM-VU-001	Crear radicado de entrada
PERM-VU-002	Crear radicado de salida
PERM-VU-003	Registrar datos de ciudadano o tercero

Código	Función
PERM-VU-004	Registrar canal de recepción
PERM-VU-005	Cargar anexos de entrada
PERM-VU-006	Digitalizar documento físico
PERM-VU-007	Generar constancia de radicación
PERM-VU-008	Clasificar radicado inicial
PERM-VU-009	Derivar radicado a PQRSD
PERM-VU-010	Derivar radicado a correspondencia externa
PERM-VU-011	Derivar radicado a correspondencia interna
PERM-VU-012	Derivar radicado a trámite o expediente
PERM-VU-013	Reasignar radicado antes de gestión
PERM-VU-014	Corregir datos menores de radicación
PERM-VU-015	Solicitar anulación de radicado
PERM-VU-016	Aprobar anulación de radicado
PERM-VU-017	Importar correo a ventanilla
PERM-VU-018	Enviar acuse de recibido
PERM-VU-019	Consultar cola de radicados pendientes
PERM-VU-020	Generar reporte de ventanilla

8.4. Permisos de PQRSD

Código	Función
PERM-PQRSD-001	Consultar PQRSD asignada
PERM-PQRSD-002	Consultar PQRSD de dependencia
PERM-PQRSD-003	Consultar todas las PQRSD autorizadas
PERM-PQRSD-004	Clasificar PQRSD
PERM-PQRSD-005	Reclasificar PQRSD
PERM-PQRSD-006	Asignar PQRSD a dependencia
PERM-PQRSD-007	Asignar PQRSD a funcionario

Código	Función
PERM-PQRSD-008	Reasignar PQRSD
PERM-PQRSD-009	Proyectar respuesta
PERM-PQRSD-010	Generar documento base de respuesta
PERM-PQRSD-011	Adjuntar soporte
PERM-PQRSD-012	Enviar respuesta a revisión
PERM-PQRSD-013	Revisar respuesta
PERM-PQRSD-014	Devolver respuesta con observaciones
PERM-PQRSD-015	Aprobar respuesta
PERM-PQRSD-016	Firmar respuesta
PERM-PQRSD-017	Radicar respuesta de salida
PERM-PQRSD-018	Enviar respuesta al ciudadano
PERM-PQRSD-019	Cerrar PQRSD
PERM-PQRSD-020	Reabrir PQRSD cerrada
PERM-PQRSD-021	Registrar traslado por competencia
PERM-PQRSD-022	Solicitar información adicional
PERM-PQRSD-023	Registrar suspensión o evento de término
PERM-PQRSD-024	Consultar vencimientos
PERM-PQRSD-025	Generar reporte de PQRSD

8.5. Permisos de correspondencia interna

Código	Función
PERM-CI-001	Crear comunicación interna
PERM-CI-002	Enviar comunicación interna
PERM-CI-003	Recibir comunicación interna
PERM-CI-004	Responder comunicación interna
PERM-CI-005	Reenviar comunicación interna
PERM-CI-006	Adjuntar anexos internos

Código	Función
PERM-CI-007	Consultar comunicaciones internas propias
PERM-CI-008	Consultar comunicaciones internas de dependencia
PERM-CI-009	Consultar trazabilidad de comunicación interna
PERM-CI-010	Anular comunicación interna con autorización

8.6. Permisos de correspondencia externa

Código	Función
PERM-CE-001	Consultar correspondencia externa recibida
PERM-CE-002	Gestionar correspondencia externa recibida
PERM-CE-003	Crear comunicación externa de salida
PERM-CE-004	Generar documento base de oficio externo
PERM-CE-005	Enviar comunicación externa a revisión
PERM-CE-006	Aprobar comunicación externa
PERM-CE-007	Firmar comunicación externa
PERM-CE-008	Solicitar radicación de salida a ventanilla
PERM-CE-009	Radicar salida directa
PERM-CE-010	Enviar comunicación externa
PERM-CE-011	Registrar acuse o soporte de envío
PERM-CE-012	Consultar correspondencia externa enviada
PERM-CE-013	Anular comunicación externa con autorización

8.7. Permisos de documentos y anexos

Código	Función
PERM-DOC-001	Cargar documento
PERM-DOC-002	Cargar anexo
PERM-DOC-003	Descargar documento

Código	Función
PERM-DOC-004	Ver documento
PERM-DOC-005	Reemplazar documento con versión
PERM-DOC-006	Anular documento
PERM-DOC-007	Clasificar documento
PERM-DOC-008	Asociar documento a radicado
PERM-DOC-009	Asociar documento a expediente
PERM-DOC-010	Consultar historial de documento
PERM-DOC-011	Generar documento desde plantilla
PERM-DOC-012	Enviar documento a revisión
PERM-DOC-013	Aprobar documento
PERM-DOC-014	Firmar documento
PERM-DOC-015	Archivar documento

8.8. Permisos de plantillas documentales

Código	Función
PERM-PLA-001	Crear plantilla
PERM-PLA-002	Editar plantilla
PERM-PLA-003	Versionar plantilla
PERM-PLA-004	Activar plantilla
PERM-PLA-005	Inactivar plantilla
PERM-PLA-006	Asociar plantilla a dependencia
PERM-PLA-007	Asociar plantilla a tipo de trámite
PERM-PLA-008	Configurar campos autocompletables
PERM-PLA-009	Consultar historial de plantilla

8.9. Permisos de firma

Código	Función
PERM-FIR-001	Firmar electrónicamente
PERM-FIR-002	Firmar digitalmente
PERM-FIR-003	Registrar firma escaneada autorizada
PERM-FIR-004	Rechazar firma con observación
PERM-FIR-005	Consultar evidencia de firma
PERM-FIR-006	Configurar firmantes autorizados
PERM-FIR-007	Revocar autorización de firma

8.10. Permisos de TRD y TVD

Código	Función
PERM-TRD-001	Crear TRD
PERM-TRD-002	Editar TRD en borrador
PERM-TRD-003	Versionar TRD
PERM-TRD-004	Activar versión TRD
PERM-TRD-005	Cerrar vigencia TRD
PERM-TRD-006	Crear TVD
PERM-TRD-007	Versionar TVD
PERM-TRD-008	Crear serie documental
PERM-TRD-009	Crear subserie documental
PERM-TRD-010	Asociar dependencia a código TRD
PERM-TRD-011	Asociar radicado a serie/subserie
PERM-TRD-012	Consultar clasificación documental
PERM-TRD-013	Auditar cambios TRD/TVD

8.11. Permisos de reportes

Código	Función
PERM-REP-001	Ver reportes propios
PERM-REP-002	Ver reportes de dependencia
PERM-REP-003	Ver reportes institucionales
PERM-REP-004	Exportar reportes
PERM-REP-005	Ver reportes de vencimientos
PERM-REP-006	Ver reportes de PQRS
PERM-REP-007	Ver reportes de correspondencia
PERM-REP-008	Ver reportes de auditoría
PERM-REP-009	Ver reportes de carga laboral

8.12. Permisos de auditoría

Código	Función
PERM-AUD-001	Consultar auditoría de radicado
PERM-AUD-002	Consultar auditoría de documento
PERM-AUD-003	Consultar auditoría de usuario
PERM-AUD-004	Consultar auditoría de roles
PERM-AUD-005	Consultar auditoría de seguridad
PERM-AUD-006	Consultar auditoría de IA
PERM-AUD-007	Exportar auditoría autorizada
PERM-AUD-008	Consultar accesos a información sensible

8.13. Permisos de IA asistida

Código	Función
PERM-IA-001	Solicitar clasificación sugerida
PERM-IA-002	Solicitar extracción de datos

Código	Función
PERM-IA-003	Solicitar resumen del caso
PERM-IA-004	Solicitar sugerencia de dependencia
PERM-IA-005	Solicitar borrador de respuesta
PERM-IA-006	Aceptar sugerencia IA
PERM-IA-007	Rechazar sugerencia IA
PERM-IA-008	Ver trazabilidad de IA
PERM-IA-009	Configurar agentes IA

8.14. Permisos de correo institucional

Código	Función
PERM-COR-001	Configurar buzón institucional
PERM-COR-002	Ver correos no procesados
PERM-COR-003	Importar correo como radicado
PERM-COR-004	Asociar correo a radicado existente
PERM-COR-005	Importar anexos de correo
PERM-COR-006	Enviar acuse de recibido
PERM-COR-007	Enviar respuesta por correo
PERM-COR-008	Consultar trazabilidad de correo
PERM-COR-009	Marcar correo como procesado

8.15. Permisos de notificaciones y alertas

Código	Función
PERM-NOT-001	Ver notificaciones propias
PERM-NOT-002	Ver alertas propias
PERM-NOT-003	Ver alertas de dependencia
PERM-NOT-004	Configurar reglas de alerta

Código	Función
PERM-NOT-005	Marcar notificación como leída
PERM-NOT-006	Escalar alerta
PERM-NOT-007	Consultar historial de notificaciones

9. Matriz inicial rol vs. permisos principales

La siguiente matriz resume permisos principales por rol. La asignación final podrá ajustarse según la entidad.

Leyenda:

- **S:** Sí tiene permiso.
- **C:** Condicionado por dependencia, flujo o autorización.
- **N:** No tiene permiso.

Función principal	Admin Sistema	Admin Seguridad	Admin Documental	Radicador VU	Coord. VU	Admin PQRSD	Profesional	Revisor	Jefe Dep.
Crear usuarios	S	N	N	N	N	N	N	N	N
Asignar roles	S	C	N	N	N	N	N	N	N
Bloquear usuarios	C	S	N	N	N	N	N	N	N
Inactivar usuario	S	C	N	N	N	N	N	N	C
Crear radicado entrada	N	N	N	S	S	C	N	N	N
Crear radicado salida	C	N	N	S	S	C	N	N	C
Clasificar radicado	N	N	C	S	S	S	N	N	C
Derivar a dependencia	N	N	N	S	S	S	N	N	C

Función principal	Admin Sistema	Admin Seguridad	Admin Documental	Radicador VU	Coord. VU	Admin PQRSD	Profesional	Revisor	Jefe Dep.
Consultar PQRSD propia	N	N	N	C	C	S	S	C	S
Consultar PQRSD dependencia	N	N	N	N	C	S	C	C	S
Asignar PQRSD	N	N	N	C	C	S	N	N	S
Proyectar respuesta	N	N	N	N	N	C	S	C	C
Revisar respuesta	N	N	N	N	N	C	N	S	S
Aprobar respuesta	N	N	N	N	N	N	N	C	S
Firmar respuesta	N	N	N	N	N	N	N	N	C
Cerrar PQRSD	N	N	N	N	N	C	N	N	S
Crear comunicación interna	N	N	N	N	N	N	C	C	S
Enviar comunicación interna	N	N	N	N	N	N	C	C	S
Preparar comunicación externa	N	N	N	N	N	C	C	C	S
Solicitar radicación externa	N	N	N	C	C	C	C	C	S
Radicar salida directa	C	N	N	S	S	C	N	N	C
Crear plantilla	C	N	C	N	N	N	N	N	C

Función principal	Admin Sistema	Admin Seguridad	Admin Documental	Radicador VU	Coord. VU	Admin PQRSD	Profesional	Revisor	Jefe Dep.
Generar documento base	N	N	N	C	C	C	S	C	S
Administrar TRD/TVD	N	N	S	N	N	N	N	N	N
Asociar serie/subserie	N	N	S	C	C	C	N	N	C
Solicitar anulación	C	N	C	S	S	S	C	C	S
Aprobar anulación	N	N	C	N	C	C	N	N	S
Ver auditoría	C	S	C	N	C	C	N	N	C
Exportar reportes	C	C	C	C	C	S	N	N	S

10. Menús visibles por rol

El sistema deberá mostrar menús según permisos, no únicamente según rol. Aun así, se propone la siguiente base.

10.1. Menú del Radicador Ventanilla Única

- Bandeja Ventanilla Única.
- Nuevo radicado de entrada.
- Nuevo radicado de salida.
- Correos por procesar.
- Radicados pendientes de clasificación.
- Radicados derivados.
- Constancias.
- Anexos digitalizados.
- Reportes de ventanilla.

10.2. Menú del Usuario de Dependencia

- Mi buzón.

- PQRSD asignadas.
 - Correspondencia recibida.
 - Correspondencia enviada.
 - Tareas.
 - Notificaciones.
 - Alertas.
 - Borradores.
 - Documentos generados.
-

10.3. Menú del Jefe de Dependencia

- Buzón de dependencia.
 - PQRSD de la dependencia.
 - Correspondencia recibida.
 - Correspondencia enviada.
 - Tareas del equipo.
 - Respuestas por aprobar.
 - Documentos por firmar.
 - Alertas de vencimiento.
 - Reasignaciones.
 - Solicitudes de anulación.
 - Reportes de dependencia.
-

10.4. Menú del Administrador PQRSD

- Panel PQRSD.
 - PQRSD nuevas.
 - PQRSD sin asignar.
 - PQRSD por vencer.
 - PQRSD vencidas.
 - Clasificación.
 - Asignación.
 - Reasignación.
 - Reportes.
 - Alertas.
-

10.5. Menú del Administrador Documental

- TRD.
- TVD.
- Series documentales.
- Subseries documentales.
- Tipos documentales.

- Dependencias y códigos documentales.
 - Expedientes.
 - Metadatos.
 - Reglas de conservación.
 - Auditoría documental.
-

10.6. Menú del Administrador del Sistema

- Usuarios.
 - Roles.
 - Permisos.
 - Dependencias.
 - Cargos.
 - Canales.
 - Estados.
 - Términos.
 - Configuración institucional.
 - Integraciones.
 - Parámetros generales.
-

10.7. Menú del Auditor

- Consulta de auditoría.
 - Reportes de radicación.
 - Reportes de PQRS.
 - Reportes de vencimientos.
 - Reportes de anulaciones.
 - Reportes de reasignaciones.
 - Reportes de accesos.
 - Exportaciones autorizadas.
-

11. Reglas especiales de seguridad y autorización

11.1. Regla de anulación de radicado

La anulación de un radicado no podrá ser ejecutada directamente por cualquier usuario.

Flujo recomendado:

Solicitud de anulación
↓
Justificación obligatoria
↓
Revisión por jefe o coordinador autorizado
↓
Aprobación o rechazo
↓
Registro de auditoría
↓
Radicado queda marcado como anulado, pero no eliminado

Datos mínimos:

- Radicado afectado.
- Usuario solicitante.
- Motivo.
- Fecha de solicitud.
- Usuario aprobador/rechazador.
- Fecha de decisión.
- Estado final.

11.2. Regla de inactivación de usuarios OPS

Cuando un usuario OPS finalice contrato:

Finalización de vinculación
↓
Inactivación del usuario
↓
Cierre de sesiones activas
↓
Bloqueo de nuevo ingreso
↓
Identificación de tareas pendientes
↓
Reasignación por jefe autorizado
↓
Conservación completa de historial

El sistema deberá impedir borrar al usuario si tiene actuaciones históricas.

11.3. Regla de firma

Ningún documento deberá poder firmarse si:

- Está en estado borrador no aprobado.
 - No pertenece a la competencia del firmante.
 - No tiene versión final.
 - No tiene radicado relacionado cuando sea obligatorio.
 - El firmante no tiene permiso activo.
 - El usuario firmante está inactivo, suspendido o bloqueado.
-

11.4. Regla de generación de documentos base

Solo usuarios autorizados podrán generar documentos base desde radicados o tareas.

El documento generado deberá:

- Iniciar como borrador.
 - Asociarse al radicado.
 - Asociarse al expediente cuando aplique.
 - Registrar usuario generador.
 - Registrar fecha y hora.
 - Usar plantilla vigente.
 - Conservar versión de plantilla usada.
-

11.5. Regla de IA asistida

La IA podrá sugerir, pero no decidir.

Toda clasificación, asignación, respuesta, cierre, firma o anulación deberá quedar bajo responsabilidad de un usuario humano autorizado.

El sistema deberá registrar:

- Sugerencia de IA.
 - Usuario que la solicitó.
 - Resultado sugerido.
 - Aceptación, modificación o rechazo humano.
 - Fecha y hora.
-

11.6. Regla de consulta sensible

Cuando un documento, PQRSO o radicado esté marcado como reservado, clasificado, confidencial o con datos sensibles, la consulta deberá quedar registrada.

Debe auditarse:

- Usuario que consultó.
- Fecha y hora.
- Documento o radicado consultado.
- Acción realizada: ver, descargar, imprimir, exportar.

12. Buzón de trabajo institucional

Cada usuario debe tener un buzón de trabajo construido a partir de sus roles, permisos, dependencia y tareas asignadas.

12.1. Componentes del buzón

Mi Buzón

- └─ PQRSO
- └─ Correspondencia recibida
- └─ Correspondencia enviada
- └─ Tareas
- └─ Borradores
- └─ Documentos por revisar
- └─ Documentos por aprobar
- └─ Documentos por firmar
- └─ Notificaciones
- └─ Alertas

12.2. Reglas del buzón

- El usuario solo verá lo propio o lo autorizado.
- El jefe podrá ver información de su dependencia.
- El administrador PQRSO podrá ver PQRSO según alcance asignado.
- El auditor podrá consultar información con fines de control, respetando reservas.
- Las alertas deben priorizar vencimientos y tareas críticas.

13. Acciones críticas que siempre requieren auditoría

Las siguientes acciones deberán quedar auditadas siempre:

1. Crear radicado.
2. Clasificar radicado.
3. Cambiar clasificación.
4. Asignar o reasignar responsable.
5. Cargar anexo.
6. Descargar documento sensible.
7. Generar documento base.
8. Enviar a revisión.
9. Aprobar respuesta.
10. Firmar documento.
11. Radicar salida.
12. Enviar respuesta.
13. Cerrar PQRSD.
14. Reabrir PQRSD.
15. Solicitar anulación.
16. Aprobar o rechazar anulación.
17. Inactivar usuario.
18. Cambiar roles o permisos.
19. Versionar TRD/TVD.
20. Cambiar dependencia o estructura orgánica.
21. Aceptar sugerencia de IA.
22. Ejecutar acción RPA.

14. Riesgos mitigados por esta matriz

Riesgo	Mitigación
Usuarios con permisos excesivos	Roles configurables, mínimo privilegio y alcance por dependencia.
Pérdida de trazabilidad por usuarios OPS retirados	Estados de usuario e historial permanente.
Eliminación indebida de radicados	Anulación controlada, no eliminación física.
Dependencias viendo información no autorizada	Alcance por dependencia y permisos contextuales.
Respuestas sin aprobación	Flujo de revisión, aprobación y firma.

Riesgo	Mitigación
Uso indebido de IA	IA asistida con validación humana.
Firmas no autorizadas	Rol de firmante y validación de competencia.
Cambios documentales sin control	Administrador documental, versionamiento y auditoría.
Falta de control interno	Rol auditor y reportes de trazabilidad.

15. Historias de usuario derivadas

A partir de esta matriz se deberán construir historias de usuario como mínimo para:

1. Crear usuario.
2. Asignar rol a usuario.
3. Inactivar usuario OPS.
4. Reasignar tareas de usuario inactivo.
5. Crear rol.
6. Asignar funciones a rol.
7. Crear radicado desde ventanilla.
8. Clasificar radicado.
9. Derivar radicado.
10. Consultar buzón de usuario.
11. Consultar buzón de dependencia.
12. Asignar PQRS.
13. Proyectar respuesta.
14. Revisar respuesta.
15. Aprobar respuesta.
16. Firmar documento.
17. Solicitar radicación externa.
18. Generar documento base.
19. Solicitar anulación.
20. Aprobar anulación.
21. Versionar TRD/TVD.
22. Consultar auditoría.
23. Usar IA para clasificación sugerida.
24. Importar correo como radicado.

16. Conclusión

Esta matriz establece una base inicial para controlar quién puede hacer qué dentro de la plataforma.

El sistema no debe depender de permisos rígidos ni de roles quemados en código. Debe permitir una configuración flexible, auditable y ajustada a la estructura real de cada entidad pública.

La matriz también garantiza que el sistema esté preparado para escenarios comunes en entidades públicas, como:

- Funcionarios de planta.
- Contratistas OPS.
- Cambios de dependencia.
- Reasignación de tareas.
- Control de vencimientos.
- Aprobaciones jerárquicas.
- Firmas electrónicas o digitales.
- Radicación centralizada por ventanilla.
- Comunicación interna controlada.
- Gestión documental con TRD/TVD.
- Auditoría institucional.

La siguiente etapa recomendada es construir el **Documento de Visión y Alcance del Producto** o, si se prefiere avanzar directamente en análisis funcional, iniciar las **historias de usuario por épica**, comenzando por:

1. Configuración institucional.
2. Usuarios, roles y permisos.
3. Ventanilla Única.
4. PQRSD.
5. Correspondencia.
6. Documentos y plantillas.
7. Auditoría.