

cliente

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_cliente (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			id del cliente	
id_vehiculo	int(11)	No		vehiculo -> id_vehiculo	id del vehiculo	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_cliente	0	A	No	

pago

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_pago (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			id del pago	
hora_entrada	int(11)	No			hora de entrada al parqueadero	
hora_salida	int(11)	No			hora de salida del parqueadero	
pago	int(11)	No		tarifa -> id_tarifa	valor a pagar	
id_vehiculo	int(11)	No			id del vehiculo	
id_ticket	int(11)	No		ticket -> id_ticket		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_pago	0	A	No	

rol

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_rol (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			id del rol	
descripcion	varchar(255)	No			descripcion del rol	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_rol	2	A	No	

tarifa

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_tarifa (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			id de la tarifa	
valor_hora	int(11)	No			valor a pagar por hora	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_tarifa	0	A	No	

ticket

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_ticket (<i>Primaria</i>)	int(11)	No				
id_vehiculo	int(11)	No		vehiculo -> id_vehiculo		
id_usuario	int(11)	No		usuario -> id_usuario		

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_ticket	0	A	No	

usuario

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_usuario (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			id del usuario	
usuario	varchar(45)	No			nombre del usuario	
password	varchar(255)	No			contraseña usuario	
email	varchar(100)	No			direccion del usuario	
rol	int(11)	No		rol -> id_rol	rol del usuario	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_usuario	1	A	No	

vehiculo

Columna	Tipo	Nulo	Predeterminado	Enlaces a	Comentarios	MIME
id_vehiculo (<i>Primaria</i>)	int(11)	No			id del vehiculo	
placa	varchar(6)	No			placa del vehiculo	
modelo	varchar(50)	No			modelo del vehiculo	
color	varchar(50)	No			color del vehiculo	
targeta_de_propiedad	varchar(50)	No			targeta de propiedad del vehiculo	

Índices

Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
PRIMARY	BTREE	Sí	No	id_vehiculo	0	A	No	