05

Φόρμες, SEO & marketing

Μηνύματα από τις φόρμες, συνδρομητές newsletter, ανακατευθύνσεις και σελίδες που δεν βρέθηκαν, cookies και εξωτερικά scripts.

Για όσους διαχειρίζονται καθημερινά το site. Δεν χρειάζονται τεχνικές γνώσεις.

Έκδοση Σεπτεμβρίου 2026

Περιεχόμενα

1	Πριν ξεκινήσετε	3
2	Μηνύματα από φόρμες (Submissions)	4
3	Newsletter	6
4	SEO: ανακατευθύνσεις και σελίδες που δεν βρέθηκαν	7
5	Cookies	9
6	Scripts: κώδικας τρίτων	11
7	Συχνά προβλήματα	13
8	Λεξιλόγιο	14

1 Πριν ξεκινήσετε

Όλες οι οθόνες αυτού του οδηγού βρίσκονται στο μενού, στην ομάδα **System**:

Μενού	Τι είναι
Submissions	Τα μηνύματα που στέλνουν οι επισκέπτες από τις φόρμες του site
Newsletter	Οι συνδρομητές του newsletter (αν είναι ενεργό)
SEO	Ανακατευθύνσεις, σελίδες «δεν βρέθηκε» και ειδικές ρυθμίσεις ανά διεύθυνση
Cookies	Οι κατηγορίες cookies και ο έλεγχος του τι αποθηκεύει το site
Scripts	Κομμάτια κώδικα τρίτων (chat, pixel, εργαλεία κρατήσεων)

Όπως και στους άλλους οδηγούς, τα κουμπιά και τα πεδία γράφονται **όπως τα βλέπετε στην οθόνη**, μέσα σε πλαίσιο. Κάθε επιλογή εμφανίζεται μόνο αν ο ρόλος σας έχει πρόσβαση.

> **Συμβουλή:** αν δεν είστε σίγουροι τι κάνει μια επιλογή, κοιτάξτε το μικρό **«i»** δίπλα της στην οθόνη. Δίνει μια σύντομη εξήγηση (Οδηγός 01).

2 Μηνύματα από φόρμες (Submissions)

Κάθε φορά που ένας επισκέπτης στέλνει μια φόρμα του site (επικοινωνία, αίτημα προσφοράς κ.λπ.), το μήνυμα αποθηκεύεται εδώ **και** στέλνεται email στις διευθύνσεις που έχετε ορίσει (`Settings` → `Notifications`, Οδηγός 06).

> **Καλό να ξέρετε:** αν αποτύχει το email, το μήνυμα **δεν χάνεται**. Μένει εδώ και φαίνεται ότι δεν στάλθηκε ειδοποίηση.

Η λίστα

- Φίλτρα: `Type` (είδος φόρμας), `Status` (κατάσταση) και αναζήτηση με email ή σελίδα προέλευσης.
- Στήλες: `Date`, `Type`, `Email`, `Source` (από ποια σελίδα ήρθε), `File` (το αρχείο που επισύναψε ο επισκέπτης, αν υπάρχει — κλικ για λήψη), `Status`.
- `View`: ανοίγει το μήνυμα.

Τα πιο πρόσφατα μηνύματα φαίνονται και στην αρχική σελίδα του admin.

Το μήνυμα

Στο παράθυρο του μηνύματος βλέπετε το email του αποστολέα (κλικ για να του απαντήσετε), την ημερομηνία, τη σελίδα προέλευσης και όλα όσα συμπλήρωσε (`Form entries`). Αν ο επισκέπτης επισύναψε αρχείο, φαίνεται στη γραμμή `Attachment`: κλικ για να το κατεβάσετε.

> **Επισύναψη αρχείου:** ενεργοποιείται από `Settings` → `Forms` → `Visitors can attach a file to the contact form`. Στο `File types allowed` τσεκάρετε ποιοι τύποι επιτρέπονται (αρχικά μόνο PDF) και στο `Largest attachment` διαλέξτε το μέγιστο μέγεθος (αρχικά 10 MB). Όσο η επιλογή είναι κλειστή, η φόρμα δεν έχει πεδίο αρχείου. Τα αρχεία δεν ανεβαίνουν στο δημόσιο site: τα κατεβάζει μόνο όποιος βλέπει τα μηνύματα, και κάθε λήψη καταγράφεται στο ιστορικό ενεργειών. Το email ειδοποίησης γράφει το όνομα του αρχείου, αλλά δεν το περιέχει.

Η ένδειξη `Notification` λέει αν ειδοποιηθήκατε με email:

Ένδειξη	Τι σημαίνει
Sent to the team	Το email ειδοποίησης στάλθηκε.
Not sent — nobody was notified…	**Κανείς δεν ειδοποιήθηκε.** Απαντήστε από εδώ.
Not sent (notifications are off)	Δεν έχουν οριστεί παραλήπτες ειδοποιήσεων.

Κατάσταση: πατήστε ένα από τα κουμπιά και αποθηκεύεται αμέσως:

Κουμπί	Χρήση
new	Νέο, δεν το έχετε χειριστεί
handled	Απαντήθηκε
archived	Αρχείο
spam	Ανεπιθύμητο

Notes: εσωτερικές σημειώσεις (π.χ. «τηλεφώνησα, στέλνω προσφορά»). Πατήστε **Save notes**.

Διαγραφή: **Delete submission** σβήνει οριστικά το μήνυμα και το αρχείο του, π.χ. όταν κάποιος ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του. Εμφανίζεται μόνο σε όσους έχουν το δικαίωμα **Delete form submissions**.

> **Ευαίσθητα δεδομένα (π.χ. συνταγές):** στο **Settings** → **Forms** → **Sensitive form types** γράψτε τον τύπο της φόρμας (όπως φαίνεται στη στήλη **Type**). Το περιεχόμενο και τα αρχεία αυτών των μηνυμάτων τα βλέπει μόνο όποιος έχει το δικαίωμα **Read sensitive form submissions**, και το email ειδοποίησης λέει μόνο «δείτε το στο admin». Με το **Delete submissions after (days)** και το **Delete sensitive submissions after (days)** ορίζετε πόσες ημέρες κρατιούνται· μετά σβήνονται αυτόματα, μαζί με τα αρχεία τους.

> **Συμβουλή:** βάζετε **handled** σε κάθε μήνυμα που απαντήσατε. Έτσι το φίλτρο **new** σας δείχνει πάντα μόνο όσα περιμένουν απάντηση.

Το site προστατεύεται από spam χωρίς να ενοχλεί τους επισκέπτες. Αν κάποιο ανεπιθύμητο περάσει, σημειώστε το **spam**.

3 Newsletter

Εμφανίζεται αν το newsletter είναι ενεργό στο site σας. Εδώ συγκεντρώνονται οι διευθύνσεις από τις φόρμες εγγραφής του site, **μαζί με τη συγκατάθεση** που έδωσε ο καθένας (απαραίτητη για τον GDPR).

- Καρτέλες: **Subscribed** (ενεργοί), **Unsubscribed** (διαγράφηκαν από τη λίστα), **All**.
- Αναζήτηση με email ή σημείο εγγραφής → **Search**.
- Στήλες: **Email**, **Status**, **Placement** (από πού γράφτηκε, π.χ. footer), **Language**, **Subscribed** (ημερομηνία· περάστε το ποντίκι για να δείτε το κείμενο συγκατάθεσης).

Ενέργειες:

- **Unsubscribe**: αφαιρεί τον συνδρομητή από τη λίστα, **κρατώντας** την καταγραφή ότι το ζήτησε. Αυτό θέλετε συνήθως.
- **Resubscribe**: τον ξαναβάζει στη λίστα. Κάντε το **μόνο** αν το ζήτησε ο ίδιος.
- Κάδος: οριστική διαγραφή της διεύθυνσης και της συγκατάθεσης. Για όταν κάποιος ζητήσει να διαγραφούν τα στοιχεία του.

Κάθε email προς τους συνδρομητές έχει σύνδεσμο απεγγραφής.

> **Καλό να ξέρετε:** το σύστημα **συλλέγει** συνδρομητές, αλλά δεν **στέλνει** newsletter. Για την αποστολή χρησιμοποιείτε εξωτερικό εργαλείο.

4 SEO: ανακατευθύνσεις και σελίδες που δεν βρέθηκαν

SEO στο μενού. Η σελίδα έχει τρεις ενότητες, τη μία κάτω από την άλλη. Κάθε ενότητα έχει δική της αναζήτηση και δείχνει 25 γραμμές, με **Show more ...** για τις υπόλοιπες.

Redirects: ανακατευθύνσεις

Μια ανακατεύθυνση στέλνει όποιον ανοίγει μια παλιά διεύθυνση σε μια νέα. Τη χρειάζεστε όταν:

- σβήσατε ή κατεβάσατε μια σελίδα που είχε επισκέπτες·
- μεταφέρατε το site από παλιό σύστημα με άλλες διευθύνσεις.

Αυτόματες ανακατευθύνσεις. Κάποιες τις φτιάχνει μόνο του το σύστημα και τις βλέπετε στη λίστα με σημείωση «Auto: ...»:

- όταν αλλάζετε το **Slug** μιας δημοσιευμένης σελίδας, από την παλιά διεύθυνση στη νέα. Αν το αλλάξετε ξανά, η παλιότερη ανακατεύθυνση δείχνει κατευθείαν στη νεότερη διεύθυνση. Αν γυρίσετε στο παλιό slug, η ανακατεύθυνση που θα έκρυβε τη σελίδα σβήνεται μόνη της·
- όταν κατεβάζετε από το site ένα άρθρο, μια ερώτηση, ένα case study, ένα προϊόν ή μια καταχώριση κράτησης (Οδηγός 02).

Αν έχετε ήδη δική σας ανακατεύθυνση για την ίδια διεύθυνση, ισχύει η δική σας.

Νέα ανακατεύθυνση:

1. Στο **Source (e.g. /old-path)** γράψτε την παλιά διεύθυνση, **μόνο το κομμάτι μετά το όνομα του site**, π.χ. `/palia-selida`.
2. Στο **Target (e.g. /new-path)** γράψτε πού να πηγαίνει, π.χ. `/nea-selida`.
3. Αφήστε τον κωδικό **301** και το είδος **literal**. Είναι σωστά για σχεδόν όλες τις περιπτώσεις.
4. **Add**.

Κωδικός	Πότε
301	Μόνιμη αλλαγή. Η Google μεταφέρει τη «φήμη» της παλιάς διεύθυνσης στη νέα. **Η συνηθισμένη επιλογή.**
302 / 307	Προσωρινή αλλαγή, π.χ. σελίδα που θα ξαναγυρίσει.

Είδος	Πότε
literal	Ακριβώς αυτή η διεύθυνση. **Χρησιμοποιήστε αυτό.**
wildcard	Ολόκληρη ενότητα: τελειώστε την πηγή με `/*`, π.χ. `/old-blog/*`.
regex	Για τεχνικούς. Μην το χρησιμοποιείτε χωρίς οδηγίες.

Ο πίνακας: **#** (σειρά ελέγχου· ισχύει η πρώτη που ταιριάζει), **Source → Target**, **Code**, **Kind**, **Hits** (πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε), **Active**.

- Κλικ στον **στόχο** για να τον αλλάξετε. Enter για αποθήκευση, Escape για ακύρωση.
- Κλικ στο **active** για να την απενεργοποιήσετε προσωρινά (γίνεται **disabled**) και ξανά για να την ενεργοποιήσετε.
- `Delete`: διαγραφή. Η παλιά διεύθυνση θα ξαναδείχνει «δεν βρέθηκε».

> **Συμβουλή:** μην φτιάχνετε αλυσίδες (Α → Β → Γ). Αν αλλάξει ξανά μια διεύθυνση, διορθώστε τον στόχο της παλιάς ανακατεύθυνσης ώστε να δείχνει κατευθείαν στη νέα.

404 monitor: σελίδες που δεν βρέθηκαν

Κάθε φορά που κάποιος ανοίγει διεύθυνση του site που δεν υπάρχει, σε οποιοδήποτε βάθος (π.χ. και `/palio/tmima/selida`), καταγράφεται εδώ: `Path` (η διεύθυνση και η γλώσσα), `Hits` (πόσες φορές), `Last seen` (τελευταία φορά).

Κοιτάξτε αυτή τη λίστα κάθε λίγες εβδομάδες. Οι διευθύνσεις με πολλά hits είναι συνήθως παλιές σελίδες ή λάθος σύνδεσμοι από άλλα site, και αξίζουν ανακατεύθυνση.

- `→ redirect`: φτιάχνει ανακατεύθυνση 301 **προς την αρχική σελίδα** και κρύβει τη γραμμή.
- `ignore` / `unignore`: κρύβει ή επαναφέρει τη γραμμή, χωρίς να κάνει κάτι άλλο.
- `delete`: σβήνει μόνο την καταγραφή.

> **Σημαντικό:** το `→ redirect` στέλνει πάντα στην **αρχική σελίδα**. Μετά πηγαίνετε στον πίνακα `Redirects`, βρείτε τη νέα ανακατεύθυνση και κάντε κλικ στον στόχο για να βάλετε τη σωστή σελίδα.

Per-path meta overrides: ειδικός τίτλος ανά διεύθυνση

Για σελίδες του site που **δεν** επεξεργάζεστε από το `Content` (π.χ. η σελίδα καλαθιού ή μια σελίδα που έφτιαξε ο προγραμματιστής), μπορείτε να ορίσετε εδώ τίτλο και περιγραφή για τη Google:

- `Path (e.g. /pricing)` και γλώσσα (el / en),
- `Title`, `Description`,
- `Robots (e.g. noindex)`: γράψτε `noindex` για να μην εμφανίζεται στη Google,
- `Canonical URL`, `OG image URL` (εικόνα κοινοποίησης).

`Save override`. Αν αποθηκεύσετε ξανά την ίδια διεύθυνση και γλώσσα, η ρύθμιση ενημερώνεται. Αλλάζουν μόνο τα πεδία της φόρμας: τίτλος και περιγραφή κοινοποίησης που έχουν οριστεί για την ίδια διεύθυνση από το Praion.ai κρατιούνται.

Για σελίδες, άρθρα και προϊόντα χρησιμοποιήστε το πλαίσιο `SEO & AEO` μέσα στο κείμενο (Οδηγός 02), όχι αυτή την ενότητα.

5 Cookies

`Cookies` στο μενού. Εδώ ορίζετε τι cookies χρησιμοποιεί το site, ώστε το banner cookies να ενημερώνει σωστά τον επισκέπτη και να του ζητά συγκατάθεση (GDPR).

Πώς λειτουργεί: τα cookies χωρίζονται σε **κατηγορίες** (π.χ. «Απαραίτητα», «Στατιστικά», «Marketing»). Κάθε κατηγορία περιέχει **υπηρεσίες** (π.χ. Google Analytics). Ο επισκέπτης διαλέγει στο banner ποιες κατηγορίες δέχεται, και οι υπηρεσίες μιας κατηγορίας δεν ενεργοποιούνται πριν τη δεχτεί.

Οι βασικές κατηγορίες είναι:

- **Necessary** (απαραίτητα): πάντα ενεργά, ο επισκέπτης δεν μπορεί να τα κλείσει.
- **Analytics** (στατιστικά).
- **Marketing** (διαφήμιση).

Ο έλεγχος (Scan)

Πατήστε `Run scan`. Το σύστημα συγκρίνει τι αποθηκεύει πραγματικά το site στον browser των επισκεπτών με όσα έχετε δηλώσει, και τα χωρίζει σε τρεις ομάδες:

Ομάδα	Τι κάνετε
Used, not declared	Χρησιμοποιούνται αλλά **δεν** τα έχετε δηλώσει. Πατήστε `Declare under ...` για να δηλωθούν στη σωστή κατηγορία.
Declared and in use	Όλα καλά.
Declared, not detected	Τα δηλώσατε αλλά δεν βρέθηκαν. Ίσως δεν χρησιμοποιούνται πια. Ελέγξτε τα.

> **Συμβουλή:** τρέξτε τον έλεγχο κάθε φορά που προσθέτετε νέο εργαλείο στο site (π.χ. chat, pixel) και μετά από κάθε μεγάλη αλλαγή.

Ο έλεγχος αναφέρει και την καταχώριση **Popups** (κατηγορία Necessary): θυμάται στον browser του επισκέπτη πότε είδε κάθε popup, ώστε να μην του ξαναεμφανίζεται πιο συχνά απ' όσο ορίσατε. Αν τη δείτε στο «Used, not declared», δηλώστε τη με `Declare under ...`.

Κατηγορίες και υπηρεσίες

- **Νέα κατηγορία:** `Name (EL) *`, `Name (EN)`, προαιρετικά κλειδί, και `required` αν ο επισκέπτης δεν πρέπει να μπορεί να την κλείσει → `Add category`.
- **Επεξεργασία κατηγορίας:** `Edit` → ονόματα και περιγραφές στις δύο γλώσσες → `Save`. Η περιγραφή είναι αυτό που διαβάζει ο επισκέπτης στο banner.
- **Νέα υπηρεσία σε κατηγορία:** `Service (e.g. Google Analytics)`, `Provider (e.g. Google)`, `Purpose (EL)`, `Purpose (EN)` (σε τι χρησιμεύει) → `Add service`.

- Σε κάθε υπηρεσία: `edit` για αλλαγές ή για να την απενεργοποιήσετε (`enabled`), `remove` για διαγραφή (χωρίς ερώτηση επιβεβαίωσης).

> **Προσοχή:** η διαγραφή κατηγορίας σβήνει και όλες τις υπηρεσίες της.

Αν αφήσετε κενό ένα αγγλικό κείμενο, εμφανίζεται το ελληνικό.

6 Scripts: κώδικας τρίτων

Scripts στο μενού. Εμφανίζεται μόνο σε όσους έχουν το ειδικό δικαίωμα.

Εδώ αποθηκεύετε **μία φορά** ένα κομμάτι κώδικα που σας έδωσε μια εξωτερική υπηρεσία (chat, εργαλείο κρατήσεων, Meta Pixel, Google Tag Manager) και μετά το βάζετε όπου θέλετε με έναν σύντομο κωδικό, π.χ. `[script name="chat"]`.

> **Προσοχή:** ο κώδικας αυτής της οθόνης τρέχει στον υπολογιστή κάθε επισκέπτη. Βάζετε **μόνο** κώδικα από υπηρεσίες που εμπιστεύεστε.

Νέο script

Add snippet:

Πεδίο	Τι γράφετε
Name *	Ένα όνομα για εσάς, π.χ. «Chat υποστήριξης».
Shortcode name *	Το όνομα στον κωδικό, π.χ. `chat`. Πεζά λατινικά, αριθμοί και παύλες. Συμπληρώνεται μόνο του. **Μην το αλλάξετε αργότερα**, γιατί σταματούν να δουλεύουν όσα έχετε ήδη βάλει.
Type	**Inline code** (σας έδωσαν κώδικα) ή **External script (URL)** (σας έδωσαν διεύθυνση).
JavaScript * / **Script URL ***	Ο κώδικας (**χωρίς** τα `<script>` γύρω του) ή η διεύθυνση (με `https://`).
Cookie consent	Πότε τρέχει. Δείτε παρακάτω.
Load when the page is idle	Φορτώνει αφού ανοίξει η σελίδα, για να μην την καθυστερεί. Καλό για ό,τι δεν χρειάζεται αμέσως.
Enabled	Αν είναι ενεργό.
Notes	Σημειώσεις για τους διαχειριστές. Δεν φαίνονται στο site.

Save snippet.

Συγκατάθεση cookies:

- **None — runs for every visitor**: για κώδικα που απλώς συνδέει μια υπηρεσία που ζήτησε ο επισκέπτης (π.χ. chat, φόρμα κρατήσεων).
- **After consent: ...**: για κώδικα **παρακολούθησης ή διαφήμισης** (analytics, pixel). Τρέχει μόνο αν ο επισκέπτης δεχτεί αυτή την κατηγορία cookies. **Υποχρεωτικό κατά τον GDPR.**

> **Σημαντικό:** αν το script φορτώνει από εξωτερική διεύθυνση, εμφανίζεται πορτοκαλί ειδοποίηση. Για λόγους ασφαλείας, ο τεχνικός υπεύθυνος πρέπει να εγκρίνει μία φορά αυτή τη διεύθυνση, αλλιώς οι browser θα μπλοκάρουν το script. Στείλτε του τη διεύθυνση που αναφέρει η ειδοποίηση.

Τοποθέτηση στο site

1. Στη λίστα, πατήστε `Copy shortcode` δίπλα στο script.
2. Ανοίξτε τη σελίδα ή το άρθρο όπου το θέλετε.
3. Επικολλήστε τον κωδικό **σε δική του γραμμή**, ή χρησιμοποιήστε το `+ Block` → Script snippet του επεξεργαστή.
4. Αποθηκεύστε.

Στη λίστα: `Edit`, `Disable` / `Enable` (ένα απενεργοποιημένο script απλώς δεν εμφανίζει τίποτα, όπου κι αν το έχετε βάλει) και `Delete`.

7 Συχνά προβλήματα

«Δεν μου έρχονται email από τις φόρμες». Δείτε τα μηνύματα στο **Submissions**: η ένδειξη **Notification** λέει αν στάλθηκε email. Ελέγξτε τις διευθύνσεις στο **Settings** → **Notifications** και τον φάκελο ανεπιθύμητων.

«Η ανακατεύθυνση δεν δουλεύει». Είναι **active**; Γράψατε μόνο το κομμάτι της διεύθυνσης μετά το όνομα του site, ξεκινώντας με `/`; Υπάρχει άλλη ανακατεύθυνση πιο πάνω στη λίστα που ταιριάζει πρώτη;

«Το script δεν εμφανίζεται». Είναι **Enabled**; Είναι ο κωδικός σε δική του γραμμή; Αν περιμένει συγκατάθεση, έχετε δεχτεί τα cookies της κατηγορίας του; Αν φορτώνει από εξωτερική διεύθυνση, την έχει εγκρίνει ο τεχνικός υπεύθυνος;

«Κάποιος ζήτησε να διαγραφούν τα στοιχεία του». Διαγράψτε τον από το **Newsletter** (κάδος) και, αν υπάρχει, το καλάθι του από το **Abandoned carts**. Για παραγγελίες και μηνύματα φορμών ρωτήστε τον τεχνικό υπεύθυνο.

8 Λεξιλόγιο

Στην οθόνη	Ελληνικά
Canonical URL	Η «κανονική» διεύθυνση μιας σελίδας
Consent	Συγκατάθεση
Form entries	Όσα συμπλήρωσε ο επισκέπτης
Handled	Διεκπεραιώθηκε
Hits	Πόσες φορές
Ignore	Αγνόηση
Inline code	Κώδικας επικολλημένος εδώ
Last seen	Τελευταία φορά
Newsletter	Ενημερωτικό δελτίο
Notification	Ειδοποίηση με email
Placement	Σημείο εγγραφής
Provider	Πάροχος
Purpose	Σκοπός
Redirect	Ανακατεύθυνση
Required	Υποχρεωτικό
Scan	Έλεγχος
Shortcode	Σύντομος κωδικός που μπαίνει στο κείμενο
Snippet	Κομμάτι κώδικα
Source / Target	Από / Προς
Submissions	Μηνύματα φορμών
Subscribed / Unsubscribed	Εγγεγραμμένος / Διαγραμμένος
404	Η σελίδα δεν βρέθηκε