



NUC TO FE

Documentación Panamá

Digifact Servicios, S. A.
Issuer of Electronic Invoices

www.digifact.com.gt
sosporte@digifact.com.gt

ACERCA DE LA DOCUMENTACIÓN

Esta provee información sobre el servicio API NUC to FE y debe ser consultada por el personal técnico con experiencia en servicios API REST y conocimientos sobre intercambio de datos en formato XML.

CONTENIDO

ACERCA DE LA DOCUMENTACIÓN	1
1. FUNCIONAMIENTO	4
2. ARQUITECTURA	4
3. CONVENCIONES UTILIZADAS EN EL FORMATO XML	5
3.1 Convenciones Utilizadas en las Tablas de Definición del formato XML	5
3.2 Tipos de datos en el archivo XML	5
4. FORMATO DEL NUC	8
4.1 CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA (CUFE)	8
4.2 DÍGITO VERIFICADOR DEL CUFE	9
4.3 INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL NUC	13
4.4 CAMPOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NUC	14
4.4.1 Schema NUC	14
4.4.2 Campos que contienen información general de la Factura Electrónica	14
4.4.2.1 Grupo AdditionalIssueDocInfo	16
4.4.3 Campos que contienen la información del emisor de la transacción	documentada..... 19
4.4.3.1 Grupo Emisor TaxIDAdditionalInfo	20
4.4.3.2 Grupo Emisor AdditionalBranchInfo	20
4.4.4 Campos que contienen la información del receptor de la transacción	documentada..... 21
4.4.4.1 Grupo Receptor TaxIDAdditionalInfo	22
4.4.4.2 Grupo Receptor AdditionlInfo	23
4.4.5 Campos que contienen información sobre terceros	23
4.4.5.1 Grupo Tercero TaxIDAdditionalInfo	24
4.4.6 Campos que describen cada ítem de la transacción documentada	24
4.4.6.1 Grupo Ítem Codes	28
4.4.6.2 Grupo Ítem AdditionalInfo	29

4.4.7	Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada.....	33
4.4.8	Campos que describen las formas de pago	35
4.4.9	Campos que describen información adicional sobre la transacción documentada.....	37
4.4.9.1	Grupo Información Adicional Data	38
4.4.9.2	Grupo Información Adicional AdditionalInfo	39
5.	RESPUESTA DE LA API	44
5.1	CÓDIGOS DENTRO DE LA RESPUESTA.....	45
5.2	CÓDIGOS DE ESTADO HTTP.....	45
6.	ANEXOS.....	46
6.1	Tabla de caracteres ASCII	46
6.2	Monedas para Operaciones Internacionales	47
6.3	Tabla de INCOTERMS.....	47
6.4	Catálogo de Países	49
6.5	Codificación Panameña de Bienes y Servicios	49
6.6	Catálogo Unificado de Provincias, Distritos y Corregimientos	49
6.7	Catálogo de Unidades de Medida.....	49

1. FUNCIONAMIENTO


El objetivo principal de esta API es transformar una cadena con un esquema definido (NUC) en formato XML a su factura electrónica correspondiente del país donde pertenezca y realizar la certificación de la misma.

Antes de iniciar con los detalles técnicos, es necesario que se tenga presente el siguiente concepto:

NUC: archivo XML que contiene la información necesaria para generar el texto de la factura electrónica del país que se indique. Puede consultar el esquema XSD y la descripción del mismo aquí.

El funcionamiento de la API va de la mano con las validaciones de la Factura Electrónica de Panamá creada por la Dirección General de Ingresos (DGI).

2. ARQUITECTURA



Endpoint a consumir

Tabla 1 – Detalle de endpoints a consumir

Url	Tipo	Formato	Cuerpo/Body
https://pactest.digifact.com.pa/pa.com.apinuc/api/transform/nuc	POST	XML	Ver en sección Formato del NUC
Query Params			
Key	Value		
TAXID	RUC's válidos para realizar pruebas: 155715707-2-2021, INVERSIONES CPL S.A.		
FORMAT	Formatos de respuesta para visualizar la factura XML, PDF o HTML Se pueden ingresar separados por pipelines: XML HTML PDF		
USERNAME	Nombre de usuario quien realiza la consulta		

Ejemplo de URL:

https://pactest.digifact.com.pa/pa.com.apinuc/api/transform/nuc?TAXID=155704849-2-2021&FORMAT=XML|HTML&USERNAME=USER_EXAMPLE

3. CONVENCIONES UTILIZADAS EN EL FORMATO XML

3.1 Convenciones Utilizadas en las Tablas de Definición del formato XML

Tabla 2 – Convenciones Utilizadas en las Tablas de Definición del archivo XML

Título	Descripción
C	Conjunto de campos
ID	Identificador del campo, para fines de referencia
Campo	Nombre del campo
Descripción	Descripción del campo y su significado
P	Referencia al ID del campo del grupo que contiene este campo específico (padre)
T	Tipo de dato (ver Tabla 3)
Tam	Tamaño del campo (ver Tabla 4)
Ocu	Ocurrencias en el formato m-n, en el cual m: número mínimo de veces que el campo debe aparecer en el grupo n: número máximo de veces que el campo puede aparecer en el grupo Cabe recalcar que si un campo contiene un valor de 1-n, este campo es Obligatorio . Si un campo contiene un valor de 0-n, este campo es Opcional .
Observaciones	Observaciones importantes sobre el elemento, incluyendo listas de posibles valores, validaciones relevantes, entre otras.

3.2 Tipos de datos en el archivo XML

Tabla 3 – Tipos de datos en el archivo XML

Tipo	Descripción
xml	Documento XML , descrito en un schema contenido en esta ficha técnica
G	Grupo de elementos y/o grupos de elementos
C	Coordenada geográfica: Siguiendo las definiciones del anexo H del estándar ISO 6709, estos campos deberán contener grados decimales, sin la altura del punto medido. Las latitudes al norte de la línea del Ecuador deben ser designadas por la señal de positivo (+), y las latitudes al sur de aquella línea deben ser designadas por la señal de

Tipo	Descripción
	negativo (-). El formato a seguir será DD.DDDD, siendo que los dos primeros dígitos expresan grados de 00 a 89, y los dos últimos dígitos representan fracciones decimales de grados, de 000 a 999. Las longitudes al este del primer meridiano deben ser designadas por la señal de positivo (+), y las latitudes al oeste de aquella línea deben ser designadas por la señal de negativo (-). El formato a seguir será DDD.DDDD, siendo que los dos primeros dígitos expresan grados de 000 a 179, y los dos últimos dígitos representan fracciones decimales de grados, de 000 a 999. Por ejemplo, la coordenada 8.9539 norte y 79.5343 oeste, correspondientes al Palacio de las Garzas en la Ciudad de Panamá, será informada de la siguiente manera: +08.9539,-79.5343
A	Alfanumérico
N	Numérico: ver diversos formatos en la Tabla 4
F	Fecha: Los campos de fecha deberán siempre contener fecha y hora en el formato UTC (Universal Coordinated Time), o sea: AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZH Por ejemplo, para expresar 2:23 PM de 17 de abril de 2017, en la zona horaria GMT -5 (hora de Panamá): 2017-04-17T14:23:00-05:00
I	Informacion Adicional: Elemento xml que contiene atributos para describir la información. Los atributos que contiene son: - Name: Nombre o identificador de la información a agregar - Data: Dato adicional de la información. - Value: Valor que corresponde al Name/Nombre de la información a agregar. Estructura del elemento <code><Info Name="" Data="" Value="" /></code> ó <code><Code Name="" Data="" Value="" /></code> Ejemplo: Se tiene que la Naturaleza de la operación de la factura es 01. Por lo que la información a agregar sería de la siguiente manera <code><Info Name="NaturalezaOperacion" Value="01"/></code> Se detallará más adelante que tipos de información se esperan y sus posibles valores.

Los tamaños de campo utilizados en los archivos XML tienen su contenido descrito en la Tabla x. En el caso de campos con tamaño exacto los espacios no utilizados deben ser llenados con ceros no significativos (a la izquierda del campo).

Tabla 4 – Tamaños de los campos en el archivo XML

Título	Descripción
x	Tamaño exacto del campo ejemplo: 5
x-y	Tamaño mínimo de "x", máximo de "y" ejemplo: 0-10 (en este caso es posible expresar ningún valor, porque se permite el tamaño "0")
xpn	Tamaño de "x" enteros, y con "n" casillas decimales ejemplo: si el tamaño es 5p3, es válido 54321.103
xpn-m	Tamaño de "x" enteros, y con un mínimo de "n" casillas decimales y un máximo de "m" casillas decimales ejemplo: 11p0-6
x-ypn-m	Tamaño mínimo de "x" enteros, máximo de "y" enteros; y con un mínimo de "n" casillas decimales y un máximo de "m" casillas decimales ejemplo: 1-11p0-6 (es obligatorio expresar algún valor en la parte entera, porque no se permite el tamaño "0", pero la parte decimal es opcional)

4. FORMATO DEL NUC

4.1 CÓDIGO ÚNICO DE FACTURA ELECTRÓNICA (CUFE)

Para la identificación única de una factura, se necesita implementar un Código Único de Factura Electrónica, que identifica de manera única la factura que queda en responsabilidad del contribuyente. **Nota:** La API genera el CUFE correspondiente a los datos que se ingresaron en el contenido del NUC, por lo que no se deberá agregar este campo, pero se muestra el algoritmo de cálculo para que se tenga una idea de cómo se obtiene el mismo.

Este código está compuesto por la estructura descrita en la Tabla 5

Tabla 5 – Definición del Código Único de la Factura Electrónica

Descripción	ID	Campo	Tamaño	Comentarios
Tipo de Documento	A02	DocType	2	Tipo de documento: Factura, Nota de Débito o Crédito, etc.
Tipo Contribuyente	B03	TaxIDType	1	Tipo de contribuyente 1: Natural 2: Jurídico
RUC del emisor	B02	TaxID	20	Para completar las 20 posiciones se debe rellenar con ceros a la izquierda
DV del RUC	BI01	DigitoVerificador	3	La composición del DV debe llevar un guion delante de Digito Verificador del RUC
Código de la sucursal	B071	Code	4	0000: casa matriz 0001 en delante: otras sucursales Puede utilizar números y letras
Fecha de emisión	A03	IssuedDateTime	8	En el formato AAAAMMDD, correspondiendo al año, mes y día de la emisión iguales del campo "IssuedDateTime"
Número de la factura	AI04	NumeroDF	10	Llenar con ceros las posiciones a la izquierda
Punto de facturación	AI05	PtoFactDF	3	
Tipo de emisión	AI01	TipoEmision	2	
Ambiente de destino	A04	AdditionalIssueType	1	
Secuencia de seguridad	AI06	CodigoSeguridad	9	Tiene por objetivo asegurar la privacidad de las Facturas Electrónicas emitidas; por lo tanto, debe ser completamente aleatoria, sin la posibilidad de corresponder a ninguna información que se pueda deducir a partir de las informaciones de la factura, o del negocio emisor
Dígito verificador	-	-	1	De acuerdo al algoritmo descrito en la sección x.x
Tamaño total del CUFE			64	

Por ejemplo, un FE emitida en operación normal y en ambiente de producción, por la casa matriz de una empresa cuyo RUC es 00023824-0930-212623, se debe colocar un “-”, DV 28, en 15 de julio de 2017, número 15134, Punto 001, con la secuencia de seguridad 745018343, y dígito verificador 0, tendrá como CUFE:

01100023824-0930-212623-2800012017071500000151340010117450183430

O sea, la yuxtaposición de la información:

- Tipo de Documento: 01
- Tipo de Contribuyente: 1
- RUC del emisor: 00023824-0930-212623
- DV del RUC: 28
- Código de la sucursal: 0001
- Fecha de emisión: 20170715
- Número de la factura: 0000015134
- Punto de Facturación: 001
- Tipo de emisión: 01
- Ambiente de destino: 1
- Secuencia de seguridad: 745018343
- Dígito verificador: 0

El código único de factura electrónica es incluido como un campo más dentro de la factura electrónica y sus correspondientes notas débito y crédito.

Para facilitar la digitación en la generación del CUFE, se deberá separar en grupos de cuatro dígitos, sin tomar en cuenta los espacios o caracteres especiales:

0110 0023 824- 0930 -212 623- 2800 0120 1707 1500 0001 5134 0010 1174 5018 3430

4.2 DIGITO VERIFICADOR DEL CUFE

Para la validación del CUFE, se debe optar por el Módulo 10 (Algoritmo Luhn). A continuación, un ejemplo y breve explicación del Módulo 10.

Conforme al esquema de abajo, cada dígito del número, comenzando de la derecha para la izquierda (menos significativo para el más significativo) es multiplicado, en orden, por 2, después 1, después 2, después 1 y así sucesivamente.

Número ejemplo: 261533

Número	2	6	1	5	3	3
Factor (*)	1	2	1	2	1	2
Resultado	2	12	1	10	3	6

En vez de ser hecha la sumatoria de las multiplicaciones, será hecha la sumatoria de los dígitos de las multiplicaciones (si una multiplicación da 12, por ejemplo, será sumado $1 + 2 = 3$).

Número	2	6	1	5	3	3	Suma
Factor (*)	1	2	1	2	1	2	
Resultado	2	12	1	10	3	6	
Sumatoria	2	1+2	1	1+0	3	6	16

La sumatoria será dividida por 10 y si el residuo (módulo 10) es diferente de cero, el dígito será 10 menos este valor. En caso que el resto sea cero, ese será el dígito verificador.

$$Division \rightarrow \left(\frac{16}{10} \right) = 1, \quad residuo = 6$$

$$DV = 10 - residuo = 10 - 6$$

$$DV = 4$$

Por lo tanto el Dígito Verificador para los números 261533 es **4**.

Como ya está especificado en la Tabla 5, la estructura del CUFE está compuesta por caracteres numéricos a excepción del RUC del emisor, ya que este cuenta con caracteres numéricos y guiones ("-"), y este algoritmo trabaja solo con números. Por lo que se recomienda hacer una adaptación para convertir las letras y guiones que tendrá el CUFE en función del RUC (ejemplo: 8-NT-000-00 o PE-4-000-000, etc.) para transformar dichas letras a números. La solución que se establece es obtener el número ASCII del carácter (compuesto por dos dígitos) y extraer el último dígito. (Ver tabla de caracteres ASCII en Anexos)

Por ejemplo:

Letra: A
 ASCII: 65
 Dígito a utilizar: 5

Letra: Z
 ASCII: 90
 Dígito a utilizar: 0

Se recuerda que para mantener el tamaño del RUC a 20 posiciones dentro del CUFE agregar 0 a la izquierda del RUC para completar su posición hasta 20 caracteres (Ejemplos: 8-NT-000-00 -> 0000000008-NT-000-00, PE-4-000-000 -> 00000000PE-4-000-000).

Ejemplo de la validación de CUFE:

CUFE	DV
011000008-PE-3824-00523-280001201707150000015134001011745018343	2

Tipo de Documento	01
Tipo Contribuyente	1
RUC del emisor	000008-PE-3824-00523
DV	-28
Código de la sucursal	0001
Fecha de emisión	20170715
Número de la factura	0000015134
Punto de facturación	001
Tipo de emisión	01
Ambiente de destino	1
Secuencia de seguridad	745018343
DV CUFE	2

Suma	158	
Dividir	10	
	15	Resultado División
	8	Residuo
DV:	(10 - Residuo)	2

4.3 INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER EL NUC

Tabla 6 – Conjuntos de Campos del NUC

Conjunto	Descripción
R	Campos que contienen información para la generación de la factura electrónica
A	Campos que contienen información general de la Factura Electrónica
B	Campos que contienen la información del emisor de la transacción documentada
C	Campos que contienen la información del receptor de la transacción documentada
D	Campos que contienen información sobre terceros
E	Campos que describen cada ítem de la transacción documentada
F	Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada
G	Campos que describen las formas de pago
H	Campos que describen información adicional sobre la transacción documentada

4.4 CAMPOS DE IDENTIFICACIÓN DEL NUC

La presente sección y las que continúan en este capítulo contienen la descripción del Schema NUC.

Importante. Los nombres de los campos y datos que hagan referencia a información, deben ser ingresados tomando en cuenta las mayúsculas y minúsculas, es decir, la API es case sensitive por lo que si no se ingresan los valores como se espera, la aplicación no podrá generar el texto equivalente a la Factura Electrónica.

4.4.1 Schema NUC

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
R	R01	Root	NUC (raíz)	Raíz	G		1-1	
R	R02	Version	Versión del formato de la factura electrónica	R01	A	1-pP2	1-1	Control de versiones Valor a ingresar: 1.00
R	R03	CountryCode	Código del país donde pertenece la factura electrónica a generar	R01	A	2	1-1	PA: Panamá GT: Guatemala

4.4.2 Campos que contienen información general de la Factura Electrónica

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
A	A01	Header	Información general de la factura electrónica	R01	G		1-1	
A	A02	DocType	Tipo de documento a generar	A01	A	2	1-1	01: Factura de Operación Interna 02: Factura de Importación 03: Factura de Exportación 04: Nota de Crédito Referente a una o Varias FE 05: Nota de Débito Referente a una o Varias FE 06: Nota de Crédito Genérica 07: Nota de Débito Genérica 08: Factura de Zona Franca 09: Reembolso

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
								Si no se ingresa uno de estos valores, no se podrá generar la Factura Electrónica.
A	A03	IssuedDateTime	Fecha y hora de emisión	A01	F	25	1-1	
A	A04	AdditionalIssueType	Ambiente de destino	A01	N	1	1-1	1: Producción 2: Pruebas
A	A05	ExchangeRate	Tipo de cambio de la moneda de la operación	A01	N	1-11p2-4	0-1	Utilizar únicamente si la moneda de la operación (A06) es diferente del USD. Obligatorio si existe A06 y la factura es de exportación.
A	A06	Currency	Moneda de la operación	A01	S	3	0-1	De acuerdo con los códigos según la norma ISO 4217. <i>Ver en anexos Monedas para Operaciones Internacionales.</i>
A	A07	AdditionalIssueDocInfo	Grupo que contiene información general adicional de la factura electrónica	A01	G		1-1	
A	A071	Info	Elemento que describe la información adicional	A07	I		1-25	Ver en sección Grupo AdditionalIssueDocInfo Agregar el nombre de la información en "Name" y el valor del mismo en "Value". Por ejemplo: si el Tipo de emisión es 01 quedaría así <Info Name="TipoEmision" Value="01"/>

4.4.2.1 Grupo AdditionalIssueDocInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
AI01	TipoEmision	Tipo de emisión	A	2	1-1	01: Autorización de Uso Previa, operación normal 02: Autorización de Uso Previa, operación en contingencia 03: Autorización de Uso Posterior, operación normal 04 :Autorización de Uso posterior, operación en contingencia Ejemplo: <Info Name="TipoEmision" Value="02"/>
AI02	FechaContingencia	Fecha y hora de inicio de la operación en contingencia	F	25	0-1	Obligatorio si AI01 = 03 y/o 04
AI03	MotivoContingencia	Razón de la operación en contingencia	A	15-250	0-1	Obligatorio si AI01 = 03 y/o 04 • Si la contingencia dura más de 72 horas también debe explicar las razones para no haber regresado a la operación normal
AI04	NumeroDF	Número del documento fiscal en la serie correspondiente, de 0000000001 a 9999999999, no siendo permitido el reinicio de la numeración.	A	10	1-1	Llenar con ceros las posiciones a la izquierda
AI05	PtoFactDF	Punto de facturación del documento fiscal. La serie sirve para permitir que existan secuencias independientes de numeración de facturas, con diversas finalidades, sea por libre elección del emisor, tales como puntos de facturación distintos (como cajas de un supermercado, o bodegas de un distribuidor), tipos de productos, especies de operación, etc., sea para	A	3	1-1	No se admite el valor "cero" • Llenar con ceros las posiciones a la izquierda • Sólo se deben colocar números y se define Alfanumérico porque debe ser rellenado con ceros (0) a la izquierda

		finalidades que vengan a ser determinadas por la DGI				
AI06	CodigoSeguridad	Código de seguridad	A	9	1-1	Número aleatorio entre 000,000,001 y 999,999,999, que integra el CUFE y tiene por objetivo asegurar la privacidad de las FE emitidas - No se admite el valor "000,000,000", ni que sea igual al campo AI04 - Llenar con ceros las posiciones a la izquierda
AI07	FechaSalida	Fecha de salida estimada de las mercancías	F	25	0-1	Informar cuando sea conocida
AI08	NaturalezaOperacion	Naturaleza de la operación	N	2	1-1	01: Venta 02: Exportación 10: Transferencia 11: Devolución 12: Consignación 13: Remesa 14: Entrega gratuita 20: Compra 21: Importación
AI09	TipoOperacion	Tipo de la operación	N	1	1-1	1: Salida o venta 2: Entrada o compra (factura de compra- para comercio informal. Ej.: taxista, trabajadores manuales)
AI10	DestinoOperacion	Destino de la operación	N	1	1-1	1: Panamá 2: Extranjero
AI11	FormatoOperacion	Formato de generación del CAFE	N	1	1-1	1: Sin generación de CAFÉ 2: Cinta de papel 3: Papel formato carta
AI12	ManeraEntrega	Manera de entrega del CAFE al receptor	N	1	1-1	1: Sin generación de CAFE 2: CAFE entregado para el receptor en papel

						3: CAFE enviado para el receptor en formato electrónico.
AI13	EnvioContenedor	Envío del contenedor para el receptor	N	1	1-1	1: normal 2: El receptor exceptúa al emisor de la obligatoriedad del envío del contenedor
AI14	ProcesoGeneracion	Proceso de generación de la FE	N	1	1-1	1: Generación por el sistema de facturación del contribuyente (desarrollo propio o producto adquirido) 2: Generación por tercero contratado 3: Generación gratuita por tercero proveedor de solución 4: Generación gratuita por la DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS en página web
AI15	TipoTransaccion	Tipo de transacción de venta	N	1	0-1	Tipo de Venta para el vendedor: 1: Venta de Giro del negocio 2: Venta Activo Fijo 3: Venta de Bienes Raíces 4: Prestación de Servicio • Si no es venta, no informar este campo
AI16	TipoSucursal	Tipo de sucursal	N	1	0-1	1: Mayor cantidad de Operaciones venta al detal (retail) 2: Mayor cantidad de Operaciones venta al por mayor
AI17	InfoInteres	Información de interés del emisor con respecto a la FE	A	0-5000	0-1	

4.4.3 Campos que contienen la información del emisor de la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
B	B01	Seller	Información del emisor de la factura electrónica	R01	G		1-1	
B	B02	TaxID	Identificador tributario o Ruc del emisor	B01	A	20	1-1	RUC del emisor
B	B03	TaxIDType	Tipo de contribuyente	B01	N	1	1-1	Tipo de Contribuyente: 1: Natural, 2: Jurídico
B	B04	TaxIDAdditionalInfo	Elemento que contiene información tributaria adicional del emisor	B01	G	25	1-1	
B	B041	Info	Elemento que describe la información adicional	B04	I		1-25	Ver en sección Emisor TaxIDAdditionalInfo
B	B05	Name	Razón social (Persona Jurídica) o Nombre y Apellido (Persona Natural) del emisor de la FE	B01	A	2-100	1-1	Si A05 = 2, debe contener obligatoriamente el literal "FE generada en ambiente de pruebas - sin valor comercial ni fiscal"
B	B06	Contact	Información de contacto del emisor	B01	G		1-1	
B	B061	PhoneList	Lista de números telefónicos	B06	G		1-1	
B	B0611	Phone	Número telefónico	B061	A	7-12	1-3	Formato aceptables: 999-9999 o 9999-9999
B	B062	EmailList	Lista de correos electrónicos	B06	G		0-1	
B	B0621	Email	Correo electrónico	B062	A	50	0-3	Correo válido
B	B07	BranchInfo	Información sobre el establecimiento del emisor	B01	G		1-1	
B	B071	Code	Código relacionado al establecimiento del emisor	B07	A	4	1-1	0000: casa matriz 0001 en delante: otras sucursales Puede utilizar números y letras
B	B072	AddressInfo	Información de la dirección del establecimiento del emisor	B07	G		1-1	
B	B0721	Address	Dirección de la ubicación	B072	A	100	1-1	Urbanización, Calle, Casa/Edificio, Número de Local
B	B0722	City	Ciudad o corregimiento donde se encuentra la dirección	B072	A	50	1-1	Debe corresponder al catálogo de Corregimientos según el <i>Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos</i> .

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
B	B0723	District	Distrito donde se encuentra la ciudad	B072	A	50	1-1	Debe corresponder al catálogo de distritos según el <i>Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos</i> .
B	B0724	State	Estado o provincia donde se encuentra el distrito	B072	A	50	1-1	Debe corresponder al catálogo de provincias según el <i>Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos</i> .
B	B0724	Country	País donde se encuentra el estado	B072	A	50	1-1	
B	B073	AdditionalBranchInfo	Información adicional sobre el establecimiento del emisor	B07			1-1	
B	B0731	Info	Elemento que describe la información adicional	B04	I		1-25	Ver en sección Emisor AdditionalBranchInfo

4.4.3.1 Grupo Emisor TaxIDAdditionalInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
BI01	DigitoVerificador	Dígito Verificador Ruc Emisor	A	2	1-1	Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI.

4.4.3.2 Grupo Emisor AdditionalBranchInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
BI02	CoordEm	Información geográfica de la sucursal donde se ubica el punto de facturación.	C	22	1-1	Debe corresponder a una sucursal identificada
BI03	CodUbi	Código de provincia, distrito y corregimiento	A	8	1-1	Código compuesto de la ubicación. De acuerdo al <i>Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos</i> .

4.4.4 Campos que contienen la información del receptor de la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
C	C01	Buyer	Información del receptor de la factura electrónica	R01	G		1-1	
C	C02	TaxID	Identificador tributario o Ruc del receptor	C01	A	20	1-1	Ruc del receptor. En caso de que el receptor CI01 sea 02 (Consumidor Final) colocar en este campo "CF" En el caso de que el tipo de receptor CI01 sea 04 (Extranjero) colocar en este campo "EXTRANJERO"
C	C03	TaxIDType	Tipo de contribuyente receptor	C01	N	1	1-1	Tipo de Contribuyente: 1: Natural, 2: Jurídico
C	C04	TaxIDAdditionalInfo	Elemento que contiene información tributaria adicional del receptor	C01	G	25	1-1	
C	C041	Info	Elemento que describe la información adicional	C04	I		1-25	Ver en sección Receptor TaxIDAdditionalInfo
C	C05	Name	Razón social o Nombre y Apellido del receptor de la FE	C01	A	2-100	0-1	Es obligatorio y debe ser válido si "Tipo Receptor" CI01 es 01 o 03 (comprador contribuyente del ITBMS)
C	C06	AdditionInfo	Información adicional del receptor	C01	G		1-1	
C	C061	Info	Elemento que describe la información adicional del receptor	C06	I		1-25	Ver en sección Receptor AdditionInfo
C	C07	Contact	Información de contacto del receptor	C01	G		0-1	
C	C071	PhoneList	Lista de números telefónicos	C07	G		0-1	
C	C0711	Phone	Número telefónico	C071	A	7-12	0-3	Formato aceptables: 999-9999 o 9999-9999
C	C072	EmailList	Lista de correos electrónicos	C07	G		0-1	
C	C0721	Email	Correo electrónico	C072	A	50	0-3	Correo válido
C	C08	AddressInfo	Información de la dirección del receptor	C01	G		0-1	Es obligatorio y debe ser válido si CI01 es 01 o 03.
C	C081	Address	Dirección de la ubicación	C08	A	100	0-1	Urbanización, Calle, Casa/Edificio, Número de

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
								Local
C	C082	City	Ciudad o corregimiento donde se encuentra la dirección	C08	A	50	1-1	Debe corresponder al catálogo de Corregimientos según el <i>Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos</i> .
C	C083	District	Distrito donde se encuentra la ciudad	C08	A	50	1-1	Debe corresponder al catálogo de distritos según el <i>Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos</i> .
C	C084	State	Estado o provincia donde se encuentra el distrito	C08	A	50	1-1	Debe corresponder al catálogo de provincias según el <i>Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos</i> .
C	C085	Country	País donde se encuentra el estado	C08	A	50	1-1	

4.4.4.1 Grupo Receptor TaxIDAdditionalInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
CI01	TipoReceptor	Tipo de receptor de la FE	A	2	1-1	01: Contribuyente 02: Consumidor final 03: Gobierno 04: Extranjero
CI02	DigitoVerificador	Dígito Verificador Ruc Emisor	A	2	0-1	Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI. Es obligatorio y debe ser válido si CI01 es 01 o 03.
CI03	CedulaCF	Cédula de identificación del ciudadano	A	20	0-1	Si el Tipo de receptor CI01 es 02 se puede agregar este campo.
CI04	CodUbi	Código de provincia, distrito y corregimiento	A	8	0-1	Código compuesto de la ubicación. Obligatorio si se agrega información sobre la dirección del receptor (C08)
CI05	NumIdTE	Número de identificación tributaria extranjera	A	1-50	0-1	Es obligatorio si el Tipo de receptor CI01 es 04. Si se agrega este valor no informar sobre CI06.
CI06	NumPasaporte	Número de pasaporte	A	1-50	0-1	Es obligatorio si el Tipo de receptor CI01 es 04. Si se agrega este valor no informar sobre CI05.

CI07	PaisExt	País extranjero	A	2-100	0-1	Obligatorio informar solo si se ingresa CI06
------	---------	-----------------	---	-------	-----	--

4.4.4.2 Grupo Receptor AdditionInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
CI08	PaisReceptorFE	País receptor de la FE	A	2	1-1	- De acuerdo con los códigos de la Tabla xx - Debe ser PA (Panamá) si AI10=1 (destino u origen de la operación es Panamá) - No puede ser PA (Panamá) si AI10=2 (el destino de la operación es otro país)
CI09	PaisRecDesc	País del receptor de la FE no existente en la tabla xx	A	5-50	0-1	Obligatorio si CI08 = ZZ Si CI08 es diferente de ZZ, no debe agregarse dicho campo.

4.4.5 Campos que contienen información sobre terceros

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
D	D01	ThirdParties	Grupo de datos que identifican al autorizado a descargar la FE	R01	G		0-1	Identifica personas naturales o jurídicas que, por deseo del emisor, podrán tener acceso irrestricto a esta FE
D	D02	ThirdParty	Información sobre tercero	D01	G		1-10	
D	D03	TaxID	Ruc autorizado a descargar	D02	A	20	1-1	RUC autorizado a descargar la FE. Ejemplo: Caso: La empresas desea darle acceso a su firma de contadores o a un tercero
D	D04	TaxIDType	Tipo de contribuyente	D02	A	1	1-1	Tipo de Contribuyente: 1: Natural, 2: Jurídico
D	D05	TaxIDAdditionalInfo	Información adicional	D02	G		1-1	
D	D06	Info	Elemento que describe la información adicional	D05	I		1-25	Ver en sección Tercero TaxIDAdditionalInfo

4.4.5.1 Grupo Tercero TaxIDAdditionalInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
DI01	DigitoVerificador	Dígito Verificador Ruc Autorizado	A	2	1-1	Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI.

4.4.6 Campos que describen cada ítem de la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
E	E01	Items	Grupo de datos que especifica los ítems de la transacción	R01	G		1-1	
E	E02	Item	Grupo de datos que especifica cada detalle del ítem	E01	G		1-1000	Ver observación en el campo EI17 (grupo de detalle de vehículos nuevos) En caso de que la factura sea sobre un vehículo nuevo, ésta deberá contener solamente un ítem que especifique el vehículo nuevo.
E	E03	Codes	Información relacionada a códigos del ítem	E02	G		0-1	
E	E031	Code	Elemento que describe la información adicional	E03	I	1	1-25	Ver en sección Ítem Codes
E	E04	Description	Descripción del producto o servicio	E02	A	2-500	1-1	
E	E05	Qty	Cantidad del producto o servicio, en la unidad de medida	E02	N	1-11p0-6	1-1	Expresado en la unidad de medida del código interno
E	E06	UnitOfMeasure	Unidad de medida del código interno	E02	A	1-20	0-1	Debe corresponder al <i>Catálogo de Unidades de Medida</i>
E	E07	Price	Precio unitario de la transferencia del bien o servicio	E02	N	1-9p2-6	1-1	Si el ítem no es valorable: informar campo en 0.00
E	E08	Discounts	Información relacionada a descuentos del ítem	E02	G		0-1	El descuento total será la suma de las ocurrencias del campo E0811

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
								El descuento total debe ser menor que E07 (precio unitario)
E	E081	Discount	Elemento que describe un descuento	E08	G		1-5	
E	E0811	Amount	Descuento por precio unitario del ítem	E081	N	1-9p2-6	1-1	- Informar valor del descuento en Balboas, no en porcentaje. - Si no posee descuento, no informar este campo - El valor informado debe ser menor que E07 (precio unitario)
E	E09	Taxes	Información relacionada a impuestos aplicados al ítem	E02	G		1-1	El total de impuestos será la suma de todas las ocurrencias de E0914
E	E091	Tax	Elemento que describe un impuesto	E09	G		1-15	Obligatorio incluir impuesto ITBMS En caso de ISC, no informar si el ítem no es gravado por el ISC En el caso de OTI, solo informar si el ítem incluye el cobro de sus posibles valores
E	E0911	Code	Tipo de tasa y/o impuesto a aplicar	E091	A	2	0-1	Obligatorio informar cuando el impuesto sea ITBMS u OTI (Otras Tasas o Impuestos) Si es ITBMS: 00: 0% (excento) 01: 7% 02: 10% 03: 15% Si es OTI: 01: SUME 911

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
								02: Tasa Portabilidad Numérica 03: Impuesto sobre seguro
E	E0912	Description	Tipo de impuesto a aplicar	E091	A	3-5	1-1	Nombre del impuesto: ITMBS ISC OTI
E	E0913	Rate	Tasa aplicable	E091	N	1-11p2-6	0-1	Válido y opcional cuando es impuesto ISC, puede agregarse la tasa si se quiere indicar. Si no puede solo indicarse el monto correspondiente al impuesto a aplicar. Por ejemplo, si la tasa aplicable es del 5%, colocar 0.05. Si la tasa aplicable es del 15% colocar 0.15
E	E0914	Amount	Monto resultante de aplicar el impuesto por el total del ítem.	E091	N	1-9p2-6	1-1	Si es ISC y existe E0913, se debe hacer el producto del total del ítem E05 * (E07- descuentos). De lo contrario indicar únicamente el monto Si es ITBMS, producto del total del ítem y la tasa porcentual correspondiente a E0911 Si es OTI, monto del impuesto
E	E10	Charges	Información relacionada a cargos adicionales o acarreo aplicados al ítem	E02	G		0-1	El cargo o acarreo total será la suma de las ocurrencias del campo E1011 Si se informa, no se puede informar F03 (Valor del acarreo cobrado en el precio total)
E	E101	Charge	Elemento que describe el cargo o acarreo	E10	G		1-10	

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
E	E1011	Amount	Cargo a aplicar	E101	N			
E	E11	Totals	Grupo de datos que contienen información relacionada a los precios totales del ítem	E02				
E	E111	TotalBDiscunts	Subtotal del ítem antes de aplicar descuentos	E11	N	1-11p2-6	0-1	Resultado de E05 * E07
E	E112	TotalWDiscunts	Subtotal del ítem aplicando descuentos	E11	N	1-11p2-6	0-1	Resultado de E05 * (E07 – total de ocurrencias de E08)
E	E113	TotalBTaxes	Subtotal del ítem antes de aplicar impuestos	E11	N	1-11p2-6	0-1	Si no aplicó descuento E05 * E07
E	E114	TotalWTaxes	Subtotal del ítem aplicando impuestos	E11	N	1-11p2-6	0-1	Suma del precio del ítem y todas las ocurrencias de E09
E	E115	SpecificTotal	Subtotal aplicando cargos, seguros.	E11	N	1-11p2-6	0-1	Suma del ítem con impuesto, incluyendo cargos (E10) y seguro (EI08)
E	E116	TotalItem	Precio total del ítem	E11	N	1-11p2-6	1-1	Si el ítem no es valorable: informar campo en 0.00 Si se agrega E115 debe ser igual. En caso contrario: informar la suma de Precio unitario (E07), acarreo (E10), precio del seguro (EI08) , impuesto ITMBS, impuesto ISC e impuesto OTI (E09)
E	E12	AdditionalInfo	Información adicional	E02	G		0-1	
E	E121	Info	Elemento que describe la información adicional	E12	I		1-25	Ver en sección Ítem AdditionalInfo

4.4.6.1 Grupo Ítem Codes

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
EI01	CodigoProd	Código interno del ítem	A	1-20	0-1	Código del producto o servicio en el catálogo del emisor
EI02	CodCPBSabr	Código del Ítem en la Codificación panameña de Bienes y Servicios Abreviada	N	2	0-1	• Debe corresponder a la tabla de la <i>Codificación Panameña de Bienes y Servicios de Segmentos y Familias</i> • No informar este campo si el bien o servicio no puede ser clasificado en ninguna de las opciones de esta tabla • Si el Tipo de Receptor (CI01) es 01 o 02, debe informarse al menos uno de EI02 y EI03
EI03	CodCPBScmp	Código del Ítem en la Codificación Panameña de Bienes y Servicios	N	4	0-1	• Debe corresponder a la tabla de la <i>Codificación Panameña de Bienes y Servicios de Segmentos y Familias</i> • Campo obligatorio si es venta a la Administración Pública (CI01= 03) • Si el Tipo de Receptor (CI01) es 01 o 02, debe informarse al menos uno de EI02 y EI03
EI04	UnidadCPBS	Unidad de medida en la Codificación Panameña de Bienes y Servicios	A	1-30	0-1	Debe corresponder al <i>Catálogo de Unidades de Medida</i>

4.4.6.2 Grupo Ítem AdditionalInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
EI05	FechaFabricacion	Fecha de fabricación/elaboración	A	10	0-1	Formato AAAA-MM-DD
EI06	FechaCaducidad	Fecha de caducidad	A	10	0-1	Formato AAAA-MM-DD
EI07	InfEmFE	Información de interés del emisor con respecto a un ítem de la FE	A	0-5000	0-1	
EI08	PrSegItem	Precio del seguro, para este ítem específico	N	1-9p2	0-1	Si se informa, no se puede informar F03 (Valor del seguro cobrado en el precio total)
EI09	GTINCom	Código GTIN del ítem, para la unidad de Comercialización Por ejemplo, paquete con ocho botellas	A	0, 8, 12, 13 o 14	0-1	<i>Grupo de otros códigos del ítem</i> Códigos GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 o GTIN-14 antiguos códigos EAN, UPC y DUN-14 Informar campo vacío si el producto no posee este código Agregar si se agregan también EI10, EI11, EI12
EI10	CantGTINCom	Cantidad del producto o servicio en el Código GTIN del ítem de comercialización	N	1-11p0-6	0-1	<i>Grupo de otros códigos del ítem</i> Agregar si se agregan también EI09, EI11, EI12
EI11	GTINInv	Código GTIN del ítem, para la unidad de inventario Por ejemplo, botella	A	0, 8, 12, 13 o 14	0-1	<i>Grupo de otros códigos del ítem</i> Agregar si se agregan también EI09, EI10, EI12
EI12	CantComInvent	Cantidad del producto o servicio en el Código GTIN del ítem de inventario	N	1-11p0-6	0-1	<i>Grupo de otros códigos del ítem</i> Agregar si se agregan también EI09, EI10, EI11
EI13	NroLote	Número de lote de medicinas y materias primas farmacéuticas	A	5-35	0-1	<i>Medicinas y materias primas farmacéuticas</i> Obligatorio si el ítem es medicina o materia prima farmacéutica Agregar si se agrega también EI14

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
EI14	CtLote	Cantidad de productos en el lote de medicinas y materias primas farmacéuticas	N		0-1	<i>Medicinas y materias primas farmacéuticas</i> Obligatorio si el ítem es medicina o materia prima farmacéutica Agregar si se agrega también EI13
EI15	NroPed	Número del pedido de compra	N	1-9	0-1	<i>Información del Pedido Comercial relacionada con un ítem de la factura</i> Agregar si se agrega también EI16
EI16	InfEmPedIt	Información de interés del emisor con respecto al pedido comercial, relacionado con un ítem de la factura	N	0-5000	0-1	<i>Información del Pedido Comercial relacionada con un ítem de la factura</i> Agregar si se agrega también EI15
EI17	ModOpVN	Modalidad de la operación de venta de vehículos nuevos	A	2	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> En caso de vehículo nuevo la factura solamente podrá contener un único ítem 01: venta a representante 02: venta al consumidor final 03: venta a gobierno 04: venta a flota de vehículos 99: otros Obligatorio para vehículo
EI18	ModOpVNDesc	Modalidad de la operación de venta de vehículos nuevos no listada en el formato	A	10-50	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Obligatorio si EI17 = 99
EI19	Chasis	Chasis del vehículo	A	17	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Código VIN o número serial Obligatorio para vehículo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
EI20	ColorCod	Color del vehículo	A	1-4	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Código interno del fabricante Obligatorio para vehículo
EI21	ColorNomb	Descripción del color del vehículo	A	1-40	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i>
EI22	PotVeh	Potencia del motor (CV)	N	1-4	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i>
EI23	Cilin	Capacidad del motor	N	1-4	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Expresa en centímetros cúbicos (cc)
EI24	PesoNeto	Peso Neto	N	1-11p0-4	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Toneladas
EI25	PesoBruto	Peso Bruto	N	1-11p0-4	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Toneladas
EI26	TipoCombustible	Tipo de combustible	A	2	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> 01: gasolina 02: diésel 03: etanol 08: eléctrico 09: gasolina/eléctrico 99: otro Obligatorio para vehículo
EI27	TipoCombustibleDesc	Tipo de combustible no listado en el formato	A	10-50	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Obligatorio si EI26 = 99
EI28	NroMotor	Número del motor	A	1-21	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Obligatorio si para vehículo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
EI29	CapTracc	Capacidad máxima de tracción	N	1-11p0-4	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Toneladas
EI30	DistEjes	Distancia entre ejes	N	1-11p0-4	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Metros
EI31	AnoMod	Año del modelo de fabricación	N	4	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i>
EI32	AnoFab	Año de fabricación	N	4	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i>
EI33	TipoPintura	Tipo de pintura	N	1	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> 1: sólida 2: metálica 3: perla 4: fosca 9: otra
EI34	TipoPinturaDesc	Tipo de pintura no listada en el formato	A	10-50	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Obligatorio si EI33 = 9
EI35	TipoVehic	Tipo del vehículo	N	1	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Utilizar tipos aceptados en el Registro Vehicular 1: motocicleta, 2: bus, 3: camión, 4: sedán, 5: camioneta, 6: pickup Obligatorio para vehículo
EI36	UsoVehic	Uso del vehículo	N	1	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i>

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
						Utilizar tabla del Departamento de Registro Vehicular: 1: comercial 2: particular Obligatorio para vehículo
EI37	CondVehic	Condición del vehículo	N	1	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> 1: acabado 2: semi-acabado 3: inacabado
EI38	Lotac	Capacidad máxima de pasajeros	N	1-3	0-1	<i>Vehículo Nuevo</i> Capacidad máxima de pasajeros sentados

4.4.7 Campos que describen los subtotales y totales de la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
F	F01	Totals	Grupo de datos que contiene información sobre el total de la factura electrónica	R01	G		1-1	
F	F02	QtyItems	Cantidad de Items en la factura electrónica	F01	N		1-1000	Ver observación en el campo EI14 (grupo de detalle de vehículos nuevos)
F	F03	TotalCharges	Grupo de datos que contiene información de cargos adicionales sobre el total de la factura	F01	G		0-1	El cargo o acarreo total será la suma de las ocurrencias del campo F0312 donde la descripción sea FACTURA. Si se informa, no se puede informar E10 (Valor del acarreo cobrado sobre un ítem) En el caso de un seguro, el seguro total será la suma de las ocurrencias del campo F0312 donde

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
								la descripción sea SEGURO. Si se informa, no se puede informar EI08 (Valor del seguro cobrado sobre un ítem)
F	F031	TotalCharge	Elemento que contiene información sobre el cargo	F03	G		1-10	En el caso de acarreo cobrado en el precio total de la factura, si se informa, no se puede informar E10 En el caso de seguro cobrado en el precio total de la factura, si se informa, no se puede informar en EI08
F	F0311	Description	Tipo de cargo a aplicar	F031	A	6-7	1-1	Valores a ingresar FACTURA: si se desea agregar un cargo por acarreo indicar este nombre en la descripción. SEGURO: si se desea agregar el precio por seguro cobrado en el precio total
F	F0312	Amount	Valor del cargo/seguro cobrado en el precio total	F031	N	1-11p2	1-1	
F	F04	TotalDiscounts	Grupo de datos que contiene información de descuentos o bonificaciones aplicados a la factura	F01	G		0-1	Informar solo cuando se agreguen descuentos o bonificaciones sobre el total de la factura El total de descuentos y bonificaciones concedidos sobre el valor total de la factura serán todas las ocurrencias de F0412
F	F041	Discount	Elemento que contiene información sobre el descuento	F04	G		1-5	
F	F0411	Description	Descripción de descuentos o bonificaciones adicionales aplicados a la factura	F041	A	1-500	1-1	
F	F0412	Amount	Monto descuentos/bonificaciones	F041	N	1-11p2	1-1	

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
F	F05	GrandTotal	Información sobre el precio total de la factura	F01	G		1-1	
F	F051	TotalBDiscunts	Monto total antes de aplicar descuentos sobre la factura	F05	N	1-11p2	0-1	Suma del precio de cada ítem (E116) y seguros y/o cargos (F03)
F	F052	TotalWDiscunts	Monto total aplicando descuentos sobre la factura	F05	N	1-11p2	0-1	Suma del precio de cada ítem (E116) y seguros y/o cargos (F03) menos F04 Resultado: ocurrencias de E116 + F03 – F04
F	F053	InvoiceTotal	Precio total de la factura	F05	N	1-11p2	1-1	Precio total de la factura aplicando cargos y/o seguros y descuentos Resultado: ocurrencias de E116 + F03 – F04

4.4.8 Campos que describen las formas de pago

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
G	G01	Payments	Grupo de datos que contiene información sobre las formas de pago de la factura electrónica	R01	G		1-1	Si existe el grupo D50 (información de pago a crédito/plazo), la forma de pago corresponde a la primera fracción.
G	G02	Payment	Grupo que describe un pago	G01	G		1-20	Pago a plazo: Debe haber por lo menos una ocurrencia de un pago a plazo si existe una forma de pago G021 diferente de 1 (pago a crédito/plazo) La primer forma de pago informada deberá corresponder a la primera cuota a pagar en el plazo
G	G021	Type	Tipo de pago	G02	A	2-5	1-1	Si se quiere agregar información sobre forma de Pago de la factura

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
								01: Crédito 02: Efectivo 03: Tarjeta Crédito 04: Tarjeta Débito 05: Tarjeta Fidelización 06: Vale 07: Tarjeta de Regalo 08: Transf./Depósito a cta. Bancaria 09: Cheque 10: Punto de Pago 99: otro Si es información sobre pago a plazo agregar PLAZO
G	G022	Description	Descripción de forma de pago	G02	A	10-100, 15-1000	0-1	Forma de pago de la factura (Tamaño de 10-100) Obligatorio si se agrega información sobre la forma de pago de la factura y G021 es 99. Pago a plazos (Tamaño de 15-1000) Si se desea agregar información de interés de parte del emisor con respecto a la cuota
G	G023	Date	Tipo de cargo a aplicar	G02	F	25	0-1	Pago a plazos Obligatorio para indicar la fecha de vencimiento de la cuota
G	G024	Amount	Valor de la cuota	G02	N	1-11p2	1-1	Obligatorio para ambos casos (Forma de pago de la factura y Pago a plazos)

4.4.9 Campos que describen información adicional sobre la transacción documentada

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
H	H01	AdditionalDocumentInfo	Grupo de datos que contiene información adicional sobre la factura electrónica	R01	G		1-1	
H	H02	AdditionalInfo	Grupo que contiene información adicional	H01	G		1-1	
H	H03	AddressInfo	Grupo que contiene información adicional sobre la dirección de un establecimiento	H02	G		0-1	Válido únicamente cuando se quiere agregar la dirección de identificación del local de entrega y si es diferente de la dirección del receptor.
H	H031	Address	Dirección de la ubicación	H03	A	100	1-1	Urbanización, Calle, Casa/Edificio, Número de Local
H	H032	City	Ciudad o corregimiento donde se encuentra la dirección	H03	A	50	1-1	Debe corresponder al catálogo de Corregimientos según el <i>Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos</i> .
H	H033	District	Distrito donde se encuentra la ciudad	H03	A	50	1-1	Debe corresponder al catálogo de distritos según el <i>Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos</i> .
H	H034	State	Estado o provincia donde se encuentra el distrito	H03	A	50	1-1	Debe corresponder al catálogo de provincias según el <i>Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos</i> .
H	H035	Country	País donde se encuentra el estado	H03	A	50	1-1	
H	H04	AdditionalData	Grupo que contiene datos adicionales como información de documento fiscal referenciado	H02	G		0-1	Obligatorio si Tipo de documento A02 = 04 o 05 Llenar campos cuando se desee agregar información sobre Documentos Fiscales Referenciados
H	H041	Data	Elemento que contiene datos adicionales sobre documentos, referencias, etc.	H04	G		1-50	
H	H0411	Info	Elemento que contiene la información adicional	H041	I		1-3	Ver en sección Información Adicional Data

C	ID	Campo	Descripción	P	T	Tam	Ocu	Observaciones
H	H05	AdditionalInfo	Grupo que contiene información adicional	H02	A		1-1	Si se quiere agregar información sobre forma de Pago de la factura
H	H051	Info	Elemento que contiene la información adicional	H05	I		1-25	Ver en sección Información Adicional AdditionalInfo

4.4.9.1 Grupo Información Adicional Data

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
HI01	NombEmRef	Razón social (persona jurídica) o nombre y apellido (persona natural) del emisor del documento fiscal referenciado	A	2-100	1-1	<i>Documento Fiscal Referenciado</i>
HI02	FechaDFRef	Fecha de emisión del Documento Fiscal Referenciado	F	25	1-1	<i>Documento Fiscal Referenciado</i>
HI03	CUFRef	CUFE de FE referenciada	A	66	0-1	<i>Documento Fiscal Referenciado</i> Información de referencia de la FE. Deben ser las 66 posiciones que conforman el CUFE Si se informa, no incluir HI04 y HI05 Sólo se debe informar una de estas tres opciones.
HI04	NroFacPap	Número de factura en papel	A	22	0-1	<i>Documento Fiscal Referenciado</i> Hace referencia al número de la factura en papel Si se informa, no incluir HI03 y HI05 Sólo se debe informar una de estas tres opciones.
HI05	NroFacIE	Número de factura emitida por impresora fiscal	A	22	0-1	<i>Documento Fiscal Referenciado</i> Información de Referencia a factura emitida por impresora fiscal

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
						Si se informa, no incluir HI03 y HI04 Sólo se debe informar una de estas tres opciones.

4.4.9.2 Grupo Información Adicional AdditionalInfo

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
HIA01	REFERENCIA_INTERNA	Identificador de referencia interna de la factura	A	60	1-1	La referencia interna servirá como identificador único de la factura
HIA02	FECHA_REFERENCIA_INTERNA	Fecha de referencia	F	25	1-1	Fecha y hora en que se registra la referencia
HIA03	VALIDAR_REFERENCIA	Validar referencia interna	A	2	1-1	Valor que indicará si se desea validar la Referencia Interna y verificar que no sea un documento duplicado. Valores esperados SI NO
HI06	TiempoPago	Tiempo de pago	N	1	1-1	1: Contado 2: Crédito/Plazo 3: Mixto
HI07	CondEntr	Condiciones de entrega de acuerdo con la tabla de INCOTERMS	A	3	0-1	<i>Facturas en caso de exportación</i> Obligatorio en exportación - No puede existir si AI10 = 1 (destino de la operación es Panamá) - Debe existir si AI10 = 2 (destino u origen de la operación es otro país). Debe corresponder a una de las siglas de la columna "Condición" de la <i>Tabla 9 de INCOTERMS</i> .
HI08	MonedaDesc	Moneda de la operación de exportación no existente en la Tabla x	A	5-50	0-1	<i>Facturas en caso de exportación</i> Obligatorio si A07 = ZZZ

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
HI09	PuertoEmbarq	Puerto de embarque de la mercancía	A	5-50	0-1	<i>Facturas en caso de exportación</i>
HI10	CodRetenc	Código de la retención a aplicar	N	2	0-1	<i>Retenciones a factura</i> Informar cuando se le aplican retenciones a la factura Corresponde al catálogo de objetos de retención: 1: Pago por servicio profesional al estado 100% 2: Pago por venta de bienes/servicios al estado 50% 3: Pago o acreditación a no domiciliado o empresa constituida en el exterior 100% 4: Pago o acreditación por compra de bienes/servicios 50% 7: Pago a comercio afiliado a sistema de TC/TD 50% 8: Otros (disminución de la retención)
HI101	ValRetenc	Monto de la retención a aplicar	N	1-11p2	0-1	<i>Retenciones a factura</i> Obligatorio si HI10 es 8 (Otros)
HI11	NroPed	Número del pedido de compra	A	1-12	0-1	<i>Información del Pedido Comercial Relacionadas con la Factura</i> Obligatorio cuando se quiera agregar información del pedido comercial
HI12	NumAccept	Número de Aceptación	A	1-12	0-1	<i>Información del Pedido Comercial Relacionadas con la Factura</i> Número de aceptación del pedido. Opcional

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
HI13	CodRec	Código de cliente/receptor	A	1-50	0-1	<i>Información del Pedido Comercial Relacionadas con la Factura</i> Número de aceptación del pedido. Opcional
HI14	CodSisEm	Código de sistema emisor	A	1-50	0-1	<i>Información del Pedido Comercial Relacionadas con la Factura</i> Permite registrar el código del sistema que emite la factura electrónica (de utilidad cuando un emisor disponga de más de un sistema de facturación). Opcional
HI15	InfEmPedGl	Información de interés del emisor con respecto al Pedido Comercial global	A	1-5000	0-1	<i>Información del Pedido Comercial Relacionadas con la Factura</i> Opcional
HI16	NroVols	Número de volúmenes	N	1-3	0-1	<i>Información de Logística</i> Opcional
HI17	PesoTot	Peso total de la carga	N	1-4p2-6	0-1	<i>Información de Logística</i> Opcional
HI18	UnPesoTot	Unidad del peso total	N	1	0-1	<i>Información de Logística</i> 1: g 2: kg 3: toneladas 4: libras Opcional
HI19	LicCamion	Licencia del vehículo de carga	A	6	0-1	<i>Información de Logística</i> Opcional

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
HI20	NomTransp	Nombre o Razón social del transportista	A	15-100	0-1	<i>Información de Logística</i> Obligatorio
HI21	TipoRucT	Tipo de Contribuyente	A	1	0-1	<i>Información de Logística</i> Tipo de Contribuyente: 1: Natural, 2: Jurídico Obligatorio
HI22	RucT	Ruc del Transportista	A	5-20	0-1	<i>Información de Logística</i> RUC del transportista Obligatorio
HI23	DigitoVerificadorT	Dígito Verificador Ruc Transportista	A	2	0-1	<i>Información de Logística</i> Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI Obligatorio
HI24	InfEmLog	Información de interés del emisor con respecto a logística	A	0-5000	0-1	<i>Información de Logística</i>
HI25	TipoRucLE	Tipo de Contribuyente	A	1	0-1	<i>Identificación del Local de Entrega</i> Tipo de Contribuyente: 1: Natural, 2: Jurídico Obligatorio
HI26	RucLE	Ruc receptor	A	5-20	0-1	<i>Identificación del Local de Entrega</i> RUC del receptor Obligatorio
HI27	DigitoVerificadorLE	Dígito Verificador Ruc Receptor	A	2	0-1	<i>Identificación del Local de Entrega</i> Debe ser calculado en base al algoritmo del RUC publicado por la DGI Obligatorio

ID	Informacion	Descripción	T	Tam	Ocu	Observaciones
HI28	CodUbiLE	Código de Provincia, distrito y corregimiento	A	8	0-1	<i>Identificación del Local de Entrega</i> Código compuesto de la ubicación según el <i>Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos</i> . Obligatorio
HI29	NombrLcEntr	Razón Social (Persona Jurídica) o Nombre y Apellido (Persona Natural) del local de la entrega	A	2-100	0-1	<i>Identificación del Local de Entrega</i> Obligatorio
HI30	TfnLcEntr	Teléfono de contacto del local de la entrega	N	7-12	0-1	<i>Identificación del Local de Entrega</i> Formato aceptables: 999-9999 o 9999-9999 Opcional
HI31	TfnAdLcEntr	Teléfono de contacto adicional, o alternativo del local de la entrega	N	7-12	0-1	<i>Identificación del Local de Entrega</i> Formato aceptables: 999-9999 o 9999-9999 Ejemplo teléfonos de atención al cliente o de otro número que el contribuyente considere importante incluir. Opcional

5. RESPUESTA DE LA API

Al enviar el contenido del NUC, se obtiene como respuesta un objeto JSON que tiene la siguiente estructura.

```
{
  "codigo": 0,
  "mensaje": "",
  "descripcion": "",
  "acuseReciboDGI": "",
  "codigosDGI": "",
  "responseData1": "",
  "responseData2": "",
  "responseData3": "",
  "fel_faceId": "",
  "fel_infoDetails": "",
  "fel_error": "",
  "suggestedFileName": "",
  "suggestedFileName2": "",
  "serie": "",
  "numero": "",
  "fecha_fe": "",
  "ruc_eface": "",
  "nombre_eface": "",
  "ruc_comprador": "",
  "nombre_comprador": "",
  "monto": "",
  "fecha_de_certificacion": "",
  "backprocessor": ""
}
```

- Codigo: muestra el código de la respuesta obtenida. Ver detalle de códigos en Códigos
- Mensaje: contiene información relacionada a la respuesta
- Descripcion: descripción adicional del mensaje
- acuseReciboDGI
- codigosDGI
- responseData1: texto codificado en base64 que contiene la factura el formato XML
- responseData2: texto codificado en base64 que contiene la factura el formato HTML
- responseData3: texto codificado en base64 que contiene la factura el formato PDF
- fel_faceId: código único de la factura electrónica
- fel_infoDetails: resultado de la respuesta
- fel_error: código de la respuesta
- suggestedFileName: nombre sugerido para nombrar los archivos

- suggestedFileName2
- serie: serie de la factura
- numero: número de la factura
- fecha_fe: fecha de emisión de la factura electrónica
- ruc_eface: ruc del emisor
- nombre_eface: nombre o razón social del emisor
- ruc_comprador: ruc del receptor/comprador
- nombre_comprador: nombre o razón social del receptor
- monto
- fecha_de_certificacion: fecha y hora de la certificación
- backprocessor

5.1 CÓDIGOS DENTRO DE LA RESPUESTA

En el atributo "Codigo" del contenido de la respuesta, se encontrará un código numérico para verificar qué tipo de respuesta ha tenido la consulta. A continuación se muestran los posibles códigos que puede contener la respuesta

Tabla 7 – Códigos dentro de la respuesta

Codigo	Descripción
-1	Error al realizar certificación. País no válido ingresado en el NUC
0	Error en el contenido del NUC. Este tipo de error se mostrará si en el proceso de transformar el NUC a la factura electrónica nativa surge un error. Se indicará en el contenido del atributo "mensaje" la descripción y la referencia a este documento, donde se encuentra el error.
1	Consulta realizada correctamente
5	Error al realizar certificación. El TAXID agregado como parámetro es inválido
400	Error en la consulta. Se mostrará en el atributo "mensaje" la descripción del error.
3010	Error en el Schema del NUC. Verificar que el esquema (nodos y atributos del archivo XML) sea válido y que corresponda al NUC.
9026	Error al realizar certificación al validar los escenarios.
otros	Errores desconocidos

5.2 CÓDIGOS DE ESTADO HTTP

Tabla 8 – Códigos de estado HTTP

Código	Descripción
200	Ok
400	Bad Request
401	Unauthorized. Verificar token de autorización
500	Internal Server Error

6. ANEXOS

6.1 Tabla de caracteres ASCII

Caracteres ASCII de control			Caracteres ASCII imprimibles					
00	NULL	(carácter nulo)	32	espacio	64	@	96	`
01	SOH	(inicio encabezado)	33	!	65	A	97	a
02	STX	(inicio texto)	34	"	66	B	98	b
03	ETX	(fin de texto)	35	#	67	C	99	c
04	EOT	(fin transmisión)	36	\$	68	D	100	d
05	ENQ	(consulta)	37	%	69	E	101	e
06	ACK	(reconocimiento)	38	&	70	F	102	f
07	BEL	(timbre)	39	'	71	G	103	g
08	BS	(retroceso)	40	(	72	H	104	h
09	HT	(tab horizontal)	41	)	73	I	105	i
10	LF	(nueva línea)	42	*	74	J	106	j
11	VT	(tab vertical)	43	+	75	K	107	k
12	FF	(nueva página)	44	,	76	L	108	l
13	CR	(retorno de carro)	45	-	77	M	109	m
14	SO	(desplaza afuera)	46	.	78	N	110	n
15	SI	(desplaza adentro)	47	/	79	O	111	o
16	DLE	(esc.vínculo datos)	48	0	80	P	112	p
17	DC1	(control disp. 1)	49	1	81	Q	113	q
18	DC2	(control disp. 2)	50	2	82	R	114	r
19	DC3	(control disp. 3)	51	3	83	S	115	s
20	DC4	(control disp. 4)	52	4	84	T	116	t
21	NAK	(conf. negativa)	53	5	85	U	117	u
22	SYN	(inactividad sinc)	54	6	86	V	118	v
23	ETB	(fin bloque trans)	55	7	87	W	119	w
24	CAN	(cancelar)	56	8	88	X	120	x
25	EM	(fin del medio)	57	9	89	Y	121	y
26	SUB	(sustitución)	58	:	90	Z	122	z
27	ESC	(escape)	59	;	91	[	123	{
28	FS	(sep. archivos)	60	<	92	\	124	
29	GS	(sep. grupos)	61	=	93	]	125	}
30	RS	(sep. registros)	62	>	94	^	126	~
31	US	(sep. unidades)	63	?	95	_		
127	DEL	(suprimir)						

6.2 Monedas para Operaciones Internacionales

El siguiente enlace presenta las monedas y sus modificaciones, de acuerdo con la norma ISO 4217.

[Monedas para operaciones internacionales, según norma ISO 4217](#)

6.3 Tabla de INCOTERMS

Las Expresiones Internacionales de Comercio (International Commercial Terms), sirven para definir, en la estructura de un contrato de compra y venta internacional, los derechos y obligaciones recíprocos del exportador y del importador, estableciendo un conjunto estándar de definiciones, y determinando reglas y prácticas neutrales, como, por ejemplo, donde el exportador debe entregar la mercancía, quien paga por el transporte, y quien es el responsable por el seguro de transporte. Las Incoterms surgieron en el año 1936, cuando la Cámara Internacional de Comercio²² interpretó y consolidó las diferentes formas contractuales que se utilizan en el comercio internacional. Las evoluciones de los procesos logísticos y de negociación fueron incorporadas a lo largo de los años, y el conjunto actual de reglas se conoce como “Incoterms 2000”, siendo que la versión actual, vigente desde 01 de enero de 2011, de acuerdo con la Cámara Internacional de Comercio

Tabla 9 – INCOTERMS

Condición	Texto original	Interpretación
EXW	EX Works	El vendedor pone mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones: fábrica, almacén, etc. Todos los gastos a partir de ese momento son por cuenta del comprador.
FCA	Free Carrier	El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen, que pueden ser los locales de un transitorio, una estación ferroviaria... (este lugar convenido para entregar la mercancía suele estar relacionado con los espacios del transportista). Se hace cargo de los costes hasta que la mercancía está situada en ese punto convenido.
CPT	Carriage Paid To	El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar a destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primero.
CIP	Carriage and Insurance Paid to	El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido

Condición	Texto original	Interpretación
		en el país de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador.
DAT	Delivered At Terminal	El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro (que no es obligatorio), hasta que la mercancía es descargada en la terminal convenida. También asume los riesgos hasta ese momento.
DAP	Delivered At Place	El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro (que no es obligatorio), pero no de los costes asociados a la importación, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento.
DDP	Delivered Duty Paid	El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor.
FAS	Free Alongside Ship	El vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado del puerto de carga convenido; esto es, al lado del barco. El incoterm FAS es propio de mercancías de carga a granel o de carga voluminosa porque se depositan en terminales del puerto especializadas, que están situadas en el muelle. El vendedor es responsable de las gestiones y costes de la aduana de exportación.
FOB	Free On Board	El vendedor entrega la mercancía sobre el buque. El comprador se hace cargo de designar y reservar el transporte principal (buque).
CFR	Cost and Freight	El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen.
CIF	Cost Insurance and Freight	El vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen.

Fuente: <https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2010/01/ICC-Introduction-to-the-Incoterms-2010.pdf>23

6.4 Catálogo de Países

En el siguiente enlace se encontrará el catálogo de países y sus respectivos códigos
[Catálogo de Países](#)

6.5 Codificación Panameña de Bienes y Servicios

En el siguiente enlace, a partir de la página 186 podrá encontrar la
[Codificación Panameña de Bienes y Servicios de Segmentos y Familias](#)

6.6 Catálogo Unificado de Provincias, Distritos y Corregimientos

En el siguiente enlace, a partir de la página 154 podrá encontrar el
[Catálogo Unificado de provincias, distritos y corregimientos](#)

6.7 Catálogo de Unidades de Medida

En el siguiente enlace, a partir de la página 200 podrá encontrar el
[Catálogo de Unidades de Medida](#)