



سامانه شبکه ملی اعتباری ایرانیان (شما)

موضوع سند: راهنمای جامع سرویس ها جهت استفاده اپراتورها

سطح محرمانگی: **محرمانه**

تاریخ آخرین بروزرسانی: 1405/06/22

تاریخچه تغییرات سند

ردیف	تاریخ بروزرسانی	شرح تغییرات	بروزرسانی شده توسط
1	01/03/1402	ایجاد نسخه اولیه سند	مهیار استکی
2	11/03/1402	موارد ذیل به سند اضافه شده است: - فهرست خطاها - فهرست دلایل خطا - فهرست انواع تراکنش - سرویس تعریف پایانه - سرویس اعلام تراکنش - سرویس دریافت فهرست تراکنش های مغایرت - ثبت تاییدیه تراکنش مغایرت - ثبت بازگشت تراکنش مغایرت	
3	13/03/1402	- اصلاح ورودی و خروجی سرویس تعریف پایانه - حذف سرویس دریافت فهرست تراکنش های مغایرت	مهیار استکی
4	22/02/1404	- اصلاح نسخه سوییچ بر اساس مبلغ کالا در جزئیات کالا - غیرفعال سازی سرویس بروزرسانی سفارش	حمید غلامی
5	01/07/1404	اضافه کردن سفر مشتری – مستند مغایرت فایل ها	حمید غلامی
6	16/01/1405	ویرایش فیلدهای ثبت پایانه ترمینال	حمید غلامی
7	1405/06/22	- بهروزرسانی و بارگذاری تصاویر	الهه بیاتانی

فهرست

1	مقدمه	6
2	نمای API ها	6
3	نحوه ارسال توکن در Header	6
4	ساختار خروجی API ها	7
5	کدهای پاسخ در خروجی API	8
6	جزئیات API ها	8
6.1	تولید توکن اپراتور رفاهی	8
6.2	استعلام سفارش	10
6.3	ثبت سفارش	15
6.4	تایید سفارش	16
6.5	بازگشت سفارش	18
6.6	لغو سفارش	19
6.7	استعلام سفارش با رمز یکبار مصرف	20
6.8	ثبت سفارش با رمز یکبار مصرف	24
6.9	تایید سفارش با رمز یکبار مصرف	25
6.10	بازگشت سفارش با رمز یکبار مصرف	26
6.11	لغو سفارش با رمز یکبار مصرف	26
6.12	بروزرسانی اقلام سفارش	28
6.13	استعلام تراکنش	31
6.14	ثبت تاییدیه تراکنش مغایرت	33
6.15	ثبت بازگشت تراکنش مغایرت	35
6.16	تعریف پایانه	36
7	فهرست خطاها	37
8	دلایل خطا	37
9	انواع تراکنش	38
10	فرایندها	39
10.1	استعلام سفارش	39
10.2	ثبت سفارش	39
10.3	تایید سفارش	40
10.4	بازگشت سفارش	40
10.5	لغو سفارش	40
11	پرداخت از طریق صندوق های فروشگاه های بدون استفاده از کارت	41
11.1	فرآیند درخواست رمز یکبار مصرف	41

42	11.2 استعلام سفارش.....
43	11.3 ثبت سفارش.....
43	11.4 تایید سفارش.....
43	11.5 بازگشت سفارش.....
44	11.6 لغو سفارش.....
44	11.7 پرداخت شتابی از طریق دستگاه کارتخوان.....
45	11.8 استعلام سفارش.....
45	11.9 ثبت سفارش.....
45	11.10 تایید سفارش.....
46	11.11 بازگشت سفارش.....
46	11.12 لغو سفارش.....
47	12 الزامات ذخیره سازی اطلاعات توسط اپراتورها.....
47	13 الگوی چاپ رسید.....
47	14 الزامات پایه.....
47	15 اقلام اضافه شده به رسید چاپی تراکنش موفق.....
48	15.1 نمونه رسید.....
48	16 عملیات تسویه.....
48	16.1 مسئولیت ها.....
48	16.2 ساختار کلی شبکه.....
49	16.3 تعریف اطلاعات بانک عامل.....
49	16.4 دوره تسویه.....
49	16.5 زمان عملیات تسویه.....
49	16.6 فرآیند عملیات تسویه.....
50	16.7 قالب فایل های تسویه.....
50	16.8 نمونه درخواست تسویه.....
51	16.9 قالب پاسخ تسویه.....
51	16.10 خطاهای ممکن در پاسخ فایل تسویه.....
51	16.11 نام گذاری فایل تسویه.....
51	16.12 نام گذاری فایل پاسخ تسویه.....
52	17 عملیات مغایرت گیری.....
52	17.1 مسئولیت ها.....
52	17.2 ساختار کلی شبکه.....
52	17.3 زمان عملیات مغایرت گیری.....
52	17.4 فرآیند عملیات مغایرت گیری.....

53	17.5 فرمت فایل‌های مغایرت‌گیری.....
53	17.6 گزارش ریز عملکرد اپراتورهای رفاهی.....
54	17.7 نمونه درخواست.....
55	17.8 قالب پاسخ مغایرت.....
55	17.9 نام گذاری فایل مغایرت.....
55	17.10 نام گذاری فایل پاسخ مغایرت.....
56	18 پیوست 6: حداکثر زمان اجرای تراکنش معتبر.....
57	19 پیوست 7 : فهرست کدهای Location

1 مقدمه

در این سند کلیات مربوط به API ایجاد شده در سوئیچ اعتبارات رفاهی مورد بررسی قرار می گیرد. این سند شامل اطلاعات دقیقی از ورودی، خروجی، نام، شرح کاربرد، مسیر و نوع عمل هر API می باشد. این سند برای توسعه دهندگان شرکت های ثالث و بهبود دانش توسعه دهندگان داخلی و تکمیل مستندات فنی قابل ارائه به کارفرما کاربرد خواهد داشت.

2 نمای API ها

عنوان	شرح
Authenticate	ایجاد توکن برای اپراتور رفاهی
ItemOrder	استعلام سفارش و اعتبار مشتری
PurchaseInquiry	ثبت سفارش استعلام شده
ConfirmOrder	تایید سفارش در صورت کسر کالا برگ و هزینه مازاد فرانشیز (کوین)
ReverseOrder	بازگشت (Reverse) یک سفارش ثبت شده
OrderCancelation	لغو سفارش پیش از مرحله ثبت سفارش
reconciliation/transactionStatusInquiry	استعلام آخرین وضعیت تراکنش
reconciliation/confirmTransaction	ثبت تاییدیه تراکنش مغایرت
reconciliation/reverseTransaction	ثبت بازگشت تراکنش مغایرت
define/api/defineTerminal	تعریف پایانه

3 نحوه ارسال توکن در Header

در سرویس های نیازمند به دریافت توکن هستند باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد. این توکن از جنس bearer بوده و لذا باید اطلاعات توکن با پیشوند bearer در مقدار این پارامتر درج گردد.

نکته 1: توکن دریافتی تا 24 ساعت اعتبار دارد و به هنگام دریافت ریسپانس 401 و unauthorized می بایست مجدداً توکن گرفته شود.

نکته 2: به ازای هر تراکنش و هر رکویست نباید توکن مجدداً گرفته شود و توکن اول دریافتی برای همه سرویس ها کار میکند.

نکته 3: توکن دریافتی می بایست در اپ سرور قرار بگیرد و همه ترمینال ها و سرویس ها از این توکن استفاده کنند.

```
header:
{
    "Authorization": "Bearer [token]"
}
```

4 ساختار خروجی API ها

تمامی API ها دارای خروجی با ساختار ذیل می باشند. لذا در توضیحات هر API تنها پارامتر data تشریح می گردد تا توضیحات اضافه پرهیز شود.

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
isError	boolean	صحت خروجی سرویس	
message	string	پیام سرویس	
statusCode	string	کد پاسخ	
result	Result	نتیجه	
version	string	شماره نسخه سرویس	
responseException	exceptionMessage	اطلاعات خطا	

Result:

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
status	boolean	نتیجه سرویس	
responseCode	int	پیام سرویس	
data	object	داده پاسخ	

exceptionMessage:

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
status	int	کد خطا	
title	string	پیام خطا	
traceld	string	شماره پیگیری خطای تراکنش	
errors	Dictionary	فهرست خطاهای اعتبار سنجی	FieldName as KEY Message as VALUE
type	string	فیلد سیستمی	

Exception Model 1: (این مورد در زمان دریافت خطای های اعتبارسنجی دریافت می شود)

```
{
  "statusCode": 400,
  "isError": true,
  "responseException": {
    "exceptionMessage": {
      "errors": {
        "RRN": [
          "شماره مرجع تراکنش نامعتبر می باشد"
        ],
        "Stan": [
          "نامعتبر می باشد Stan"
        ],
        "ChannelType": [
          "'نوع تراکنش' must be greater than '0'."
        ]
      }
    }
  }
}
```

```

],
"NationalCode": [
  "کد ملی نامعتبر می باشد"
],
"TerminalNumber": [
  "شماره ترمینال نامعتبر می باشد"
]
},
"type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.1",
"title": "One or more validation errors occurred.",
"status": 400,
"traceId": "00-5ebb189102a977459cb6f41cb8c1de3f-adea29edf683434b-00"
}
}
}

```

Exception Model 2: (این مورد در زمان سایر خطاها دریافت می شود)

```

"statusCode": 401,
"isArray": true,
"responseException": {
  "exceptionMessage": {
    "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7235#section-3.1",
    "title": "Unauthorized",
    "status": 401,
    "traceId": "00-30dd1fc0cd5b8c4fa3e96378ad71756e-2d313a923b0c5c4e-00"
  }
}
}
}

```

5 کدهای پاسخ در خروجی API

شرح پاسخ	کد پاسخ
عملیات موفق	00
کد ملی قفل شده است	423
ترمینال نامعتبر	57
خرید نامعتبر	58

6 جزئیات API ها

6.1 تولید توکن اپراتور رفاهی

آدرس دسترسی به سرویس تولید توکن اپراتور رفاهی به صورت زیر است:

[host]:[port]/api/Authentication/authenticate

نوع عمل این سرویس POST است.

نکته: توکن می بایست یک توکن برای کل تراکنش ها باشد و هر 24 ساعت منقضی می شود.

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
username	String	M	نام کاربری	
password	string	M	رمز عبور	

خروجی سرویس (data):

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
Id	string	شناسه	
firstName	string	نام	
lastName	string	نام خانوادگی	
username	string	نام کاربری	
jwtToken	string	توکن	
isActivate	boolean	وضعیت فعال بودن	

<pre>{ "username": "TEST", "password": "*****" }</pre>	نمونه ورودی
<pre>{ "message": " POST request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { "status": true, "responseCode": 0, "data": { "id": 4, "firstName": "hamid", "lastName": "gholami", "username": "TEST", "jwtToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJZCI6IjQiLCJuYmYiOiJlZ2NTM4OTQ5NDgsImV4cCI6MTY1Mzg5NTU0OCwiaWF0IjoxNjUzODk0OTQ4fQ.GnhfKwmvjgNLkplK0l9F3B_Tgyh-d67DZAo5i22uTok", "isActivate": true } } }</pre>	نمونه خروجی

- نکته 1: در سفارش کالا می بایست به ازای هر کالا مبلغ در جزئیات ارسال گردد در غیر این صورت اعتبار کامل برای مشتری محاسبه نمی شود.
- نکته 2: حتما مبلغ در جزئیات به ازای مبلغ کل کالا ارسال شود. مثلا اگر دو عدد روغن 810 گرمی است، در جزئیات مبلغ دو روغن می بایست ارسال گردد.
- نکته 3: با توجه به کنترل مبلغ ورودی به ازای هر کالا، در صورت ارسال مبلغ نامرتب، این سرویس با خطا مواجه می شود.
- نکته 4: در صورت ارسال مبلغ کل کمتر از 50000 ریال حداقل خرید شاپرکی اعتبار صفر لحاظ می گردد.
- نکته 5: مبلغ کل کالا نباید به صورت دستی وارد شود.
- نکته 6: کالاهای کالابری شامل 11 قلم کالا در 3 گروه پروتئین (گوشت، مرغ، تخم مرغ)، لبنیات (شیر، ماست، پنیر) و خواروبار (قندوشکر، برنج، حبوبات، روغن و ماکارانی) می باشد.
- نکته 7: گزینه‌ی سایر باید به منظور افزودن کالای غیر کالابری در لیست کالاهای قلم قابل نمایش باشد.
- آدرس دسترسی به سرویس استعلام یک سفارش جدید به صورت زیر است:

[host]:[port]/inquiry/itemorder

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد.

```
header:
{
  "Authorization": "Bearer [token]"
}
```

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
rrn	string	M	شماره پیگیری	12 رقمی
stan	string	M	شماره مرجع	6 رقمی
cardNumber	string	O	شماره کارت بانکی	شمارت کارت بانکی ماسک شده مطابق با الگوی شاپرک فقط در تراکنش های شتابی مورد استفاده است
nationalCode	string	M	کد ملی	کد ملی رمز شده مطابق با الگوی مانا برای تراکنش های شتابی
terminalNumber	string	M	شماره پایانه	

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
requestDate	long	M	تاریخ درخواست	تاریخ شمسی در قالب ذیل YYYYMMDDhhmmss
amount	string	O	مبلغ کل	
orderItems	<OrderItem>	M	جزئیات سفارش	
channelType	string	M	کانال پرداخت	

OrderItem:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
commodityCode	string	M	کد کالا	
quantity	int	M	تعداد	
unitCode	string	M	کد واحد اندازه گیری	
amount	int	M	جمع قیمت کالا	

خروجی سرویس (data):

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
rrn	string	شماره پیگیری	
stan	string	شماره مرجع	
terminalNumber	string	شماره پایانه	
amount	int	مبلغ کل	
assignedCredits	<AssignCredit>	اعتبارات تخصیص یافته	
orderTrace	string	شماره پیگیری سفارش	
creditAmout	int	مبلغ اعتبار	

AssignCredit

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
commodityCode	string	کد گروه کالا	
commodityName	string	نام گروه کالا	
unitCode	string	کد واحد اندازه گیری	
unitName	string	نام واحد اندازه گیری	
currentCredit	int	مانده کل اعتبار موجود(فعلا در حال حاضر اعتبار کل مشتری صفر نمایش داده می شود.	در هر رکورد این مبلغ تکراری است.
assignedCredit	int	اعتبار تخصیص یافته	

<pre>{ "rrn": "123456789012", "stan": "123456", "nationalCode": "5Aud7J8/UpL4***w5W5p5Mwrh1CSM9rUs=", "cardNumber": "585983xxxxxx2845", "terminalNumber": "12345678", "channelType": "2", "requestDate": 14040205115507, "amount": 7000000, "orderItems": [{ "commodityCode": "06265086100790", "quantity": 1, "amount": 3000000, "unitCode": "5"}, { "commodityCode": "6260719900013", "quantity": 1, "amount": 3000000, "unitCode": "5"}, { "commodityCode": "6260100500280", "quantity": 1, "amount": 1000000, "unitCode": "5"}] }</pre>	نمونه ورودی
<pre>{ "message": "POST Request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { "status": true,</pre>	نمونه خروجی

```

"responseCode": 0,
"data": {
  "creditAmount": 6000000,
  "terminalNumber": "12355679",
  "amount": 7000000,
  "orderTrace": "1046300323242",
  "stan": "123456",
  "rrn": "100011002374",
  "balanceMarketType": 0,
  "orderItems": "3 | UnitName = عدد,Quantity = 1,CommodityName = برنج دانه بلند هندي 10 كيلويي هم خوان |
  روغن نباتي مایع | UnitName = عدد,Quantity = 1,CommodityName = روغن نباتي جامد مصرفي خانوار قوطي فلزي 3600 g |
  3600 g گلناز | ",
  "assignedCredits": [
    {
      "commodityCode": "06265086100790",
      "quantity": 1,
      "amount": 3000000,
      "unitName": "عدد",
      "unitCode": "5",
      "commodityName": "برنج دانه بلند هندي 10 كيلويي هم خوان",
      "assignedCredit": 3000000,
      "currentCredit": 0,
      "isBalanceMarket": 0
    },
    {
      "commodityCode": "6260719900013",
      "quantity": 1,
      "amount": 3000000,
      "unitName": "عدد",
      "unitCode": "5",

```

```

"commodityName": "آلمو Lit روغن نباتي مایع ذرت بطري پت 1",
"assignedCredit": 3000000,
"currentCredit": 0,
"isBalanceMarket": 0
},
{
"commodityCode": "6260100500280",
"quantity": 1,
"amount": 1000000,
"unitName": "عدد",
"unitCode": "5",
"commodityName": "روغن نباتي جامد مصرفي خانوار قوطي فلزي 3600 g گلناز",
"assignedCredit": 0,
"currentCredit": 0,
"isBalanceMarket": 0
}
]
}
}
}

```

6.3 ثبت سفارش

آدرس دسترسی به سرویس ثبت یک سفارش به صورت زیر است:

[host]:[port]/inquiry/purchaseinquiry

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد.

```

header:
{
  "Authorization": "Bearer [token]"
}

```

}

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
rrn	string	M	شماره پیگیری	12 رقمی
stan	string	M	شماره مرجع	6 رقمی
cardNumber	string	O	شماره کارت بانکی	شمارت کارت بانکی ماسک شده مطابق با الگوی شاپرک
nationalCode	string	M	کد ملی	کد ملی رمز شده مطابق با الگوی مانا برای تراکنش های شتابی
terminalNumber	string	M	شماره پایانه	
amount	string	M	مبلغ کل	
creditAmount	string	M	مبلغ اعتبار	
orderTrace	string	M	شماره پیگیری سفارش	13 رقمی
channelType	string	M	کانال پرداخت	

<pre>{ "orderTrace": "1046300323242", "channelType": "2", "rrn": "100011002374", "stan": "123456", "nationalCode": "5Aud7J8/UpL4*****w5W5p5Mwrh1CSM9rUs=", "cardNumber": "603799*****3064", "terminalNumber": "12355679", "creditAmount": 6000000, "amount": 7000000 }</pre>	نمونه ورودی
<pre>{ "message": "POST Request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": {</pre>	نمونه خروجی

```

    "status": true,
    "responseCode": 0,
    "data": true
  }
}

```

6.4 تایید سفارش

آدرس دسترسی به سرویس تایید یک سفارش ثبت شده به صورت زیر است:

[host]:[port]/payment/confirmorder

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد. این سرویس می بایست تا پایان روز برای تراکنش انجام شود. در غیر این صورت می بایست در فایل N تعیین تکلیف کرد.

```

header:
{
  "Authorization": "Bearer [token]"
}

```

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
rrn	string	M	شماره پیگیری	12 رقمی
stan	string	M	شماره مرجع	6 رقمی
cardNumber	string	O	شماره کارت بانکی	شمارت کارت بانکی ماسک شده مطابق با الگوی شاپرک
nationalCode	string	M	کد ملی یا رمز یک بار مصرف	کد ملی رمز شده مطابق با الگوی مانا برای تراکنش های شتابی
terminalNumber	string	M	شماره پایانه	
amount	string	M	مبلغ کل	
creditAmount	string	M	مبلغ اعتبار	
orderTrace	string	M	شماره پیگیری سفارش	13 رقمی
channelType	string	M	کانال پرداخت	

```

{
  "orderTrace": "1046300323242",

```

<pre> "channelType": "2", "rrn": "100011002374", "stan": "123456", "nationalCode": "5Aud7J8/UpL4****w5W5p5Mwrh1CSM9rUs=", "cardNumber": "603799*****3064", "terminalNumber": "12355679", "creditAmount": 6000000, "amount": 7000000 } </pre>	
<pre> { "message": "POST Request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { "status": true, "responseCode": 0, "data": true } } </pre>	نمونه خروجی

6.5 بازگشت سفارش

آدرس دسترسی به سرویس بازگشت یک سفارش ثبت شده از طریق کارت بانکی و کد ملی به صورت زیر است:

[host]:[port]/payment/reverseorder

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد. این سرویس می بایست تا پایان روز برای تراکنش انجام شود. در غیر این صورت می بایست در فایل N تعیین تکلیف کرد.

```

header:
{
  "Authorization": "Bearer [token]"
}

```

```
}
```

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
rrn	string	M	شماره پیگیری	12 رقمی
stan	string	M	شماره مرجع	6 رقمی
cardNumber	string	O	شماره کارت بانکی	شمارت کارت بانکی ماسک شده مطابق با الگوی شاپرک
nationalCode	string	M	کد ملی یا رمز یک بار مصرف	کد ملی رمز شده مطابق با الگوی مانا
terminalNumber	string	M	شماره پایانه	
amount	string	M	مبلغ کل	
creditAmount	string	M	مبلغ اعتبار	
orderTrace	string	M	شماره پیگیری سفارش	13 رقمی
channelType	string	M	کانال پرداخت	

<pre>{ "orderTrace": "1046300323242", "channelType": "2", "rrn": "100011002374", "stan": "123456", "nationalCode": "5Aud7J8/UpL4****w5W5p5Mwrh1CSM9rUs=", "cardNumber": "603799*****3064", "terminalNumber": "12355679", "creditAmount": 6000000, "amount": 7000000 }</pre>	نمونه ورودی
<pre>{ "message": "POST Request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { "status": true, </pre>	نمونه خروجی

<pre> "responseCode": 0, "data": true } } </pre>	
--	--

6.6 لغو سفارش

آدرس دسترسی به سرویس لغو یک سفارش ثبت شده از طریق کارت بانکی و کد به صورت زیر است:

[host]:[port]/payment/ordercancelation

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد.

header:
{
"Authorization": "Bearer [token]"
}

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
nationalCode	string	M	کد ملی	کد ملی رمز شده مطابق با الگوی مانا
orderTrace	string	M	شماره پیگیری سفارش	13 رقمی
channelType	string	M	کانال پرداخت	

<pre> { "orderTrace": "1662883620924", "channelType": "2", "nationalCode": "5Aud7J8/UpL4****w5W5p5Mwrh1CSM9rUs=", } </pre>	نمونه ورودی
<pre> { "message": "POST Request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { </pre>	نمونه خروجی

```

    "status": true,
    "responseCode": 0,
    "data": true
  }
}

```

6.7 استعلام سفارش با رمز یکبارمصرف

آدرس دسترسی به سرویس استعلام یک سفارش جدید با رمز یکبارمصرف به صورت زیر است:

[host]:[port]/inquiry/itemorderbyotp

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد.

نکته: کد خرید 15 دقیقه اعتبار دارد و به محض درخواست استعلام ابطال می شود.

```

header:
{
  "Authorization": "Bearer [token]"
}

```

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
uniqueCode	string	M	شماره یکتا	12 رقمی
counter	string	M	شمارنده	6 رقمی
otp	string	M	رمز یکبارمصرف	8 رقمی
mobileNumber	string	O	شماره تلفن همراه	مطابق با ساختار استاندارد شماره همراه در کشور 09xx xxx xxxx
terminalNumber	string	M	شماره پایانه	
requestDate	long	M	تاریخ درخواست	تاریخ شمسی در قالب ذیل YYYYMMDDhhmmss
amount	string	M	مبلغ کل	
orderItems	<OrderItem>	M	جزئیات سفارش	
channelType	string	M	کانال پرداخت	

OrderItem:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
commodityCode	string	M	کد کالا	
quantity	int	M	تعداد	
unitCode	string	M	کد واحد اندازه گیری	
amount	int	M	قیمت کالا	

خروجی سرویس (data):

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
uniqueCode	string	شماره یکتا	
counter	string	شمارنده	
terminalNumber	string	شماره پایانه	
amount	int	مبلغ کل	
assignedCredits	<AssignCredit>	اعتبارات تخصیص یافته	
orderTrace	string	شماره پیگیری سفارش	
creditAmout	int	مبلغ اعتبار	

AssignCredit

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
commodityCode	string	کد گروه کالا	
commodityName	string	نام گروه کالا	
unitCode	string	کد واحد اندازه گیری	
unitName	string	نام واحد اندازه گیری	
currentCredit	int	مانده کل اعتبار موجود (در حال حاضر صفر نمایش داده می شود)	در هر رکورد این مبلغ تکراری است.
assignedCredit	int	اعتبار تخصیص یافته	

<pre>{ "uniqueCode": "000000021431", "counter": "123456", "otp": "68820021", "mobileNumber": "093538379091", "terminalNumber": "00000003", "channelType": "4", "requestDate": 14020509003751, "amount": 4000000, "orderItems": [{ "commodityCode": "6239826490011", "quantity": 1, </pre>	نمونه ورودی
--	-------------

<pre> "unitCode": "1", "amount": 2000000 }, { "commodityCode": "6223721090011", "quantity": 1, "unitCode": "1", "amount": 2000000 }] } </pre>	
<pre> { "message": "POST Request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { "status": true, "responseCode": 0, "data": { "creditAmount": 2000000, "terminalNumber": "00000003", "amount": 4000000, "orderTrace": "1444754475285", "counter": "123456", "uniqueCode": "000000021431", "orderItems": "1 UnitName = عدد,Quantity = 1,CommodityName = استخواني", "assignedCredits": [{ "commodityCode": "6239826490011", "quantity": 1, </pre>	نمونه خروجی

<pre> "amount": 2000000, "unitName": "عدد", "unitCode": "5", "commodityName": "برنج دمسیاه استخوانی", "assignedCredit": 2000000, "currentCredit": 0, "isBalanceMarket": 0 }, { "commodityCode": "6223721090011", "quantity": 1, "amount": 2000000, "unitName": "واحد", "commodityName": "سایر", "assignedCredit": 0, "isBalanceMarket": 0 }] } } </pre>	
--	--

6.8 ثبت سفارش با رمز یکبار مصرف

آدرس دسترسی به سرویس ثبت یک سفارش با رمز یکبار مصرف به صورت زیر است:

[host]:[port]/inquiry/purchaseinquirybyotp

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد.

<pre> header: { "Authorization": "Bearer [token]" } </pre>
--

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
uniqueCode	string	M	شماره یکتا	12 رقمی
counter	string	M	شمارنده	6 رقمی
otp	string	M	رمز یکبار مصرف	8 رقمی
mobileNumber	string	O	شماره تلفن همراه	مطابق با ساختار استاندارد شماره همراه در کشور 09xx xxx xxxx
terminalNumber	string	M	شماره پایانه	
amount	string	M	مبلغ کل	
creditAmount	string	M	مبلغ اعتبار	
orderTrace	string	M	شماره پیگیری سفارش	13 رقمی
channelType	string	M	کانال پرداخت	

<pre>{ "orderTrace": "1444754475285", "channelType": "4", "uniqueCode": "000000021431", "counter": "123456", "otp": "68820021", "mobileNumber": "09353837909", "requestDate": 14020509003751, "terminalNumber": 00000003, "creditAmount": 2000000, "amount": 4000000, }</pre>	نمونه ورودی
<pre>{ "message": "POST Request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { "status": true, "responseCode": 0, "data": true } }</pre>	نمونه خروجی

6.9 تایید سفارش با رمز یکبار مصرف

آدرس دسترسی به سرویس تایید یک سفارش ثبت شده از طریق رمز یکبار مصرف به صورت زیر است:

[host]:[port]/payment/confirmorderbyotp

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام « » Authorization در header ارسال گردد.

```
header:
{
  "Authorization": "Bearer [token]"
}
```

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
uniqueCode	string	M	شماره یکتا	12 رقمی
counter	string	M	شمارنده	6 رقمی
otp	string	M	رمز یکبار مصرف	8 رقمی
mobileNumber	string	O	شماره تلفن همراه	مطابق با ساختار استاندارد شماره همراه در کشور 09xx xxx xxxx
terminalNumber	string	M	شماره پایانه	
amount	string	M	مبلغ کل	
creditAmount	string	M	مبلغ اعتبار	
orderTrace	string	M	شماره پیگیری سفارش	13 رقمی
channelType	string	M	کانال پرداخت	

<pre>{ "orderTrace": "1444754475285", "channelType": "4", "uniqueCode": "000000021431", "counter": "123456", "otp": "68820021", "mobileNumber": "09353837909", "requestDate": 14020509003751, "terminalNumber": 00000003, "creditAmount": 2000000, "amount": 4000000, }</pre>	نمونه ورودی
<pre>{ "message": "POST Request successful.", "isError": false, }</pre>	نمونه خروجی

<pre> "statusCode": 200, "result": { "status": true, "responseCode": 0, "data": true } </pre>	
---	--

6.10 بازگشت سفارش با رمز یکبار مصرف

آدرس دسترسی به سرویس بازگشت یک سفارش ثبت شده از طریق رمز یکبار مصرف به صورت زیر است:

[host]:[port]/payment/reverseorderbyotp

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «» jwtToken در header ارسال گردد.

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
uniqueCode	string	M	شماره یکتا	12 رقمی
counter	string	M	شمارنده	6 رقمی
otp	string	M	رمز یکبار مصرف	8 رقمی
mobileNumber	string	O	شماره تلفن همراه	مطابق با ساختار استاندارد شماره همراه در کشور 09xx xxx xxxx
terminalNumber	string	M	شماره پایانه	
amount	string	M	مبلغ کل	
creditAmount	string	M	مبلغ اعتبار	
orderTrace	string	M	شماره پیگیری سفارش	13 رقمی
channelType	string	M	کانال پرداخت	

<pre> { "orderTrace": "1444754475285", "channelType": "4", "uniqueCode": "000000021431", "counter": "123456", "otp": "68820021", "mobileNumber": "09353837909", "requestDate": 14020509003751, "terminalNumber": 00000003, "creditAmount": 2000000, </pre>	نمونه ورودی
--	-------------

<pre>"amount": 4000000, }</pre>	
<pre>{ "message": "POST Request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { "status": true, "responseCode": 0, "data": true } }</pre>	نمونه خروجی

6.11 لغو سفارش با رمز یکبار مصرف

آدرس دسترسی به سرویس لغو یک سفارش ثبت شده از طریق رمز به صورت زیر است:

[host]:[port]/payment/ordercancelationbyotp

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد.

header:
{
"Authorization": "Bearer [token]"
}

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
otp	string	M	رمز یکبار مصرف	8 رقمی
orderTrace	string	M	شماره پیگیری سفارش	13 رقمی
channelType	string	M	کانال پرداخت	

<pre>{ "orderTrace": "1234567890123", "otp": "12345678", "channelType": "4" }</pre>	نمونه ورودی
---	-------------

<pre>{ "message": "POST Request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { "status": true, "responseCode": 0, "data": true } }</pre>	نمونه خروجی
--	-------------

6.12 بروزرسانی اقلام سفارش

نکته: در حال حاضر این سرویس از دسترس خارج است.

آدرس دسترسی به سرویس بروزرسانی اقلام یک سفارش به صورت زیر است:

[host]:[port]/payment/refundorder

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد.

header:
{
"Authorization": "Bearer [token]"
}

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
orderTrace	string	M	شماره پیگیری سفارش	13 رقمی
uniqueCode	string	M	شماره یکتا	12 رقمی
counter	string	M	شمارنده	6 رقمی
mobileNumber	string	O	شماره تلفن همراه	مطابق با ساختار استاندارد شماره همراه در کشور 09xx xxx xxxx
terminalNumber	string	M	شماره پایانه	
amount	string	M	مبلغ کل	
orderItems	<OrderItem>	M	فهرست جدید اقلام سفارش	

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
channelType	string	M	کانال پرداخت	

OrderItem:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
commodityCode	string	M	کد کالا	
quantity	int	M	تعداد	
unitCode	string	M	کد واحد اندازه گیری	
amount	int	M	قیمت کالا	

خروجی سرویس (data):

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
uniqueCode	string	شماره یکتا	
counter	string	شمارنده	
terminalNumber	string	شماره پایانه	
amount	int	مبلغ کل	
assignedCredits	<AssignCredit>	اعتبارات تخصیص یافته	
orderTrace	string	شماره پیگیری سفارش	
creditAmout	int	مبلغ اعتبار	

AssignCredit

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
commodityCode	string	کد گروه کالا	
commodityName	string	نام گروه کالا	
unitCode	string	کد واحد اندازه گیری	
unitName	string	نام واحد اندازه گیری	
currentCredit	int	اعتبار جاری	
assignedCredit	int	اعتبار تخصیص یافته	

<pre>{ "orderTrace": "1234567890123", "uniqueCode": "123456789012", "mobileNumber": "09121234567", "counter": "123456", "channelType": "4",</pre>	نمونه ورودی
---	-------------

<pre> "terminalNumber": "12345678", "amount": 100000, "refundedItems": [{ "commodityCode": "1234567890", "unitCode": "01", "quantity": 1850, "amount": 1850 }] } </pre>	
<pre> { "message": "POST request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { "status": true, "responseCode": 0, "data": { "uniqueCode": "123456789012", "counter": "123456", "orderTrace": "1234567890123", "terminalNumber": "12345678", "creditAmount": 70000, "amount": 100000, "assignedCredits": [{ "commodityCode": "5", "commodityName": "ماکارونی", "unitCode": "01", "unitName": "گرم", "assignedCredit": 2000, "currentCredit": 5000 }] } } } </pre>	نمونه خروجی

6.13 استعلام تراکنش

نکته: این سرویس تا 48 ساعت از زمان تراکنش استعلام (تراکنش 100)، قابل انجام است.

آدرس دسترسی به سرویس استعلام تراکنش به صورت زیر است:

[host]:[port]/reconciliation/transactionStatusInquiry

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد.

```

header:
{
  "Authorization": "Bearer [token]"
}

```

نکات بسیار مهم:

1. تنها کاربر ارشد سیستم می تواند تراکنش های یک اپراتور غیر از IIN خود را در سیستم مشاهده نماید.
2. در زمان استعلام تراکنش توسط سایر اپراتورها، IIN تراکنش درخواست شده با IIN موجود در توکن چک می شود و در صورت عدم همخوانی سیستم خطای عدم تطابق کد اپراتور را بازخواهد گرداند.
3. اپراتورها حق ارائه عمومی این سرویس را برای کاربران مشتریان غیر سازمانی خود را ندارند.
4. تراکنش هایی که نوع آنها ۲۰۰ نمایش داده می شود به عنوان تراکنش های نامعلوم در نظر گرفته می شود.
5. کد های ثبت تراکنش در بخش ۹ همین سند (انواع تراکنش ها) ملاک وضعیت تراکنش بوده و کدهای پاسخ آن نقشی در این سرویس ندارد.

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
orderTrace	string	M	شماره پیگیری سفارش	۱۳ رقمی
iin	string	M	شماره اپراتور	۹ رقمی
rrn	string	M	شماره مرجع اپراتور	۱۲ رقمی
requestDate	string	M	تاریخ درخواست	تاریخ باید شمسی باشد و در قابل زیر ارائه گردد YYYYMMDDhhmmss

خروجی سرویس (data):

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
rrn	String	شماره پیگیری	۱۲ رقمی
stan	String	شماره مرجع	۶ رقمی
transactionType	String	نوع تراکنش	بر اساس جدول بخش ۹
terminalNumber	String	شماره پایانه	
amount	String	مبلغ شتابی	
creditAmount	String	مبلغ اعتبار	
orderTrace	String	شماره پیگیری سفارش	۱۳ رقمی

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
channelType	String	کانال پرداخت	

<pre>{ "orderTrace": "1234567890123", "rrn": "123456789012", "requestDate": "14020205120316", "iin": "581672011" }</pre>	نمونه ورودی
<pre>{ "message": "POST request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { "status": true, "responseCode": 0, "data": { "orderTrace": "1234567890123", "channelType": "2", "rrn": "123456789012", "stan": "123456", "transactionType": "529", "terminalNumber": "12345678", "creditAmount": 0, "amount": 0 } } }</pre>	نمونه خروجی

6.14 ثبت تاییدیه تراکنش مغایرت

نکته: این سرویس تا 48 ساعت از زمان تراکنش استعلام (تراکنش 100)، قابل انجام است.

آدرس دسترسی به سرویس ثبت تاییدیه تراکنش مغایرت به صورت زیر است:

[host]:[port]/reconciliation/confirmTransaction

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد.

```
header:
{
  "Authorization": "Bearer [token]"
}
```

نکات بسیار مهم:

1. تنها کاربر ارشد سیستم می تواند تراکنش های یک اپراتور غیر از IIN خود را در سیستم تعیین تکلیف نماید.
2. در زمان تعیین تکلیف تراکنش توسط سایر اپراتورها، IIN تراکنش درخواست شده با IIN موجود در توکن چک می شود و در صورت عدم همخوانی سیستم خطای عدم تطابق کد اپراتور را بازخواهد گرداند.
3. اپراتورها حق ارائه عمومی این سرویس را برای کاربران مشتریان غیر سازمانی خود را ندارند.
4. به ازای اجرای این سرویس، در سیستم تراکنش از نوع ۵۲۲ ثبت می شود.
5. در صورتی که کل اجتماع اطلاعات ورودی با اطلاعات تراکنش های موجود در پایگاه داده همخوانی نداشته باشد، باید خطای ۵۸ با توضیحات «تراکنش نامعتبر است» به اپراتور بازگردانده شود.

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
orderTrace	string	M	شماره پیگیری سفارش	۱۳ رقمی
iin	string	M	شماره اپراتور	۹ رقمی
rrn	string	M	شماره مرجع اپراتور	۱۲ رقمی
stan	string	M	شماره پیگیری	6 رقمی
requestDate	string	M	تاریخ درخواست	تاریخ باید شمسی باشد و در قابل زیر ارائه گردد YYYYMMDDhhmmss

خروجی سرویس (data):

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
rrn	string	شماره پیگیری	۱۲ رقمی
stan	string	شماره مرجع	۶ رقمی
transactionType	string	نوع تراکنش	بر اساس جدول بخش ۹
terminalNumber	string	شماره پایانه	
amount	string	مبلغ شتابی	
creditAmount	string	مبلغ اعتبار	
orderTrace	string	شماره پیگیری سفارش	۱۳ رقمی
channelType	string	کانال پرداخت	

<pre>{ "orderTrace": "1234567890123", "rrn": "123456789012", "stan": "123456", "requestDate": "14020205120316", "iin": "581672011" }</pre>	نمونه ورودی
<pre>{ "message": "POST request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { "status": true, "responseCode": 0, "data": { "orderTrace": "1234567890123", "channelType": "2", "rrn": "123456789012", "stan": "123456", "transactionType": "522", "terminalNumber": "12345678", "creditAmount": 0, "amount": 0 } } }</pre>	نمونه خروجی

6.15 ثبت بازگشت تراکنش مغایرت

نکته: این سرویس تا 48 ساعت از زمان تراکنش استعلام (تراکنش 100)، قابل انجام است.

آدرس دسترسی به سرویس ثبت بازگشت تراکنش مغایرت به صورت زیر است:

[host]:[port]/reconciliation/reverseTransaction

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد.

```
header:
{
  "Authorization": "Bearer [token]"
}
```

نکات بسیار مهم:

1. تنها کاربر ارشد سیستم می تواند تراکنش های یک اپراتور غیر از IIN خود را در سیستم تعیین تکلیف نماید.

2. در زمان تعیین تکلیف تراکنش توسط سایر اپراتورها، IIN تراکنش درخواست شده با IIN موجود در توکن چک می شود و در صورت عدم همخوانی سیستم خطای عدم تطابق کد اپراتور را بازخواهد گرداند.
3. اپراتورها حق ارائه عمومی این سرویس را برای کاربران مشتریان غیر سازمانی خود را ندارند.
4. به ازای اجرای این سرویس، در سیستم تراکنش از نوع ۵۲۳ ثبت می شود.
5. در صورتی که کل اجتماع اطلاعات ورودی با اطلاعات تراکنش های موجود در پایگاه داده همخوانی نداشته باشد، باید خطای ۵۸ با توضیحات «تراکنش نامعتبر است» به اپراتور بازگردانده شود.

ورودی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
orderTrace	string	M	شماره پیگیری سفارش	۱۳ رقمی
iin	string	M	شماره اپراتور	۹ رقمی
rrn	string	M	شماره مرجع اپراتور	۱۲ رقمی
stan	string	M	شماره پیگیری	6 رقمی
requestDate	string	M	تاریخ درخواست	تاریخ باید شمسی باشد و در قابل زیر ارائه گردد YYYYMMDDhhmmss

خروجی سرویس (data):

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
rrn	string	شماره پیگیری	۱۲ رقمی
stan	string	شماره مرجع	۶ رقمی
transactionType	string	نوع تراکنش	بر اساس جدول بخش ۹
terminalNumber	string	شماره پایانه	
amount	string	مبلغ شتابی	
creditAmount	string	مبلغ اعتبار	
orderTrace	string	شماره پیگیری سفارش	۱۳ رقمی
channelType	string	کانال پرداخت	

<pre>{ "orderTrace": "1234567890123", "rrn": "123456789012", "stan": "123456", "requestDate": "14020205120316", "iin": "581672011" }</pre>	نمونه ورودی
<pre>{ "message": "POST request successful.", "isError": false, "statusCode": 200, "result": { "status": true, "responseCode": 0, "data": { "orderTrace": "1234567890123", "channelType": "2", "rrn": "123456789012", "stan": "123456", "transactionType": "523", "terminalNumber": "12345678", "creditAmount": 0, "amount": 0 } } }</pre>	نمونه خروجی

6.16 تعریف پایانه

آدرس دسترسی به سرویس تعریف پایانه به صورت زیر است:

[host]:[port]/define/api/defineTerminal

نوع عمل این سرویس POST است.

باید توکن تولید شده در قالب پارامتری با نام «Authorization» در header ارسال گردد.

```
header:
{
  "Authorization": "Bearer [token]"
}
```

ورودی سرویس:

نکته مهم: تمامی موارد اختیاری در ورودی های سرویس باید مقداردهی انجام شود. مگر آنکه دلایل قابل قبول از سوی اپراتور مورد نظر ارائه گردد.

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
terminalNumber	string	M	شماره ترمینال	8 رقمی

پارامتر	نوع پارامتر	اجباری/اختیاری	نام فارسی	توضیحات
shebaCode	string	M	شماره شبا	
iin	string	M	شماره اپراتور	این مقدار حتما باید از شرکت فارا جهت ثبت گرفته شود.
active	boolean	M	وضعیت	
provincecode	string	M	کد استان	مطابق پیوست 2
citycode	string	M	کد شهر	مطابق پیوست 2
latitude	flout	M	عرض جغرافیایی ترمینال	
longitude	flout	M	طول جغرافیایی ترمینال	
address	string	M	آدرس	
postalCode	string	M	کد پستی	
phoneNumber	string	M	شماره تلفن ثابت	
taxCode	string	M	کد مالیاتی	
businessCode	string	M	کد صنف	
businessTitle	string	M	عنوان صنف	
storeName	string	M	نام فروشگاه	
merchantNumber	string	M	شماره پذیرنده	۸ رقمی و ترجیحا توصیه می شود که از طریق اپراتورها حتما وارد شود
merchantName	string	M	نام پذیرنده	
nationalCode	string	M	کد ملی مالک پایانه و پذیرنده	اگر ۱۰ رقمی باشد مطابق با الگوریتم کد ملی بررسی می شود
merchantMobileNumber	string	M	شماره موبایل پذیرنده	
mobileNumbbber	string	M	شماره موبایل مالک پایانه	

خروجی سرویس:

پارامتر	نوع پارامتر	نام فارسی	توضیحات
----	string	پیام ثبت پایانه	

{

<pre> "merchantNumber": "50227215", "mobileNumber": "09159347161", "terminalNumber": "50227054", "shebaCode": "IR730170000000223556503007", "active": true, "nationalCode": "0859954870", "taxCode": "111111111", "merchantMobileNumber": "09159347161", "iin": "581672041", "phoneNumber": "05632789259", "postalCode": "9781714131", "latitude": "33.8682027", "longitude": "57.4267695", "storeName": "البنیات سنتی پاک", "address": "خراسان جنوبی، بشرویه، ملا عبدالله بشروی", "businessCode": "53310000", "merchantName": "مرتضی رضایی", "provincecode": 110000, "citycode": "110002", "businessTitle": "خواروبار فروشی" } </pre>	نمونه ورودی
<pre> { "message": "POST Request successful.", "statusCode": 0, "result": "فروشنده محترم ثبت نام شما در طرح کالابرگ \n\n پس از بررسی اطلاعات نتیجه ثبت نام \n\n .الکترونیک انجام شد \n\n https://sfara.ir", "isError": false } </pre>	نمونه خروجی

7 فهرست خطاها

ردیف	کد خطا	شرح خطا
۱	401	توکن منقضی شده است.
۲	301	حساب پیدا نشد
۳	302	مقدار مبلغ مساوی نیست
۴	303	خطا در موجودی کارت
۵	304	کارت پیدا نشد
۶	305	مبلغ تسویه مساوی نیست
۷	306	درخواست سفارش تکراری
۸	307	درخواست تسویه تکراری
۹	308	کالای تکراری
۱۰	309	تراکنش برگشتی تکراری

ردیف	کد خطا	شرح خطا
۱۱	310	کالا یافت نشد
۱۲	311	درخواست سفارش خالی است
۱۳	312	تراکنش برگشت یافت نشد
۱۴	313	پایانه یافت نشد
۱۵	314	تراکنش یافت نشد
۱۶	315	پذیرنده یافت نشد
۱۷	316	شماره کارت تکراری است
۱۸	317	موقعیت جغرافیایی یافت نشد
۱۹	318	حساب متعلق به کد ملی نیست
۲۰	319	خطا در استعلام کارت بانکی با کد ملی
۲۱	320	مشتریان حقوقی و اتباع خارجی امکان تراکنش اعتباری ندارد
۲۲	321	خطا در استعلام کد ملی
۲۳	322	خطا در استعلام اعتبار کد ملی
۲۴	323	کد ملی در حال خرید است و موقتا قفل می باشد
۲۵	324	سفارش منقضی شده است
۲۶	400	آرگومان های ورودی معتبر نیستند
۲۷	-500	خطا در تفسیر پیام

8 دلایل خطا

ردیف	کد خطا	شرح خطا
58	RRN is not valid	شماره مرجع معتبر نیست
58	Terminal is not valid	شماره ترمینال معتبر نیست
58	Transaction is not valid	تراکنش معتبر نیست
58	Transaction is not valid – Not found base transaction	تراکنش معتبر نیست – تراکنش ثبت سفارش یافت نشد
58	Transaction is not valid – Not found itemorder transaction	تراکنش معتبر نیست – تراکنش استعلام سفارش یافت نشد
59	National Code is in used	شماره ملی قفل شده است (در حال سفارش)
68	Transaction is not valid – Not found credit transaction	تراکنش معتبر نیست – تراکنش ثبت اعتبار یافت نشد

9 انواع تراکنش

کد	نوع تراکنش
100	استعلام سفارش


نوع تراکنش	کد
پاسخ استعلام سفارش	110
لغو در حال انجام	115
پاسخ لغو در حال انجام	117
لغو سفارش	120
پاسخ لغو سفارش	130
پرداخت سفارش	200
پاسخ پرداخت سفارش	210
تسویه سفارش	220
پاسخ تسویه سفارش	230
بازگشت سفارش	420
پاسخ بازگشت سفارش	430
مرجوع سفارش	440
پاسخ مرجوع سفارش	450
شارژ اعتبار خانوار	800
پاسخ شارژ اعتبار خانوار	810
ثبت دشارژ اعتبار خانوار	820
پاسخ دشارژ اعتبار خانوار	830
تراکنش مغایرتگیری خودکار بازگشت به دلیل تاخیر اپراتور	529
پاسخ تراکنش مغایرتگیری خودکار بازگشت به دلیل تاخیر اپراتور	539
تراکنش مغایرتگیری تسویه توسط اپراتور از طریق فایل	520
پاسخ تراکنش مغایرتگیری تسویه توسط اپراتور از طریق فایل	530
تراکنش مغایرتگیری بازگشت توسط اپراتور از طریق فایل	521
پاسخ تراکنش مغایرتگیری بازگشت توسط اپراتور از طریق فایل	531
تراکنش مغایرتگیری تسویه توسط اپراتور از طریق API	522
پاسخ تراکنش مغایرتگیری تسویه توسط اپراتور از طریق API	532
تراکنش مغایرتگیری بازگشت توسط اپراتور از طریق API	523
پاسخ تراکنش مغایرتگیری بازگشت توسط اپراتور از طریق API	533

10 فرایندها

10-1 استعلام سفارش


پس از دریافت اطلاعات از کارت بانکی و یا رمز یک بار مصرف، هر اپراتوری قادر است عملیات استعلام سفارش و کالا برگ های مشتری را بر اساس الگوی ذیل انجام دهد.

نکته: در زمان ثبت اولیه سفارش در این فرایند کد ملی ارائه دهنده رمز یکبار مصرف به مدت 1 دقیقه در قفل می شود تا مانع از اعلام دو سفارش اولیه همزمان در سیستم شود. بعد از یک دقیقه امکان ثبت سفارش اولیه دوم وجود خواهد داشت. البته باید این موضوع مد نظر قرار گیرد که سیستم همواره به ثبت نهایی آخرین سفارش اولیه از یک کد ملی پاسخ مثبت خواهد داد.




10-2 ثبت سفارش

پس از مرحله استعلام، سفارش مورد نظر باید ثبت شده و اعتبار مسدود شده مشتری را آزاد می نماید.




10-3 تایید سفارش

پس از ثبت سفارش، باید سفارش مورد نظر تایید گردد تا مابقی اعتبار مشتری آزاد شده و سفارش در ردیف تراکنش های تسویه پایان روز قرار گیرد.




10-4 بازگشت سفارش

ممکن است اپراتور به دلیل عدم دریافت وجه مایل باشد تا سفارش خود را پیش از مرحله تایید برگشت زند. با استفاده از الگوی زیر می توان یک سفارش را پیش از تایید بازگرداند.



10-5 لغو سفارش


امکان لغو سفارش پیش از مرحله ثبت آن نیز وجود دارد و مشتری یا متصدی این امکان را خواهند داشت تا سفارش را پیش از مرحله ثبت لغو نمایند.



11 پرداخت از طریق صندوق های فروشگاه های بدون استفاده از کارت

صندوق فروشگاه های که مایل هستند بدون استفاده از کارت بانکی وجه مشتری را دریافت نمایند، باید به جای استفاده از شماره کارت بانکی و کد ملی، فرآیند خرید خود را بر اساس رمز یکبار مصرف که از سامانه فارا (یا USSD) رجوع شود به راهنمای کاربری دریافت رمز یکبار مصرف از سامانه (USSD) دریافت کرده است انجام دهد. لذا در زمان بسته شدن سبد خرید، سیستم از مشتری خواهد خواست که شماره توکن کالا برگ خود را وارد نماید. همچنین او را راهنمایی خواهد نمود که در صورت عدم داشتن توکن به سامانه فارا مراجعه کرده تا توکن خود را دریافت نماید. پس از دریافت توکن از سوی مشتری و وارد کردن آن در صندوق های فروشگاه های، ادامه مراحل مانند اپراتورهای پرداخت ادامه خواهد یافت. برای درک بهتر کل فرآیند خرید به نمودار ذیل دقت فرمایید.

نکته: رمز یکبار مصرف در طول فرآیند در ابتدای هر عملیات دریافت می شود تا مورد کنترل قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که تمامی پیام ها در یک روند طی شده اند، کاملاً به هم مرتبط بوده و به یک مشتری و سفارش خاص اشاره دارد.




11.1 فرآیند درخواست رمز یکبار مصرف

فرآیند درخواست رمز یکبار مصرف نوعی دریافت توکن از نرم افزار فارا و یا سامانه (USSD) رجوع شود به راهنمای کاربری دریافت رمز یکبار مصرف از سامانه (USSD) جهت احراز هویت فرد پرداخت کنند در فرآیندهای خریدی است که کارت بانکی در آن نقشی ندارد و یا مستقیم مورد استفاده قرار نمی گیرد (برای مثال پرداخت از طریق درگاه IPG)


نکته بسیار مهم:

الگوی انقضای رمز یکبار مصرف صادر شده برای مشتری «One Day Pre Use» است. یعنی طول عمر یک رمز یکبار مصرف تا 15 دقیقه خواهد بود مگر آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد. لذا مشتریان می توانند پیش از مراجعه به فروشگاه رمز خود را دریافت کرده باشند تا سرعت گردش صف در صندوق های فروشگاه های افزایش یابد. دقیقاً به همین خاطر رمز یکبار مصرف پیامک می گردد تا کاربران از هر قشر و رده سنی بتوانند از آن استفاده کنند.




11.4 تایید سفارش

پس از دریافت وجه به هر طریق ممکن، باید سفارش ثبت شده تایید گردد تا مابقی اعتبار مشتری آزاد شده و سفارش در ردیف تراکنش های تسویه پایان روز قرار گیرد.




11.5 بازگشت سفارش

ممکن است اپراتور به دلیل عدم دریافت وجه مایل باشد تا سفارش خود را پیش از مرحله تایید برگشت زند. با استفاده از الگوی زیر می توان یک سفارش را پیش از تایید بازگرداند.



11.6 لغو سفارش


امکان لغو سفارش پیش از مرحله ثبت آن نیز وجود دارد و مشتری یا متصدی و یا نرم افزار فروش آنلاین این امکان را خواهند داشت تا سفارش را پیش از مرحله ثبت لغو نمایند.



11.7 پرداخت شتابی از طریق دستگاه کارتخوان

دستگاه های کارتخوانی که مایل هستند با استفاده از کارت بانکی وجه مشتری را دریافت نمایند، باید شماره کارت و کد ملی دارنده آن را از کارت بانکی ارائه شده دریافت کرده و فرآیند خرید خود را بر اساس اطلاعات دریافت شده از دستگاه کارتخوان انجام دهد. لذا در زمان بسته شدن سبد خرید، سیستم از مشتری خواهد خواست که کارت بانکی خود را در دستگاه کارتخوان بکشد. پس از دریافت اطلاعات مشتری از دستگاه کارتخوان، ادامه مراحل مانند اپراتورهای پرداخت ادامه خواهد یافت. برای درک بهتر کل فرآیند خرید به نمودار ذیل دقت فرمایید.


نکته: شماره کارت ماسک شده بانکی و کد ملی رمز شده بر اساس الگوی مانا در طول فرآیند در ابتدای هر عملیات دریافت می شود تا مورد کنترل قرار گیرد و اطمینان حاصل شود که تمامی پیام ها در یک روند طی شده اند، کاملاً به هم مرتبط بوده و به یک مشتری و سفارش خاص اشاره دارد.



11.8 استعلام سفارش


پس از دریافت اطلاعات از کارت بانکی و یا رمز یک بار مصرف، هر اپراتوری قادر است عملیات استعلام سفارش و کالا برگ های مشتری را بر اساس الگوی ذیل انجام دهد.

نکته: در زمان ثبت اولیه سفارش در این فرآیند کد ملی ارائه دهنده رمز یکبار مصرف به مدت 1 دقیقه در قفل می شود تا مانع از اعلام دو سفارش اولیه همزمان در سیستم شود. بعد از یک دقیقه امکان ثبت سفارش اولیه دوم وجود خواهد داشت. البته باید این موضوع مد نظر قرار گیرد که سیستم همواره به ثبت نهایی آخرین سفارش اولیه از یک کد ملی پاسخ مثبت خواهد داد.




11.9 ثبت سفارش

پس از مرحله استعلام، سفارش مورد نظر باید ثبت شده و اعتبار مسدود شده مشتری را آزاد می نماید.




11.10 تایید سفارش

پس از ثبت سفارش، باید سفارش مورد نظر تایید گردد تا مابقی اعتبار مشتری آزاد شده و سفارش در ردیف تراکنش های تسویه پایان روز قرار گیرد.




11.11 بازگشت سفارش

ممکن است اپراتور به دلیل عدم دریافت وجه مایل باشد تا سفارش خود را پیش از مرحله تایید برگشت زند. با استفاده از الگوی زیر می توان یک سفارش را پیش از تایید بازگرداند.



11.12 لغو سفارش

امکان لغو سفارش پیش از مرحله ثبت آن نیز وجود دارد و مشتری یا متصدی این امکان را خواهند داشت تا سفارش را پیش از مرحله ثبت لغو نمایند.



12 الزامات ذخیره سازی اطلاعات توسط اپراتورها

اخطار: تخطی از مقررات اعلام شده در ذیل (به هر نحوه و به هر دلیل) تخلف محسوب شده و مستوجب پیگرد قانونی اپراتور متخلف خواهد بود.

1. تمامی اپراتورها موظف به رعایت مقررات ثبت اطلاعات ابلاغ شده از سوی شاپرک و شتاب بر اساس استاندارد ISO 27001 در تراکنش های شتابی خود می باشند.
2. اپراتورها به هیچ عنوان اجازه ذخیره سازی فهرست ذیل را ندارند:
 - a. کد ملی سرپرست و یا اعضای خانوار (حتی به صورت رمز شده)
 - b. شماره همراه (در تراکنش های اینترنتی)
 - c. شماره کارت بانکی ماسک نشده (در تراکنش های شتابی)
 - d. رمز های یکبار مصرف 8 رقمی و 4 رقمی
 - e. فهرست ریز اعتبارات تخصیص یافته
 - f. مانده اعتبار مشتری
 - g. تعداد اعضای خانوار
3. اپراتورها مجاز به ذخیره سازی اطلاعات ذیل هستند.
 - a. اطلاعات عمومی تراکنش (نوع تراکنش، زمان و تاریخ درخواست، پاسخ تراکنش، شماره پایانه، شماره پذیرنده، شماره کارت ماسک شده)
 - b. شماره سفارش (orderTrace)
 - c. مبلغ کل سفارش
 - d. مبلغ کل اعتبار کسر شده از سفارش
 - e. مبلغ مانده سفارش (مبلغ تراکنش شتابی)

13 الگوی چاپ رسید

14 الزامات پایه

این سند کلیه الزامات ذکر شده در مستند «مقررات صدور برگه رسید پایانه های فروش» ابلاغ شده از سوی شاپرک با کد SHP_STD_EFTPOSRECEIPT ویرایش 11 مورخ 1400/12/22 را به عنوان دستورالعمل پایه در چاپ رسیدهای پایانه های رفاهی قرار داده و تنها المان های اضافه شده را مورد بررسی قرار خواهد داد.

15 اقلام اضافه شده به رسید چاپی تراکنش موفق

- **مبلغ اعتبار:** مبلغ کسر شده از اعتبار مشتری است.
- **مبلغ پرداختی:** مبلغی که به صورت عادی (خارج از محدوده اعتبار آن) توسط مشتری از طریق کارت شتابی آن پرداخت گردیده است.
- **کد پیگیری کالا برگ:** کد 13 رقمی است در خروجی استعلام سفارش دریافت شده و تا پایان عملیات ملاک کنترل تراکنش است.

- نکته: سایر اقلام رسید مطابق با الزامات پایه، مندرج در بخش 2 باید رعایت گردد

15.1 نمونه رسید

لوگوی اپراتور	نام اپراتور شماره پشتیبانی اپراتور	
شماره تماس پذیرنده	نام پذیرنده	
خرید - رسید مشتری		
[شماره پایانه]	پایانه :	
[شماره کارت]	نام بانک صادرکننده کارت	
[شماره پیگیری]/[شماره مرجع]	پ/م :	
[YYYY/MM/DD-HH:mm:ss]	زمان :	
[مبلغ به ریال با جدا کننده سه رقمی کاما]	اعتبار (ریال) :	
[مبلغ به ریال با جدا کننده سه رقمی کاما]	پرداختی (ریال) :	
کد پیگیری کالا برگ : [کد پیگیری اعلام شده در خروجی سرویس های فارا]		
*** تراکنش موفق ***		

16 عملیات تسویه


16.1 مسئولیت ها

مسئولیت های تقسیم شده در عملیات تسویه به شرح ذیل است.

- **تعیین تکلیف تراکنش ها:** سوئیچ رفاهی وظیفه تعیین تکلیف تراکنش های انجام شده از سوی هر اپراتور رفاهی بعد از عملیات cut off روزانه است.
- **اجرای تسویه تراکنش:** هر بانک عامل پس از اعلام تعیین تکلیف از سوی سوئیچ رفاهی مسئول تسویه تراکنش مورد نظر خواهد بود.

16.2 ساختار کلی شبکه

برای تسویه تراکنش های مرتبط با کالا برگ هر بانک عامل با عبور از درگاه های امنیتی به واسطه اطلاعات credential اعلام شده به آن، می تواند به یک سرور SFTP در سامانه رفاهی دسترسی داشته تا فایل های تسویه تهیه شده توسط سوئیچ رفاهی را دریافت نموده و پس از اجرای عملیات تسویه فایل های پاسخ خود را بارگذاری نماید.



16.3 تعریف اطلاعات بانک عامل

در تعریف هر ترمینال ، اطلاعات مربوط به بانک عامل مشخص می شود.

16.4 دوره تسویه

بر اساس تعداد روز می باشد که طبق تنظیمات انجام شده در سوئیچ رفاهی انجام می شود . به عنوان مثال می تواند یک پذیرنده دوره تسویه 7 روزه و پذیرنده دیگر یک روزه باشد.


16.5 زمان عملیات تسویه

زمان اجرا عملیات تسویه مطابق با روال عادی در سامانه های کارت خوان برابر با ساعت 01:00 بامداد و بعد از عملیات Cut off است.

16.6 فرآیند عملیات تسویه

فرآیند عملیات تسویه که در نهایت منجر به تعیین تکلیف وضعیت تراکنش ها اعلامی می شود به قرار ذیل است. توجه باید داشت که کلیه عملیات های اعلام شده در فرآیند ذیل در سمت سوئیچ رفاهی به صورت تمام خودکار انجام می شود.

1. راس ساعت 00:00:01 بامداد هر روز عملیات سوئیچ رفاهی قطع می شود.
2. همزمان فایل های تسویه مرتبط با بانک های عامل توسط سوئیچ رفاهی تولید شده و فایل مربوط به هر بانک هر پوشه مخصوص به خود و زیر پوشه به تاریخ روز قبل بارگذاری می شود.
3. هر بانک عامل فایل تسویه روز قبل را از پوشه مختص به خود دریافت نموده و عملیات تسویه را اجرا می نماید.
4. پس از اجرای عملیات تسویه، فایل نتایج تسویه در مسیر از پیش اعلام شده به آن بانک، توسط سامانه بانک مربوطه بارگذاری می شود.



16.7

16.8 قالب فایل های تسویه

16.9 نمونه درخواست تسویه

نحوه چیدمان فیلدها

```

row_number|psp_code|acceptor_code|trace_code|local_date|local_t
ime|IBAN|account_owner|proccess_type|crd_type|amount|reference_
code|terminal_code|bank_code
  
```

تعریف فیلدها

توضیحات	عنوان فیلد
شماره ردیف	row_number
کد اپراتور	psp_code
شماره پذیرنده	acceptor_code
شماره پیگیری تراکنش	trace_code
تاریخ محلی	local_date
زمان محلی	local_time
شماره شبا تسویه	IBAN
نام مالک حساب	account_owner
نوع پردازش	proccess_type
نوع کارت	crd_type
مبلغ تسویه	amount
شماره مرجع	reference_code
کد پایانه	terminal_code
کد بانک	bank_code

16.10 قالب پاسخ تسویه

: سوییچ رفاهی بازگردانده می شود مطابق جدول زیر می باشد SFTP فایل تسویه از طریق مسیر اعلام شده بر روی سرور

errorMessage|recordIndex|errorType|fieldName

نام فیلد	نوع فیلد	توضیحات
errorMessage	String	عنوان خطا
recordIndex	Number	شماره رکورد دارای خطا
errorType	Number	کد خطا
fieldName	String	نام فیلد یا بخش خطا

16.11 خطاهای ممکن در پاسخ فایل تسویه:

کد خطا	کلید انگلیسی	عنوان
0	UnknownError	خطای نامشخص

فایل عملیات تسویه با اپراتورهای سامانه رفاهی با توجه به تنظیمات انجام شده در سوییچ رفاهی در ساعت و روز تعیین شده در مسیر SFTP تعیین شده قرار می گیرد. براساس مقررات حاکم بر سامانه های تسویه ، عملیات تسویه در تعطیلات رسمی صورت نمی گیرد و تسویه در اولین روز کاری پس از تعطیلات، انجام می شود .

16.12 نام گذاری فایل تسویه

نام گذاری فایل تسویه از فرمت زیر تبعیت می کند :

XXXX<PSPABV>_<PSPBIN>_YYYYMMDD_CC.acq,

[SFTP Server Domain]/deposit/017/SNP/XXXXSNP_11111111_14010602_01.acq

16.13 نام گذاری فایل پاسخ تسویه

نام گذاری فایل پاسخ تسویه از فرمت زیر تبعیت می کند :

REP_XXXX<PSPABV>_<PSPBIN>_YYYYMMDD_CC.inq,

عبارت [PSPBIN] به معنای قرار گرفتن مشخصه ی عضو و عبارت [PSPABV] به معنای قرار گرفتن کوتاه واژه انگلیسی نام عضو مربوطه است (مراجعه شود به پیوست شماره 1). YYYYMMDD_CC تاریخ شمسی فایل گذاری و CC شماره سیکل پردازش فایل است.

نام پوشه مختص بانک مورد نظر باید بر اساس مشخصه تعریف شده برای هر بانک در پیوست 1 همین سند نامگذاری شود و در زیر مجموعه آن پوشه ای با نام شماره تاریخ روز قبل درج شده که از فرمت YYYYMMDD پیروی می کند. مثال ذیل مسیر فایل پاسخ تسویه برای بانک ملی و فایل مربوط به اپراتور ابراتور آسان پرداخت را نشان می دهد.

[SFTP Server Domain]/deposit_response/017/SNP/REP_XXXXSNP_581672011_14010602_01.inq

17 عملیات مغایرت گیری

17.1 مسئولیت ها


مسئولیت های تقسیم شده در عملیات تسویه و مغایرت گیری به شرح ذیل است.

تعیین تکلیف تراکنش ها: سوئیچ رفاهی وظیفه تعیین تکلیف تراکنش های انجام شده از سوی هر اپراتور رفاهی را بعد از عملیات cut off روزانه بر عهده دارد.

اجرای مغایرت گیری: هر اپراتور رفاهی وظیفه دارد تا تراکنش های نامعلوم اعلام شده از سوی سوئیچ رفاهی را تا حداکثر 7 روز تعیین تکلیف نماید.

17.2 ساختار کلی شبکه

برای مغایرت گیری تراکنش های مرتبط با کالا برگ هر اپراتور با عبور از درگاه های امنیتی به واسطه اطلاعات credential اعلام شده به آن، می تواند به یک سرور SFTP در سامانه رفاهی دسترسی داشته تا فایل های مغایرت گیری تهیه شده توسط سوئیچ رفاهی را دریافت نموده و پس از اجرای عملیات مغایرت گیری فایل های پاسخ خود را بارگذاری نماید.



17.3 زمان عملیات مغایرت گیری

زمان اجرا عملیات تسویه و مغایرت گیری مطابق با روال عادی در سامانه های کارت خوان برابر با ساعت 01:00 بامداد و بعد از عملیات Cut off است.

17.4 فرآیند عملیات مغایرت گیری

فرآیند عملیات مغایرت گیری که در نهایت منجر به تعیین تکلیف وضعیت تراکنش ها اعلامی می شود به قرار ذیل است. توجه داشته باید که کلیه عملیات های اعلام شده در فرآیند ذیل در سمت سوئیچ رفاهی به صورت تمام خودکار انجام می شود.

1. راس ساعت 01:00:00 بامداد هر روز عملیات سوئیچ رفاهی قطع می شود.
2. سه فایل تراکنش های موفق، برگشتی و نامعلوم هر اپراتور را تولید کرده و در پوشه مخصوص به آن اپراتور و در زیر پوشه تاریخ روز قبل بارگذاری می نماید.

3. اپراتور فایل های بازگذاری شده را پس از عملیات cut off جهت تعیین تکلیف دریافت می کنند.

17.5 فرمت فایل های مغایرت گیری

سوییچ رفاهی به منظور رفع مغایرت های بروز کرده در تبادلات مالی خود با اپراتورهای رفاهی ، گزارشی از سامانه خود تولید و در اختیار آنها قرار می دهند .

17.6 گزارش ریز عملکرد اپراتورهای رفاهی

به ازای هر اپراتور رفاهی در مسیر SFTP تعیین شده به صورت روزانه سه فایل تراکنش های موفق (220) ، تراکنش های اصلاحی (420) و تراکنش های نامعلوم به صورت جداگانه جهت بررسی مغایرت برای هر اپراتور قرار می گیرد .

گزارش جزییات تراکنش ها سوییچ رفاهی به صورت زیر می باشد :

ردیف	نام فیلد	نوع	قالب	توضیح									
1	ردیف	N9											
2	نوع پردازش	Ap2		بر اساس جدول شماره 1									
3	تاریخ محلی	Ns10	YYYY/MM/DD	تاریخ محلی بر اساس روز شمار خورشیدی انجام تراکنش									
4	زمان محلی	Ns8	HH:MM:SS	زمانی محلی انجام تراکنش									
5	شماره پیگیری	N6		اطلاعات بیت 11									
6	اطلاعات شماره کارت	Hp32		اطلاعات بیت 2 بر اساس قوانین بانک مرکزی									
7	مشخصات صادر کننده	Np9		کد بین المللی بانک صادر کننده تراکنش									
8	شناسه پایانه	Anp8		کد پایانه									
9	مبلغ اعتبار	N12		اطلاعات بیت 4									
10	مبلغ اعتبار مصرف شده	N12		اطلاعات بیت 4									
11	مبلغ اعتبار باقیمانده	N12		اطلاعات بیت 4									
12	نوع پایانه	A3											
13	شماره پذیرنده فروشگاهی	Anp1 5		کد پذیرنده فروشگاهی (اطلاعات بیت 42)									
14	وضعیت ارسال تراکنش تاییده در اپراتور رفاهی	A1		<table><tr><td>ردیف</td><td>مقدار</td><td>شرح</td></tr><tr><td>1</td><td>N</td><td>در صورت بروز مغایرت نیاز به استعلام وضعیت از اپراتور رفاهی دارد</td></tr><tr><td>2</td><td>0</td><td>در صورت بروز مغایرت نیاز به استعلام وضعیت از اپراتور رفاهی ندارد</td></tr></table>	ردیف	مقدار	شرح	1	N	در صورت بروز مغایرت نیاز به استعلام وضعیت از اپراتور رفاهی دارد	2	0	در صورت بروز مغایرت نیاز به استعلام وضعیت از اپراتور رفاهی ندارد
ردیف	مقدار	شرح											
1	N	در صورت بروز مغایرت نیاز به استعلام وضعیت از اپراتور رفاهی دارد											
2	0	در صورت بروز مغایرت نیاز به استعلام وضعیت از اپراتور رفاهی ندارد											
15	شماره سند مالی	A4		به صورت پیش فرض با صفر مقدار دهی شود									
16	تاریخ سند مالی	Ns10		به صورت پیش فرض با تاریخ فایل مقدار دهی شود									
17	شماره کارت به صورت پوشیده شده	Ns19		شش رقم اول شماره کارت و چهار رقم پایانی شماره کارت الباقی به میزان طول باقی مانده کاراکتر									
18	شماره ارجاع تراکنش	Ap12		اطلاعات بیت 37									
19	مشخصه تراکنش	H15		اطلاعات ریز بیت 7 بیت 64									
20	اطلاعات اضافه 1	An..3 4		<table><tr><td>کد پردازش</td><td>کد تابع</td><td>مقدار</td></tr><tr><td>VI</td><td>vra</td><td>بر اساس بیت 48 : نشانه مبدا</td></tr></table>	کد پردازش	کد تابع	مقدار	VI	vra	بر اساس بیت 48 : نشانه مبدا			
کد پردازش	کد تابع	مقدار											
VI	vra	بر اساس بیت 48 : نشانه مبدا											

ردیف	نام فیلد	نوع	قالب	توضیح
				بر اساس بیت 48: توکن مبدا
				بر اساس بیت 48 : کد شبای مقصد
				بر اساس بیت 48 : شماره کارت مقصد
				سایر مقادیر خالی

ردیف	نوع پردازش	کوتاه نوشت
1	خرید	PU
2	برگشت از خرید	RF
3	درخواست مانده اعتبار	BI
4	پرداخت	PM
5	رفع مغایرت	RA

کوتاه نوشت انواع پردازش ها

17.7 نمونه درخواست

نحوه چیدمان فیلدها

row_number psp_code acceptor_code trace_code local_date local_time IBAN account_owner proccess_type crd_type amount reference_code terminal_code bank_code
--

تعریف فیلدها

عنوان فیلد	توضیحات
row_number	شماره ردیف
psp_code	کد اپراتور
acceptor_code	شماره پذیرنده
trace_code	شماره پیگیری تراکنش
local_date	تاریخ محلی
local_time	زمان محلی
IBAN	شماره شبا تسویه
account_owner	نام مالک حساب
proccess_type	نوع پردازش
crd_type	نوع کارت
amount	مبلغ تسویه
reference_code	شماره مرجع
terminal_code	کد پایانه
bank_code	کد بانک

17.8 قالب پاسخ مغایرت

فایل مغایرت از طریق مسیر اعلام شده بر روی سرور SFTP سویچ رفاهی بازگردانده می شود و دقیقاً برابر با همان اطلاعات موجود در فایل تراکنش های نامعلوم بوده با این تفاوت که یک ستون با عنوان result در انتهای آن اضافه می شود مقادیر مطابق با جدول ذیل خواهد بود.

ردیف	مقدار	شرح
1	P	واریز به حساب پذیرنده
2	C	واریز به حساب مشتری

17.9 نام گذاری فایل مغایرت

نام گذاری فایل مغایرت گیری از فرمت زیر تبعیت می کند :

XXXX<PSPABV>_<PSPBIN>YYYYMMDD_CC_<TRANTYPE>.acq,
عبارت [] PSPBIN به معنای قرار گرفتن مشخصه ی عضو و عبارت [] PSPABV به معنای قرار گرفتن کوتاه واژه انگلیسی نام عضو مربوطه است (مراجعه شود به پیوست شماره 2). YYYYMMDD_CC تاریخ شمسی فایل گذاری و CC شماره سیکل پردازش فایل است. [] TRANTYPE یک کد سه رقمی نشان دهنده نوع تراکنش است. (220 برای تراکنش های موفق، 420 برای تراکنش ها بازگشت خورده و 000 برای تراکنش های نامعلوم)
نام پوشه مختص اپراتور باید بر اساس PSPABV نامگذاری شود و در زیر مجموعه آن پوشه ای با نام به شماره تاریخ روز قبل درج شده که از فرمت YYYYMMDD پیروی می کند. مثال ذیل مسیر فایل مغایرت بر روی اپراتور آسان پرداخت را نشان می دهد.

فایل تراکنش موفق

```
[SFTP Server Domain]/fara_operators/SNP/14010602/XXXXSNP_11111111_14010602_01_220.acq
```

فایل تراکنش بازگشت خورده

```
[SFTP Server Domain]/fara_operators/SNP/14010602/XXXXSNP_11111111_14010602_01_420.acq
```

فایل تراکنش نامعلوم

```
[SFTP Server Domain]/fara_operators/SNP/14010602/XXXXSNP_11111111_14010602_01_N.acq
```

17.10 نام گذاری فایل پاسخ مغایرت

نام گذاری فایل پاسخ مغایرت از فرمت زیر تبعیت می کند :

REP_XXXX<PSPABV>_<PSPBIN>YYYYMMDD_CC.inq,
عبارت [] PSPBIN به معنای قرار گرفتن مشخصه ی عضو و عبارت [] PSPABV به معنای قرار گرفتن کوتاه واژه انگلیسی نام عضو مربوطه است (مراجعه شود به پیوست شماره 2). YYYYMMDD_CC تاریخ شمسی فایل گذاری و CC شماره سیکل پردازش فایل است.
نام پوشه مختص اپراتور باید بر اساس PSPABV نامگذاری شود و در زیر مجموعه آن پوشه ای با نام به شماره تاریخ روز قبل درج شده که از فرمت YYYYMMDD پیروی می کند. مثال ذیل مسیر فایل پاسخ مغایرت بر روی اپراتور آسان پرداخت را نشان می دهد.

پیوست ها:

فهرست دلایل خطا

کد ایزویی	پیام خطا	شرح خطا
58	RRN is not valid	شماره مرجع معتبر نیست
58	Terminal is not valid	شماره ترمینال معتبر نیست
58	Transaction is not valid	تراکنش معتبر نیست
58	Transaction is not valid – Not found base transaction	تراکنش معتبر نیست – تراکنش ثبت سفارش یافت نشد
58	Transaction is not valid – Not found itemorder transaction	تراکنش معتبر نیست – تراکنش استعلام سفارش یافت نشد
59	National Code is in used	شماره ملی قفل شده است (در حال سفارش)
58	Transaction is not valid – Not found credit transaction	تراکنش معتبر نیست – تراکنش ثبت اعتبار یافت نشد

18 پیوست

19: 6 حداکثر زمان اجرای تراکنش معتبر

حداکثر زمان اجرا تراکنش های معتبر حد فاصل اجرا دو تراکنش ItemOrder و PurchaseInquiry یا ItemOrderByOTP و PurchaseInquiryByOTP محسوب می شود که در این مدت اعتبار مشتری قفل خواهد شد.

سرویس اول	سرویس دوم	محل استفاده	زمان در محیط تستی	زمان در محیط عملیاتی
ItemOrder	PurchaseInquiry	تراکنش های کارت	1 دقیقه	1 دقیقه
ItemOrderByOTP	PurchaseOrderByOTP	تراکنش های او تی پی و اینترنتی	2 دقیقه	2 دقیقه

20 پیوست 7: فهرست کدهای Location

TITLE	SHAPARAKCODE
تهران	8

خوزستان	13
فارس	17
آذربایجان شرقی	1
قزوین	18
کرمانشاه	22
یزد	31
هرمزگان	29
مازندران	27
سیستان و بلوچستان	16
گیلان	25
آذربایجان غربی	2
همدان	30
سمنان	15
مرکزی	28
اصفهان	4
گلستان	24
قم	19
کهگیلویه	23
اردبیل	3
چهار محال و بختیاری	9
کرمان	21
لرستان	26
کردستان	20
ایلام	6
بوشهر	7
زنجان	14
خراسان شمالی	12
خراسان رضوی	11
خراسان جنوبی	10
البرز	5

ID	TITLE	code	Parent Location ID
1823	تیگمه داش	101010	1
42	اسکو	101001	1
1824	بناب	101011	1
1826	خمارلو	101020	1
1825	سیه رود	101017	1
591	هشت رود	101056	1
511	مراغه	101038	1
627	کلیبر	101036	1
7	آذر شهر	101006	1
154	تسوج	101025	1
1828	کوزه کنان	101032	1
1836	نظرکهریزی	101055	1
1835	کلوانق	101053	1

ID	TITLE	code	Parent Location ID
1776	ازگله	122007	22
1779	شاهو	122013	22
1778	گهواره	122011	22
1775	نوسود	122006	22
1773	باینگان	122003	22
40	اسلام آباد غرب	122001	22
343	سنقر	122016	22
1781	میان راهان	122018	22
1786	سرمست	122026	22
1780	سطر	122015	22
1321	بیستون	122028	22
620	کرمانشاه	122022	22
1774	نودشه	122005	22
133	پاوه	122004	22

401	عجب شیر	101034	1
172	جلفا	101016	1
496	لیلان	101044	1
1830	خداجو(خراجو)	101037	1
1829	آبش احمد	101035	1
1832	یامچی	101043	1
1834	خواجه	101051	1
1833	ترک	101047	1
1837	خاروانا	101057	1
588	هریس	101054	1
541	میانه	101049	1
605	ورزقان	101058	1
73	باسمنج	101012	1
66	ایلخچی	101002	1
477	گوگان	101007	1
440	قره آغاج	101019	1
513	مرند	101042	1
528	ممقان	101008	1
527	ملکان	101045	1
84	بخشایش	101050	1
371	شند آباد	101030	1
322	سراب	101022	1
391	صوفیان	101031	1
1831	کشکسرای	101041	1
1827	دوزدوزان	101021	1
150	تبریز	101013	1
95	بستان آباد	101009	1
153	ترکمن چای	101048	1
211	خسرو شاه	101014	1
204	خامنه	101026	1
603	وایقان	101033	1
536	مهربان	101024	1
583	هادی شهر	101018	1
59	اهر	101004	1
1600	شهر جدید سهند	101003	1
365	شریان	101023	1
103	بناب جدید	101039	1
366	شرف خانه	101029	1
364	شبستر	101028	1
355	سیس	101027	1
307	زنوز	101040	1
1563	آقکند	101046	1
697	زرنگ	101052	1
329	سردرود	101015	1
597	هوراند	101005	1
1960	آرین شهر	110018	10
1961	خضری دشت بیاض	110020	10
1963	نیمیلوک	110023	10
1959	اسفدن	110017	10

177	جوانرود	122009	22
621	کزند غرب	122010	22
479	گیلان غرب	122027	22
585	هرسین	122029	22
283	روانسر	122012	22
445	قصرشیرین	122020	22
635	کنگاور	122025	22
1772	حمیل	122002	22
319	سر پل ذهاب	122014	22
387	صحنه	122017	22
252	دهدشت	123011	23
2144	چیتاب	123009	23
2143	لنده	123015	23
2148	گراب سفلی	123003	23
2151	سوق	123013	23
2149	باشت	123001	23
2154	مادوان	123004	23
2152	پاتاوه	123008	23
191	چرام	123007	23
2145	دیشموک	123012	23
2150	لیکک	123002	23
651	یاسوج	123006	23
257	دوگنبدان	123016	23
2153	سی سخت	123010	23
2146	قلعه ریسی	123014	23
2147	مارگون	123005	23
663	مینودشت	124025	24
106	بندر ترکمن	124008	24
618	کرد کوی	124014	24
472	گمیشان	124021	24
575	نوکنده	124007	24
1378	رامیان	124011	24
1792	سیمین شهر	124020	24
1449	کلالة	124015	24
664	فاضل آباد	124013	24
475	گنبد کاووس	124023	24
1787	نگین شهر	124002	24
1547	خان ببین	124009	24
1546	دلند	124010	24
10	آزاد شهر	124001	24
460	گرگان	124019	24
1788	نوده خاندوز	124003	24
455	گالیکش	124016	24
1545	سرخنکلاته	124018	24
1789	انبیاءلوم	124004	24
19	آق قلا	124005	24
406	علی آباد	124012	24
1790	بندرگز	124006	24
1794	مراوه	124024	24
1793	اینچه برون	124022	24

1954	گزیک	110009	10
1955	آبیسک	110010	10
1956	سه قلعه	110012	10
1950	ارسک	110001	10
1957	مود	110014	10
127	بیرجند	110003	10
1962	زهان	110021	10
1964	شوسف	110024	10
1951	محمدشهر	110005	10
1958	اسلامیه	110015	10
324	سرایان	110011	10
326	سربیشه	110013	10
397	طیس	110027	10
98	بشرویه	110002	10
416	فردوس	110016	10
565	نهبندان	110025	10
35	اسدیه	110006	10
435	قائن	110022	10
1952	طیس مسینا	110007	10
1953	قهستان	110008	10
2123	عشق آباد	110028	10
1518	خوسف	110004	10
1605	حاجی آباد	110019	10
2122	دیھوک	110026	10
1550	سلامی	111030	11
1519	درود	111070	11
152	تربت حیدریه	111020	11
432	فیض آباد	111066	11
278	رشتخوار	111040	11
386	صالح آباد	111016	11
359	شاندیز	111007	11
616	کدکن	111022	11
609	کاخک	111059	11
317	سبزوار	111044	11
561	نقاب	111024	11
1966	یونسی	111003	11
1965	باخرز	111001	11
149	تایباد	111009	11
399	طرقبه	111008	11
327	سرخس	111046	11
81	بجستان	111002	11
519	مشهد	111062	11
232	درگز	111036	11
196	چناران	111025	11
580	نیشابور	111073	11
437	قدمگاه	111072	11
422	فریمان	111050	11
568	نوخندان	111038	11
1974	نصرآباد	111017	11
2000	بار	111067	11

1791	جلین	124017	24
486	لاهیجان	125044	25
488	لشت نشاء	125018	25
602	واجارگاه	125033	25
54	املش	125001	25
429	فومن	125041	25
105	بندر انزلی	125007	25
1795	رانکوه	125002	25
1796	لوندویل	125004	25
368	شفت	125037	25
279	رضوان شهر	125021	25
369	شلمان	125047	25
392	صومعه سرا	125038	25
344	سنگر	125016	25
349	سیاهکل	125035	25
137	بره سر	125022	25
1804	دیلمان	125034	25
1808	بازارجمعه	125050	25
641	کوچصفهان	125017	25
1799	حویق	125011	25
1797	اسالم	125008	25
498	ماسال	125051	25
273	رحیم آباد	125030	25
1510	احمد سرگوراب	125036	25
624	کلاچای	125032	25
275	رستم آباد	125025	25
285	رودبار	125026	25
1509	گوراب زرمیخ	125039	25
491	لنگرود	125049	25
213	خشکبیجار	125013	25
1801	لولمان	125019	25
1802	پره سر	125020	25
1798	چویر	125010	25
1800	لیسار	125012	25
1803	جیرنده	125024	25
1807	چاف و چمخاله	125046	25
1508	مرجقل	125040	25
1805	رودبنه	125043	25
1806	اطاقور	125045	25
287	رودسر	125031	25
147	تالش	125009	25
15	آستانه اشرفیه	125005	25
13	آستارا	125003	25
216	خمام	125014	25
184	چابکسر	125029	25
160	توتکابون	125023	25
499	ماسوله	125042	25
494	لوشان	125027	25
277	رشت	125015	25
647	کیا شهر	125006	25

473	گنا باد	111060	11
1997	رضویه	111061	11
215	خلیل آباد	111027	11
151	تربت جام	111015	11
230	داورزن	111042	11
221	خواف	111029	11
124	بیدخت	111058	11
612	کاشمر	111055	11
452	قوچان	111053	11
89	بردسکن	111005	11
623	کلات	111057	11
1972	همت آباد	111013	11
1977	رباط سنگ	111021	11
2003	عشق آباد	111071	11
1967	انابند	111004	11
1993	قلندرآباد	111051	11
1990	مزدآوند	111047	11
1982	قاسم آباد	111032	11
1989	ششتمد	111045	11
2002	خرو	111069	11
1994	باجگیران	111052	11
1995	ریوش	111054	11
1991	سفیدسنگ	111048	11
1992	فرهادگرد	111049	11
1999	شادمهر	111065	11
2001	چکنه	111068	11
1996	شهرزو	111056	11
1998	مشهد ثامن	111063	11
1981	سنگان	111031	11
1983	نشتیفان	111033	11
1979	گلمکان	111026	11
1980	کندر	111028	11
1986	جنگل	111039	11
1987	دولت آباد	111041	11
1984	چاپشلو	111035	11
1985	لطف آباد	111037	11
1970	مشهدریزه	111011	11
1971	فیروزه	111012	11
1968	شهرآباد	111006	11
1969	کاریز	111010	11
1976	بایک	111019	11
1978	جغتای	111023	11
1973	احمدآبادصوالت	111014	11
1975	نیل شهر	111018	11
1988	روداب	111043	11
2006	راز	112005	12
2005	حصارگرمخان	112004	12
2007	سنخواست	112007	12
2009	لوجلی	112010	12
2008	شوقان	112008	12

643	کومله	125048	25
529	منجیل	125028	25
1817	ویسیان	126016	26
1820	درب گنبد	126022	26
256	دورود	126018	26
1813	زاغه	126011	26
207	خرم آباد لرستان	126010	26
52	الشتیر	126019	26
31	ازنا	126001	26
193	چغابیل	126021	26
53	الیگودرز	126003	26
1809	مومن آباد	126002	26
1822	گراپ	126025	26
1821	کونانی	126023	26
1819	فیروزآباد	126020	26
91	بروجرد	126006	26
646	کوهدشت	126024	26
43	اشترینان	126005	26
142	پلدختر	126007	26
1818	چالانچولان	126017	26
1812	چغلوندي	126009	26
1811	معمولان	126008	26
1810	شول آباد	126004	26
1814	سپیددشت	126012	26
1816	سراب دوره	126015	26
1815	هفت چشمه	126014	26
572	نورآباد لرستان	126013	26
2069	کوهی خیل	127023	27
2068	شیروود	127020	27
2066	کله بست	127014	27
2073	سورک	127044	27
2072	کلارآباد	127038	27
2070	فریم	127030	27
2063	گناب	127009	27
139	پل سفید	127033	27
310	زیرآب	127034	27
2076	پول	127051	27
2062	زرگرمحله	127008	27
2060	گزنگ	127004	27
2059	دابودشت	127002	27
70	بابلسر	127012	27
558	نشتارود	127021	27
510	محمود آباد	127043	27
265	رامسر	127027	27
2067	خلیل شهر	127016	27
2061	خوش رودپی	127007	27
420	فریدون کنار	127039	27
2064	مرزیکلا	127011	27
339	سلمانشهر	127036	27
2074	ایزدشهر	127046	27

36	اسفراین	112001	12
463	گرمه	112015	12
384	شیروان	112009	12
1447	آشخانه	112016	12
411	فاروج	112012	12
2011	ایور	112013	12
2010	تیتکانلو	112011	12
82	بجنورد	112003	12
165	جاجرم	112006	12
2004	صافی آباد	112002	12
2012	درق	112014	12
2013	پیش قلعه	112017	12
2014	قاضي	112018	12
356	شادگان	113041	13
2015	جایزان	113002	13
2017	حسینی	113005	13
2028	مینوشهر	113027	13
1513	حمیدیه	113007	13
596	هندیجان	113059	13
55	امیدیه	113001	13
2026	بندرامام خمینی	113020	13
2025	ویس	113019	13
2024	ملاثانی	113018	13
2022	میداود	113016	13
2018	دهدز	113009	13
2020	صیدون	113014	13
2021	قلعه تل	113015	13
1589	زیدون سردشت	113025	13
112	بهبهان	113024	13
236	دزفول	113031	13
266	رامشیر	113037	13
63	ایذه	113008	13
30	اروندکنار	113010	13
58	اندیمشک	113004	13
61	اهواز	113006	13
267	رامهرمز	113039	13
518	مسجد سلیمان	113056	13
598	هویزه	113061	13
210	خرمشهر	113026	13
456	گتوند	113054	13
348	سوسنگرد	113036	13
379	شوش	113045	13
380	شوشتر	113048	13
2029	چغامیش	113028	13
2023	شیبان	113017	13
2016	قلعه خواجه	113003	13
94	بستان	113035	13
2027	چمران	113022	13
2043	ترکالکی	113050	13
2039	شاوور	113044	13

400	عباس آباد	127037	27
2065	بهنمیر	127013	27
2071	کیاسر	127031	27
311	سادات شهر	127028	27
194	چمستان	127048	27
189	چالوس	127024	27
180	جویبار	127022	27
383	شیرگاه	127035	27
312	ساری	127029	27
158	تنکابن	127018	27
21	آمل	127001	27
570	نور	127050	27
433	قائم شهر	127040	27
113	بهبهر	127015	27
69	بابل	127006	27
56	امیر کلا	127005	27
208	خرم آباد مازندران	127019	27
1461	سرخرود	127042	27
20	آلاشت	127032	27
2075	بلده	127047	27
292	رینه	127003	27
276	رستمکلا	127017	27
573	نوشهر	127052	27
625	کلاردشت	127025	27
576	نکا	127045	27
512	مرزن آباد	127026	27
1512	گلوگاه	127010	27
1511	کیاکلا	127041	27
289	رویان	127049	27
342	سنجان	128004	28
357	شازند	128025	28
297	زاویه	128018	28
316	ساوه	128020	28
14	آستانه	128023	28
1540	توره	128024	28
1443	خنداب	128012	28
500	مامونیه	128019	28
218	خمین	128009	28
556	نراق	128014	28
566	نوبران	128022	28
418	فرمیه	128030	28
507	محلات	128033	28
136	پزندک	128015	28
156	تفرش	128008	28
630	کمیشان	128031	28
24	اراک	128001	28
244	دلیجان	128013	28
2078	ساروق	128003	28
2089	میلاجرد	128032	28
16	آشتیان	128007	28

2033	صفي آباد	113033	13
2049	رفيع	113060	13
2040	صالح مشطت	113046	13
2042	گوريه	113049	13
2045	سماله	113052	13
2038	حر	113043	13
2048	زهره	113058	13
2047	لالې	113055	13
2046	صالح شهر	113053	13
2035	مشرآگه	113038	13
2036	دارخوين	113040	13
2037	الوان	113042	13
2034	ميانرود	113034	13
2030	حمزه	113029	13
2031	دزآب	113030	13
2032	سالند	113032	13
18	آغاچاري	113023	13
593	هفتگل	113057	13
2041	شرافت	113047	13
2019	چوپيده	113012	13
2044	جنت مكان	113051	13
2	آبادان	113011	13
658	باغملك	113013	13
503	ماهشهر	113021	13
2054	چورزق	114016	14
248	دندي	114017	14
2052	قيدار	114010	14
303	زرين رود	114007	14
2050	سجاس	114008	14
305	زنجان	114014	14
1534	حلب	114005	14
209	خرمدره	114012	14
2051	سهرورد	114009	14
2053	ارمغانخانه	114013	14
23	ابهر	114001	14
337	سلطانيه	114002	14
504	ماهنشان	114018	14
599	هيدج	114004	14
1533	آب بر	114015	14
461	گرماپ	114011	14
385	صائين قلعه	114003	14
302	زرين آباد	114006	14
378	شهميرزاد	115016	15
360	شاهرود	115008	15
532	مهدي شهر	115017	15
68	ايوانكي	115012	15
97	بسظام	115006	15
539	ميامي	115011	15
340	سمنان	115005	15
328	سرخه	115004	15

2081	قورچي باشي	128010	28
409	غرق آباد	128021	28
2082	جاورسيان	128011	28
2088	خنجين	128029	28
2087	هندودر	128028	28
2079	كارچان	128005	28
2080	كرهرود	128006	28
1541	نيم ور	128034	28
2077	داودآباد	128002	28
2085	شهپاز	128026	28
2086	مهاجران	128027	28
2083	خشكرو	128016	28
2084	رازقان	128017	28
2092	گوهران	129005	29
2091	سردشت	129004	29
2090	ابوموسي	129001	29
2097	فارغان	129017	29
2095	بندرلنگه	129010	29
2094	قلعه قاضي	129009	29
233	درگهان قشم	129026	29
217	خمير	129020	29
354	سيريک	129025	29
198	حاجي آباد	129018	29
168	جاسک	129016	29
1524	دهيارز	129023	29
1523	کنگ	129012	29
2098	سرگز	129019	29
107	بندرعباس	129006	29
96	بستک	129002	29
650	کيش	129013	29
2103	سندرک	129030	29
2096	کوشکنار	129015	29
2093	تخت	129007	29
586	هرمز	129029	29
2101	زيارتعلي	129024	29
2100	بيکا	129022	29
2099	رويدر	129021	29
548	ميناب	129031	29
2104	هشتبندي	129032	29
2102	سوزا	129027	29
186	چارک	129011	29
444	قشم	129028	29
132	پارسيان	129014	29
174	جناح	129003	29
1867	عنبران	103021	3
1868	کوراييم	103023	3
481	گيوي	103012	3
1863	فخرآباد	103016	3
1864	لاهرود	103017	3
1865	مرادلو	103018	3

122	بیارجمند	115007	15
2057	مجن	115010	15
2056	کلاته خیج	115009	15
1539	امیریه	115001	15
2058	درجین	115015	15
8	آرادان	115013	15
462	گرمسار	115014	15
2055	دیباچ	115003	15
229	دامغان	115002	15
2142	محمدان	116004	16
2141	گشت	116019	16
203	خاش زاهدان	116007	16
64	ایران شهر چابهار	116001	16
2140	ادیمی	116034	16
2137	بزمان	116002	16
2135	پیشین	116021	16
2139	بنجار	116010	16
2138	زرآباد	116026	16
2133	نگور	116006	16
32	اسپکه چابهار	116029	16
295	زاهدان	116012	16
582	نیک شهر چابهار	116033	16
2136	دوست محمد	116037	16
323	سراوان زاهدان	116017	16
293	زایل زاهدان	116011	16
2130	گلمورتي	116009	16
353	سیرکان زاهدان	116018	16
2134	نصرت آباد	116014	16
325	سرباز چابهار	116023	16
264	راسک چابهار	116022	16
308	زهک زاهدان	116015	16
347	سوران زاهدان	116024	16
183	چابهار	116005	16
427	فنوج چابهار	116031	16
600	هیدوچ زاهدان	116025	16
169	جالق زاهدان	116016	16
633	کنارک چابهار	116027	16
2129	نوک آباد	116008	16
2128	محمدآباد	116036	16
2132	محمدی	116020	16
2131	علی اکبر	116035	16
2127	زایلی	116028	16
446	قصرقند چابهار	116032	16
102	بمپور چابهار	116003	16
104	بنت چابهار	116030	16
544	میر جاوه زاهدان	116013	16
1705	قطرویه	117091	17
1706	مشکان	117092	17
206	خرامه	117023	17
1704	آباد طشک	117090	17

131	پارس آباد	103006	3
1861	تازه کندانگوت	103013	3
1866	آبی بیگلو	103020	3
214	خلخال	103008	3
464	گرمی	103014	3
130	بيله سوار	103003	3
601	هیر	103002	3
626	کلور	103009	3
25	اردبیل	103001	3
563	نمین	103022	3
579	نیر اردبیل	103024	3
590	هشتجین	103010	3
520	مشکین شهر	103019	3
1860	تازه کند	103007	3
1862	رضی	103015	3
171	جعفر آباد	103004	3
49	اصلاندوز	103005	3
331	سرعین	103011	3
1526	قروه درجین	130010	30
1525	جورقان	130024	30
412	فامنین	130011	30
2107	دمق	130008	30
2106	فرسفج	130007	30
2105	صالح آباد	130003	30
333	سرکان	130006	30
595	همدان	130027	30
564	نهادند	130023	30
516	مریانچ	130026	30
162	تویسرکان	130005	30
111	بهار	130002	30
614	کیودر آهنگ	130013	30
2109	گل تپه	130014	30
484	لالجین	130004	30
2112	زنگنه	130017	30
2114	فیروزان	130021	30
274	رزن	130009	30
34	اسدآباد	130001	30
524	ملایر	130019	30
2108	شیرین سو	130012	30
2113	برزول	130020	30
2111	جواکار	130016	30
2110	ازندریان	130015	30
314	سامن	130018	30
2116	قهاوند	130025	30
2115	گیان	130022	30
109	بهاپاد	131007	31
543	میبد	131020	31
2125	حمیدیا	131021	31
2121	خضرآباد	131013	31
2124	بفرویه	131019	31

1700	کامفیروز	117082	17
1702	اسیر	117086	17
1703	وراوی	117089	17
1692	مبارک آباددیز	117059	17
1694	جویم	117071	17
1701	خومه زار	117084	17
1689	افزر	117055	17
1670	ایزدخواست	117009	17
1677	فدامی	117030	17
1682	خانه زنیان	117040	17
1687	نوجین	117048	17
1688	نوبندگان	117052	17
1690	امام شهر	117056	17
1686	دهرم	117046	17
1684	شهرصدرا	117043	17
1683	داریان	117041	17
1685	لپویی	117045	17
1697	لطیفی	117075	17
1698	اهل	117077	17
1699	رامجرد	117080	17
1696	عمادده	117073	17
1691	قیر	117057	17
1693	نودان	117065	17
1695	خور	117072	17
388	صغاد	117013	17
390	صفاشهر	117024	17
1665	ایچ	117003	17
220	خنچ	117026	17
434	قائمیه	117062	17
79	بالاده	117060	17
577	نی ریز	117093	17
50	اقلید	117005	17
1672	حسامی	117015	17
1671	سورمق	117012	17
1674	خاوران	117020	17
1673	کره ای	117016	17
1667	حسن آباد	117006	17
1666	رونیز	117004	17
1669	سده	117008	17
1668	دژکرد	117007	17
447	قطب آباد	117022	17
471	گله دار	117087	17
296	زاهدشهر	117049	17
485	لامرد	117079	17
62	اوز	117068	17
28	ارسنجان	117001	17
571	نورآباد فارس	117085	17
3	آباده	117010	17
1675	دوزه	117021	17
1514	بنارویه	117069	17

155	تفت	131008	31
515	مروست	131010	31
22	ابرکوه	131001	31
2119	عقدا	131005	31
2126	شاهدیه	131023	31
2120	نیر	131009	31
27	اردکان	131004	31
46	اشکذر	131012	31
584	هرات	131011	31
538	مهریز	131018	31
555	ندوشن	131014	31
2117	مهردشت	131002	31
2118	احمدآباد	131003	31
1421	یزد	131024	31
77	بافق	131006	31
294	زارچ	131022	31
223	خوراسگان	104009	4
224	خورزوق	104022	4
200	حبیب آباد	104021	4
185	چادگان	104030	4
195	چمگردان	104077	4
231	درچه	104033	4
253	دهق	104093	4
260	دیزیچه	104083	4
249	دهاقان	104039	4
238	دستجرد	119002	4
239	دستگرد	104023	4
587	هرند	104015	4
607	ورنامخواست	104082	4
581	نیک آباد	104014	4
559	نطنز	104100	4
578	نیاسر	104071	4
645	کوهپایه	104011	4
74	باغبادران	104075	4
144	پیر بکران	104062	4
71	بادرود	104098	4
9	آران	104018	4
11	آژیه	104004	4
298	زاینده رود	104078	4
1876	سفیدشهر	104019	4
1522	فین	129008	4
1875	ابوزیدآباد	104017	4
1870	تودشک	104007	4
1872	سگزی	104010	4
478	گوگد	104074	4
341	سمیرم	104042	4
421	فریدونشهر	104058	4
258	دولت آباد	104024	4
490	لنجان	104080	4
219	خمینی شهر	104032	4

114	بهمن	117011	17
334	سعادت شهر	117017	17
117	بوانات	117014	17
199	حاجي آباد فارس	117032	17
1535	اردكان	117035	17
533	مهر	117088	17
1676	دويرجي	117029	17
482	لار	117074	17
514	مرودشت	117083	17
454	قيركارزين	117058	17
459	گراش	117067	17
610	كازرون	117063	17
632	كنارتخته	117064	17
521	مصيري	117031	17
546	ميمند	117054	17
1515	باب انار	117018	17
403	علامرودشت	117078	17
47	اشكنان	117076	17
227	داراب	117028	17
430	فيروزآباد	117053	17
436	قادر آباد	117025	17
414	فراشبند	117047	17
423	فسا	117051	17
367	ششده	117050	17
382	شيراز	117044	17
332	سروستان	117038	17
350	سيدان	117081	17
1679	شهر پير	117034	17
1678	دبيران	117033	17
1681	كوهنجان	117039	17
1680	هماشهر	117037	17
128	بيرم	117070	17
129	بيضاء	117036	17
640	كوار	117066	17
33	استهبان	117002	17
212	خشت	117061	17
300	زرقان	117042	17
175	جنت شهر	117027	17
176	جهرم	117019	17
393	ضياء آباد	118017	18
655	آوج	118009	18
1442	بوئين زهرا	118010	18
358	شال	118013	18
5	آبگرم	118008	18
6	آبيک	118005	18
148	تاکستان	118015	18
1404	محمديه	118004	18
1709	ارداق	118007	18
1710	دانسفهان	118011	18
1713	خرمدشت	118016	18

374	شهرضا	104051	4
395	طالخونچه	104085	4
363	شاهين شهر	104045	4
304	زرين شهر	104079	4
309	زواره	104002	4
1448	بهارستان	104006	4
87	برخوار	104047	4
1869	مهاباد	104003	4
426	فلاورجان	104063	4
222	خوانسار	104035	4
550	نائين	104091	4
549	مينادشت	104054	4
1899	برزک	104066	4
1901	گلشهر	104073	4
1898	بهاران شهر	104061	4
1895	برف انبار	104057	4
1896	ابريشم	104059	4
1902	زيباشهر	104084	4
1907	جوزدان	104092	4
1909	خالدآباد	104099	4
1906	بافران	104090	4
1904	مجلسي	104088	4
1905	انارك	104089	4
1885	فرخي	104038	4
1886	گلشن	104040	4
1884	خور	104037	4
1882	رزوه	104031	4
1883	جندق	104036	4
1887	حنا	104041	4
1892	منظرپه	104052	4
1894	دامنه	104056	4
1891	لاي بيد	104048	4
1888	کمه	104043	4
1890	گرگاب	104046	4
1881	عسگران	104029	4
179	جوشقان	104067	4
405	علويچه	104094	4
26	اردستان	104001	4
1873	محمدآباد	104012	4
606	ورزنه	104016	4
428	فولاد شهر	104081	4
506	مبارکه	104087	4
547	ميمه	104049	4
469	گلدشت	104096	4
451	قهدريجان	104064	4
468	گلپايگان	104072	4
1903	کرکوند	104086	4
1908	کهریزسنگ	104095	4
1897	ايمانشهر	104060	4
1889	ونک	104044	4

1707	شریفیه	118003	18
443	قزوین	118022	18
1542	محمودآباد نمونه	118024	18
1543	اقبالیه	118019	18
1715	رازمیان	118020	18
1714	نرجه	118018	18
1716	سپردان	118021	18
1711	سگزآباد	118012	18
1717	کوهین	118023	18
1718	معلم کلایه	118025	18
1544	الوند	118001	18
1708	خاکعلی	118006	18
1712	اسفرورین	118014	18
1548	بیدستان	118002	18
1721	قنوت	119005	19
1722	کهک	119006	19
1719	جعفریه	119001	19
449	قم	119004	19
1720	سلفچگان	119003	19
562	نقده	102042	2
29	ارومیه	102001	2
1853	تازه شهر	102027	2
1859	چهاربرج	102039	2
45	اشنویه	102006	2
441	قره ضیاء الدین	102017	2
163	تکاب	102014	2
143	پلدشت	102010	2
226	خوی	102019	2
531	مهاباد	102037	2
540	میاندوآب	102040	2
453	قوشچی	102004	2
509	محمدیار	102041	2
574	نوشین شهر	102005	2
1842	نازک علیا	102011	2
1848	زرآباد	102021	2
120	بوکان	102008	2
381	شوط	102032	2
1838	سرو	102002	2
1858	باروق	102038	2
505	ماکو	102035	2
1857	خلیفان	102036	2
1855	محمودآباد	102031	2
1856	مرگنلر	102033	2
72	بازرگان	102034	2
362	شاهین دژ	102029	2
330	سردشت	102025	2
145	پیران شهر	102012	2
338	سلماس	102028	2
1847	دیزج دیز	102020	2
1854	کشاوری	102030	2

1893	افوس	104053	4
1874	نصرآباد	104013	4
1871	حسن آباد	104008	4
1877	نوش آباد	104020	4
611	کاشان	104069	4
1900	مشکات	104070	4
450	قمصر	104068	4
164	تیران	104027	4
192	چرمهین	104076	4
642	کوشک	104034	4
608	وزوان	104050	4
628	کلپشاد	104065	4
228	داران	104055	4
1879	کمشچه	104026	4
1880	رضوانشهر	104028	4
1878	شاپورآباد	104025	4
553	نجف آباد	104097	4
48	اصفهان	104005	4
1912	آسارا	105008	5
1914	مشکین دشت	105014	5
1910	شهر جدید هشتگرد	105002	5
1911	گلसार	105004	5
1591	چهارباغ	105001	5
2205	فردیس	105017	5
1915	تنکمان	105015	5
502	ماهدشت	105012	5
661	هشتگرد	105005	5
1507	کوهسار	105003	5
525	ملک آباد	111064	5
44	اشتهارد	105007	5
396	طالقان	105006	5
508	محمد شهر	105013	5
560	نظرآباد	105016	5
617	کرج	105009	5
1503	کمال شهر	105010	5
660	ملکشاهی	106019	6
1532	ارکواز	106018	6
1531	موسیان	106012	6
1916	زرنه	106004	6
67	ایوان	106003	6
4	آبدانان	106005	6
85	بدره	106008	6
65	ایلام	106001	6
535	مهران	106021	6
1530	چوار	106002	6
255	دهلران	106011	6
320	سرآبله	106016	6
1917	سرآب باغ	106006	6
1924	صالح آباد	106020	6
1918	مورموری	106007	6

1840	نالوس	102007	2
1839	سیلوانه	102003	2
1841	سیمینه	102009	2
1844	آواجیق	102015	2
1843	گردکشانه	102013	2
1845	سیه چشمه	102016	2
1850	قطور	102023	2
1851	ربط	102024	2
1852	میرآباد	102026	2
1846	ایواوغلی	102018	2
1849	فیورورق	102022	2
1730	صاحب	120014	20
1735	چناره	120023	20
1725	کانی سور	120004	20
1731	شویشه	120016	20
1729	سروآباد	120012	20
1728	زرینه	120011	20
1732	دزج	120017	20
1736	کانی دینار	120024	20
1734	موچش	120022	20
1733	دلبران	120018	20
345	سنندج	120015	20
613	کامیاران	120021	20
1520	سریش آباد	120019	20
336	سقز	120013	20
442	قروه	120020	20
517	مریوان	120025	20
262	دیواندره	120010	20
80	بانه	120002	20
1726	بابارشانی	120005	20
1727	بلیان آباد	120008	20
1521	یاسوکند	120007	20
1724	بویین سفلی	120003	20
123	بیجار	120006	20
254	دهگلان	120009	20
1723	آرمده	120001	20
1767	کاظم آباد	121053	21
1765	اختیارآباد	121045	21
1770	نرماشیر	121063	21
1769	کیانشهر	121060	21
1763	فاریاب	121042	21
1756	نجف شهر	121032	21
1761	دوساری	121039	21
1768	محمی آباد	121057	21
1750	محمدآباد	121024	21
1764	فهرج	121043	21
1771	نظام شهر	121064	21
1745	درب بهشت	121014	21
1739	برزجان	121005	21
1762	مردهک	121041	21

234	دره شهر	106009	6
1921	آسمان آباد	106014	6
1920	میمه	106013	6
1919	پهله	106010	6
1923	لومار	106017	6
1922	توحید	106015	6
259	دیر	107023	7
86	برازجان	107010	7
1537	شیانکاره	107014	7
1536	چغادک	107002	7
202	خارک	107003	7
118	بوشهر	107001	7
291	ریگ	107031	7
225	خورموج	107017	7
1928	دالکی	107012	7
1929	سعد آباد	107013	7
1926	ریز	107008	7
1927	تنگ ارم	107011	7
60	اهرم	107004	7
1538	وحدتیه	107016	7
1925	انارستان	107006	7
351	سیراف	107028	7
173	جم	107007	7
243	دلوار	107005	7
1935	امام حسن	107024	7
634	کنگان	107026	7
554	نخل تقی	107030	7
1	آب پخش	107009	7
402	عسلویه	107029	7
474	گناوه	107032	7
1932	کاکي	107019	7
1933	آبدان	107020	7
88	بردخون	107021	7
1931	شنبه	107018	7
261	دیلم	107025	7
1930	کلمه	107015	7
1934	بردستان	107022	7
1936	بنک	107027	7
1946	فردوسیه	108030	8
1947	وحیدیه	108031	8
1944	شاهدشهر	108027	8
1942	نصیرشهر	108019	8
1943	باغستان	108026	8
1948	ارجمند	108032	8
2185	شمشک	108042	8
431	فیروزکوه	108033	8
1945	صیاشهر	108029	8
1913	گرمدره	105011	8
1941	گیلاوند	108017	8
470	گلستان	108004	8

1741	لاله زار	121008	21
1740	گلزار	121007	21
1738	امین شهر	121002	21
1744	جبالبارز	121012	21
1743	بروات	121010	21
1742	نگار	121009	21
1737	ارزویی	121001	21
1758	جوزم	121034	21
1759	خاتون آباد	121035	21
1760	خورسند	121036	21
182	جیرفت	121013	21
622	کشکوئیه	121021	21
1757	هماشهر	121033	21
1766	اندوهجرد	121046	21
372	شهداد	121052	21
178	جوپار	121048	21
530	منوجان	121061	21
270	راین	121050	21
280	رفسنجان	121019	21
301	زرنه	121027	21
1517	بهرمان	121018	21
306	زنگی آباد	121051	21
644	کوهینان	121059	21
373	شهر بابک	121038	21
263	رایر	121015	21
190	چترود	121049	21
638	کهنوج	121058	21
268	راور	121016	21
467	گلباف	121055	21
501	ماهان	121056	21
569	نودژ	121062	21
352	سیرجان	121031	21
407	عنبر آباد	121040	21
448	قلعه گنج	121044	21
619	کرمان	121054	21
90	بردسیر	121006	21
101	یم	121011	21
251	دهج	121037	21
57	انار	121003	21
75	باغین	121047	21
76	بافت	121004	21
1753	یزدان شهر	121028	21
1752	ریحان	121026	21
1755	زیدآباد	121030	21
1754	پاریز	121029	21
1751	خانوک	121025	21
1747	صفاییه	121020	21
1746	هجدک	121017	21
1749	رودیار	121023	21
1748	مس سرچشمه	121022	21

78	باقر آباد	108020	8
425	فشم	108023	8
1506	شریف آباد	108007	8
1549	سلطان آباد	111034	8
119	بومهن	108010	8
1939	پردیس	108011	8
1940	آبعلی	108014	8
1938	فرون آباد	108008	8
159	تهران	108012	8
1937	صالح آباد	108003	8
116	چهاردانگه	108002	8
41	اسلامشهر	108001	8
134	پاکدشت	108006	8
245	دماوند	108015	8
146	پیشوا	108009	8
636	کهریزک	108022	8
438	قرچک	108038	8
424	فشافویه	108021	8
493	لواسانات	108024	8
604	ورامین	108039	8
557	نسیم شهر	108005	8
271	رباط کریم	108018	8
1346	اندیشه	108025	8
523	ملارد	108036	8
1949	جوادآباد	108037	8
1505	آبسر	108013	8
669	پرند	108040	8
290	ری	108041	8
288	رودهن	108016	8
375	شهرقدس	108034	8
389	صفادشت	108035	8
377	شهریار	108028	8
2158	گهرو	109026	9
2159	دستنا	109024	9
2156	مال خلیفه	109030	9
2157	آلونی	109028	9
2160	چلگرد	109023	9
2163	باباحیدر	109019	9
2164	وردنجان	109018	9
2161	جونقان	109021	9
2162	پردنجان	109020	9
648	کیان	109015	9
552	ناغان	109027	9
313	سامان	109009	9
476	گندمان	109006	9
487	لردگان	109029	9
376	شهرکرد	109012	9
410	فارسان	109022	9
1527	هفشجان	109017	9
370	شلمزار	109025	9

1783	رباط	122021	22
1782	سومار	122019	22
1785	هلشي	122024	22
1784	کوزران	122023	22
1777	تازه آباد	122008	22

92	بروجن	109002	9
2188	کاج	109034	9
2189	گوجان	109035	9
2186	دشتک	109032	9
2187	سرخون	109033	9
2190	چلیچه	109036	9
1528	طاقانک	109013	9
415	فرخ شهر	109014	9
2191	صمصامی	109037	9
2192	بازفت	109038	9
2155	منج	109031	9
2167	سودجان	109010	9
2168	بن	109008	9
2165	نافچ	109016	9
2166	سورشجان	109011	9
2169	نقنه	109007	9
2172	بلداجي	109003	9
2173	اردل	109001	9
2170	فرادنبه	109005	9
2171	سفیددشت	109004	9