



Anhang 2 zum Handbuch

Interlis Datenmodell (Objektkatalog)

1 Beschreibung Auswahllisten

1.1 Gemeinden_Ortsteile

Name	Beschreibung
Altdorf	Ortsteil von Thayngen
Bargen	
Barzheim	Ortsteil von Thayngen
Beggingen	
Beringen	
Bibern	Ortsteil von Thayngen
Buch	
Buchberg	
Buettenhardt	
Doerflingen	
Gaechlingen	
Guntmadingen	
Hallau	
Hemishofen	
Hemmental	Ortsteil von Schaffhausen
Hofen	Ortsteil von Thayngen
Loehningen	
Lohn	

Name	Beschreibung
Merishausen	
Neuhausen	
Neunkirch	
Oberhallau	
Opfertshofen	Ortsteil von Thayngen
Osterfingen	Ortsteil von Wilchingen
Ramsen	
Ruedlingen	
Schaffhausen	
Schleitheim	
Siblingen	
Stein_am_Rhein	
Stetten	
Thayngen	
Trasadingen	
Wilchingen	
alle_Ortsteile	alle Ortsteile einer fusionierten Gemeinde

1.2 Geometrie_Grundlage

Name	Beschreibung
AV93	Vektordaten, definitiv anerkannte Vermessung
PV74	Vektordaten, Teilnumerik, d.h. Grundstücksgrenzen sind gerechnet aus originären Messungen
PN	Vektordaten, provisorische Nummerisierung, von den ehemaligen Grundbuchplänen mit grosser Präzision abgegriffene Koordinaten

weitere auf nicht anerkannter oder unbekannter Grundlage

1.3 Geometrie_Herkunft

(die Angaben beziehen sich auf die Erfassungsart der Nutzungszonendaten)

Name	Beschreibung
Aufnahme	Aufnahme, Neuvermessung
Uebernahme_Koordinaten	Übernahme der Koordinaten aus den Grundlagendaten der amtlichen Vermessung
Planabgriff	Übernahme von Rasterdaten (ist mit Datenmodell nicht mehr vereinbar)
konstruktiv	Konstruktiv festgelegte Grenzen, die zu vermessen sind
andere	Andere

1.4 Groesse

Name	Beschreibung
klein	kleinere Beschriftungsgrösse
mittel	Standardgrösse bei den Beschriftungen
gross	grössere Beschriftungsgrösse

1.5 Grundnutzungszonen Inhalt Tabelle "Grundn_Zonentyp_Kt" (für Kanton Schaffhausen)

Name (Kt. SH)	Abk.	Code-SH	Beschreibung
Bauzonen (Code-SH 111 bis 192)			
			Wohnzonen sind in erster Linie dem Wohnen vorbehaltene Gebiete. Neben reinen Wohnbauten sind nicht störende Betriebe wie Gewerbe, Dienstleistungen, Läden zugelassen, sofern sie das ruhige Wohnen nicht beeinträchtigen. Die Dichte der Überbauung nimmt von W1 nach W4 zu. Die Kriterien müssen nicht kumulativ erfüllt sein, sondern mindestens 2 davon. Der Norm-Grenzabstand beträgt für Wohnzonen 5m (Kleiner Grenzabstand) und 8m (grosser Grenzabstand). Abweichungen sind angegeben.
Wohnzone 1	W1	111	geringe Ausnutzung $AZ \leq 0.35$ 1-2 Vollgeschosse Geb.höhe max.: 7m
Wohnzone 2	W2	112	mittlere Ausnutzung $0.40/0.35 < AZ \leq 0.50$ 2 Vollgeschosse Geb.höhe max. inkl. Attikageschoss: 11m
Wohnzone 3	W3	113	hohe Ausnutzung $0.50 < AZ \leq 0.60$ (0.70) 3 Vollgeschosse Geb.höhe max.: 14m
Wohnzone 4	W4	114	sehr hohe Ausnutzung $AZ > 0.60$ (0.90) min. 4 Vollgeschosse kl. Grenzabstand: 6m gr. Grenzabstand: 10m Geb.höhe max.: 17m
Wohnzone mit Gebäudehöhe	WG	115	Hochhauszonen
			Arbeitszonen unterscheiden sich nach Verkehrserzeugung und nach Nutzungskriterien. Die Intensität (Verkehrserzeugung, Störung) ist von A1 nach A3 zunehmend. In den Arbeitszonen A1, A2 und A3 sind Bauten und Anlagen für Arbeitstätigkeiten in den Sektoren Dienstleistung, Gewerbe und Industrie zulässig.
Arbeitszone 1	A1	121	In der Arbeitszone A1 sind nur mässig störende Nutzungen gemäss Empfindlichkeitsstufe III zugelassen. Sie entspricht den in den Zonenplänen anzutreffenden Gewerbebezonen.
Arbeitszone 2	A2	122	In der Arbeitszone A2 sind stark störende Nutzungen (ES III) mit Dienstleistungen zugelassen sowie arbeitsplatzintensive Betriebe mit namhaftem Publikumsverkehr.
Arbeitszone 3	A3	123	In den Arbeitszonen A3 sind Hochbauten und/oder stark störende (Verkehrserzeugung, Emissionen) Betriebe möglich. Namentlich sind Lager- oder Recyclingbetriebe gemäss Empfindlichkeitsstufe IV zugelassen. Bisher Industriezone.

Name (Kt. SH)	Abk.	Code-SH	Beschreibung
Arbeitszone 4	A4	124	In der Arbeitszone 4 sind diejenigen Nutzungen zuzuordnen, für die keine der drei Typen passt. Dies ist zum heutigen Stand die Gärtnereizone, die in einigen Gemeinden ausgeschieden worden ist. Es sind Arbeitsnutzungen mit geringen Emissionen.
			Mischzonen dienen der gemischten baulichen Nutzung mit Wohnungen und mit nicht bis mässig störenden Gewerbebetrieben nebst herkömmlichen Landwirtschaftsbetrieben. Es gilt die offene und halboffene Bauweise. Die Intensität der Nutzung ist von WA1 zu WAG zunehmend.
Wohn- und Arbeitszone	WA	131	Zulässig sind 2- bis 4-geschossige Bauten. 1-geschossige Wohnbauten sind in dieser Zone nicht zugelassen.
Wohn- und Arbeitszone mit Gebäudehöhe	WAG	133	Mischzone mit max. Gebäudehöhe (Wert nach Gemeinden unterschiedlich), jedoch mehr als 4 Geschossen. (z.B. Mühlerental)
Zentrumszone	Z	141	Zentrumszone als wirtschaftlicher Faktor, nicht vom Schutz ausgehend (CBS). Wirtschaftliches Zentrum ausserhalb der Kernzone.
Kern-, Dorfkern- und Altstadtzone	K	142	Die Kern-/Dorfkern-/Altstadtzone umfasst den historischen Kern der Gemeinde, der als Wohn-, Wirtschafts- und Arbeits- sowie Kulturort gilt und erhalten werden soll.
öffentliche Bauten und Anlagen	ZöBA	151	Schule, Verwaltung, Kirche, Spital, Friedhof, (inkl. Waldfriedhof), Museen, Kultur Private Bauten sind zulässig, wenn sie im Dienste der Öffentlichkeit stehen (z.B. Altersheim)
öffentliche Sport- und Freizeitanlagen	ZöSF	152	Schwimmbad, Minigolf, Fussballplatz (Sportanlagen, auch von Privaten erstellte, wenn sie öffentlich zugänglich sind).
Familiengartenzone	FG	153	Die Familiengartenzone ist bestimmt für Familien- und Pflanzgärten (Nur ausserhalb der Bauzone)
Grünzone	Gr	161	Die Grünzone dient der Gliederung des Baugebietes und der Bewahrung wertvoller Grünflächen und Uferpartien vor der Überbauung. (Bisher unter Freihaltezone geführt, neu wird unterschieden, ob die Freihaltezone innerhalb Baugebiet ist, dann ist es eine Grünzone, die Freihaltezone ausserhalb Baugebiet ist eine überlagernde Nutzung)
Reitzzone	RA	162	Die Reitzzone dient der Erstellung und dem Betrieb von Gebäuden und Anlagen im Zusammenhang mit der Ausübung des Pferdereisports. Die Gemeinden können unterscheiden in Gebiete mit Hochbauten und Gebiete mit Anlagen wie Mist- und Jauchegruben, ebenerdige Dressur- und Reitplätze, Abschränkungen und Zäune.
Hotelzone	HZ	172	Die Hotelzone ist für den Bau und Betrieb von Hotels mit Spa-Bereich und weiteren dem Tourismus dienenden Nutzungen vorgesehen. Die Wohnnutzung ist nur in Verbindung mit dem Hotelbetrieb gestattet. Reine Wohnbauten sind nicht zulässig.
Campingzone	Ca	173	Die Errichtung und der Betrieb von Campingplätzen ist nur in der dafür bestimmten Campingzone zulässig. Die ständige Wohnsitznahme ist untersagt.
Strassenzone	Str	181	Strassenzone umfassen insbesondere die Flächen für Strassen, Wege und Plätze mit ihren Nebenflächen und den erforderlichen Hoch- und Tiefbauten (im öffentlichen und privaten Besitz) innerhalb des Baugebiets.
Bahnzone	Bahn	182	Die Bahnzonen umfassen insbesondere die Flächen für Bahnen mit ihren Nebenflächen und den erforderlichen Hoch- und Tiefbauten, die ganz oder überwiegend dem Bahnbetrieb dienen innerhalb des Baugebiets.
Flugplatzzone	Flug	183	Die Flugplatzzonen umfassen bestehende und künftige öffentliche und private Flächen für Flugplätze mit deren Hochbauten (Hangars).
weiterer Bauzonentyp	BZw	192	Weiterer Zonentyp (bestehende Spezial-Kleinbauzonen) z.B. Mattenhof ausserhalb des Baugebietes. Dieser Zonentyp darf nur für die bestehenden Kleinbauzonen verwendet werden. Neue Kleinbauzonen sind bundesrechtswidrig.
allgemeine Landwirtschaftszone	LW	211	Die Landwirtschaftszone dient ausschliesslich der landwirtschaftlichen Nutzung. Bauten sind nur zulässig, die im Zusammenhang mit der bodenabhängigen landwirtschaftlichen Nutzung stehen.
Speziallandwirtschaftszone	LWS	221	Speziallandwirtschaftszone für Intensivbetriebe (Mastbetriebe, Biogas usw.), mehrheitlich bodenunabhängige Produktion.

Name (Kt. SH)	Abk.	Code-SH	Beschreibung
Rebbauzone	R	231	Die Rebbauzone ist eine Landwirtschaftszone. Sie dient im Rahmen der eidgenössischen und kantonalen Vorschriften dem Rebbau.
Schutzzonen			
			Die Naturschutzzone umfasst Schutzgebiete und Schutzobjekte von nationaler, kantonaler und kommunaler Bedeutung, bei denen keine andere Nutzung besteht.
Naturschutzzone kommunal	Nk	312	Kommunale Schutzgebiete und Schutzobjekte
Naturschutzzone übergeordnet	Nü	313	Nationale und kantonale Schutzgebiete und Schutzobjekte
Gewässer (Nichtbaugelände)	G	321.1	Ausserhalb Baugelände: Gewässer umfassen stehende und fliessgewässer, die Uferböschungen und die daran anschliessenden Uferbereiche, die im Rahmen der Festlegung des Gewässerraums ausgeschieden worden sind. Für diese Räume sind Bestimmungen in der BauO aufzunehmen.
Gewässerzone (Baugelände)	GZ	321.2	Innerhalb Baugelände: Gewässerzonen umfassen stehende und fliessgewässer, die Uferböschungen und die daran anschliessenden Uferbereiche, die im Rahmen der Festlegung des Gewässerraums ausgeschieden worden sind.
Strassenareal	StrA	412	Strassenflächen umfassen insbesondere die Flächen für Strassen, Wege und Plätze mit ihren Nebenflächen (im öffentlichen und privaten Besitz) ausserhalb des Baugeländes.
Bahnareal	BahnA	413	Das Bahnareal umfasst die Flächen für Bahnen mit ihren Nebenflächen ausserhalb der Bauzonen
Flugplatzareal	FlugA	414	Das Flugplatzareal umfasst Flächen für Start- und Landebahnen
Materialabbauzone	MA	415	Die Materialabbauzone ist bestimmt für den Material- und insbesondere für den Kiesabbau und umfasst die eigentlichen Abbaugelände mitsamt den Wiederherstellungsflächen.
Materialdeponiezone	MD	416	Zone für die Lagerung von Materialien gemäss TVA
Materialabbau- und Deponiezone	MAD	417	Abbaugelände mit Wiederauffüllpflicht
Materialabbau- und -bewirtschaftungszone	MAB	418	Die Materialabbau- und Bewirtschaftungszone ist bestimmt für betriebliche Einrichtungen und Anlagen, soweit sie im Zusammenhang mit der Materialgewinnung und der Verarbeitung des gewonnenen Materials stehen oder der Wiederaufbereitung von mineralischen Bauabfällen dienen (Betonabbruch, Ausbaupflaster, Strassenaufbruch und Mischabbruch).
Reservezone	Res	421	Baumentwicklungsgebiet, in der Nutzungsplanung nicht erwünscht. Dimensionierung gemäss Art. 15 RPG
weiterer Nicht-Bauzonentyp	NBZw	422	Vorbehalten für weitere Zonen ausserhalb der Bauzone, die keinem Code von 412 bis 421 entsprechen
Wald (Nichtbaugelände)	W	431.1	Ausserhalb Baugelände: Waldzonen umfassen Waldflächen gemäss Art. 2 Waldgesetzgebung.
Waldzone (Baugelände)	WZ	431.2	Innerhalb Baugelände: Waldzonen umfassen Waldflächen gemäss Art. 2 Waldgesetzgebung.
Weilerzone	Wei	441	Weilerzonen umfassen Flächen für die Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb des eigentlichen Baugeländes.
Kleinsiedlung	Klei	442	Dazu gehören die bestehenden Spezial-Kleinbauzonen ausserhalb des Baugeländes, die keinen historischen Kern haben (also keine Weiler sind). Dieser Zonentyp darf nur für die bestehenden Kleinbauzonen verwendet werden (z.B. Mattenhof). neue Kleinbauzonen sind bundesrechtswidrig.

1.6 Überlagernde Nutzung: Inhalt Tabelle "Ueberl_Zonentyp_Kt" (für Kanton Schaffhausen)

Name (Kt. SH)	Abk.	Code-SH	Beschreibung
überlagernde Ortsbildschutzzone	OS	611	Überlagernde Ortsbildschutzzonen umfassen Flächen mit Gebäudegruppen, Vorgärten, Strassenräumen, Plätzen und Umgebungsbereichen, welche in ihrer Substanz bzw. als Gesamtbild zu erhalten und zu verbessern sind und nicht deckungsgleich mit einer Grundnutzungszone sind.
überlagernde Naturschutzzone kommunal	UNk	612.1	Die überlagernde Naturschutzzone umfasst ein oder mehrere Schutzgebiete und Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung samt zugehöriger Umgebungsfläche, welche als Pufferzone und für die Lebensraumvernetzung notwendig ist. Die Grundnutzung (meist extensive Land- und Forstwirtschaft oder Materialabbau) muss mit den Schutzziele in Einklang stehen.
überlagernde Naturschutzzone übergeordnet	UNü	612.2	Die überlagernde Naturschutzzone umfasst ein oder mehrere Schutzgebiete und Schutzobjekte von nationaler oder kantonaler Bedeutung samt zugehöriger Umgebungsfläche, welche als Pufferzone und für die Lebensraumvernetzung notwendig ist. Die Grundnutzung (meist extensive Land- und Forstwirtschaft oder Materialabbau) muss mit den Schutzziele in Einklang stehen.
Grundwasserschutzzone	GWS	613	Aus Datenmodell Grundwasserschutzzonen, die Umhüllende umfasst die Teilflächen "S1", "S2" und "S3".
Landschaftsschutzzone	LS	614	Die Überlagerung Landschaftsschutz bezweckt die dauernde Erhaltung dieser Landschaften in ihrer natürlichen oder kulturhistorischen Schönheit und Eigenart oder die Freihaltung von Aussichtslagen im Nichtbaugebiet.
Freihaltezone	FR	615	Bauverbotszone: Hindernisfreiheit, Wildtierkorridore: keine Hochbauten und andere Anlagen, Trasseesicherung
ERS-Gebiet	ERS	616.1	Engeres Randenschutzzgebiet gemäss kantonalem Richtplan
BLN-Gebiet	BLN	616.2	Die BLN-Objekte umfassen die schutzwürdigen Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung
Hecke, Feldgehölz	HFg	616.3	Flächige Hecken gemäss Heckenkataster und Bodenbedeckung
Archäologische Schutzzone	AS	616.4	Archäologischer Schutzzonen bezwecken erkannte oder vermutete Fundstellen vor ihrer Zerstörung zu bewahren. Grundnutzung möglich, erst bei Eingriffen ist die Kantonsarchäologie zu konsultieren.
Nutzungsanteilzone	Naz	621	Nutzungsanteilszonen sichern einen Mindestinhalt wie z.B. Wohnanteil, genossenschaftlicher Wohnungsbau
überlagernde Materialabbauzone	UMA	622	Noch nicht aktivierter Abbau, längerfristiger Abbau geplant
überlagernde Materialdeponiezone	UMD	623	Noch nicht aktivierte Deponie, längerfristige Deponie geplant
Tourismus- und Erholungszone	TE	624	Gebiet mit tourist. Nutzung, die neben dem Hauptzweck (z.B. Landwirtschaft) auch der tourist. Nutzung und der Erholung dienen.
Verkehrsanlage über oder unter Bauten	VkuB	625	Mit nicht anrechenbarer Zonenfläche: Hauptnutzung Verkehrsfläche, Nebennutzung gemäss Zonentyp: z.B. Wildtierkorridor: Naturschutz über Strasse
Bauten über oder unter Verkehrsanlage	BuVk	626	Mit anrechenbarer Zonenfläche: Hauptnutzung gemäss Zonentyp, Nebennutzung Strassenzone/-areal. Z.B. Brücke über Wohngebiet (Grundnutzung ist Wohnzone) Bsp. Feuerthaler-Eisenbahnbrücke über Wohnzone.
Bauten im Gewässerbereich	BGw	627	Nebennutzungen im Gewässerbereich wie Hafenanlagen, Kraftwerke, Verbauungen.

Name (Kt. SH)	Abk.	Code-SH	Beschreibung
Verdichtungszone	VZ	628	Verdichtungszone bezeichnen Gebiete, wo eine höhere Dichte angestrebt wird. Diese besonderen Auflagen müssen in der BauO vorgesehen sein.
Planungszone	PZ	629	Die Planungszone ist eine sichernde Massnahme zur Wahrung der Planungs- und Entscheidungsfreiheit der Behörden hinsichtlich künftiger Planungsabsichten
			Naturgefahren: Die Gefahrenzonen bezeichnen Gebiete im Siedlungsgebiet, welche durch Naturgefahren eine Gefährdung aufweisen. Als Naturgefahren gelten Hochwasser und Massenbewegungen (Rutsch und Sturz). Im Zonenplan wird nur die Umhüllende dargestellt und physisch unter 648.4 abgespeichert. Diese Umhüllende wird aus der synoptischen Gefahrenkarte mit den Gefährdungen "Restgefahr", "gering", "mittel" und "erheblich" abgeleitet. Die einzelnen Zonen (Code-SH: 631-634) sind nicht zu erfassen bzw. auch nicht zu übernehmen.
Zone mit Restgefährdung	G4	631	Zone mit Restgefährdung gemäss Naturgefahrenkarte, Sonderrisiken sind zu beachten
Zone mit geringer Gefährdung	G3	632	Zone mit geringer Gefährdung, Sonderrisiken sind zu beachten
Zone mit mittlerer Gefährdung	G2	633	Die Gefahrenzone mittlere Gefährdung bezeichnet die Gebiete mit mittlerer Gefährdung von Leben und Sachwerten. Bauten und Anlagen sind so zu erstellen, dass durch optimale Standortwahl, konzeptionelle Gestaltung und bauliche Massnahmen der Gefährdung Rechnung getragen wird (ein Objektschutznachweis ist zu erbringen).
Zone mit erheblicher Gefährdung	G1	634	Die Gefahrenzone erhebliche Gefährdung bezeichnet Gebiete mit erheblicher Gefährdung von Leben und Sachwerten. Die Errichtung von Bauten und Anlagen ist verboten, ausgenommen sind Bauten und Anlagen, die der Gefahrenabwehr dienen.
Quartierplanpflicht	Qu	641	quartierplanpflichtige Gebiete, ein rechtskräftiger Quartierplan ist Bestandteil der Baureife.
Quartierplan rechtsgültig	Qur	642	Vorhandener rechtsgültiger Quartierplan
überlagernde Reservezone	URes	643	Voraussichtliches Bauzonenerweiterungsgebiet (bestimmte Nutzung wird erst später zugelassen, vom Charakter her bereits vorbestimmt) spätere Erschliessungs- etappe.
Archäologische Fundstelle	AF	644	Die archäologischen Fundstellen weisen auf erkannte oder vermutete Fundstellen hin.
erdgeschichtliche Bedeutung	Geo	645	Erdgeschichtliche Fundstellen weisen auf erkannte oder vermutete Geotope hin.
belasteter Standort	Bel	646	Belastete Standorte sind Objekte, die im Kataster der belasteten Standorte enthalten sind. Es handelt sich dabei um Ablagerungs- und Betriebsstandorte, die sanierungsbedürftig, überwachungsbedürftig und weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig sind. Sie werden als Hinweis im Zonenplan geführt.
Brücke über Gewässer	BüG	647	Hauptnutzung Gewässer, Nebennutzung gemäss Zonentyp (Strasse, Bahn)
weitere überlagernde Flächenfestlegung	FL	648.1	Weitere überlagernde Flächenfestlegungen: Möglichkeit für die Gemeinden spezielle Flächenzuweisungen vorzunehmen, die gesamtkantonal nur in dieser Gemeinde vorkommen. (Ventil für Gemeinden)
tiefere Lärmempfindlichkeitsstufe	Lät	648.2	Bezeichnet Gebiete, die aus übergeordneten Überlegungen tiefer eingestuft werden
höhere Lärmempfindlichkeitsstufe	Läh	648.3	Bezeichnet Gebiete, die aus übergeordneten Überlegungen höher eingestuft werden
Naturgefahrenzone	NGZ	648.4	Enthält als Umhüllende sämtliche Flächen aus der synoptischen Naturgefahrenkarte (Summe der Flächen mit Code-SH 631 bis 634)

1.7 Linienbezogene Festlegung: Tabelle "Linienbez_Festl_Typ_Kt" (für Kanton Schaffhausen)

Name (Kt. SH)	Code-SH	Beschreibung
Baulinie Verkehr	711.1	Die Baulinie bezeichnet den Mindestabstand von Bauten und Anlagen gegenüber von Verkehrsanlagen.
Gewässerabstandslinie	711.2	Die Gewässerabstandslinie bezeichnet den Mindestabstand von Bauten und Anlagen gegenüber von Gewässern
Waldabstandslinie	711.3	Waldabstandslinien stellen die einzuhaltenden Abstände gegenüber dem Wald dar. Wo keine Waldabstandslinie festgelegt sind, gilt der Abstand gemäss WAG
andere Baulinie	711.4	Katastrophenbaulinie, Gestaltungsbaulinie, Immissionsbaulinie
Bachverlauf offen	712.1	Bachverlauf von offenen Gewässern als Achse die in den AV Daten (wichtig für die Bestimmung des Gewässerraums)
Bachverlauf eingedolt	712.2	Bachverlauf von eingedolten Gewässern, wo vorhanden. Angabe notwendig, wenn der Gewässerraum definitiv ausgeschieden wird und auf die Offenlegung einer Eindolung verzichtet wird.
Siedlungsrand	716.1	Bezeichnung von Ortsrändern, die im Richtplan als Siedlungsbegrenzungslinie dargestellt sind resp. die besonders wertvoll sind und daher besondere Gestaltung benötigen.
Waldgrenze nach statischem Waldbegriff	716.2	Waldgrenze in Bauzonen gestützt auf ein Waldfeststellungsverfahren
weitere linienbezogene Festlegung	716.3	Sammelbegriff: z.B. hist. Verkehrswege

1.8 Objektbezogene Festlegung: Tabelle "Objektbez_Festl_Typ_Kt" (für Kanton Schaffhausen)

Name	Abk.	Code-SH	Beschreibung
inventarierter Baum	Bi	811.1	Baum gemäss Naturschutzinventar
geschützter Baum	Bg	811.2	Einzelbaum geschützt mit Grundbucheintrag
anderes inventarisiertes Objekt	Oi	811.3	Platzhalter für Gemeinden, z.B. Lesesteinhaufen
anderes geschütztes Objekt	Og	811.4	z.B. Geotop (Findling im Grundbuch eingetragen)
Naturobjekt kommunal	NOK	811.5	Gemäss kommunalem Naturschutzinventar

Name	Abk.	Code-SH	Beschreibung
Naturobjekt übergeordnet	NOü	811.6	Gemäss kantonalem Naturschutzinventar, das auch die nationalen Objekte enthalten muss
anderes Naturobjekt	NO	811.7	Platzhalter für Gemeinden
Denkmalschutzobjekt kommunal	DOk	812.1	Schützenswertes Einzelobjekt gemäss NHG
Denkmalschutzobjekt übergeordnet	DOü	812.2	Schützenswertes Einzelobjekt gemäss NHG
weitere objektbezogene Festlegung	Ow	813	Sämtliche Nicht-Natur-Objekte, die die Gemeinde im Zonenplan ausweisen will. Bsp. wichtiger Aussichtspunkt da er bei weiteren Planungen zu berücksichtigen ist.

1.9 Rechtsstatus

Name	Beschreibung
in_Kraft	Genehmigte Nutzungsplanung, gemäss RRB und in Kraftsetzung durch Gemeinde Aufpassen! In Stein am Rhein, Thayngen und Beringen sowie Schaffhausen werden die Pläne erst durch den Gemeinderatsbeschluss rechtsgültig. Bei den anderen Gemeinden werden die Pläne durch Genehmigung durch den RR verbindlich.
laufende_Aenderungen	Änderungen sind in Vorbereitung

1.10 Verbindlichkeit

Name	Beschreibung
eigentuemerverbindlich	(Grund)eigentümerverbindliche Nutzungsplanfestlegung
orientierend	eigentümerverbindlich, von einem anderen Festlegungsverfahren / ausserhalb des Nutzungsplanungsverfahrens übernommen. Z.B. Grundwasserschutzbereiche
hinweisend	nicht eigentümerverbindlich/ Informationsinhalte
wegleitend	Nicht grundeigentümerverbindliche Planungen, die Einfluss auf die Ausgestaltung eines Projektes haben können: Dazu gehören Richtlinien, Konzepte.

2 TOPIC Nutzungszonen_rechtsgueltig

2.1 Dokument

Die Klasse Dokument kann für jede Zone oder Festlegung verwendet werden. Sie enthält Angaben zu Reglementen, Vorschriften sowie weiteren Dokumenten

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Titel	1	Langtext	Titel des Dokumentes, ev. Kurztitel wie Bauordnung Merishausen
Offizieller_Titel	0..1	Langtext	Vollständiger offizieller Titel des Dokumentes Mit Datum usw.
Offizielle_Nr	1	Dossier_Text	Offizielle Nummer des Dokumentes (Nr. in Rechtssammlung)
Abkuerzung	0..1	Abk_Text	Abkürzung des Dokumentes z.B. BauO
Kanton	0..1	Zeichenkette	Kantonskürzel wenn es eine Vorschrift des Kantons ist
Gemeinde	0..1	BFS_Nr	BfS Nummer, falls es eine Vorschrift der Gemeinde ist Wenn die Nummer fehlt ist es eine Vorschrift des Kantons oder des Bundes
publiziert_ab	1	INTERLIS_1_DATE	Datum der Publikation yyyyymmdd
Rechtsstatus	1	Rechtsstatus	Rechtsstatus des Dokuments
Text_im_Web	0..1	Langtext	Verweis auf das Dokument im Web: http://www.....
Bemerkungen	0..1	Langtext	Freier Text zur Erläuterung des Eintrags
Grundn_Dokument_Bez	0..n	Grundn_Dokument_Bez	Liste der Zonentypen, denen dieses Dokument zugeordnet ist
Linienbez_Dokument_Bez	0..n	Linienbez_Dokument_Bez	Liste der linienbezogenen Festlegungen, denen dieses Dokument zugeordnet ist
Objektbez_Dokument_Bez	0..n	Objektbez_Dokument_Bez	Liste der objektbezogenen Festlegungen, denen dieses Dokument zugeordnet ist

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Ueberl_Dokument_Bez	0..n	Ueberl_Dokument_Bez	Liste der überlagernden Zonentypen, denen dieses Dokument zugeordnet ist
weiteres_Dokument	0..n	weiteres_Dokument	Platzhalter

2.2 Grundn_Dokument_Bez

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Grundn_Zone	1	Grundn_Zonentyp_Gde	Verweis auf Zonentyp
Vorschrift	1	Dokument	Verweis auf Rechtsvorschriften und Dokumente

2.3 Grundn_Zone_Gde

In dieser Tabelle werden die Grundnutzungszonen der Gemeinde erfasst, beschrieben und mit den Grundnutzungszonen des Kantons referenziert.

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Gebietseinteilung	Die Geometrie muss flächendeckend erfasst werden. Das Gemeindegebiet ergibt sich aus der Summe aller Grundnutzungszonen
Herkunft	1	Geometrie_Herkunft	Erfassungsart der Nutzungszonendaten
Qualitaet	1	Geometrie_Grundlage	Bezeichnet Grundlage auf der die Daten erfasst wurden
Verbindlichkeit	1	Verbindlichkeit	Verbindlichkeitsstufen: eigentümergebunden, orientierend, hinweisend, wegleitend
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Datensatz
SH_Flaechenmass	1	0..999999999[m2]	Fläche in m², die durch das System berechnet wird
SH_Beschriftung	0..1	Dossier_Text	Für zusätzliche Beschriftungen der einzelnen Zonenflächen wie beispielsweise Nummern aus den entsprechenden Inventaren (Heckenkataster u.ä.)
SH_Art	0..1	Dossier_Text	Über dieses Attribut können die Texte aus SH_Beschriftung thematisch dargestellt werden

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
SH_USER	0..1	Dossier_Text	Temporäre Daten für den Benutzer. Hier können Überlegungen und Fragen, Hinweise gespeichert werden
Grundn_Zone_Gde_Pos	0..n	Grundn_Zone_Gde_Pos	Verknüpfung von Grundn_Zone_Gde_Pos / Positionstabelle zur Beschriftung der Zonenabkürzung
Mutation	1	Mutationshinweis	Verknüpfung mit Mutationshinweis
SH_Grundn_Zone_Beschr_Pos	0..n	SH_Grundn_Zone_Beschr_Pos	Verknüpfung von SH_Grundn_Zone_Beschr_Pos
Zonentyp_Gde	1	Grundn_Zonentyp_Gde	Verknüpfung mit Grundn_Zonentyp_Gde

2.4 Grundn_Zone_Gde_Pos

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Position	1	LKoord	Textposition
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Auswahlliste Grösse/Textgrösse Default: mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Auswahlliste Textaufhängung horizontal Default: center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal Default: half
Zone_Gde	1	Grundn_Zone_Gde	Verknüpfung mit Grundn_Zone_Gde

2.5 Grundn_Zonentyp_Gde

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Zonentyp_Gde	1	Name_Text	Zonenbezeichnung der Gemeinde. Anzustreben ist eine Übereinstimmung mit den Zonenbezeichnungen des Kantons resp. der Musterbauordnung
Zonentyp_Abk_Gde	1	Abk_Text	Zonenabkürzung der Gemeinde. Anzustreben ist eine Übereinstimmung mit den Zonenabkürzungen des Kantons

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Nutzungsziffer	0..1	0.00 bis 9.00	Angabe von Dichteziffern oder Flächenanteilsziffern: Die Nutzungsziffern werden gemäss IVHB verwendet und in Dezimalschreibweise ohne Einheit angegeben.
Nutzungsziffer_Art	0..1	Name_Text	Zur Kategorie der Dichteziffern gehören Geschossflächen-, Ausnützungs- und Baumassenziffer, bei denen die Summe des baulich genutzten Raumes als Fläche (GFZ und AZ) oder Volumen (BMZ) in Relation zur anrechenbaren Grundstücksfläche gesetzt wird. Zur Kategorie der Flächenanteilsziffern gehören Überbauungs- und Grünflächenziffern. Sie definieren Flächenanteile innerhalb der anrechenbaren Grundstücksfläche und werden als Prozentwerte notiert und können wie AZ als Dezimalstellenzahl angegeben werden. Nach Inkrafttreten RPG Teilrevision könnten auch noch Dichtwerte in Form von Einwohnern pro ha eingeführt werden.
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Beschreibung der Zonentypen der Gemeinde
Laermempfindlichkeitsstufe	1	Aufzählung	Der Wertebereich ES enthält die Laermempfindlichkeitsstufen gemäss Lärmschutzverordnung.
		keine_ES	Zone mit keiner oder undefinierter Empfindlichkeitsstufe.
		ES_I	Empfindlichkeitsstufe I in Zonen mit einem erhöhten Lärmschutzbedürfnis, namentlich in Erholungszonen.
		ES_II	Empfindlichkeitsstufe II in Zonen, in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohnzonen sowie Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen.
		ES_III	Empfindlichkeitsstufe III in Zonen, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohn- und Gewerbebezonen (Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen.
		ES_IV	Empfindlichkeitsstufe IV in Zonen, in denen stark störende Betriebe zugelassen sind, namentlich in Industriezonen.
Grundn_Dokument_Bez	0..n	Grundn_Dokument_Bez	Verknüpfung: Grundn_Dokument_Bez
Grundn_Zone_Gde	0..n	Grundn_Zone_Gde	Verknüpfung Grundn_Zone_Gde
Zonentyp_Kt	1	Grundn_Zonentyp_Kt	Verknüpfung Grundn_Zonentyp_Kt

2.6 Grundn_Zonentyp_Kt

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
SH_Code	1	Code_SIA	3-stelliger Code zwischen 111 und 192 gemäss SIA-Modell

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Zonentyp_Kt	1	Name_Text	Grundnutzungszonen Kanton nur durch Vermessungsamt änderbar: spezifiziertes Verfahren
Zonentyp_Abk_Kt	1	Abk_Text	Abkürzungen der Grundnutzungszonen Kanton nur durch Vermessungsamt änderbar
Bemerkungen	0..1	Langtext	Beschreibung der im Kt. SH vorkommenden Zonentypen, ergänzende Bemerkungen
Grundn_Zonentyp_Gde	0..n	Grundn_Zonentyp_Gde	Verknüpfung Grundn_Zonentyp_Gde
Zonentyp_SIA	1	Hauptnutzungen_SIA	Verknüpfung Hauptnutzungen_SIA

2.7 Hauptnutzungen_CH (Inhalt wird durch Kt. SH zur Verfügung gestellt)

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Code_CH	1	Code_CH	Code der Grundnutzung/Hauptnutzung Hauptnutzung auf Stufe Bund
Grundnutzung_CH	1	Name_Text	Grundnutzung des Bundes auf der Basis RPG: 4 Grundnutzungen: Bauzonen, Landwirtschaftszone, Schutzzone, weitere Zonen
Hauptnutzung_CH	1	Name_Text	Feineinteilung gemäss minimalen Datenmodell Bund; Unterteilung der Bauzone in Wohnzonen usw.
Bemerkungen	0..1	Langtext	Beschreibung
Hauptnutzungen_SIA	0..n	Hauptnutzungen_SIA	Verlinkung von Hauptnutzungen_SIA

2.8 Hauptnutzungen_SIA (Inhalt wird durch Kt. SH zur Verfügung gestellt)

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Code_SIA	1	Code_SIA	Code der Hauptnutzung auf Stufe SIA (Von Bedeutung bei einer Anpassung des SIA-Modells)
Grundnutzung_SIA	1	Name_Text	Definition SIA Grundnutzung
Hauptnutzung_SIA	1	Name_Text	Definition SIA Hauptnutzung

Bemerkungen	0..1	Langtext	Beschreibung
Grundn_Zonentyp_Kt	0..n	Grundn_Zonentyp_Kt	Verlinkung von Grundn_Zonentyp_Kt
Linienbez_Festl_Typ_Kt	0..n	Linienbez_Festl_Typ_Kt	Verlinkung von Linienbez_Festl_Typ_Kt
Nutzung_CH	1	Hauptnutzungen_CH	Verlinkung zu Hauptnutzungen_CH
Objektbez_Festl_Typ_Kt	0..n	Objektbez_Festl_Typ_Kt	Verlinkung von Objektbez_Festl_Typ_Kt
Ueberl_Zonentyp_Kt	0..n	Ueberl_Zonentyp_Kt	Verlinkung von Ueberl_Zonentyp_Kt

2.9 Linienbez_Dokument_Bez

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Linienbez_Festl	1	Linienbez_Festl_Typ_Gde	Verweis auf Linientyp
Vorschrift	1	Dokument	Verweis auf Rechtsvorschriften und Dokumente

2.10 Linienbez_Festl_Gde

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Linienzug	Geometrie als 2-D-Linienzug
Herkunft	1	Geometrie_Herkunft	Verknüpfung mit Auswahlliste Geometrie_Herkunft: Aufnahme, Übernahme, Planabgriff, konstruktiv
Qualitaet	1	Geometrie_Grundlage	Verknüpfung mit Auswahlliste Geometrie_Grundlage AV93/PV74/PN
Verbindlichkeit	1	Verbindlichkeit	Verknüpfung mit Auswahlliste Verbindlichkeit: verbindlich, orientieren, hinweisend
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Datensatz

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
bebaubar	0..1	Aufzählung	Definition der gerichteten Baulinie. In Erfassungsrichtung der Geometrie ist die Bebaubarkeit "links" oder "rechts" anzugeben. Bei Baulinien ist die Eingabe zwingend.
		links	Bebaubarkeit "links" der Baulinie
		rechts	Bebaubarkeit "rechts" der Baulinie
Anfangspunkt	0..1	LKoord	Um die gerichtete Baulinie klar zu definieren, muss die Koordinate des Anfangspunktes vorhanden sein
SH_Beschriftung	0..1	Dossier_Text	Für zusätzliche Beschriftungen der einzelnen Linien wie beispielsweise Nummern aus den entsprechenden Inventaren
SH_Art	0..1	Dossier_Text	Über dieses Attribut können die Texte aus SH_Beschriftung thematisch dargestellt werden
SH_USER	0..1	Dossier_Text	Temporäre Daten für den Benutzer. Hier können Überlegungen und Fragen, Hinweise gespeichert werden
Linienbez_Festl_Gde_Pos	0..n	Linienbez_Festl_Gde_Pos	Verknüpfung Linienbez_Festl_Gde_Pos
Linientyp_Gde	1	Linienbez_Festl_Typ_Gde	Verknüpfung Linienbez_Festl_Typ_Gde
Mutation	1	Mutationshinweis	Verknüpfung Mutationshinweis
SH_Linienbez_Festl_Beschr_Pos	0..n	SH_Linienbez_Festl_Beschr_Pos	Verknüpfung SH_Linienbez_Festl_Beschr_Pos

2.11 Linienbez_Festl_Gde_Pos

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Position	1	LKoord	Textposition
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Auswahlliste Grösse/Textgrösse Default .mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Auswahlliste Textaufhängung horizontal Default: center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal Default: half

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Linie_Gde	1	Linienbez_Festl_Gde	Verknüpfung mit Linienbez_Festl_Gde

2.12 Linienbez_Festl_Typ_Gde

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Linientyp_Gde	1	Name_Text	Linienbezeichnung der Gemeinde
Linien_Abk_Gde	0..1	Abk_Text	Abkürzung der Linienbezeichnung Gemeinde (in Übereinstimmung mit Abkürzungen Kanton, Abweichungen begründen)
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Beschreibungen der Linientypen der Gemeinde
Linienbez_Dokument_Bez	0..n	Linienbez_Dokument_Bez	Verknüpfung Linienbez_Dokument_Bez
Linienbez_Festl_Gde	0..n	Linienbez_Festl_Gde	Verknüpfung mit Linienbez_Festl_Gde
Linientyp_Kt	1	Linienbez_Festl_Typ_Kt	Verknüpfung mit Linienbez_Festl_Typ_Kt

2.13 Linienbez_Festl_Typ_Kt

Die im Kanton Schaffhausen zugelassenen Linientypen sowie deren Zuweisung zu den Linientypen nach SIA, resp. Minimaldatenmodell des Bundes sind festgelegt und dürfen nur durch das Vermessungsamt nach erfolgter Zustimmung durch die AG Datenmodell geändert werden.

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
SH_Code	1	Code_SIA	3-stelliger Code zwischen 711 und 716 gemäss SIA-Modell
Linientyp_Kt	1	Name_Text	Linientyp des Kantons. Daten dürfen nicht geändert werden
Linien_Abk_Kt	0..1	Abk_Text	Abkürzung der Linientypen. Daten dürfen nicht geändert werden
Bemerkungen	0..1	Langtext	Beschreibung der Linientypen, die zur Anwendung kommen
Linienbez_Festl_Typ_Gde	0..n	Linienbez_Festl_Typ_Gde	Verknüpfung mit Linienbez_Festl_Typ_Gde

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Linientyp_SIA	1	Hauptnutzungen_SIA	Verknüpfung mit Hauptnutzungen_SIA

2.14 Mutationshinweis

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Identifikator	1	Zeichenkette	Eindeutiger Identifikator des Mutationhinweises Der Identifikator setzt sich aus 14 Zeichen wie folgt zusammen: « GdeNr-Ortsteil-Jahr-Laufnummer» Beispiel: 30-06-2010-001 Gemeinde Thayngen: 30 Ortsteil Bibern 06 Jahr der Erfassung 2010 Fortlaufende dreistellige Nummer, pro Jahr mit 001 beginnend
SH_Mutationsart	1	Dossier_Text	Bezeichnung der Mutation: Ersterfassung Zonenplanrevision Einzonung GB Nr. xy
SH_Verfahren	1	Aufzählung	
		Genehmigungsverfahren	Rechtsgültiges Verfahren mit Rechtskraft durch Unterschrift des Regierungsrates: Normalfall
		Anpassungsverfahren	Anpassen von Daten, die durch das VA und PNA geprüft wurden, damit sie ins Netz gestellt werden können, im GIS zugänglich sind. Ausnahmefall, wenn Fehler/Abweichungen vom rechtsgültigen Zonenplan erkannt werden oder geometrische Anpassungen.
Gde_Dossier	0..1	Dossier_Text	Bezeichnung des Gemeindedossiers
Gde_Beschlussdatum	0..1	INTERLIS_1_DATE	Beschlussdatum Gemeindeversammlung, Einwohnerrat oder Grosser Stadtrat Format: yyyymmdd

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Gde_Rechtskraftdatum	0..1	INTERLIS_1_DATE	Datum der Inkrafttretung durch Gemeinde: Nur bei Gemeinden, bei denen es nach der Genehmigung durch den Regierungsrat eine formelle Inkraftsetzung durch die Gemeinde braucht.
Kt_Dossier	0..1	Dossier_Text	Bezeichnung oder Nummer des Kantonsdossiers
Kt_Beschlussdatum	0..1	INTERLIS_1_DATE	Beschlussdatum des Regierungsrates
Kt_Rechtskraftdatum	0..1	INTERLIS_1_DATE	Datum der Inkraftsetzung durch den Kanton: In der Regel identisches Datum wie Beschlussdatum. Abweichung, wenn Bereich von Genehmigung ausgenommen wurde. Bedeutet auch das "publiziertAb" gemäss Datum des Bundesmodells
Erfassungsdatum	1	INTERLIS_1_DATE	Datum der Erfassung
Erfasser	1	Name_Text	Büro, das die Daten im Auftrag der zuständigen Stelle bearbeitet
Bemerkungen	0..1	Langtext	Erläuternder Text oder Bemerkungen
SH_Gemeinde	1	Gemeinden_Ortsteile	Gemeinde
SH_Ortsteil	1	Gemeinden_Ortsteile	Als Ortsteil wird eine eingemeindete Gemeinde bezeichnet. Damit wird erreicht, dass weiterhin auch gemeindebezogene Abfragen möglich sind bei bereits eingemeindeten Gemeinden
BFS_Nr	1	BFS_Nr	Gemeindennummer gemäss Bundesamt für Statistik
Grundn_Zone_Gde	0..n	Grundn_Zone_Gde	Verknüpfung mit Grundn_Zone_Gde
Linienbez_Festl_Gde	0..n	Linienbez_Festl_Gde	Verknüpfung mit Linienbez_Festl_Gde
Objektbez_Festl_Gde	0..n	Objektbez_Festl_Gde	Verknüpfung mit Objektbez_Festl_Gde
SH_Darstellungslinie	0..n	SH_Darstellungslinie	Verknüpfung mit SH_Darstellungslinie
SH_Masse	0..n	SH_Masse	Verknüpfung mit SH_Masse
SH_Text	0..n	SH_Text	Verknüpfung mit SH_Text
SH_Textmasken	0..n	SH_Textmasken	Verknüpfung mit SH_Textmasken
Ueberl_Zone_Gde	0..n	Ueberl_Zone_Gde	Verknüpfung mit Ueberl_Zone_Gde

2.15 Objektbez_Dokument_Bez

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Objektbez_Festl	1	Objektbez_Festl_Typ_Gde	Objektbezogener Festlegungstyp der Gemeinde gemäss Nutzungsplanung
Vorschrift	1	Dokument	Verweis auf Rechtsvorschriften und Dokumente

2.16 Objektbez_Festl_Gde

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	LKoord	Einzelpunkt
Herkunft	1	Geometrie_Herkunft	Erfassungsart der Nutzungszonendaten: Auswahlliste Geometrie_Herkunft
Qualitaet	1	Geometrie_Grundlage	Verwendete Grundlagen: Auswahlliste Geometrie_Grundlage
Verbindlichkeit	1	Verbindlichkeit	Im Nutzungsplanungsverfahren festgelegt: verbindlich, orientierend, hinweisend: Auswahlliste Verbindlichkeit
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Datensatz
Symbol_Ori	0..1	Orientierung	Drehwinkel Symbol
SH_Beschriftung	0..1	Dossier_Text	Für zusätzliche Beschriftung der einzelnen Symbole (Laufnummern, Inventarnummern u.ä.)
SH_Art	0..1	Dossier_Text	Über dieses Attribut können die Texte aus SH-Beschriftung thematisch dargestellt werden
SH_USER	0..1	Dossier_Text	Text für Hinweise, Fragen vom Benutzer resp. Erfasser
Mutation	1	Mutationshinweis	Verknüpfung mit Mutationshinweis
Objektbez_Festl_Gde_Pos	0..n	Objektbez_Festl_Gde_Pos	Verknüpfung mit Objektbez_Festl_Gde_Pos
Objekttyp_Gde	1	Objektbez_Festl_Typ_Gde	Verknüpfung mit Objektbez_Festl_Typ_Gde
SH_Objektbez_Festl_Beschr_Pos	0..n	SH_Objektbez_Festl_Beschr_Pos	Verknüpfung mit SH_Objektbez_Festl_Beschr_Pos

2.17 Objektbez_Festl_Gde_Pos

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Position	1	LKoord	Textposition
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text. Defaultwert = 100.gon
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
Objekt_Gde	1	Objektbez_Festl_Gde	Verknüpfung zu Objektbez_Festl_Gde

2.18 Objektbez_Festl_Typ_Gde

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Objekttyp_Gde	1	Name_Text	Objektname der Gemeinde. Soll mit dem Namen des Kantons übereinstimmen. Abweichungen sind zu begründen
Objekt_Abk_Gde	0..1	Abk_Text	Objektakürzung der Gemeinde. Soll mit der Abkürzung des Kantons übereinstimmen. Abweichungen sind zu begründen
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Beschreibungen der Objekttypen Gemeinde
Objektbez_Dokument_Bez	0..n	Objektbez_Dokument_Bez	Verknüpfung mit Objektbez_Dokument_Bez
Objektbez_Festl_Gde	0..n	Objektbez_Festl_Gde	Verknüpfung mit Objektbez_Festl_Gde
Objekttyp_Kt	1	Objektbez_Festl_Typ_Kt	Verknüpfung mit Objektbez_Festl_Typ_Kt

2.19 Objektbez_Festl_Typ_Kt

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
SH_Code	1	Code_SIA	3-stelliger Code zwischen 811 und 813 gemäss SIA-Modell
Objekttyp_Kt	1	Name_Text	Objektbezogenen Festlegungstypen des Kantons. Diese dürfen nicht verändert werden.
Objekt_Abk_Kt	0..1	Abk_Text	Abkürzungen der objektbezogenen Festlegungen. Diese Daten dürfen nicht verändert werden
Bemerkungen	0..1	Langtext	Kurzbeschreibung der objektbezogenen Festlegungen, die im Kanton Schaffhausen zur Anwendung kommen. Diese Daten dürfen nicht verändert werden. Änderungen nur gemäss Prozedere VA/PNA
Objektbez_Festl_Typ_Gde	0..n	Objektbez_Festl_Typ_Gde	Verknüpfung mit Objektbez_Festl_Typ_Gde
Objekttyp_SIA	1	Hauptnutzungen_SIA	Verknüpfung mit Hauptnutzungen_SIA

2.20 SH_Darstellungslinie

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Linienzug	Linienzug
SH_Art	0..1	Dossier_Text	Über dieses Attribut können die Texte aus SH-Beschriftung thematisch dargestellt werden
Mutation	1	Mutationshinweis	Verknüpfung mit Mutationshinweis

2.21 SH_Grundn_Zone_Beschr_Pos

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Position	1	LKoord	Textposition von SH_Grundn_Zone_Festlegung Beschriftung
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse. Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
Zone_Gde	1	Grundn_Zone_Gde	Verknüpfung mit Grundn_Zone_Gde

2.22 SH_Koordinatenpunkt

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	LKoord	Punkt in Landeskoordinaten (zur eindeutigen geometrischen Definition eines Sachverhaltes)
SH_Beschriftung	0..1	Dossier_Text	Koordinatenwerte des Punktes als Text (X/Y)
SH_Art	0..1	Dossier_Text	optionales Attribut für zusätzliche Unterscheidung des Textes in "SH_Beschriftung"
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Koordinatenpunkt
SH_Koordinatenpunkt_Pos	0..n	SH_Koordinatenpunkt_Pos	Verknüpfung zu SH_Koordinatenpunkt

2.23 SH_Koordinatenpunkt_Pos

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Position	1	LKoord	Textposition von SH_Koordinatenpunkt.SH_Beschriftung
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse. Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
Koord_Pkt	1	SH_Koordinatenpunkt	Verknüpfung mit SH_Koordinatenpunkt

2.24 SH_Linienbez_Festl_Beschr_Pos

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Position	1	LKoord	Textposition von SH_Linienbezug_Festlegung Beschriftung
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse. Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
Linie_Gde	1	Linienbez_Festl_Gde	Verknüpfung mit Linienbez_Festl_Gde

2.25 SH_Masse

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Mass	1	REAL42	Vom System berechnete Länge der Masslinie: Kontrolle mit Vorgabe NUPLA
Erhebungsart	1	Aufzählung	Auswahlliste: vgl. unten
		Feldaufnahme	im Feld effektiv gemessenes Mass
		Planabgriff	abgegriffenes Mass aus einem Plan
		Definitionsmass	Mass gemäss Definition in einem Plan oder Beschreibung (Default)

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
SH_Art	0..1	Dossier_Text	Mit diesem Attribut können die Masse in verschiedenen Gruppen zusammengefasst werden und damit auch unterschiedlich dargestellt werden
Position	1	LKoord	Textposition der Masszahl
Orientierung	1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse. Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
Geometrie	0..1	Linienzug	Geometrie der Masslinie
Mutation	1	Mutationshinweis	Verknüpfung mit Mutationshinweis

2.26 SH_Objektbez_Festl_Beschr_Pos

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Position	1	LKoord	Textposition von SH_Objektbez_Festl_Beschr_Pos
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse. Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
Objekt_Gde	1	Objektbez_Festl_Gde	Verknüpfung mit Objektbez_Festl_Gde

2.27 SH_Text

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Text	1	Name_Text	Text 60 Zeichen
Position	1	LKoord	Textposition
Orientierung	1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse. Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
Text_Art	0..1	Aufzählung	Auswahlliste
		normal	Textanschrift normal (Default)
		kursiv	Textanschrift kursiv
		fett	Textanschrift fett
SH_Art	0..1	Dossier_Text	Mit diesem Attribut kann der freie Text in verschiedenen Gruppen zusammengefasst und damit unterschiedlich dargestellt werden.
Mutation	1	Mutationshinweis	Verknüpfung mit Mutationshinweis

2.28 SH_Textmasken

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Einzelfläche	Einzelflächen/Kästchen die zur besseren Lesbarkeit mit einer vom Hintergrund abweichenden Füllung versehen werden können.
SH_Art	0..1	Dossier_Text	Mit diesem Attribut kann der freie Text in verschiedenen Gruppen zusammengefasst und damit unterschiedlich dargestellt werden.
Mutation	1	Mutationshinweis	Verknüpfung mit Mutationshinweis

2.29 SH_Ueberl_Zone_Beschr_Pos

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Position	1	LKoord	Textposition von SH_Ueberl_Zone_Beschr_Pos Beschriftung
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse. Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
Zone_Gde	1	Ueberl_Zone_Gde	Verknüpfung mit Ueberl_Zone_Gde

2.30 Ueberl_Dokument_Bez

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Ueberl_Zone	1	Ueberl_Zonentyp_Gde	Verknüpfung mit Ueberl_Zonentyp_Gde
Vorschrift	1	Dokument	Verknüpfung mit Dokument

2.31 Ueberl_Zone_Gde

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Einzelflaeche	In diesem Datentyp können mehrere Geometrien von Einzelflächen übereinander erfasst werden.
Herkunft	1	Geometrie_Herkunft	Erfassungsart der Nutzungszonendaten
Qualitaet	1	Geometrie_Grundlage	Bezeichnet Grundlage auf der die Daten erfasst wurden
Verbindlichkeit	1	Verbindlichkeit	Verbindlichkeitsstufen: eigentümergebunden, orientierend, hinweisend, wegleitend

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Datensatz
SH_Flaechenmass	1	0..999999999[m2]	Fläche in m², die durch das System berechnet wird
SH_Beschriftung	0..1	Dossier_Text	Für zusätzliche Beschriftungen der einzelnen Zonenflächen wie beispielsweise Nummern aus den entsprechenden Inventaren (Heckenkataster u.ä.)
SH_Art	0..1	Dossier_Text	Über dieses Attribut können die Texte aus SH_Beschriftung thematisch dargestellt werden
SH_USER	0..1	Dossier_Text	Temporäre Daten für den Benutzer. Hier können Überlegungen und Fragen, Hinweise gespeichert werden
Mutation	1	Mutationshinweis	Verknüpfung mit Mutationshinweis
SH_Ueberl_Zone_Beschr_Pos	0..n	SH_Ueberl_Zone_Beschr_Pos	Verknüpfung mit SH_Ueberl_Zone_Beschr_Pos
Ueberl_Zone_Gde_Pos	0..n	Ueberl_Zone_Gde_Pos	Verknüpfung mit Ueberl_Zone_Gde_Pos
Zonentyp_Gde	1	Ueberl_Zonentyp_Gde	Verknüpfung mit Ueberl_Zonentyp_Gde

2.32 Ueberl_Zone_Gde_Pos

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Position	1	LKoord	Textposition
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse. Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
Zone_Gde	1	Ueberl_Zone_Gde	Verknüpfung mit Ueberl_Zone_Gde

2.33 Ueberl_Zonentyp_Gde

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Zonentyp_Gde	1	Name_Text	Die Zonenbezeichnung der Gemeinde sollte mit der Zonenbezeichnung des Kantons übereinstimmen. Abweichungen sind zu begründen
Zonentyp_Abk_Gde	1	Abk_Text	Die Zonenabkürzung der Gemeinde sollte mit der Zonenabkürzung des Kantons übereinstimmen. Abweichungen sind zu begründen
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Beschreibung der Zonentypen Gemeinde
Ueberl_Dokument_Bez	0..n	Ueberl_Dokument_Bez	Verknüpfung mit Ueberl_Dokument_Bez
Ueberl_Zone_Gde	0..n	Ueberl_Zone_Gde	Verknüpfung mit Ueberl_Zone_Gde
Zonentyp_Kt	1	Ueberl_Zonentyp_Kt	Verknüpfung mit Ueberl_Zonentyp_Kt

2.34 Ueberl_Zonentyp_Kt

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
SH_Code	1	Code_SIA	3-stelliger Code zwischen 611 und 648 gemäss SIA-Modell
Zonentyp_Kt	1	Name_Text	Überlagernde Zonen des Kantons. Diese Daten dürfen nicht verändert werden
Zonentyp_Abk_Kt	1	Abk_Text	Abkürzung der überlagernden Zonen des Kantons. Diese Daten dürfen nicht verändert werden
Bemerkungen	0..1	Langtext	Kurzbeschreibung der überlagernden Zonentypen, die im Kanton Schaffhausen zur Anwendung kommen.
Ueberl_Zonentyp_Gde	0..n	Ueberl_Zonentyp_Gde	Verknüpfung mit Ueberl_Zonentyp_Gde
Zonentyp_SIA	1	Hauptnutzungen_SIA	Verknüpfung mit Hauptnutzungen_SIA

2.35 weiteres_Dokument

Enthält sämtliche Ergänzungen zum Stammdokument, wie z.B. Erläuterungen zum Baugesetz, weitere Dokumente und Grundlagen (verwendete Baugesetze von anderen Kantone, Anleitungen usw.) (alles andere ausser Rechtsgrundlagen)

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Titel	1	Langtext	Titel des Dokumentes, ev. Kurztitel
Text_im_Web	0..1	Langtext	Verweis auf das Dokument im Web: http://www.....
Bemerkungen	0..1	Langtext	Kurzbeschreibung, Hinweise des Erfassers
Dokument	1	Dokument	Verknüpfung mit Dokument

3 TOPIC SH_Informationen

3.1 SH_Erschliessungsplan

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Einzelflaeche	Die Geometrie muss flächendeckend erfasst werden. Summe aller Erschliessungsflächen muss Summe der Bauzone entsprechen
Herkunft	1	Geometrie_Herkunft	Erfassungsart der Nutzungszonendaten/ Auswahlliste
Qualitaet	1	Geometrie_Grundlage	Bezeichnet Grundlage auf der die Daten erfasst wurden/Auswahlliste
Erfassungsdatum	1	INTERLIS_1_DATE	Datum yyyyymmdd
Erfasser	1	Name_Text	Büro, das die Daten im Auftrag der zuständigen Stelle bearbeitet
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Datensatz
SH_Flaechenmass	1	0..999999999[m2]	Durch das System berechnete Fläche
SH_Beschriftung	0..1	Dossier_Text	Für zusätzliche Beschriftung der einzelnen Zonenflächen.
SH_Erschliessung	1	Aufzählung	Die Einteilung erfolgt auf der Grundlage Art. 31 RPV/ Land das später als 15 Jahre erschlossen wird, gehört nicht in die Bauzone
		bis_in_05_Jahren	Innert 5 Jahren überbaubar
		bis_in_10_Jahren	Innert 10 Jahren überbaubar
		Innert 15_Jahren	Bauzone, die einer späteren Erschliessungsetappe zugeordnet wird
		Ergaenzung	Ergänzende Bemerkungen, Hinweise zum Stand der Erschliessungsplanung
SH_Gemeinde	1	Grundplanung	Zu erschliessender Perimeter
		Gemeinden_Ortsteile	Auswahlliste
SH_Ortsteil	1	Gemeinden_Ortsteile	Auswahlliste

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
SH_USER	0..1	Dossier_Text	Temporäre Daten für den Benutzer. Hier können Überlegungen und Fragen, Hinweise gespeichert werden.
SH_Erschliessungsplan_Pos	0..n	SH_Erschliessungsplan_Pos	Verknüpfung mit SH_Erschliessungsplan_Pos

3.2 SH_Erschliessungsplan_Pos

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Position	1	LKoord	Textposition
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
Erschliessungsplanung	1	SH_Erschliessungsplan	Vernüpfung mit SH_Erschliessungsplan

3.3 SH_Erschliessungsstand

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Gebietseinteilung	Fläche
Herkunft	1	Geometrie_Herkunft	Erfassungsart der Nutzungszonendaten/ Auswahlliste
Qualitaet	1	Geometrie_Grundlage	Bezeichnet Grundlage auf der die Daten erfasst wurden/Auswahlliste
Erfassungsdatum	1	INTERLIS_1_DATE	Datum yyyyymmdd

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Erfasser	1	Name_Text	Büro, das die Daten im Auftrag der zuständigen Stelle bearbeitet
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Datensatz
SH_Flaechenmass	1	0..999999999[m2]	Durch das System berechnete Fläche
SH_Beschriftung	0..1	Dossier_Text	Für zusätzliche Beschriftung der einzelnen Zonenflächen.
SH_Erschliessungsstand	1	Aufzählung	Nach Art. 31 RPV (Auswahlliste analog SH_Erschliessungsplan)
		ueverbaut	
		nicht_ueverbaut.baureif	
		nicht_ueverbaut.baureif_in_05_Jahren	
		nicht_ueverbaut.baureif_in_10_Jahren	
		nicht_ueverbaut.baureif_in_15_Jahren	
		Verkehrsflaeche.ausgebaut	Bestehende Verkehrsfläche
		Verkehrsflaeche.nicht_ausgebaut	Geplante Verkehrsfläche, im Rahmen einer Quartierplanung oder Trasseesicherung Hauptverkehrsstrasse
		nicht_ueberbaubar	Fläche innerhalb der Bauzone, die nicht erschlossen werden kann oder nicht überbaubar ist, die nicht in die Flächenberechnung Bauzonenkapazität einfließen soll, jedoch nötig ist, damit die Summe der Gemeindefläche stimmt.
SH_Gemeinde	1	Gemeinden_Ortsteile	Auswahlliste Gemeinde
SH_Ortsteil	1	Gemeinden_Ortsteile	Auswahlliste Gemeinde Ortsteile
SH_USER	0..1	Dossier_Text	Temporäre Daten für den Benutzer. Hier können Überlegungen, Fragen, Hinweise gespeichert werden.
Baureife	0..n	SH_Erschliessungsstand_Pos	Verknüpfung mit SH_Erschliessungsstand_Pos

3.4 SH_Erschliessungsstand_Pos

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Position	1	LKoord	Textposition
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
Baureife	1	SH_Erschliessungsstand	Verknüpfung mit SH_Erschliessungsstand

3.5 SH_Info

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
SH_Typ	1	Dossier_Text	Beschreibung der erfassten Daten Beispiel: Fruchtfolgefläche, Nachbargemeinde
Herkunft	1	Geometrie_Herkunft	Die Herkunft definiert die Genauigkeit der Daten: Auswahlliste Geometrie_Herkunft
Qualitaet	1	Geometrie_Grundlage	Grundlagendaten der amtlichen Vermessung. Auswahlliste Geometrie_Grundlage weitere nicht anerkannte oder unbekannte Grundlage
SH_Gemeinde	1	Gemeinden_Ortsteile	Auswahlliste der Gemeinden und Ortsteile
SH_Ortsteil	1	Gemeinden_Ortsteile	Auswahlliste der Gemeinden und Ortsteile
Erfassungsdatum	1	INTERLIS_1_DATE	Format: yyyymmdd
Erfasser	1	Name_Text	Büro, das die Daten im Auftrag der zuständigen Stelle bearbeitet
Bemerkungen	0..1	Langtext	Beschreibung der Typen
SH_USER	0..1	Dossier_Text	Temporäre Daten für den Benutzer. Hier können Überlegungen, Fragen, Hinweise gespeichert werden.
SH_Info_Flaeche	0..n	SH_Info_Flaeche	Verknüpfung mit SH_Info_Flaeche
SH_Info_Linie	0..n	SH_Info_Linie	Verknüpfung mit SH_Info_Linie
SH_Info_Punkt	0..n	SH_Info_Punkt	Verknüpfung mit SH_Info_Punkt
SH_Info_Text	0..n	SH_Info_Text	Verknüpfung mit SH_Info_Text

3.6 SH_Info_Flaeche

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Einzelfläche	Polygonzug?

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
SH_Flaechenmass	1	0..999999999[m2]	Vom System berechnete Fläche
Bemerkungen	0..1	Langtext	zusätzliche Beschreibungen oder Informationen zur Geometrie
Objekt	1	SH_Info	Verknüpfung mit SH_Info

3.7 SH_Info_Linie

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Linienzug	In diesem Datentyp können mehrere Geometrien übereinander erfasst werden. Wo möglich sollten die Stützpunkte der einzelnen Geometrien übereinstimmen.
Laenge	1	REAL42	aus Koordinaten gerechnete Länge
Bemerkungen	0..1	Langtext	zusätzliche Beschreibungen oder Informationen zur Geometrie
Objekt	1	SH_Info	Verknüpfung mit SH_Info

3.8 SH_Info_Punkt

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	LKoord	Punkt in Landeskoordinaten
Symbol_Ori	0..1	Orientierung	Drehwinkel Symbol.
Bemerkungen	0..1	Langtext	zusätzliche Beschreibungen oder Informationen zur Geometrie
Objekt	1	SH_Info	Verknüpfung mit SH_Info

3.9 SH_Info_Text

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Text	1	Name_Text	Bezeichnung
Position	1	LKoord	Textposition
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
Bemerkungen	0..1	Langtext	zusätzliche Beschreibungen oder Informationen zum Text
Objekt	1	SH_Info	Verknüpfung mit SH_Info

3.10 SH_Planrahmen

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
SH_Gemeinde	1	Gemeinden_Ortsteile	Auswahlliste Gemeinde
SH_Ortsteil	1	Gemeinden_Ortsteile	Auswahlliste Gemeinde Ortsteile
Planbezeichnung	1	Name_Text	Planbezeichnung Zonenplan Gemeindegebiet Zonenplan Baugebiet Landwirtschaft und Naturschutz Stand der Überbauung und Erschliessung Erschliessungsrichtplan Übersicht über die Änderungen Zonenplan A4 / A3 etc.

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Plannummer	1	Dossier_Text	Plannummer des Erfassungsbüros/keine kantonalen Vorgaben
Massstab	1	Zeichenkette	1:1000
Geometrie	1	Einzelfläche	In diesem Datentyp können mehrere Geometrien von Einzelflächen übereinander erfasst werden. Wo möglich sollten die Stützpunkte der verschiedenen Geometrien übereinstimmen.
Erfassungsdatum	1	INTERLIS_1_DATE	Format: yyyyymmdd
Erfasser	1	Name_Text	Büro, das die Daten im Auftrag der zuständigen Stelle bearbeitet
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Datensatz

3.11 SH_innere_Reserve

Dieses Thema ist noch nicht vorgeschrieben, soll aber die Möglichkeit eröffnen, diese Daten im Modell zu erheben, falls es kein eigenes Datenmodell Erschliessung und Raum plus gibt.

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Gebietseinteilung	Fläche
Herkunft	1	Geometrie_Herkunft	Erfassungsart der Nutzungszonendaten/ Auswahlliste
Qualitaet	1	Geometrie_Grundlage	Bezeichnet Grundlage auf der die Daten erfasst wurden/AUswahlliste
Erfassungsdatum	1	INTERLIS_1_DATE	Datum yyyyymmdd
Erfasser	1	Name_Text	Büro, das die Daten im Auftrag der zuständigen Stelle bearbeitet
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Datensatz
SH_Flaechenmass	1	0..999999999[m2]	Durch das System berechnete Fläche
SH_Beschriftung	0..1	Dossier_Text	Für zusätzliche Beschriftung der einzelnen Zonenflächen.

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
SH_Nutzungspotenzial	1	Aufzählung	Begriffe in Anlehnung an raumplus
		Innenverdichtungspotenzial	Überbaute und unüberbaute Flächen > 2000 m2 mit Entwicklungspotenzial (Industriebrachen, Verkehrsflächen)
		Bauluecke	Nicht überbaute Parzellen > 200 m2 und > 2000 m2
		Nachverdichtung	Grössere Areale (Quartier/Wohngebiete) innerhalb Siedlungskörper, überbaut mit niedriger Ausnutzung
SH_Gemeinde	1	Gemeinden_Ortsteile	Auswahlliste Gemeinde
SH_Ortsteil	1	Gemeinden_Ortsteile	Auswahlliste Gemeinde Ortsteile
SH_USER	0..1	Dossier_Text	Temporäre Daten für den Benutzer. Hier können Überlegungen, Fragen, Hinweise gespeichert werden.
SH_innere_Reserve_Pos	0..n	SH_innere_Reserve_Pos	Verknüpfung mit SH_innere_Reserve_Pos

3.12 SH_innere_Reserve_Pos

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Position	1	LKoord	Textposition
Orientierung	0..1	Orientierung	Drehwinkel Text
Groesse	0..1	Groesse	Textgrösse Defaultwert = mittel
HAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung horizontal. Defaultwert = Center
VAlignment	0..1	Textausrichtung	Textaufhängung vertikal. Defaultwert = Half
innere_Reserve	1	SH_innere_Reserve	Verknüpfung mit SH_innere_Reserve

4 TOPIC Transfer-Metadaten

4.1 Datenbestand

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Datensatzidentifikator	1	Zeichenkette	Eindeutiger Identifikator für die Datenlieferung von der Gemeinde an den Kanton. Dieser Identifikator dient auch zur Kennzeichnung der Prüfprotokolle vgl. Laufzettel
Datenstand	1	INTERLIS_1_DATE	Format: yyyyymmdd
Lieferdatum	1	INTERLIS_1_DATE	Format: yyyyymmdd
Buero	1	Organisation	Verknüpfung mit Organisation www.lieferant .
zustaendige_Stelle	1	Organisation	Verknüpfung mit Organisation www.gemeinde .

4.2 Organisation

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Name	1	Name_Text	Name der Organisation: Angaben zur zuständigen Stelle (Gemeinderatskanzlei) und zum Büro, das die Geodaten im Auftrag bearbeitet hat (hier zur Auswahlliste Erfassungsbüro)
Organisation_im_Web	0..1	Langtext	Verweis auf die Webseite der Organisation: http://www.ktsh.planung
Datenbestand	0..n	Datenbestand	Verknüpfung mit Datenbestand
Datenbestand2	0..n	Datenbestand	Verknüpfung mit Datenbestand

5 TOPIC Nutzungszonen geplant

Nachfolgend sind nur noch die Geometrietabellen aufgeführt. Auf die Darstellung der übrigen Tabellen wird verzichtet, da sie identisch sind mit den rechtsgültigen Tabellen (z.B. Grundn_Zonentyp_Kt $\equiv$ Grundn_Zonentyp_Kt_Gepl).

5.1 Grundn_Zone_Gde_Gepl

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Einzelfläche	Die Flächen der Grundnutzungszonen, bei denen eine Änderung erfolgt (Einzonung, Umzonung, Auszonung) sind zu erfassen
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Datensatz
SH_Flaechenmass	1	0..999999999[m2]	Fläche in m ² , die durch das System berechnet wird
SH_Beschriftung	0..1	Dossier_Text	Für Beschriftungen der einzelnen Zonenflächen wie beispielsweise Nummern aus dem Verzeichnis der Änderungen
SH_Mutationsart	1	Aufzählung	
		Einzonung	Für Einzonungen in das Baugebiet (z.B. von LW > W1)
		Umzonung	Bei Umzonungen (z.B. von W1 nach WA)
		Auszonung	Bei Auszonungen aus dem Baugebiet (z.B. von W2 > LW)
SH_USER	0..1	Dossier_Text	Temporäre Daten für den Benutzer. Hier können Überlegungen und Fragen, Hinweise gespeichert werden
Grundn_Zone_Beschr_Pos_Gepl	0..n	Grundn_Zone_Beschr_Pos_Gepl	Verknüpfung von Grundn_Zone_Beschr_Pos_Gepl/ Positionstabelle zur Beschriftung des Attributinhalts "SH_Beschriftung"
Mutation	1	Mutationshinweis_Gepl	Verknüpfung zu Mutationshinweis geplant
Zonentyp_Gde_alt	1	Grundn_Zonentyp_Gde_Gepl	Verknüpfung zu Grundn_Zonentyp_Gde_Gepl
Zonentyp_Gde_neu	1	Grundn_Zonentyp_Gde_Gepl	Verknüpfung zu Grundn_Zonentyp_Gde_Gepl

5.2 Ueberl_Zone_Gde_Gepl

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Einzelflaeche	In diesem Datentyp können mehrere Geometrien von Einzelflächen übereinander erfasst werden.
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Datensatz
SH_Flaechenmass	1	0..999999999[m2]	Fläche in m ² , die durch das System berechnet wird
SH_Beschriftung	0..1	Dossier_Text	Für Beschriftungen der einzelnen Zonenflächen wie beispielsweise Nummern aus dem Verzeichnis der Änderungen
SH_Mutationsart	1	Aufzählung	
		neu	Bei neuen überlagernden Zonenflächen
		geändert	Bei Änderung der bestehenden überlagernden Zonenfläche (z.B. von LS nach OS)
		aufgehoben	Bei der Löschung einer überlagernden Zonenfläche
SH_USER	0..1	Dossier_Text	Temporäre Daten für den Benutzer. Hier können Überlegungen und Fragen, Hinweise gespeichert werden
Mutation	1	Mutationshinweis_Gepl	Verknüpfung mit Mutationshinweis
Ueberl_Zone_Beschr_Pos_Gepl	0..n	Ueberl_Zone_Beschr_Pos_Gepl	Verknüpfung zu Ueberl_Zone_Beschr_Pos_Gepl / Positionstabelle zur Beschriftung des Attributinhalts "SH_Beschriftung"
Zonentyp_Gde_alt	0..1	Ueberl_Zonentyp_Gde_Gepl	Verknüpfung zu Ueberl_Zonentyp_Gde_Gepl
Zonentyp_Gde_neu	0..1	Ueberl_Zonentyp_Gde_Gepl	Verknüpfung zu Ueberl_Zonentyp_Gde_Gepl

5.3 Linienbez_Festl_Gde_Gepl

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	Linienzug	Geometrie als 2-D-Linienzug
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Datensatz

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
bebaubar	0..1	Aufzählung	Definition der gerichteten Baulinie. In Erfassungsrichtung der Geometrie ist die Bebaubarkeit "links" oder "rechts" anzugeben. Bei Baulinien ist die Eingabe zwingend.
		links	Bebaubarkeit "links" der Baulinie
		rechts	Bebaubarkeit "rechts" der Baulinie
Anfangspunkt	0..1	LKoord	Um die gerichtete Baulinie klar zu definieren, muss die Koordinate des Anfangspunktes vorhanden sein
SH_Beschriftung	0..1	Dossier_Text	Für Beschriftungen der einzelnen Linienobjekte wie beispielsweise Nummern aus dem Verzeichnis der Änderungen
SH_Mutationsart	1	Aufzählung	
		neu	Bei neuen Linienobjekten
		geändert	Bei Änderung des bestehenden Linienobjektes
		aufgehoben	Bei der Löschung eines Linienobjektes
SH_USER	0..1	Dossier_Text	Temporäre Daten für den Benutzer. Hier können Überlegungen und Fragen, Hinweise gespeichert werden
Linienbez_Festl_Beschr_Pos_Gepl	0..n	Linienbez_Festl_Beschr_Pos_Gepl	Verknüpfung zu Linienbez_Festl_Gde_Gepl
Linientyp_Gde_alt	0..1	Linienbez_Festl_Typ_Gde_Gepl	Verknüpfung von Linienbez_Festl_Typ_Gde_Gepl
Linientyp_Gde_neu	0..1	Linienbez_Festl_Typ_Gde_Gepl	Verknüpfung von Linienbez_Festl_Typ_Gde_Gepl
Mutation	1	Mutationshinweis_Gepl	Verknüpfung Mutationshinweis geplant

5.4 Objektbez_Festl_Gde_Gepl

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Geometrie	1	LKoord	Einzelpunkt
Bemerkungen	0..1	Langtext	Ergänzende Bemerkungen zum Datensatz

Name	Kardinalität	Typ	Beschreibung
Symbol_Ori	0..1	Orientierung	Drehwinkel Symbol
SH_Beschriftung	0..1	Dossier_Text	Für Beschriftungen der einzelnen Objekte wie beispielsweise Nummern aus dem Verzeichnis der Änderungen
SH_Mutationsart	1	Aufzählung	
		neu	Bei neuen Punktoobjekten
		geändert	Bei Änderung des bestehenden Punktoobjektes
		aufgehoben	Bei der Löschung eines Punktoobjektes
SH_USER	0..1	Dossier_Text	Text für Hinweise, Fragen vom Benutzer resp. Erfasser
Mutation	1	Mutationshinweis_Gepl	Verknüpfung zu Mutationshinweis
Objektbez_Festl_Beschr_Pos_Gepl	0..n	Objektbez_Festl_Beschr_Pos_Gepl	Verknüpfung von Objektbez_Festl_Beschr_Pos_Gepl
Objekttyp_Gde_alt	0..1	Objektbez_Festl_Typ_Gde_Gepl	Verknüpfung zu Objektbez_Festl_Typ_Gde_Gepl
Objekttyp_Gde_neu	0..1	Objektbez_Festl_Typ_Gde_Gepl	Verknüpfung zu Objektbez_Festl_Typ_Gde_Gepl

6 Inhaltsverzeichnis

1	BESCHREIBUNG AUSWAHLLISTEN	2
1.1	GEMEINDEN_ORTSTEILE	2
1.2	GEOMETRIE_GRUNDLAGE	3
1.3	GEOMETRIE_HERKUNFT	4
1.4	GROESSE	4
1.5	GRUNDNUTZUNGSZONEN INHALT TABELLE "GRUNDN_ZONENTYP_KT" (FÜR KANTON SCHAFFHAUSEN)	5
1.6	ÜBERLAGERENDE NUTZUNG: INHALT TABELLE "UEBERL_ZONENTYP_KT" (FÜR KANTON SCHAFFHAUSEN)	8
1.7	LINIENBEZOGENE FESTLEGUNG: TABELLE "LINIENBEZ_FESTL_TYP_KT" (FÜR KANTON SCHAFFHAUSEN)	10
1.8	OBJEKTBEZOGENE FESTLEGUNG: TABELLE "OBJEKTBEZ_FESTL_TYP_KT" (FÜR KANTON SCHAFFHAUSEN)	10
1.9	RECHTSSTATUS	11
1.10	VERBINDLICHKEIT	11
2	TOPIC NUTZUNGSZONEN_RECHTSGUELTIIG	12
2.1	DOKUMENT	12
2.2	GRUNDN_DOKUMENT_BEZ	13
2.3	GRUNDN_ZONE_GDE	13
2.4	GRUNDN_ZONE_GDE_Pos	14
2.5	GRUNDN_ZONENTYP_GDE	14
2.6	GRUNDN_ZONENTYP_KT	15
2.7	HAUPTNUTZUNGEN_CH (INHALT WIRD DURCH KT. SH ZUR VERFÜGUNG GESTELLT)	16
2.8	HAUPTNUTZUNGEN_SIA (INHALT WIRD DURCH KT. SH ZUR VERFÜGUNG GESTELLT)	16
2.9	LINIENBEZ_DOKUMENT_BEZ	17
2.10	LINIENBEZ_FESTL_GDE	17
2.11	LINIENBEZ_FESTL_GDE_Pos	18
2.12	LINIENBEZ_FESTL_TYP_GDE	19
2.13	LINIENBEZ_FESTL_TYP_KT	19
2.14	MUTATIONSHINWEIS	20
2.15	OBJEKTBEZ_DOKUMENT_BEZ	22
2.16	OBJEKTBEZ_FESTL_GDE	22
2.17	OBJEKTBEZ_FESTL_GDE_Pos	23
2.18	OBJEKTBEZ_FESTL_TYP_GDE	23
2.19	OBJEKTBEZ_FESTL_TYP_KT	24
2.20	SH_DARSTELLUNGSLINIE	24

2.21	SH_GRUNDN_ZONE_BESCHR_Pos.....	24
2.22	SH_KOORDINATENPUNKT.....	25
2.23	SH_KOORDINATENPUNKT_Pos.....	25
2.24	SH_LINIENBEZ_FESTL_BESCHR_Pos.....	26
2.25	SH_MASSE.....	26
2.26	SH_OBJEKTBEZ_FESTL_BESCHR_Pos.....	27
2.27	SH_TEXT.....	28
2.28	SH_TEXTMASKEN.....	28
2.29	SH_UEBERL_ZONE_BESCHR_Pos.....	29
2.30	UEBERL_DOKUMENT_BEZ.....	29
2.31	UEBERL_ZONE_GDE.....	29
2.32	UEBERL_ZONE_GDE_Pos.....	30
2.33	UEBERL_ZONENTYP_GDE.....	31
2.34	UEBERL_ZONENTYP_Kt.....	31
2.35	WEITERES_DOKUMENT.....	31
3	TOPIC SH_INFORMATIONEN	33
3.1	SH_ERSCHESSUNGSPLAN.....	33
3.2	SH_ERSCHESSUNGSPLAN_Pos.....	34
3.3	SH_ERSCHESSUNGSSTAND.....	34
3.4	SH_ERSCHESSUNGSSTAND_Pos.....	36
3.5	SH_INFO.....	37
3.6	SH_INFO_FLAECHE.....	37
3.7	SH_INFO_LINIE.....	38
3.8	SH_INFO_PUNKT.....	38
3.9	SH_INFO_TEXT.....	39
3.10	SH_PLANRAHMEN.....	39
3.11	SH_INNERE_RESERVE.....	40
3.12	SH_INNERE_RESERVE_Pos.....	41
4	TOPIC TRANSFER-METADATEN	42
4.1	DATENBESTAND.....	42
4.2	ORGANISATION.....	42
5	TOPIC NUTZUNGSZONEN GEPLANT.....	43
5.1	GRUNDN_ZONE_GDE_GEPL.....	43
5.2	UEBERL_ZONE_GDE_GEPL.....	44
5.3	LINIENBEZ_FESTL_GDE_GEPL.....	44
5.4	OBJEKTBEZ_FESTL_GDE_GEPL.....	45



6 INHALTSVERZEICHNIS..... 47