

---

# Junjie-form 架构文档

junjie

All rights reserved

2013 版权所有 侵权必究

# 修订记录

日期	版本	变更标识 缺陷标识	修改描述	作者
2015 年 6 月 24 日	0.1		create	abel.lee

## 目录

1	文档描述.....	4
2	Junjie-form 由来.....	4
3	组件设计.....	4
4	路线图.....	5

## 1 文档描述

本文档描述 junjie-form 架构设计以及路线图，对 junjie-form 项目开发以及产品定位进行描述和简要分析。

## 2 Junjie-form 由来


随着互联网的发展，几乎每个 web 程序都有表单提交，大部分表单的提交对于开发人员来讲是一个重复的工作，这部分工作应该提取出来，由实施人员去完成。

表单的主要功能点：表单定义，提交数据，数据查询。

根据麦客表单和 Nosql 的发展，以及 groovy 的特性，产生 junjie-form 项目初步构思。

Nosql 直接存储表单元数据，groovy 暴露高级查询接口(动态执行查询代码)。

## 3 组件设计



powered by Astah

- Data-store: 由 cassandra 存储数据.
- Junjie-form-core: form 核心包, 封装 cassandra 访问, 提供接口供其它第三方调用。  
可以单独发布, 应该很容易集成。
- Junjie-form-war: 发布成 rest 服务供其它项目和第三方调用。
- Junjie-client: 前端 js、html、css 代码。

## 4 路线图

项目先是满足自用, 然后开源。