

Tehdit Değerlendirme Raporu

Merkez Üs Çevresi · Araç Risk Değerlendirmesi

Rapor No: TR-20260927-023849-minYUKSEK

Oluşturulma: 27.09.2026 02:38:49 · Filtre: YÜKSEK ve üstü

13 şüpheli araç (filtre)	0 ■ KRİTİK	13 ◆ YÜKSEK	0 ▲ ORTA	0 ● DÜŞÜK
------------------------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	---------------------

Rapor No	TR-20260927-023849-minYUKSEK
Oluşturulma	27.09.2026 02:38:49
Hazırlayan	Otomatik (sistem)
Veri penceresi	08:10-15:50 · 40 kare · 226 iz · 137 saha raporu
Seçim filtresi	YÜKSEK ve üstü · kare dışı izler dahil
Kare değerlendirmesi	40/40 kare değerlendirildi · 40 kare LLM ile (gpt-5-mini)
İnsan onayı (son söz insanda)	KAPALI — karar tablosunun otomatik sonucu uygulanır
Açıklama metinleri	Deterministik şablon — LLM bağlı değil; metinler yalnızca olgulardan üretildi
Tespit katmanı	simulated

İçindekiler

- Yönetici özeti
- Durum haritası
- Karar yöntemi
- Araç değerlendirme kayıtları (13)
- İnsan onayı
- Saha raporu bütünlüğü
- Ek: üretim bilgileri

1 Yönetici özeti

08:10-15:50 penceresinde 40 kare, 226 iz ve 137 saha raporu değerlendirildi; 13 araç rapora alındı (13 YÜKSEK). İzli araçlar içinde üsse en yakın kayıt T0174 (1.59 km).

Temel bulgular

- #1 T0095 - YÜKSEK, HEAVY_NEAR_APPROACH, üsse 1.80 km, ETA yaklaşık 6 dk.
- #2 T0219 - YÜKSEK, CLOSE_APPROACH, üsse 2.55 km, ETA yaklaşık 10 dk.
- #3 T0174 - YÜKSEK, HEAVY_NEAR_APPROACH, üsse 1.59 km.
- #4 T0198 - YÜKSEK, CLOSE_APPROACH, üsse 1.61 km.
- #5 T0172 - YÜKSEK, CLOSE_APPROACH, üsse 1.69 km.

Öncelikli eylemler

- T0095: sürekli izleme, ETA yaklaşık 6 dk (Güneydogu Yerlesimi).
- T0219: sürekli izleme, ETA yaklaşık 10 dk (Bati Yerlesimi).
- T0174: sürekli izleme (Kuzeybati Yolu).

Öncelikli araç görünümü

#	Araç / iz	Tip	Bölge	Nihai	Motor	Karar	Üsse	ETA	Senaryo
1	T0095	kamyon	Güneydogu Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	1.80 km	6 dk	HEAVY_NEAR_APPROACH
2	T0219	otomobil	Bati Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	2.55 km	10 dk	CLOSE_APPROACH
3	T0174	kamyon	Kuzeybati Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor kesin	1.59 km	—	HEAVY_NEAR_APPROACH
4	T0198	otomobil	Bati Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	1.61 km	—	CLOSE_APPROACH
5	T0172	otomobil	Kuzeydogu Kavsagi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	1.69 km	—	CLOSE_APPROACH
6	T0158	otomobil	Güneybati Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	1.70 km	—	CLOSE_APPROACH
7	T0043	otomobil	Güneydogu Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	1.77 km	—	CLOSE_APPROACH
8	T0003	panelvan	Bati Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	2.61 km	—	CLOSE_APPROACH
9	T0068	kamyon	Kuzey Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	2.67 km	—	CLOSE_APPROACH
10	T0101	otomobil	Kuzeybati Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	2.70 km	—	CLOSE_APPROACH
11	T0048	otomobil	Güney Kapisi Yaklasimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	2.72 km	—	CLOSE_APPROACH
12	T0139	otomobil	Güneybati Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	uzlaş	4.48 km	—	CLOSE_APPROACH

Yönetici özetinde ilk 12 kayıt gösterilir; kalan 1 kayıt Bölüm 4'te yer alır.

Karar süreci


Risk seviyesi motor, LLM değerlendirmesi ve karar tablosu üzerinden otomatik olarak oluşturuldu.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

Saha raporu bütünlüğü

Saha raporları: 19 destekler, 10 çelişir, 50 doğrulanamaz; bu kayıtlar tek başına risk düşürme gerekçesi yapılmadı.

2 Durum haritası



Harita üsse göre yerel metrik düzlemde (üs = 0,0; yukarı kuzey). Renkli çizgi: çekim anına kadarki iz; kesikli gri: çekimden sonra devam eden iz. İşaret şekli ve rengi nihai seviyeyi, etiket (#) araç dosyası numarasını gösterir.

Seviye dağılımı (nihai seviyeye göre)

Seviye	Tüm araçlar	Rapora giren	Açıklama
■ KRİTİK	0	0	Acil müdahale gerektiren tehdit
◆ YÜKSEK	13	13	Sürekli izleme ve hazırlık
▲ ORTA	52	0	Ek gözlem / kimlik teyidi
● DÜŞÜK	194	0	Rutin izleme

3 Karar yöntemi

Her aracın seviyesi üç katmanda belirlenir ve sıra sabittir: **(1) kural tabanlı motor** tespit, iz ve saha raporlarından senaryo ve seviye üretir; **(2) LLM ajanı** kareyi değerlendirip kendi seviyesini gerekçesiyle önerir, bu öneri aşağıdaki karar tablosundan geçer; **(3) insan onayı** açıksa riski düşüren ya da belirsiz her karar analistin onayına gider ve analistin seçimi son sözdür. Saha raporu metinleri güvenilir veri olarak işlenir: içlerindeki talimatlar uygulanmaz, çelişen / ilgisiz / manipülasyon hükümlü raporlar hiçbir seviye değişikliğine dayanak olamaz.

Motor kuralları (öncelik sırasıyla; ilk eşleşen kural senaryoyu belirler)

Senaryo	Seviye	Koşullar (hepsi sağlanmalı)
Sabit yarıçaplı devriye (FRIENDLY_PATROL)	▲ ORTA	mesafe değişim katsayısı ≤ 0.03 · taranan açı $\geq 90^\circ$ · üsse mesafe ≥ 400 m · üsse mesafe ≤ 2000 m
Doğrudan hızlı yaklaşma (DIRECT_FAST_APPROACH)	■ KRİTİK	yönelim sapması $\leq 45^\circ$ · hareket halinde evet · hız ≥ 7 m/s · ara duraklama sayısı = 0 · ETA ≤ 10 dk
CLOSE_APPROACH (CLOSE_APPROACH)	◆ YÜKSEK	dışarıdan sokulma (başlangıç – en yakın) ≥ 1500 m · en yakın mesafe ≤ 1000 m
HEAVY_NEAR_APPROACH (HEAVY_NEAR_APPROACH)	◆ YÜKSEK	ağır araç (truck/bus) evet · dışarıdan gelme (başlangıç – şimdi) ≥ 1500 m · üsse mesafe ≤ 2000 m
Üs yakınında tur atma (LOITER_NEAR_BASE)	◆ YÜKSEK	üsse mesafe ≥ 400 m · üsse mesafe ≤ 3000 m · kapladığı alan ≤ 1500 m · toplam yol ≥ 500 m · yol/yer değiştirme oranı ≥ 3 · duraklama sayısı ≥ 2
NEAR_BASE_ARRIVAL (NEAR_BASE_ARRIVAL)	▲ ORTA	dışarıdan gelme (başlangıç – şimdi) ≥ 1500 m · üsse mesafe ≤ 2000 m
NEAR_PASS (NEAR_PASS)	▲ ORTA	dışarıdan sokulma (başlangıç – en yakın) ≥ 1500 m · en yakın mesafe ≤ 1500 m
HEAVY_APPROACH (HEAVY_APPROACH)	▲ ORTA	ağır araç (truck/bus) evet · dışarıdan gelme (başlangıç – şimdi) ≥ 1500 m · üsse mesafe ≤ 3000 m
STATIC_NEAR_BASE (STATIC_NEAR_BASE)	▲ ORTA	toplam yol ≤ 150 m · gözlem süresi ≥ 90 dk · üsse mesafe ≤ 3000 m
Üsse yönelmiş hareket (APPROACHING)	▲ ORTA	yönelim sapması $\leq 45^\circ$ · hareket halinde evet · son 60 dk yaklaşma ≥ 500 m · üsse mesafe ≤ 2000 m
İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED)	▲ ORTA	ağır araç (truck/bus) üsse < 2500 m · veya herhangi araç üsse < 1200 m
Diğer (TRANSIT / MOVING_AWAY / PARKED)	● DÜŞÜK	yukarıdaki kuralların hiçbirini eşleşmedi

Karar tablosu (motor + LLM)

Kural	Ne zaman	İnsan onayı kapalı	İnsan onayı açık
Uzlaş	LLM = motor	motor	motor
LLM önerisi reddedildi	LLM $\neq$ motor ama gerekçe yok / dayanak rapor geçersiz / tespit elenmiş	motor	motor
LLM yükseltti	LLM > motor, en çok 1 kademe (ya da motorun kıl payı kaçırdığı seviye)	LLM	LLM
Aşırı yükseltme — kısmen uygulandı	LLM tavanın üstünde	tavan	tavan → analist
Motor kesin — LLM itirazı not edildi	LLM < motor, motor net	motor	motor
LLM düşürdü	LLM < motor, motor sınırda, resmi+destekler rapor, KRİTİK değil, 1 kademe	LLM	motor → analist
Belirsiz — motor sınırda	LLM < motor, motor sınırda ama şartlar eksik	motor	motor → analist

Riski artırmak kolay, düşürmek zordur: LLM gerekçeyle en fazla bir kademe yükseltebilir; düşürme için motorun sınırda olması, resmi kaynaklı ve motorun 'destekler' dediği bir rapor, KRİTİK olmaması ve tek kademe olması gerekir. Nedeni: saha raporuna gömülü bir talimat LLM'i ikna etse bile riski düşüremez.

Eşikler

Tespit güven eşiği	0.40
İz eşleştirme yarıçapı	5 m
Duraklama	20 m içinde ≥ 15 dk
Yönelim (üsse doğru)	$\leq 45^\circ$
Hızlı yaklaşma	≥ 7 m/s
Kritik ETA	≤ 10 dk
Rapor eşleşme yarıçapı	60 m

Rapor zaman toleransı	± 10 dk
Motor 'sınırdaki' payı	%10

Bu raporda insan onayı KAPALI: seviye önceliği karar tablosu (otomatik seviye) → motor. Analist kararları kayıtlı olsa bile uygulanmaz.

4 Araç değerlendirme kayıtları (13)

Kayıtlar nihai risk seviyesi, ETA ve üsse mesafeye göre sıralıdır. Her kayıt yalnızca karar için gerekli tespit, hareket, saha raporu ve eylem özetini içerir; tekrar eden teknik denetim dökümleri rapor görünümüne alınmaz.

ARAÇ DEĞERLENDİRME #1 / 13

T0095 · kamyon · img_006673_v5

img_006673 · 10:30 · Guneydogu Yerlesimi · HEAVY_NEAR_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	kamyon / 0.85	Bölge	Guneydogu Yerlesimi	Üsse	1.80 km
İz	T0095	Senaryo	HEAVY_NEAR_APPROACH	ETA / hız	5.7 dk / 4.9 m/s

T0095 (kamyon) YÜKSEK: üsse 1.80 km, ETA yaklaşık 6 dk.

- Ağır araç dışarıdan 5.3 km yaklaşarak üsse 1803 m mesafede. Başlangıç 7.13 km → en yakın 1.80 km (10:30) → çekim anında 1.80 km.
- Eşleşen davranış: NEAR_BASE_ARRIVAL (ORTA).

Hareket ve karar özeti

İz 08:30 itibarıyla 7.13 km mesafeden başlayıp çekimde 1.80 km mesafededir. son 10 dk hız 4.9 m/s; son 60 dk yaklaşma 3224 m; 2 duraklama. Motor, 'NEAR_BASE_ARRIVAL' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Karar sınırda (YÜKSEK'e kıl payı girdi: üsse mesafe 1803 m (eşik ≤ 2000 m)); nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

R117 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_006673 karesindeki truck (T0095) ile çekim anında (10:30) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (09:50) iz kaydına göre ~3250 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitile karşılaştırılamadı. Ayrıca 'olağan' nitelendirmesi aracın güncel durumuyla (YÜKSEK,...

Kritik belirsizlikler

- YÜKSEK'e kıl payı girdi: üsse mesafe 1803 m (eşik ≤ 2000 m)

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

Önerilen eylemler

- T0095 sürekli izlemeye alınsın; Guneydogu Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

ARAÇ DEĞERLENDİRME #2 / 13

T0219 · otomobil · img_006591_v1

img_006591 · 11:15 · Batı Yerlesimi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.88	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	2.55 km
İz	T0219	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	9.9 dk / 7.2 m/s

T0219 (otomobil) YÜKSEK: üsse 2.55 km, ETA yaklaşık 10 dk.

- Dışarıdan 4.1 km yaklaşp üsse 678 m'ye kadar sokuldu. Başlangıç 4.79 km → en yakın 0.68 km (10:30) → çekim anında 2.55 km.
- En yakın noktanın 250 m bandında ~40 dk kaldı.
- Eşleşen davranış: CLOSE_APPROACH (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:15 itibarıyla 4.79 km mesafeden başlayıp çekimde 2.55 km mesafededir. son 10 dk hız 7.2 m/s; son 60 dk yaklaşma -1861 m; 3 duraklama. Motor, 'CLOSE_APPROACH' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

Önerilen eylemler

- T0219 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

ARAÇ DEĞERLENDİRME #3 / 13

T0174 · kamyon · img_006388_v2

img_006388 · 10:35 · Kuzeybatı Yolu · HEAVY_NEAR_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK

Motor kesin — LLM itirazı not edildi

Araç	kamyon / 0.82	Bölge	Kuzeybatı Yolu	Üsse	1.59 km
İz	T0174	Senaryo	HEAVY_NEAR_APPROACH	ETA / hız	— / 5.9 m/s

T0174 (kamyon) YÜKSEK: üsse 1.59 km.

- Ağır araç dışarıdan 2.7 km yaklaşarak üsse 1592 m mesafede. Başlangıç 4.25 km → en yakın 1.25 km (10:30) → çekim anında 1.59 km.
- Eşleşen davranış: NEAR_BASE_ARRIVAL (ORTA).

Hareket ve karar özeti

İz 08:35 itibarıyla 4.25 km mesafeden başlayıp çekimde 1.59 km mesafededir. son 10 dk hız 5.9 m/s; son 60 dk yaklaşma 3095 m; 3 duraklama. Motor, 'NEAR_BASE_ARRIVAL' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R001 çelişir: 'Kuzeybatı Yolu' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: T0174 (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0174 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #4 / 13

T0198 · otomobil · img_002900_v0

img_002900 · 13:50 · Batı Yerlesimi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK

Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.87	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	1.61 km
İz	T0198	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 3.3 m/s

T0198 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.61 km.

- Dışarıdan 5.2 km yaklaşp üsse 823 m'ye kadar sokuldu. Başlangıç 6.02 km → en yakın 0.82 km (13:30) → çekim anında 1.61 km.
- En yakın noktanın 250 m bandında ~15 dk kaldı.
- Eşleşen davranış: CLOSE_APPROACH (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 11:50 itibarıyla 6.02 km mesafeden başlayıp çekimde 1.61 km mesafededir. son 10 dk hız 3.3 m/s; son 60 dk yaklaşma 2146 m; 2 duraklama. Motor, 'CLOSE_APPROACH' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0198 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #5 / 13

T0172 · otomobil · img_000926_v0

img_000926 · 11:35 · Kuzeydogu Kavsagi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.72	Bölge	Kuzeydogu Kavsagi	Üsse	1.69 km
İz	T0172	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 4.1 m/s

T0172 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.69 km.

- Dışarıdan 4.3 km yaklaşp üsse 875 m'ye kadar sokuldu. Başlangıç 5.19 km → en yakın 0.88 km (11:30) → çekim anında 1.69 km.
- En yakın noktanın 250 m bandında ~20 dk kaldı.
- Eşleşen davranış: CLOSE_APPROACH (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:35 itibarıyla 5.19 km mesafeden başlayıp çekimde 1.69 km mesafededir. son 10 dk hız 4.1 m/s; son 60 dk yaklaşma 2308 m; 3 duraklama. Motor, 'CLOSE_APPROACH' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0172 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeydogu Kavsagi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #6 / 13

T0158 · otomobil · img_005672_v1

img_005672 · 11:00 · Guneybatı Yolu · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.78	Bölge	Guneybatı Yolu	Üsse	1.70 km
İz	T0158	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 3.3 m/s

T0158 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.70 km.

- Dışarıdan 5.6 km yaklaşp üsse 697 m'ye kadar sokuldu. Başlangıç 6.29 km → en yakın 0.70 km (10:45) → çekim anında 1.70 km.
- En yakın noktanın 250 m bandında ~15 dk kaldı.
- Eşleşen davranış: CLOSE_APPROACH (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:00 itibarıyla 6.29 km mesafeden başlayıp çekimde 1.70 km mesafededir. son 10 dk hız 3.3 m/s; son 60 dk yaklaşma 4951 m; 3 duraklama. Motor, 'CLOSE_APPROACH' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

R135 çelişir: 'Batı Yerleşimi' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: T0158 (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0158 sürekli izlemeye alınsın; Guneybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #7 / 13

T0043 · otomobil · img_006673_v6

img_006673 · 10:30 · Guneydogu Yerlesimi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.84	Bölge	Guneydogu Yerlesimi	Üsse	1.77 km
İz	T0043	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 4.0 m/s

T0043 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.77 km.

- Dışarıdan 2.2 km yaklaşp üsse 630 m'ye kadar sokuldu. Başlangıç 2.83 km → en yakın 0.63 km (10:20) → çekim anında 1.77 km.
- En yakın noktanın 250 m bandında ~10 dk kaldı.
- Eşleşen davranış: CLOSE_APPROACH (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:30 itibarıyla 2.83 km mesafeden başlayıp çekimde 1.77 km mesafededir. son 10 dk hız 4.0 m/s; son 60 dk yaklaşma 2528 m; 3 duraklama. Motor, 'CLOSE_APPROACH' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R096 çelişir: 'Guneydogu Yerlesimi' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), T0043 (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0043 sürekli izlemeye alınsın; Guneydogu Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #8 / 13

T0003 · panelvan · img_006591_v2

img_006591 · 11:15 · Bati Yerlesimi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	panelvan / 0.83	Bölge	Bati Yerlesimi	Üsse	2.61 km
İz	T0003	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 5.1 m/s

T0003 (panelvan) YÜKSEK: üsse 2.61 km.

- Dışarıdan 6.6 km yaklaşp üsse 486 m'ye kadar sokuldu. Başlangıç 7.06 km → en yakın 0.49 km (11:05) → çekim anında 2.61 km.
- Ardından 2.1 km geri çekildi — gidiş-dönüş (keşif) örüntüsü; geri çekilme riski düşürmez.
- Eşleşen davranış: CLOSE_APPROACH (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:15 itibarıyla 7.06 km mesafeden başlayıp çekimde 2.61 km mesafededir. son 10 dk hız 5.1 m/s; son 60 dk yaklaşma 1442 m; 4 duraklama. Motor, 'CLOSE_APPROACH' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0003 sürekli izlemeye alınsın; Bati Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #9 / 13

T0068 · kamyon · img_003464_v3

img_003464 · 12:15 · Kuzey Yolu · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	kamyon / 0.86	Bölge	Kuzey Yolu	Üsse	2.67 km
İz	T0068	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 3.3 m/s

T0068 (kamyon) YÜKSEK: üsse 2.67 km.

- Dışarıdan 1.9 km yaklaşıp üsse 743 m'ye kadar sokuldu. Başlangıç 2.66 km → en yakın 0.74 km (12:00) → çekim anında 2.67 km.
- En yakın noktanın 250 m bandında ~15 dk kaldı.
- Eşleşen davranış: CLOSE_APPROACH (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 10:15 itibarıyla 2.66 km mesafeden başlayıp çekimde 2.67 km mesafededir. son 10 dk hız 3.3 m/s; son 60 dk yaklaşma -1085 m; 4 duraklama. Motor, 'CLOSE_APPROACH' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R098 çelişir: 'Kuzey Yolu' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), T0068 (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0068 sürekli izlemeye alınsın; Kuzey Yolu kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #10 / 13

T0101 · otomobil · img_001733_v2

img_001733 · 15:05 · Kuzeybatı Yolu · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.64	Bölge	Kuzeybatı Yolu	Üsse	2.70 km
İz	T0101	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 5.2 m/s

T0101 (otomobil) YÜKSEK: üsse 2.70 km.

- Dışarıdan 4.4 km yaklaşıp üsse 763 m'ye kadar sokuldu. Başlangıç 5.16 km → en yakın 0.76 km (14:50) → çekim anında 2.70 km.
- En yakın noktanın 250 m bandında ~10 dk kaldı.
- Eşleşen davranış: CLOSE_APPROACH (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 13:05 itibarıyla 5.16 km mesafeden başlayıp çekimde 2.70 km mesafededir. son 10 dk hız 5.2 m/s; son 60 dk yaklaşma 989 m; 3 duraklama. Motor, 'CLOSE_APPROACH' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0101 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #11 / 13

T0048 · otomobil · img_005561_v3

img_005561 · 12:10 · Guney Kapisi Yaklasimi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.42	Bölge	Guney Kapisi Yaklasimi	Üsse	2.72 km
İz	T0048	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 3.4 m/s

T0048 (otomobil) YÜKSEK: üsse 2.72 km.

- Dışarıdan 5.1 km yaklaşp üsse 599 m'ye kadar sokuldu. Başlangıç 5.75 km → en yakın 0.60 km (11:50) → çekim anında 2.72 km.
- En yakın noktanın 250 m bandında ~20 dk kaldı.
- Eşleşen davranış: CLOSE_APPROACH (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 10:10 itibarıyla 5.75 km mesafeden başlayıp çekimde 2.72 km mesafededir. son 10 dk hız 3.4 m/s; son 60 dk yaklaşma 1294 m; 3 duraklama. Motor, 'CLOSE_APPROACH' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R098 çelişir: 'Kuzey Yolu' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: T0048 (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

- Tespit güveni düşük (0.42); sınıf teyidi gerekli.

Önerilen eylemler

- T0048 sürekli izlemeye alınsın; Guney Kapisi Yaklasimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #12 / 13

T0139 · otomobil · img_000531_v3

img_000531 · 12:05 · Guneybatı Yolu · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	otomobil / 0.88	Bölge	Guneybatı Yolu	Üsse	4.48 km
İz	T0139	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 3.9 m/s

T0139 (otomobil) YÜKSEK: üsse 4.48 km.

- Dışarıdan 2.7 km yaklaşp üsse 894 m'ye kadar sokuldu. Başlangıç 3.61 km → en yakın 0.89 km (11:40) → çekim anında 4.48 km.
- En yakın noktanın 250 m bandında ~10 dk kaldı.
- Eşleşen davranış: CLOSE_APPROACH (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 10:05 itibarıyla 3.61 km mesafeden başlayıp çekimde 4.48 km mesafededir. son 10 dk hız 3.9 m/s; son 60 dk yaklaşma -957 m; 2 duraklama. Motor, 'CLOSE_APPROACH' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0139 sürekli izlemeye alınsın; Guneybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #13 / 13

T0034 · kamyon · img_007664_v4

img_007664 · 15:25 · Guney Kapisi Yaklasimi · CLOSE_APPROACH

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor + LLM uzlaştı

Araç	kamyon / 0.39	Bölge	Guney Kapisi Yaklasimi	Üsse	4.50 km
İz	T0034	Senaryo	CLOSE_APPROACH	ETA / hız	— / 4.0 m/s

T0034 (kamyon) YÜKSEK: üsse 4.50 km.

- Güven $0.39 < 0.40$, ancak çekim anında T0034 izi aynı noktada (0.1 m): tespit izle doğrulandı, etiket korundu.
- Dışarıdan 4.0 km yaklaşıp üsse 527 m'ye kadar sokuldu. Başlangıç 4.56 km → en yakın 0.53 km (14:50) → çekim anında 4.50 km.
- Eşleşen davranış: CLOSE_APPROACH (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 13:25 itibarıyla 4.56 km mesafeden başlayıp çekimde 4.50 km mesafededir. son 10 dk hız 4.0 m/s; son 60 dk yaklaşma 922 m; 2 duraklama. Motor, 'CLOSE_APPROACH' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

- Tespit güveni düşük (0.39); sınıf teyidi gerekli.

Önerilen eylemler

- T0034 sürekli izlemeye alınsın; Guney Kapisi Yaklasimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

5 İnsan onayı

İnsan onayı KAPALI. Karar tablosunun otomatik sonucu uygulandı. Aşağıdaki liste, özellik açık olsaydı analiste gidecek kararları bilgi amaçlı gösterir; kayıtlı analist kararları uygulanmaz.

Onay bekleyen kararlar

Kayıt yok.

Analist kararları

Kayıt yok.

6 Saha raporu bütünlüğü

Raporlar olduğu gibi kabul edilmez: her rapor konum, zaman, tip, davranış ve dost iddiası açısından tespit ve iz verisine karşı doğrulanır. Çelişkide raporun değil tespitin esas alınır.

Hüküm	Sayı	Etkisi
Destekler	19	Kanıt olarak kullanılabilir (resmi ise seviye düşürmeye dayanak olabilir)
Çelişir	10	Kanıt olarak kullanılmaz; tehditle çelişen 'olağan' iddiası işaretlenir
Kısmen uyumlu	47	Kısmi kanıt; davranış iddiası karşılaştırılmaz
Doğrulanamaz	50	Etkisiz
İlgisiz	11	Etkisiz
Manipülasyon	0	Talimat uygulanmaz, kanıt olarak kullanılmaz

Manipülasyon (talimat içeren) raporlar

Kayıt yok.

Rapor tipleri

Tip	Sayı
BILINMIYOR	18
BOLGE_GOZLEM	28
BOLGE_NORMAL	7
DOGRU_GOZLEM	19
DOST_TEYITLI	1
ESKI_IHBAR	8
GENEL_TATBIKAT	4
HAYALET_KARE_ICI	1
IZ_ESLESMESI	5
SAYI_UYUMSUZ	7
YANLIŞ_TIP	5
ZAMAN_KAYMASI	34

Şüpheli araçlarla eşleşen raporlar: R001, R096, R098, R117, R135.

7 Ek: üretim bilgileri

Rapor No	TR-20260927-023849-minYUKSEK
Olgu özeti (digest)	fd0a2683a05577ee
Tema sürümü	1.2
İstem sürümü	tr-2026-09-2-compact
Anlatım modeli	yok (deterministik şablon)
Anlatım kaynakları	LLM 0 · önbellek 0 · şablon 14 · hata 0
Kare değerlendirme kapsamı	tüm kareler
Üretim süresi	4.3 sn

Aynı olgu özeti (digest) aynı girdi anlamına gelir: aynı veri, aynı kararlar ve aynı filtreyle üretilen raporlar aynı içeriği ve biçimi taşır (anlatım önbelleği sayesinde metin de değişmez).

Karar durumları sözlüğü

Durum	Anlamı
motor	Motor seviyesi (LLM kararı yok)
uzlasi	Motor + LLM uzlaştı
llm_yukseltti	LLM gerekçeyle yükseltti
fazla_yukseltme	Aşırı yükseltme — kısmen uygulandı
motor_kesin	Motor kesin — LLM itirazı not edildi
llm_dusurdu	LLM düşürdü
belirsiz	Belirsiz — motor sınırda
reddedildi	LLM önerisi reddedildi
llm_belirtmedi	LLM belirtmedi — motor seviyesi
onay_bekliyor	ANALİST ONAYI BEKLİYOR
analist_karari	Analist kararı

Korkuluk notları

- #1 T0095: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0043
- #7 T0043: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0095
- #9 T0068: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0048
- #11 T0048: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0068