

Tehdit Değerlendirme Raporu

Merkez Üs Çevresi · Araç Risk Değerlendirmesi

Rapor No: TR-20260926-223047-minYUKSEK

Oluşturulma: 26.09.2026 22:30:47 · Filtre: YÜKSEK ve üstü

60 şüpheli araç (filtre)	0 ■ KRİTİK	60 ◆ YÜKSEK	0 ▲ ORTA	0 ● DÜŞÜK
-----------------------------	---------------	----------------	-------------	--------------

Rapor No	TR-20260926-223047-minYUKSEK
Oluşturulma	26.09.2026 22:30:47
Hazırlayan	Otomatik (sistem)
Veri penceresi	08:10-15:50 · 40 kare · 226 iz · 137 saha raporu
Seçim filtresi	YÜKSEK ve üstü · kare dışı izler dahil
Kare değerlendirmesi	40/40 kare değerlendirildi · 1 kare LLM ile (TEST-SEED)
İnsan onayı (son söz insanda)	AÇIK — riski düşüren / belirsiz kararlar analiste gider
Açıklama metinleri	LLM (glm-5.3-flash) · yeni 0 · önbellekten 0 · şablona düşen 61
Tespit katmanı	simulated

İçindekiler

- Yönetici özeti
- Durum haritası
- Karar yöntemi
- Araç değerlendirme kayıtları (60)
- İnsan onayı
- Saha raporu bütünlüğü
- Ek: üretim bilgileri

1 Yönetici özeti

08:10-15:50 penceresinde 40 kare, 226 iz ve 137 saha raporu değerlendirildi; 60 araç rapora alındı (60 YÜKSEK). İzli araçlar içinde üsse en yakın kayıt T0069 (1.55 km).

Temel bulgular

- #1 T0069 - YÜKSEK, Duraklamalı yaklaşma, üsse 1.55 km, ETA yaklaşık 4 dk.
- #2 T0188 - YÜKSEK, Duraklamalı yaklaşma, üsse 1.63 km, ETA yaklaşık 5 dk.
- #3 T0032 - YÜKSEK, Duraklamalı yaklaşma, üsse 1.61 km, ETA yaklaşık 5 dk.
- #4 T0095 - YÜKSEK, Duraklamalı yaklaşma, üsse 1.80 km, ETA yaklaşık 6 dk.
- #5 T0165 - YÜKSEK, Duraklamalı yaklaşma, üsse 1.65 km, ETA yaklaşık 6 dk.

Öncelikli eylemler

- T0069: sürekli izleme, ETA yaklaşık 4 dk (Bati Yerlesimi).
- T0188: sürekli izleme, ETA yaklaşık 5 dk (Bati Yerlesimi).
- T0032: sürekli izleme, ETA yaklaşık 5 dk (Dogu Yolu).

Öncelikli araç görünümü

#	Araç / iz	Tip	Bölge	Nihai	Motor	Karar	Üsse	ETA	Senaryo
1	T0069	—	Bati Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor	1.55 km	4 dk	Duraklamalı yaklaşma
2	T0188	—	Bati Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor	1.63 km	5 dk	Duraklamalı yaklaşma
3	T0032	otomobil	Dogu Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor	1.61 km	5 dk	Duraklamalı yaklaşma
4	T0095	kamyon	Guneydogu Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor	1.80 km	6 dk	Duraklamalı yaklaşma
5	T0165	otomobil	Guney Kapisi Yaklasimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor	1.65 km	6 dk	Duraklamalı yaklaşma
6	T0192	otomobil	Dogu Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor	1.60 km	6 dk	Duraklamalı yaklaşma
7	T0027	—	Bati Yerlesimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor	1.61 km	6 dk	Duraklamalı yaklaşma
8	T0122	—	Dogu Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor	1.65 km	6 dk	Duraklamalı yaklaşma
9	T0168	—	Kuzeydogu Kavsagi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor	1.66 km	7 dk	Duraklamalı yaklaşma
10	T0151	otomobil	Guney Kapisi Yaklasimi	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor	1.76 km	7 dk	Duraklamalı yaklaşma
11	T0063	—	Guneybati Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor	1.74 km	7 dk	Duraklamalı yaklaşma
12	T0183	—	Kuzey Yolu	◆ YÜKSEK	YÜKSEK	motor	1.74 km	7 dk	Duraklamalı yaklaşma

Yönetici özetinde ilk 12 kayıt gösterilir; kalan 48 kayıt Bölüm 4'te yer alır.


Karar süreci

Risk seviyesi motor, LLM değerlendirmesi ve karar tablosu üzerinden oluşturuldu. 0 karar analist onayı bekliyor.
Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

Saha raporu bütünlüğü

Saha raporları: 15 destekler, 11 çelişir, 50 doğrulanamaz; bu kayıtlar tek başına risk düşürme gerekçesi yapılmadı.

2 Durum haritası



Harita üsse göre yerel metrik düzlemde (üs = 0,0; yukarı kuzey). Renkli çizgi: çekim anına kadarki iz; kesikli gri: çekimden sonra devam eden iz. İşaret şekli ve rengi nihai seviyeyi, etiket (#) araç dosyası numarasını gösterir.

Seviye dağılımı (nihai seviyeye göre)

Seviye	Tüm araçlar	Rapora giren	Açıklama
■ KRİTİK	0	0	Acil müdahale gerektiren tehdit
◆ YÜKSEK	60	60	Sürekli izleme ve hazırlık
▲ ORTA	10	0	Ek gözlem / kimlik teyidi
● DÜŞÜK	219	0	Rutin izleme

3 Karar yöntemi

Her aracın seviyesi üç katmanda belirlenir ve sıra sabittir: **(1) kural tabanlı motor** tespit, iz ve saha raporlarından senaryo ve seviye üretir; **(2) LLM ajanı** kareyi değerlendirip kendi seviyesini gerekçesiyle önerir, bu öneri aşağıdaki karar tablosundan geçer; **(3) insan onayı** açıksa riski düşüren ya da belirsiz her karar analistin onayına gider ve analistin seçimi son sözdür. Saha raporu metinleri güvenilir veri olarak işlenir: içlerindeki talimatlar uygulanmaz, çelişen / ilgisiz / manipülasyon hükümlü raporlar hiçbir seviye değişikliğine dayanak olamaz.

Motor kuralları (öncelik sırasıyla; ilk eşleşen kural senaryoyu belirler)

Senaryo	Seviye	Koşullar (hepsi sağlanmalı)
Sabit yarıçaplı devriye (FRIENDLY_PATROL)	▲ ORTA	mesafe değişim katsayısı ≤ 0.03 · taranan açı $\geq 180^\circ$ · toplam duraklama ≤ 15 dk · üsse mesafe ≥ 400 m
Doğrudan hızlı yaklaşma (DIRECT_FAST_APPROACH)	■ KRİTİK	yönelim sapması $\leq 45^\circ$ · hareket halinde evet · hız ≥ 7 m/s · ara duraklama sayısı = 0 · ETA ≤ 10 dk
Duraklamalı yaklaşma (APPROACH_WITH_STOPS)	◆ YÜKSEK	son 60 dk yaklaşma ≥ 1500 m · duraklama sayısı ≥ 2 · yönelim sapması $\leq 45^\circ$
Üs yakınında tur atma (LOITER_NEAR_BASE)	◆ YÜKSEK	üsse mesafe ≥ 400 m · üsse mesafe ≤ 3000 m · kapladığı alan ≤ 1500 m · yol/yer değiştirme oranı ≥ 3 · duraklama sayısı ≥ 2
Üsse yönelmiş hareket (APPROACHING)	▲ ORTA	yönelim sapması $\leq 45^\circ$ · hareket halinde evet · son 60 dk yaklaşma ≥ 500 m
İzsis araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED)	▲ ORTA	ağır araç (truck/bus) üsse < 2500 m · veya herhangi araç üsse < 1200 m
Diğer (TRANSIT / MOVING_AWAY / PARKED)	● DÜŞÜK	yukarıdaki kuralların hiçbirini eşleşmedi

Karar tablosu (motor + LLM)

Kural	Ne zaman	İnsan onayı kapalı	İnsan onayı açık
Uzlaş	LLM = motor	motor	motor
LLM önerisi reddedildi	LLM $\neq$ motor ama gerekçe yok / dayanak rapor geçersiz / tespit elenmiş	motor	motor
LLM yükseltti	LLM > motor, en çok 1 kademe (ya da motorun kıl payı kaçırdığı seviye)	LLM	LLM
Aşırı yükseltme — kısmen uygulandı	LLM tavanın üstünde	tavan	tavan → analist
Motor kesin — LLM itirazı not edildi	LLM < motor, motor net	motor	motor
LLM düşürdü	LLM < motor, motor sınırda, resmi+destekler rapor, KRİTİK değil, 1 kademe	LLM	motor → analist
Belirsiz — motor sınırda	LLM < motor, motor sınırda ama şartlar eksik	motor	motor → analist

Riski artırmak kolay, düşürmek zordur: LLM gerekçeyle en fazla bir kademe yükseltebilir; düşürme için motorun sınırda olması, resmi kaynaklı ve motorun 'destekler' dediği bir rapor, KRİTİK olmaması ve tek kademe olması gerekir. Nedeni: saha raporuna gömülü bir talimat LLM'i ikna etse bile riski düşüremez.

Eşikler

Tespit güven eşiği	0.40
İz eşleştirme yarıçapı	5 m
Duraklama	20 m içinde ≥ 15 dk
Yönelim (üsse doğru)	$\leq 45^\circ$
Hızlı yaklaşma	≥ 7 m/s
Kritik ETA	≤ 10 dk
Rapor eşleşme yarıçapı	60 m
Rapor zaman toleransı	± 10 dk
Motor 'sınırda' payı	%10

Bu raporda insan onayı AÇIK: seviye önceliği analist kararı → karar tablosu (onay seviyesi) → motor.

4 Araç değerlendirme kayıtları (60)

Kayıtlar nihai risk seviyesi, ETA ve üsse mesafeye göre sıralıdır. Her kayıt yalnızca karar için gerekli tespit, hareket, saha raporu ve eylem özetini içerir; tekrar eden teknik denetim dökümleri rapor görünümüne alınmaz.

ARAÇ DEĞERLENDİRME #1 / 60

T0069 · — · img_002900_trk_T0069

img_002900 · 13:50 · Batı Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK

Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	1.55 km
İz	T0069	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	4.1 dk / 7.5 m/s

T0069 (—) YÜKSEK: üsse 1.55 km, ETA yaklaşık 4 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 5258 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 11:50 itibarıyla 6.83 km mesafeden başlayıp çekimde 1.55 km mesafededir. son 10 dk hız 7.5 m/s; son 60 dk yaklaşma 5258 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0069 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #2 / 60

T0188 · — · img_002900_trk_T0188

img_002900 · 13:50 · Batı Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK

Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	1.63 km
İz	T0188	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	5.1 dk / 5.7 m/s

T0188 (—) YÜKSEK: üsse 1.63 km, ETA yaklaşık 5 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 4822 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 11:50 itibarıyla 5.71 km mesafeden başlayıp çekimde 1.63 km mesafededir. son 10 dk hız 5.7 m/s; son 60 dk yaklaşma 4822 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

R067 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_002900 karesindeki None (T0188) ile çekim anında (13:50) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (12:15) iz kaydına göre ~2627 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılamadı..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0188 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #3 / 60

T0032 · otomobil · img_000860_v3

img_000860 · 14:10 · Dogu Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.55	Bölge	Dogu Yolu	Üsse	1.61 km
İz	T0032	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	5.2 dk / 5.6 m/s

T0032 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.61 km, ETA yaklaşık 5 dk.

- Son 60 dk'da üsse 4805 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 18° , üsse mesafe 1609 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 12:10 itibarıyla 7.61 km mesafeden başlayıp çekimde 1.61 km mesafededir. son 10 dk hız 5.6 m/s; son 60 dk yaklaşma 4805 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

- Tespit güveni düşük (0.55); sınıf teyidi gerekli.

Önerilen eylemler

- T0032 sürekli izlemeye alınsın; Dogu Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #4 / 60

T0095 · kamyon · img_006673_v6

img_006673 · 10:30 · Guneydogu Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	kamyon / 0.50	Bölge	Guneydogu Yerlesimi	Üsse	1.80 km
İz	T0095	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	5.7 dk / 4.9 m/s

T0095 (kamyon) YÜKSEK: üsse 1.80 km, ETA yaklaşık 6 dk.

- Son 60 dk'da üsse 3224 m yaklaştı, 2 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 12° , üsse mesafe 1803 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:30 itibarıyla 7.13 km mesafeden başlayıp çekimde 1.80 km mesafededir. son 10 dk hız 4.9 m/s; son 60 dk yaklaşma 3224 m; 2 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R117 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_006673 karesindeki truck (T0095) ile çekim anında (10:30) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (09:50) iz kaydına göre ~3250 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılamadı. Ayrıca 'olağan' nitelendirmesi aracın güncel durumuyla (YÜKSEK,...

Kritik belirsizlikler

- Tespit güveni düşük (0.50); sınıf teyidi gerekli.

Önerilen eylemler

- T0095 sürekli izlemeye alınsın; Guneydogu Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #5 / 60

T0165 · otomobil · img_004530_v4

img_004530 · 10:45 · Guney Kapisi Yaklasimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.77	Bölge	Guney Kapisi Yaklasimi	Üsse	1.65 km
İz	T0165	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	5.8 dk / 4.8 m/s

T0165 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.65 km, ETA yaklaşık 6 dk.

- Son 60 dk'da üsse 3874 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 17° , üsse mesafe 1655 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:45 itibarıyla 5.77 km mesafeden başlayıp çekimde 1.65 km mesafededir. son 10 dk hız 4.8 m/s; son 60 dk yaklaşma 3874 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirilmesi

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0165 sürekli izlemeye alınsın; Guney Kapisi Yaklasimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #6 / 60

T0192 · otomobil · img_000860_v1

img_000860 · 14:10 · Dogu Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.70	Bölge	Dogu Yolu	Üsse	1.60 km
İz	T0192	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	6.2 dk / 5.5 m/s

T0192 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.60 km, ETA yaklaşık 6 dk.

- Son 60 dk'da üsse 4350 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 1604 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 12:10 itibarıyla 7.08 km mesafeden başlayıp çekimde 1.60 km mesafededir. son 10 dk hız 5.5 m/s; son 60 dk yaklaşma 4350 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirilmesi

R119 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_000860 karesindeki car (T0192) ile çekim anında (14:10) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (12:25) iz kaydına göre ~6469 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılamadı.; R108 çelişir: 'Guneydogu Yerlesimi' için 'trafik normal' deniyor,...

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0192 sürekli izlemeye alınsın; Dogu Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #7 / 60

T0027 · — · img_002900_trk_T0027

img_002900 · 13:50 · Batı Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	1.61 km
İz	T0027	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	6.4 dk / 5.1 m/s

T0027 (—) YÜKSEK: üsse 1.61 km, ETA yaklaşık 6 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 4355 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 11:50 itibarıyla 6.05 km mesafeden başlayıp çekimde 1.61 km mesafededir. son 10 dk hız 5.1 m/s; son 60 dk yaklaşma 4355 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0027 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #8 / 60

T0122 · — · img_000860_trk_T0122

img_000860 · 14:10 · Dogu Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Dogu Yolu	Üsse	1.65 km
İz	T0122	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	6.5 dk / 6.2 m/s

T0122 (—) YÜKSEK: üsse 1.65 km, ETA yaklaşık 6 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 3828 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 12:10 itibarıyla 5.96 km mesafeden başlayıp çekimde 1.65 km mesafededir. son 10 dk hız 6.2 m/s; son 60 dk yaklaşma 3828 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R125 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_000860 karesindeki None (T0122) ile çekim anında (14:10) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (12:35) iz kaydına göre ~5609 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılamadı. Ayrıca 'olağan' nitelendirmesi aracın güncel durumuyla (YÜKSEK,...

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0122 sürekli izlemeye alınsın; Dogu Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #9 / 60

T0168 · — · img_000926_trk_T0168

img_000926 · 11:35 · Kuzeydogu Kavsagi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Kuzeydogu Kavsagi	Üsse	1.66 km
İz	T0168	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	6.6 dk / 4.0 m/s

T0168 (—) YÜKSEK: üsse 1.66 km, ETA yaklaşık 7 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 4699 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:35 itibarıyla 7.94 km mesafeden başlayıp çekimde 1.66 km mesafededir. son 10 dk hız 4.0 m/s; son 60 dk yaklaşma 4699 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

R077 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_000926 karesindeki None (T0168) ile çekim anında (11:35) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (10:40) iz kaydına göre ~4727 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılmadı..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0168 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeydogu Kavsagi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #10 / 60

T0151 · otomobil · img_004530_v0

img_004530 · 10:45 · Guney Kapisi Yaklasimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.95	Bölge	Guney Kapisi Yaklasimi	Üsse	1.76 km
İz	T0151	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	6.7 dk / 5.5 m/s

T0151 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.76 km, ETA yaklaşık 7 dk.

- Son 60 dk'da üsse 3918 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0°, üsse mesafe 1759 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:45 itibarıyla 7.01 km mesafeden başlayıp çekimde 1.76 km mesafededir. son 10 dk hız 5.5 m/s; son 60 dk yaklaşma 3918 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0151 sürekli izlemeye alınsın; Guney Kapisi Yaklasimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #11 / 60

T0063 · — · img_005672_trk_T0063

img_005672 · 11:00 · Güneybatı Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Güneybatı Yolu	Üsse	1.74 km
İz	T0063	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	6.8 dk / 4.4 m/s

T0063 (—) YÜKSEK: üsse 1.74 km, ETA yaklaşık 7 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 5376 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:00 itibarıyla 7.38 km mesafeden başlayıp çekimde 1.74 km mesafededir. son 10 dk hız 4.4 m/s; son 60 dk yaklaşma 5376 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirilmesi

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0063 sürekli izlemeye alınsın; Güneybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #12 / 60

T0183 · — · img_003839_trk_T0183

img_003839 · 13:25 · Kuzey Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Kuzey Yolu	Üsse	1.74 km
İz	T0183	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	6.9 dk / 6.7 m/s

T0183 (—) YÜKSEK: üsse 1.74 km, ETA yaklaşık 7 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 3315 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 11:25 itibarıyla 4.27 km mesafeden başlayıp çekimde 1.74 km mesafededir. son 10 dk hız 6.7 m/s; son 60 dk yaklaşma 3316 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirilmesi

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0183 sürekli izlemeye alınsın; Kuzey Yolu kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #13 / 60

T0201 · —

kare dışı iz · 11:35 · Kuzeydogu Kavsagi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK

Motor seviyesi (kare dışı iz — LLM kare değerle...

Araç	— / -	Bölge	Kuzeydogu Kavsagi	Üsse	1.69 km
İz	T0201	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	9.5 dk / 5.0 m/s

T0201 (—) YÜKSEK: üsse 1.69 km, ETA yaklaşık 10 dk.

- Son 60 dk'da üsse 3920 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 44° , üsse mesafe 1693 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:35 itibarıyla 5.76 km mesafeden başlayıp çekimde 1.69 km mesafededir. son 10 dk hız 5.0 m/s; son 60 dk yaklaşma 3920 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Karar sınırda (YÜKSEK'e kıl payı girdi: yönelim sapması 44° (eşik $\leq 45^\circ$)); nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirilmesi

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

- YÜKSEK'e kıl payı girdi: yönelim sapması 44° (eşik $\leq 45^\circ$)

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

Önerilen eylemler

- T0201 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeydogu Kavsagi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

ARAÇ DEĞERLENDİRME #14 / 60

T0091 · otomobil · img_006673_v1

img_006673 · 10:30 · Guneydogu Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK

Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.93	Bölge	Guneydogu Yerlesimi	Üsse	1.87 km
İz	T0091	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	9.5 dk / 4.0 m/s

T0091 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.87 km, ETA yaklaşık 10 dk.

- Son 60 dk'da üsse 4262 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 1869 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:30 itibarıyla 7.44 km mesafeden başlayıp çekimde 1.87 km mesafededir. son 10 dk hız 4.0 m/s; son 60 dk yaklaşma 4262 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirilmesi

R096 çelişir: 'Guneydogu Yerlesimi' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), T0091 (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0091 sürekli izlemeye alınsın; Guneydogu Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #15 / 60

T0135 · kamyon · img_003464_v3

img_003464 · 12:15 · Kuzey Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	kamyon / 0.86	Bölge	Kuzey Yolu	Üsse	2.65 km
İz	T0135	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	10.1 dk / 6.7 m/s

T0135 (kamyon) YÜKSEK: üsse 2.65 km, ETA yaklaşık 10 dk.

- Son 60 dk'da üsse 4264 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 19° , üsse mesafe 2653 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 10:15 itibarıyla 4.88 km mesafeden başlayıp çekimde 2.65 km mesafededir. son 10 dk hız 6.7 m/s; son 60 dk yaklaşma 4264 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R098 çelişir: 'Kuzey Yolu' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK), T0135 (YUKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK).; R100 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_003464 karesindeki truck (T0135) ile çekim anında (12:15) örtüşüyor,...

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0135 sürekli izlemeye alınsın; Kuzey Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #16 / 60

T0089 · otomobil · img_004530_v1

img_004530 · 10:45 · Guney Kapisi Yaklasimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.93	Bölge	Guney Kapisi Yaklasimi	Üsse	1.73 km
İz	T0089	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	10.2 dk / 4.1 m/s

T0089 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.73 km, ETA yaklaşık 10 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2971 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 1728 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:45 itibarıyla 4.19 km mesafeden başlayıp çekimde 1.73 km mesafededir. son 10 dk hız 4.1 m/s; son 60 dk yaklaşma 2971 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R048 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_004530 karesindeki car (T0089) ile çekim anında (10:45) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (09:45) iz kaydına göre ~4043 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitile karşılaştırılmadı..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0089 sürekli izlemeye alınsın; Guney Kapisi Yaklasimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #17 / 60

T0185 · — · img_000926_trk_T0185

img_000926 · 11:35 · Kuzeydogu Kavsagi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Kuzeydogu Kavsagi	Üsse	1.69 km
İz	T0185	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	10.3 dk / 3.6 m/s

T0185 (—) YÜKSEK: üsse 1.69 km, ETA yaklaşık 10 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 2925 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:35 itibarıyla 4.10 km mesafeden başlayıp çekimde 1.69 km mesafededir. son 10 dk hız 3.6 m/s; son 60 dk yaklaşma 2925 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R096 çelişir: 'Güneydogu Yerlesimi' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), T0185 (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0185 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeydogu Kavsagi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #18 / 60

T0163 · otomobil · img_005672_v1

img_005672 · 11:00 · Güneybatı Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.76	Bölge	Güneybatı Yolu	Üsse	1.69 km
İz	T0163	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	10.3 dk / 3.6 m/s

T0163 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.69 km, ETA yaklaşık 10 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2022 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0°, üsse mesafe 1693 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:00 itibarıyla 2.92 km mesafeden başlayıp çekimde 1.69 km mesafededir. son 10 dk hız 3.6 m/s; son 60 dk yaklaşma 2022 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0163 sürekli izlemeye alınsın; Güneybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #19 / 60

T0092 · otomobil · img_000860_v0

img_000860 · 14:10 · Dogu Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.90	Bölge	Dogu Yolu	Üsse	1.60 km
İz	T0092	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	10.9 dk / 4.7 m/s

T0092 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.60 km, ETA yaklaşık 11 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2522 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 1601 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 12:10 itibarıyla 4.26 km mesafeden başlayıp çekimde 1.60 km mesafededir. son 10 dk hız 4.7 m/s; son 60 dk yaklaşma 2522 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0092 sürekli izlemeye alınsın; Dogu Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #20 / 60

T0102 · otomobil · img_006673_v2

img_006673 · 10:30 · Guneydogu Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.92	Bölge	Guneydogu Yerlesimi	Üsse	1.83 km
İz	T0102	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	11.4 dk / 4.1 m/s

T0102 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.83 km, ETA yaklaşık 11 dk.

- Son 60 dk'da üsse 6142 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 11° , üsse mesafe 1830 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:30 itibarıyla 6.65 km mesafeden başlayıp çekimde 1.83 km mesafededir. son 10 dk hız 4.1 m/s; son 60 dk yaklaşma 6142 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R122 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_006673 karesindeki car (T0102) ile çekim anında (10:30) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (10:10) iz kaydına göre ~2435 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılamadı.; R096 çelişir: 'Guneydogu Yerlesimi' için 'trafik normal' deniyor,...

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0102 sürekli izlemeye alınsın; Guneydogu Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #21 / 60

T0001 · kamyon · img_003464_v0

img_003464 · 12:15 · Kuzey Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	kamyon / 0.92	Bölge	Kuzey Yolu	Üsse	2.64 km
İz	T0001	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	11.5 dk / 4.6 m/s

T0001 (kamyon) YÜKSEK: üsse 2.64 km, ETA yaklaşık 12 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2993 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 2636 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 10:15 itibarıyla 7.80 km mesafeden başlayıp çekimde 2.64 km mesafededir. son 10 dk hız 4.6 m/s; son 60 dk yaklaşma 2993 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R098 çelişir: 'Kuzey Yolu' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: T0001 (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0001 sürekli izlemeye alınsın; Kuzey Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #22 / 60

T0028 · kamyon · img_003464_v1

img_003464 · 12:15 · Kuzey Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	kamyon / 0.91	Bölge	Kuzey Yolu	Üsse	2.61 km
İz	T0028	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	12.2 dk / 3.7 m/s

T0028 (kamyon) YÜKSEK: üsse 2.61 km, ETA yaklaşık 12 dk.

- Son 60 dk'da üsse 4172 m yaklaştı, 2 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 2612 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 10:15 itibarıyla 6.67 km mesafeden başlayıp çekimde 2.61 km mesafededir. son 10 dk hız 3.7 m/s; son 60 dk yaklaşma 4172 m; 2 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R098 çelişir: 'Kuzey Yolu' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), T0028 (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0028 sürekli izlemeye alınsın; Kuzey Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #23 / 60

T0104 · otomobil · img_005788_v3

img_005788 · 11:10 · Batı Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.42	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	3.57 km
İz	T0104	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	12.9 dk / 6.2 m/s

T0104 (otomobil) YÜKSEK: üsse 3.57 km, ETA yaklaşık 13 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2769 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 3571 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:10 itibarıyla 4.94 km mesafeden başlayıp çekimde 3.57 km mesafededir. son 10 dk hız 6.2 m/s; son 60 dk yaklaşma 2769 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R135 çelişir: 'Batı Yerlesimi' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: T0104 (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

- Tespit güveni düşük (0.42); sınıf teyidi gerekli.

Önerilen eylemler

- T0104 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #24 / 60

T0226 · otomobil · img_000267_v1

img_000267 · 10:15 · Dogu Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.47	Bölge	Dogu Yolu	Üsse	3.68 km
İz	T0226	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	14.5 dk / 4.2 m/s

T0226 (otomobil) YÜKSEK: üsse 3.68 km, ETA yaklaşık 14 dk.

- Son 60 dk'da üsse 3733 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 3678 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:15 itibarıyla 7.14 km mesafeden başlayıp çekimde 3.68 km mesafededir. son 10 dk hız 4.2 m/s; son 60 dk yaklaşma 3734 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R082 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_000267 karesindeki car (T0226) ile çekim anında (10:15) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (08:50) iz kaydına göre ~4009 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılamadı..

Kritik belirsizlikler

- Tespit güveni düşük (0.47); sınıf teyidi gerekli.

Önerilen eylemler

- T0226 sürekli izlemeye alınsın; Dogu Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #25 / 60

T0131 · otomobil · img_001230_v1

img_001230 · 15:15 · Guneydogu Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.70	Bölge	Guneydogu Yerlesimi	Üsse	2.70 km
İz	T0131	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	14.8 dk / 4.3 m/s

T0131 (otomobil) YÜKSEK: üsse 2.70 km, ETA yaklaşık 15 dk.

- Son 60 dk'da üsse 1917 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 2695 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 13:15 itibarıyla 1.06 km mesafeden başlayıp çekimde 2.70 km mesafededir. son 10 dk hız 4.3 m/s; son 60 dk yaklaşma 1917 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

R006 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_001230 karesindeki car (T0131) ile çekim anında (15:15) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (14:15) iz kaydına göre ~3194 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılmadı..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0131 sürekli izlemeye alınsın; Guneydogu Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #26 / 60

T0144 · — · img_005788_trk_T0144

img_005788 · 11:10 · Batı Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	3.58 km
İz	T0144	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	16.8 dk / 5.9 m/s

T0144 (—) YÜKSEK: üsse 3.58 km, ETA yaklaşık 17 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 2381 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:10 itibarıyla 5.44 km mesafeden başlayıp çekimde 3.58 km mesafededir. son 10 dk hız 5.9 m/s; son 60 dk yaklaşma 2381 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

R001 çelişir: 'Kuzeybatı Yolu' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), T0144 (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0144 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #27 / 60

T0137 · otomobil · img_004388_v1

img_004388 · 12:55 · Kuzey Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.85	Bölge	Kuzey Yolu	Üsse	3.65 km
İz	T0137	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	16.8 dk / 4.3 m/s

T0137 (otomobil) YÜKSEK: üsse 3.65 km, ETA yaklaşık 17 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2784 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 3648 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 10:55 itibarıyla 5.00 km mesafeden başlayıp çekimde 3.65 km mesafededir. son 10 dk hız 4.3 m/s; son 60 dk yaklaşma 2784 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R058 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_004388 karesindeki car (T0137) ile çekim anında (12:55) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (11:50) iz kaydına göre ~4505 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılmadı..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0137 sürekli izlemeye alınsın; Kuzey Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #28 / 60

T0052 · — · img_007171_trk_T0052

img_007171 · 15:00 · Kuzeydogu Kavşagi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Kuzeydogu Kavşagi	Üsse	3.47 km
İz	T0052	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	17.0 dk / 5.4 m/s

T0052 (—) YÜKSEK: üsse 3.47 km, ETA yaklaşık 17 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 3157 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 13:00 itibarıyla 6.55 km mesafeden başlayıp çekimde 3.47 km mesafededir. son 10 dk hız 5.4 m/s; son 60 dk yaklaşma 3158 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0052 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeydogu Kavşagi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #29 / 60

T0096 · otomobil · img_005368_v3

img_005368 · 10:25 · Dogu Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.62	Bölge	Dogu Yolu	Üsse	2.67 km
İz	T0096	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	17.5 dk / 3.7 m/s

T0096 (otomobil) YÜKSEK: üsse 2.67 km, ETA yaklaşık 18 dk.

- Son 60 dk'da üsse 4903 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 2674 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:25 itibarıyla 7.23 km mesafeden başlayıp çekimde 2.67 km mesafededir. son 10 dk hız 3.7 m/s; son 60 dk yaklaşma 4903 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R049 destekler: Konum, tip (car) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç YUKSEK riskli (APPROACH_WITH_STOPS)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0096 sürekli izlemeye alınsın; Dogu Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #30 / 60

T0136 · — · img_005788_trk_T0136

img_005788 · 11:10 · Batı Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	3.58 km
İz	T0136	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	17.6 dk / 5.3 m/s

T0136 (—) YÜKSEK: üsse 3.58 km, ETA yaklaşık 18 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 2304 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:10 itibarıyla 7.55 km mesafeden başlayıp çekimde 3.58 km mesafededir. son 10 dk hız 5.3 m/s; son 60 dk yaklaşma 2304 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R001 çelişir: 'Kuzeybatı Yolu' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK), T0136 (YUKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0136 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #31 / 60

T0194 · otomobil · img_008562_v0

img_008562 · 14:20 · Guneydogu Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ **YÜKSEK**

Motor: YÜKSEK

Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.92	Bölge	Güneydoğu Yerleşimi	Üsse	3.49 km
İz	T0194	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	17.8 dk / 5.4 m/s

T0194 (otomobil) YÜKSEK: üsse 3.49 km, ETA yaklaşık 18 dk.

- Son 60 dk'da üsse 3855 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 3489 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 12:20 itibarıyla 6.43 km mesafeden başlayıp çekimde 3.49 km mesafededir. son 10 dk hız 5.4 m/s; son 60 dk yaklaşma 3855 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

1. T0194 sürekli izlemeye alınsın; Guneydogu Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #32 / 60

T0109 · otomobil · img_006673_v0

img_006673 · 10:30 · Guneydogu Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ **YÜKSEK**

Motor: YÜKSEK

Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.94	Bölge	Guneydogu Yerlesimi	Üsse	1.84 km
İz	T0109	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	18.5 dk / 3.8 m/s

T0109 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.84 km, ETA yaklaşık 18 dk.

- Son 60 dk'da üsse 3088 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 1841 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:30 itibarıyla 6.90 km mesafeden başlayıp çekimde 1.84 km mesafededir. son 10 dk hız 3.8 m/s; son 60 dk yaklaşık 3088 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

R005 destekler: Konum, tip (car) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç YUKSEK riskli (APPROACH_WITH_STOPS).; R096 çelişir:
'Guneydogu Yerlesimi' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: T0109 (YUKSEK), [doğrulanmamış kimlik]
(YUKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK), [doğrulanmamış kimlik]

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

1. T0109 sürekli izlemeye alınsın; Guneydogu Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik sablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #33 / 60

T0134 · — · img_000267_trk_T0134

img_000267 · 10:15 · Dogu Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Dogu Yolu	Üsse	3.60 km
İz	T0134	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	19.0 dk / 4.4 m/s

T0134 (—) YÜKSEK: üsse 3.60 km, ETA yaklaşık 19 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 2377 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:15 itibarıyla 3.39 km mesafeden başlayıp çekimde 3.60 km mesafededir. son 10 dk hız 4.4 m/s; son 60 dk yaklaşma 2377 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirilmesi

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0134 sürekli izlemeye alınsın; Dogu Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #34 / 60

T0078 · — · img_001147_trk_T0078

img_001147 · 15:20 · Guneybatı Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Guneybatı Yolu	Üsse	3.52 km
İz	T0078	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	19.1 dk / 5.1 m/s

T0078 (—) YÜKSEK: üsse 3.52 km, ETA yaklaşık 19 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 4431 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 13:20 itibarıyla 7.58 km mesafeden başlayıp çekimde 3.52 km mesafededir. son 10 dk hız 5.1 m/s; son 60 dk yaklaşma 4431 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirilmesi

R021 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_001147 karesindeki None (T0078) ile çekim anında (15:20) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (13:50) iz kaydına göre ~5001 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılamadı.; R054 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_001147 karesindeki None...

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0078 sürekli izlemeye alınsın; Guneybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #35 / 60

T0121 · otomobil · img_001733_v2

img_001733 · 15:05 · Kuzeybatı Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.67	Bölge	Kuzeybatı Yolu	Üsse	2.68 km
İz	T0121	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	20.3 dk / 4.0 m/s

T0121 (otomobil) YÜKSEK: üsse 2.68 km, ETA yaklaşık 20 dk.

- Son 60 dk'da üsse 3242 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0°, üsse mesafe 2676 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 13:05 itibarıyla 7.61 km mesafeden başlayıp çekimde 2.68 km mesafededir. son 10 dk hız 4.0 m/s; son 60 dk yaklaşma 3242 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0121 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #36 / 60

T0007 · otomobil · img_003189_v3

img_003189 · 13:20 · Kuzeybatı Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.40	Bölge	Kuzeybatı Yolu	Üsse	3.46 km
İz	T0007	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	20.5 dk / 2.8 m/s

T0007 (otomobil) YÜKSEK: üsse 3.46 km, ETA yaklaşık 20 dk.

- Son 60 dk'da üsse 3963 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0°, üsse mesafe 3456 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 11:20 itibarıyla 7.39 km mesafeden başlayıp çekimde 3.46 km mesafededir. son 10 dk hız 2.8 m/s; son 60 dk yaklaşma 3963 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

- Tespit güveni düşük (0.40); sınıf teyidi gerekli.

Önerilen eylemler

- T0007 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #37 / 60

T0070 · otomobil · img_005368_v1

img_005368 · 10:25 · Dogu Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.80	Bölge	Dogu Yolu	Üsse	2.66 km
İz	T0070	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	20.8 dk / 2.8 m/s

T0070 (otomobil) YÜKSEK: üsse 2.66 km, ETA yaklaşık 21 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2187 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 2661 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:25 itibarıyla 6.06 km mesafeden başlayıp çekimde 2.66 km mesafededir. son 10 dk hız 2.8 m/s; son 60 dk yaklaşma 2187 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0070 sürekli izlemeye alınsın; Dogu Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #38 / 60

T0167 · —

kare dışı iz · 10:20 · Guneybatı Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (kare dışı iz — LLM kare değeri...)

Araç	— / -	Bölge	Guneybatı Yolu	Üsse	2.59 km
İz	T0167	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	21.1 dk / 3.6 m/s

T0167 (—) YÜKSEK: üsse 2.59 km, ETA yaklaşık 21 dk.

- Son 60 dk'da üsse 4082 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 44° , üsse mesafe 2594 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:20 itibarıyla 5.98 km mesafeden başlayıp çekimde 2.59 km mesafededir. son 10 dk hız 3.6 m/s; son 60 dk yaklaşma 4082 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Karar sınırda (YÜKSEK'e kıl payı girdi: yönelim sapması 44° (eşik $\leq 45^\circ$)); nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

- YÜKSEK'e kıl payı girdi: yönelim sapması 44° (eşik $\leq 45^\circ$)

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

Önerilen eylemler

- T0167 sürekli izlemeye alınsın; Guneybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

ARAÇ DEĞERLENDİRME #39 / 60

T0010 · — · img_002661_trk_T0010

img_002661 · 14:00 · Kuzey Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Kuzey Yolu	Üsse	4.40 km
İz	T0010	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	21.6 dk / 3.5 m/s

T0010 (—) YÜKSEK: üsse 4.40 km, ETA yaklaşık 22 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 2094 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 12:00 itibarıyla 6.43 km mesafeden başlayıp çekimde 4.40 km mesafededir. son 10 dk hız 3.5 m/s; son 60 dk yaklaşma 2094 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0010 sürekli izlemeye alınsın; Kuzey Yolu kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #40 / 60

T0162 · otomobil · img_004416_v2

img_004416 · 14:15 · Guneydogu Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.89	Bölge	Guneydogu Yerlesimi	Üsse	4.45 km
İz	T0162	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	21.7 dk / 3.5 m/s

T0162 (otomobil) YÜKSEK: üsse 4.45 km, ETA yaklaşık 22 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2366 m yaklaştı, 2 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0°, üsse mesafe 4449 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 12:15 itibarıyla 7.08 km mesafeden başlayıp çekimde 4.45 km mesafededir. son 10 dk hız 3.5 m/s; son 60 dk yaklaşma 2366 m; 2 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R108 çelişir: 'Guneydogu Yerlesimi' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), T0162 (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0162 sürekli izlemeye alınsın; Guneydogu Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #41 / 60

T0098 · otomobil · img_000531_v5

img_000531 · 12:05 · Güneybatı Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.80	Bölge	Güneybatı Yolu	Üsse	4.36 km
İz	T0098	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	22.4 dk / 4.0 m/s

T0098 (otomobil) YÜKSEK: üsse 4.36 km, ETA yaklaşık 22 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2027 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 4359 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 10:05 itibarıyla 7.02 km mesafeden başlayıp çekimde 4.36 km mesafededir. son 10 dk hız 4.0 m/s; son 60 dk yaklaşma 2027 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R131 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_000531 karesindeki car (T0098) ile çekim anında (12:05) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (10:15) iz kaydına göre ~4337 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılmadı..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0098 sürekli izlemeye alınsın; Güneybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #42 / 60

T0141 · otomobil · img_004388_v3

img_004388 · 12:55 · Kuzey Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.76	Bölge	Kuzey Yolu	Üsse	3.67 km
İz	T0141	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	22.5 dk / 4.1 m/s

T0141 (otomobil) YÜKSEK: üsse 3.67 km, ETA yaklaşık 22 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2405 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 10° , üsse mesafe 3671 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 10:55 itibarıyla 6.05 km mesafeden başlayıp çekimde 3.67 km mesafededir. son 10 dk hız 4.1 m/s; son 60 dk yaklaşma 2405 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0141 sürekli izlemeye alınsın; Kuzey Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #43 / 60

T0186 · — · img_004512_trk_T0186

img_004512 · 13:05 · Kuzeydogu Kavsagi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Kuzeydogu Kavsagi	Üsse	4.46 km
İz	T0186	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	22.6 dk / 3.5 m/s

T0186 (—) YÜKSEK: üsse 4.46 km, ETA yaklaşık 23 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 2150 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 11:05 itibarıyla 5.55 km mesafeden başlayıp çekimde 4.46 km mesafededir. son 10 dk hız 3.5 m/s; son 60 dk yaklaşma 2150 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

R098 çelişir: 'Kuzey Yolu' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), T0186 (YÜKSEK).; R079 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_004512 karesindeki None (T0186) ile çekim anında (13:05) örtüşüyor,...

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0186 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeydogu Kavsagi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #44 / 60

T0088 · otomobil · img_002256_v1

img_002256 · 14:05 · Kuzeybatı Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.88	Bölge	Kuzeybatı Yolu	Üsse	4.44 km
İz	T0088	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	22.8 dk / 4.6 m/s

T0088 (otomobil) YÜKSEK: üsse 4.44 km, ETA yaklaşık 23 dk.

- Son 60 dk'da üsse 3359 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0°, üsse mesafe 4442 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 12:05 itibarıyla 7.76 km mesafeden başlayıp çekimde 4.44 km mesafededir. son 10 dk hız 4.6 m/s; son 60 dk yaklaşma 3359 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0088 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #45 / 60

T0100 · — · img_004512_trk_T0100

img_004512 · 13:05 · Kuzeydogu Kavsagi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK

Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Kuzeydogu Kavsagi	Üsse	4.47 km
İz	T0100	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	23.2 dk / 3.8 m/s

T0100 (—) YÜKSEK: üsse 4.47 km, ETA yaklaşık 23 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 3046 m yaklaştı, 2 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 11:05 itibarıyla 6.32 km mesafeden başlayıp çekimde 4.47 km mesafededir. son 10 dk hız 3.8 m/s; son 60 dk yaklaşma 3046 m; 2 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R098 çelişir: 'Kuzey Yolu' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK), T0100 (YUKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YUKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0100 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeydogu Kavsagi kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #46 / 60

T0207 · —

kare dışı iz · 13:45 · Batı Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK

Motor seviyesi (kare dışı iz — LLM kare değeri...)

Araç	— / -	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	4.27 km
İz	T0207	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	24.2 dk / 3.0 m/s

T0207 (—) YÜKSEK: üsse 4.27 km, ETA yaklaşık 24 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2386 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 30°, üsse mesafe 4274 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 11:45 itibarıyla 7.55 km mesafeden başlayıp çekimde 4.27 km mesafededir. son 10 dk hız 3.0 m/s; son 60 dk yaklaşma 2386 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0207 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #47 / 60

T0106 · otomobil · img_005611_v3

img_005611 · 13:45 · Batı Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.70	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	4.43 km
İz	T0106	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	25.4 dk / 3.6 m/s

T0106 (otomobil) YÜKSEK: üsse 4.43 km, ETA yaklaşık 25 dk.

- Son 60 dk'da üsse 1910 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 4431 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 11:45 itibarıyla 7.36 km mesafeden başlayıp çekimde 4.43 km mesafededir. son 10 dk hız 3.6 m/s; son 60 dk yaklaşma 1910 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0106 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #48 / 60

T0199 · otomobil · img_002256_v2

img_002256 · 14:05 · Kuzeybatı Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.86	Bölge	Kuzeybatı Yolu	Üsse	4.45 km
İz	T0199	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	26.1 dk / 3.6 m/s

T0199 (otomobil) YÜKSEK: üsse 4.45 km, ETA yaklaşık 26 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2987 m yaklaştı, 2 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 4446 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 12:05 itibarıyla 6.95 km mesafeden başlayıp çekimde 4.45 km mesafededir. son 10 dk hız 3.6 m/s; son 60 dk yaklaşma 2987 m; 2 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R043 destekler: Konum, tip (car) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç YÜKSEK riskli (APPROACH_WITH_STOPS)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0199 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundursun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #49 / 60

T0210 · otomobil · img_007664_v1

img_007664 · 15:25 · Güney Kapisi Yaklaşımı · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.74	Bölge	Güney Kapisi Yaklaşımı	Üsse	4.51 km
İz	T0210	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	26.7 dk / 4.1 m/s

T0210 (otomobil) YÜKSEK: üsse 4.51 km, ETA yaklaşık 27 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2943 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 4510 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 13:25 itibarıyla 4.91 km mesafeden başlayıp çekimde 4.51 km mesafededir. son 10 dk hız 4.1 m/s; son 60 dk yaklaşma 2944 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

R123 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_007664 karesindeki car (T0210) ile çekim anında (15:25) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (14:40) iz kaydına göre ~4362 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılmadı..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0210 sürekli izlemeye alınsın; Güney Kapisi Yaklaşımı kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #50 / 60

T0041 · otomobil · img_003189_v1

img_003189 · 13:20 · Kuzeybatı Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.55	Bölge	Kuzeybatı Yolu	Üsse	3.48 km
İz	T0041	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	26.9 dk / 4.2 m/s

T0041 (otomobil) YÜKSEK: üsse 3.48 km, ETA yaklaşık 27 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2422 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 3476 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 11:20 itibarıyla 4.80 km mesafeden başlayıp çekimde 3.48 km mesafededir. son 10 dk hız 4.2 m/s; son 60 dk yaklaşma 2422 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirmesi

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

- Tespit güveni düşük (0.55); sınıf teyidi gerekli.

Önerilen eylemler

- T0041 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #51 / 60

T0142 · otomobil · img_004416_v3

img_004416 · 14:15 · Guneydogu Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.80	Bölge	Guneydogu Yerlesimi	Üsse	4.45 km
İz	T0142	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	27.3 dk / 2.6 m/s

T0142 (otomobil) YÜKSEK: üsse 4.45 km, ETA yaklaşık 27 dk.

- Son 60 dk'da üsse 2283 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 4449 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 12:15 itibarıyla 5.82 km mesafeden başlayıp çekimde 4.45 km mesafededir. son 10 dk hız 2.6 m/s; son 60 dk yaklaşma 2283 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0142 sürekli izlemeye alınsın; Guneydogu Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #52 / 60

T0149 · — · img_008001_trk_T0149

img_008001 · 14:25 · Dogu Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Dogu Yolu	Üsse	4.33 km
İz	T0149	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	28.5 dk / 4.7 m/s

T0149 (—) YÜKSEK: üsse 4.33 km, ETA yaklaşık 28 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 1811 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 12:25 itibarıyla 6.68 km mesafeden başlayıp çekimde 4.33 km mesafededir. son 10 dk hız 4.7 m/s; son 60 dk yaklaşma 1811 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R108 çelişir: 'Guneydogu Yerlesimi' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), T0149 (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0149 sürekli izlemeye alınsın; Dogu Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #53 / 60

T0042 · — · img_005561_trk_T0042

img_005561 · 12:10 · Güney Kapisi Yaklaşımı · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Güney Kapisi Yaklaşımı	Üsse	2.72 km
İz	T0042	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	29.8 dk / 6.0 m/s

T0042 (—) YÜKSEK: üsse 2.72 km, ETA yaklaşık 30 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 3171 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 10:10 itibarıyla 6.97 km mesafeden başlayıp çekimde 2.72 km mesafededir. son 10 dk hız 6.0 m/s; son 60 dk yaklaşma 3170 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0042 sürekli izlemeye alınsın; Güney Kapisi Yaklaşımı kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #54 / 60

T0112 · otomobil · img_005788_v2

img_005788 · 11:10 · Batı Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.58	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	3.58 km
İz	T0112	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	33.3 dk / 3.0 m/s

T0112 (otomobil) YÜKSEK: üsse 3.58 km, ETA yaklaşık 33 dk.

- Son 60 dk'da üsse 3461 m yaklaştı, 4 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0°, üsse mesafe 3576 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:10 itibarıyla 7.08 km mesafeden başlayıp çekimde 3.58 km mesafededir. son 10 dk hız 3.0 m/s; son 60 dk yaklaşma 3461 m; 4 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R001 çelişir: 'Kuzeybatı Yolu' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: T0112 (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK), [doğrulanmamış kimlik] (YÜKSEK).; R017 kısmen uyumlu: Konum/tip tutarlı ancak araç sayısı tutmuyor: uyumsuz (bulunan 3)..

Kritik belirsizlikler

- Tespit güveni düşük (0.58); sınıf teyidi gerekli.

Önerilen eylemler

- T0112 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #55 / 60

T0169 · — · img_002256_trk_T0169

img_002256 · 14:05 · Kuzeybatı Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Kuzeybatı Yolu	Üsse	4.52 km
İz	T0169	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	41.5 dk / 5.5 m/s

T0169 (—) YÜKSEK: üsse 4.52 km, ETA yaklaşık 42 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 2999 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 12:05 itibarıyla 5.96 km mesafeden başlayıp çekimde 4.52 km mesafededir. son 10 dk hız 5.5 m/s; son 60 dk yaklaşma 2999 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0169 sürekli izlemeye alınsın; Kuzeybatı Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #56 / 60

T0022 · otomobil · img_004318_v3

img_004318 · 15:45 · Batı Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.62	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	5.21 km
İz	T0022	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	52.1 dk / 2.9 m/s

T0022 (otomobil) YÜKSEK: üsse 5.21 km, ETA yaklaşık 52 dk.

- Son 60 dk'da üsse 1516 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Yönelim sapması 0° , üsse mesafe 5214 m.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 13:45 itibarıyla 7.73 km mesafeden başlayıp çekimde 5.21 km mesafededir. son 10 dk hız 2.9 m/s; son 60 dk yaklaşma 1516 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Karar sınırda (YÜKSEK'e kıl payı girdi: son 60 dk yaklaşma 1516 m (eşik ≥ 1500 m)); nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R101 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_004318 karesindeki car (T0022) ile çekim anında (15:45) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (15:15) iz kaydına göre ~3217 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılamadı..

Kritik belirsizlikler

- YÜKSEK'e kıl payı girdi: son 60 dk yaklaşma 1516 m (eşik ≥ 1500 m)

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

Önerilen eylemler

- T0022 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

ARAÇ DEĞERLENDİRME #57 / 60

T0161 · — · img_008589_trk_T0161

img_008589 · 10:40 · Dogu Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Dogu Yolu	Üsse	5.40 km
İz	T0161	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	58.3 dk / 2.8 m/s

T0161 (—) YÜKSEK: üsse 5.40 km, ETA yaklaşık 58 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 2305 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:40 itibarıyla 7.88 km mesafeden başlayıp çekimde 5.40 km mesafededir. son 10 dk hız 2.8 m/s; son 60 dk yaklaşma 2305 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

R113 kısmen uyumlu: Konum ve tip img_008589 karesindeki None (T0161) ile çekim anında (10:40) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (10:10) iz kaydına göre ~2794 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılmadı..

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0161 sürekli izlemeye alınsın; Dogu Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #58 / 60

T0046 · — · img_008589_trk_T0046

img_008589 · 10:40 · Dogu Yolu · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Dogu Yolu	Üsse	5.39 km
İz	T0046	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	58.9 dk / 3.1 m/s

T0046 (—) YÜKSEK: üsse 5.39 km, ETA yaklaşık 59 dk.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 1882 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 08:40 itibarıyla 7.37 km mesafeden başlayıp çekimde 5.39 km mesafededir. son 10 dk hız 3.1 m/s; son 60 dk yaklaşma 1882 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirme

Eşleşen saha raporu yok; karar tespit ve hareket verisine dayanır.

Kritik belirsizlikler

Kayıt yok.

Önerilen eylemler

- T0046 sürekli izlemeye alınsın; Dogu Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

ARAÇ DEĞERLENDİRME #59 / 60

T0108 · otomobil · img_005672_v3

img_005672 · 11:00 · Guneypati Yolu · Üs yakınında tur atma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	otomobil / 0.64	Bölge	Guneypati Yolu	Üsse	1.70 km
İz	T0108	Senaryo	Üs yakınında tur atma	ETA / hız	— / 0.0 m/s

T0108 (otomobil) YÜKSEK: üsse 1.70 km.

- Üsse 1704 m mesafede ~28 m'lik alanda döngü (yol/yer değiştirme oranı 3.1).
- 2 duraklama, toplam 115 dk hareketsiz.
- Eşleşen davranış: Üs yakınında tur atma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 09:00 itibarıyla 1.70 km mesafeden başlayıp çekimde 1.70 km mesafededir. son 10 dk hız 0.0 m/s; son 60 dk yaklaşma -7 m; 2 duraklama. Motor, 'Üs yakınında tur atma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Karar sınırda (YÜKSEK'e kıl payı girdi: yol/yer değiştirme oranı 3.1 (eşik ≥ 3)); nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirilmesi

R134 destekler: Konum, tip (car) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç YÜKSEK riskli (LOITER_NEAR_BASE)..

Kritik belirsizlikler

- YÜKSEK'e kıl payı girdi: yol/yer değiştirme oranı 3.1 (eşik ≥ 3)

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

Önerilen eylemler

- T0108 sürekli izlemeye alınsın; Guneypati Yolu kontrol noktası hazır bulundurulsun.

ARAÇ DEĞERLENDİRME #60 / 60

T0081 · — · img_004318_trk_T0081

img_004318 · 15:45 · Batı Yerlesimi · Duraklamalı yaklaşma

◆ YÜKSEK

Motor: YÜKSEK
Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Araç	— / -	Bölge	Batı Yerlesimi	Üsse	5.20 km
İz	T0081	Senaryo	Duraklamalı yaklaşma	ETA / hız	— / 2.7 m/s

T0081 (—) YÜKSEK: üsse 5.20 km.

- Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
- Son 60 dk'da üsse 1680 m yaklaştı, 3 adet ≥ 15 dk duraklama.
- Eşleşen davranış: Duraklamalı yaklaşma (YÜKSEK).

Hareket ve karar özeti

İz 13:45 itibarıyla 6.94 km mesafeden başlayıp çekimde 5.20 km mesafededir. son 10 dk hız 2.7 m/s; son 60 dk yaklaşma 1680 m; 3 duraklama. Motor, 'Duraklamalı yaklaşma' kuralıyla YÜKSEK seviyesi üretti. Karar sınırda (YÜKSEK'e kıl payı girdi: yönelim sapması 44° (eşik $\leq 45^\circ$)); nihai seviye YÜKSEK olarak korundu.

Saha raporu değerlendirilmesi

R104 çelişir: 'Guneypati Yaklasimi' için 'trafik normal' deniyor, ancak rapor saatine yakın bölgede tehdit var: T0081 (YÜKSEK)..

Kritik belirsizlikler

- YÜKSEK'e kıl payı girdi: yönelim sapması 44° (eşik $\leq 45^\circ$)

Metin kaynağı: deterministik şablon (LLM yok)

Önerilen eylemler

- T0081 sürekli izlemeye alınsın; Batı Yerlesimi kontrol noktası hazır bulundurulsun.

5 İnsan onayı

İnsan onayı AÇIK. Riski düşüren, belirsiz ve aşırı yükseltme kararları analist onayı olmadan uygulanmaz; analistin seçtiği seviye nihai seviyedir.

Onay bekleyen kararlar

Kayıt yok.

Analist kararları

Kayıt yok.

6 Saha raporu bütünlüğü

Raporlar olduğu gibi kabul edilmez: her rapor konum, zaman, tip, davranış ve dost iddiası açısından tespit ve iz verisine karşı doğrulanır. Çelişkide raporun değil tespitin esas alınır.

Hüküm	Sayı	Etkisi
Destekler	15	Kanıt olarak kullanılabilir (resmi ise seviye düşürmeye dayanak olabilir)
Çelişir	11	Kanıt olarak kullanılmaz; tehditle çelişen 'olağan' iddiası işaretlenir
Kısmen uyumlu	52	Kısmi kanıt; davranış iddiası karşılaştırılmaz
Doğrulanamaz	50	Etkisiz
İlgisiz	9	Etkisiz
Manipülasyon	0	Talimat uygulanmaz, kanıt olarak kullanılmaz

Manipülasyon (talimat içeren) raporlar

Kayıt yok.

Rapor tipleri

Tip	Sayı
BILINMIYOR	18
BOLGE_GOZLEM	28
BOLGE_NORMAL	7
DOGRU_GOZLEM	15
DOST_TEYITLI	1
ESKI_IHBAR	8
GENEL_TATBIKAT	4
HAYALET_KARE_ICI	1
IZ_ESLESMESI	8
SAYI_UYUMSUZ	7
YANLIS_TIP	4
ZAMAN_KAYMASI	36

Şüpheli araçlarla eşleşen raporlar: R001, R005, R006, R017, R021, R043, R048, R049, R054, R058, R067, R077, R079, R082, R096, R098, R100, R101, R104, R108, R113, R117, R119, R122, R123, R125, R131, R134, R135.

7 Ek: üretim bilgileri

Rapor No	TR-20260926-223047-minYUKSEK
Olgu özeti (digest)	9874ecc95aa27d0a
Tema sürümü	1.2
İstem sürümü	tr-2026-09-2-compact
Anlatım modeli	glm-5.3-flash
Anlatım kaynakları	LLM 0 · ön bellek 0 · şablon 61 · hata 61
Kare değerlendirme kapsamı	tüm kareler
Üretim süresi	261.2 sn

Aynı olgu özeti (digest) aynı girdi anlamına gelir: aynı veri, aynı kararlar ve aynı filtreyle üretilen raporlar aynı içeriği ve biçimi taşır (anlatım ön belleği sayesinde metin de değişmez).

Karar durumları sözlüğü

Durum	Anlamı
motor	Motor seviyesi (LLM kararı yok)
uzlasi	Motor + LLM uzlaştı
llm_yukseltti	LLM gerekçeyle yükseltti
fazla_yukseltme	Aşırı yükseltme — kısmen uygulandı
motor_kesin	Motor kesin — LLM itirazı not edildi
llm_dusurdu	LLM düşürdü
belirsiz	Belirsiz — motor sınırda
reddedildi	LLM önerisi reddedildi
llm_belirtmedi	LLM belirtmedi — motor seviyesi
onay_bekliyor	ANALİST ONAYI BEKLİYOR
analist_karari	Analist kararı

Korkuluk notları

- LLM hatası (OpenAIInvalidRequestError); şablon metin kullanıldı.
- #1 T0069: LLM hatası (OpenAIInvalidRequestError); şablon metin kullanıldı.
- #2 T0188: LLM hatası (OpenAIInvalidRequestError); şablon metin kullanıldı.
- #3 T0032: LLM hatası (OpenAIInvalidRequestError); şablon metin kullanıldı.
- #4 T0095: LLM hatası (OpenAIInvalidRequestError); şablon metin kullanıldı.
- #4 T0095: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0091
- #4 T0095: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0102
- #4 T0095: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0109
- #4 T0095: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0185
- #5 T0165: LLM hatası (OpenAIInvalidRequestError); şablon metin kullanıldı.
- #6 T0192: LLM hatası (OpenAIInvalidRequestError); şablon metin kullanıldı.
- #6 T0192: Olgularda olmayan kimlik metinden çıkarıldı: T0149

101 ek teknik not rapor görünümünde tekrar edilmedi.