

Tehdit Değerlendirme Raporu

Merkez Üs çevresi · şüpheli araç dosyaları

Rapor No: TR-20260926-120958-DUSUK

Oluşturulma: 26.09.2026 12:09:58 · Filtre: Yalnızca DÜŞÜK

49 şüpheli araç (filtre)	0 ■ KRİTİK	0 ◆ YÜKSEK	0 ▲ ORTA	49 ● DÜŞÜK
-----------------------------	---------------	---------------	-------------	---------------

Rapor No	TR-20260926-120958-DUSUK
Oluşturulma	26.09.2026 12:09:58
Hazırlayan	string
Veri penceresi	12:00–14:00 · 45 kare · 21 iz · 52 saha raporu
Seçim filtresi	Yalnızca DÜŞÜK · kare dışı izler dahil
Kare değerlendirmesi	45/45 kare değerlendirildi · 44 kare LLM ile (gpt-4.1-mini)
İnsan onayı (son söz insanda)	AÇIK — riski düşüren / belirsiz kararlar analiste gider
Açıklama metinleri	LLM (gpt-4.1-mini) · yeni 50 · önbellekten 0
Tespit katmanı	simulated

İçindekiler

- Yönetici özeti
- Durum haritası
- Karar yöntemi
- Araç dosyaları (49)
- İnsan onayı
- Saha raporu bütünlüğü
- Ek: üretim bilgileri

1 Yönetici özeti

12:00-14:00 arasında 45 karede 21 iz tespit edildi. Düşük riskli 49 şüpheli araç belirlendi. Toplam araç sayısı 67 olup, kritik seviyede araç yoktur. İnsan onayı açık ve LLM ile motor değerlendirmeleri uyumludur.

Temel bulgular

- img_000876_trk_T0008: 1 araç, 1177 m mesafede, düşük riskli transit geçiş
- img_000891_v0: 1 araç, 1257 m mesafede, düşük riskli transit geçiş
- img_000869_v0: 1 izsiz araç, 1410 m mesafede, düşük riskli
- img_000880_trk_T0010: 1 araç, 2458 m mesafede, park halinde düşük riskli
- img_000885_trk_T0011: 1 araç, 2958 m mesafede, park halinde düşük riskli

Öncelikli eylemler

- Düşük riskli araçların izlenmeye devam edilmesi
- Çelişen raporların analizinin derinleştirilmesi
- İzsiz araçların hareketlerinin takip edilmesi
- İnsan onay sürecinin sürdürülmesi
- Güvenlik önlemlerinin güncellenmesi

Şüpheli araç listesi

#	Araç / iz	Tip	Bölge	Nihai	Motor	Karar	Üsse	ETA	Senaryo
1	T0008	—	Guneydogu Yerlesimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	1.18 km	—	Transit
2	T0014	otomobil	Bati Yerlesimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	1.26 km	—	Transit
3	T0002	—	Kuzey Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	1.30 km	—	Transit
4	img_000869_v0	otomobil	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	1.41 km	—	İzsiz araç
5	img_000901_v1	otomobil	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	1.79 km	—	İzsiz araç
6	img_000892_v1	otomobil	Bati Yerlesimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	1.88 km	—	İzsiz araç
7	img_000862_v0	panelvan	Kuzey Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.02 km	—	İzsiz araç
8	img_000904_v1	otomobil	Kuzeybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.04 km	—	İzsiz araç
9	img_000882_v0	panelvan	Guney Kapisi Yaklasimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.29 km	—	İzsiz araç
10	T0010	—	Guney Kapisi Yaklasimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.46 km	—	Park
11	img_000893_v0	otomobil	Bati Yerlesimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.51 km	—	İzsiz araç
12	T0009	panelvan	Guney Kapisi Yaklasimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.60 km	—	Park
13	img_000863_v0	kamyon	Kuzey Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.61 km	—	İzsiz araç
14	img_000888_v0	panelvan	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.62 km	—	İzsiz araç
15	img_000889_v0	otomobil	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.64 km	—	İzsiz araç
16	img_000881_v0	kamyon	Guney Kapisi Yaklasimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.65 km	—	İzsiz araç
17	img_000887_v1	otobüs	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.71 km	—	İzsiz araç
18	img_000887_v0	otomobil	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.72 km	—	İzsiz araç
19	img_000883_v0	kamyon	Guney Kapisi Yaklasimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.79 km	—	İzsiz araç
20	img_000886_v0	otomobil	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.84 km	—	İzsiz araç
21	img_000873_v0	otomobil	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.89 km	—	İzsiz araç
22	T0007	kamyon	Guneydogu Yerlesimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.90 km	—	Park
23	T0012	panelvan	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.90 km	—	Transit
24	img_000885_v0	otomobil	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.95 km	—	İzsiz araç
25	T0011	—	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.96 km	—	Park
26	img_000867_v0	otomobil	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.97 km	—	İzsiz araç
27	T0013	otobüs	Bati Yerlesimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.98 km	—	Park
28	img_000897_v0	kamyon	Kuzeybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.99 km	—	İzsiz araç
29	img_000867_v1	panelvan	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.08 km	—	İzsiz araç
30	img_000897_v1	otobüs	Kuzeybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.09 km	—	İzsiz araç
31	T0001	kamyon	Kuzey Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	motor	3.11 km	—	Park
32	img_000868_v0	panelvan	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.24 km	—	İzsiz araç
33	T0006	otomobil	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.26 km	—	Park
34	img_000872_v0	otobüs	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.28 km	—	İzsiz araç

#	Araç / İz	Tip	Bölge	Nihai	Motor	Karar	Üsse	ETA	Senaryo
35	img_000896_v1	otobüs	Kuzeybatı Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.33 km	—	İzsiz araç
36	img_000866_v0	otomobil	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.36 km	—	İzsiz araç
37	T0005	—	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.37 km	—	Park
38	T0003	—	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.37 km	—	Park
39	img_000865_v0	otomobil	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.37 km	—	İzsiz araç
40	img_000870_v0	otobüs	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.37 km	—	İzsiz araç
41	img_000874_v0	otobüs	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.37 km	—	İzsiz araç
42	img_000896_v0	kamyon	Kuzeybatı Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.38 km	—	İzsiz araç
43	img_000895_v0	kamyon	Kuzeybatı Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.38 km	—	İzsiz araç
44	T0015	—	Kuzeybatı Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.39 km	—	Park
45	img_000866_v1	panelvan	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.40 km	—	İzsiz araç
46	T0016	—	Kuzeybatı Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.51 km	—	Park
47	img_000895_v1	otobüs	Kuzeybatı Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.52 km	—	İzsiz araç
48	T0004	—	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.56 km	—	Park
49	img_000865_v1	panelvan	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.57 km	—	İzsiz araç


Karar süreci

Motor ve LLM değerlendirmeleri uyumlu, insan onayı açık. Bekleyen onay yok. Kararlar motor, LLM ve insan onayı ile destekleniyor.
Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

Saha raporu bütünlüğü

52 rapordan 34'ü çelişiyor, 9 destekliyor, 7 doğrulanamaz, 2 kısmen uyumlu. Manipülasyon yok. Çelişkiler kararları sınırlı etkiledi.

2 Durum haritası



Harita üsse göre yerel metrik düzlemde (üs = 0,0; yukarı kuzey). Renkli çizgi: çekim anına kadarki iz; kesikli gri: çekimden sonra devam eden iz. İşaret şekli ve rengi nihai seviyeyi, etiket (#) araç dosyası numarasını gösterir.

Seviye dağılımı (nihai seviyeye göre)

Seviye	Tüm araçlar	Rapora giren	Açıklama
■ KRİTİK	2	0	Acil müdahale gerektiren tehdit
◆ YÜKSEK	3	0	Sürekli izleme ve hazırlık
▲ ORTA	13	0	Ek gözlem / kimlik teyidi
● DÜŞÜK	49	49	Rutin izleme

3 Karar yöntemi

Her aracın seviyesi üç katmanda belirlenir ve sıra sabittir: **(1) kural tabanlı motor** tespit, iz ve saha raporlarından senaryo ve seviye üretir; **(2) LLM ajanı** kareyi değerlendirip kendi seviyesini gerekçesiyle önerir, bu öneri aşağıdaki karar tablosundan geçer; **(3) insan onayı** açıksa riski düşüren ya da belirsiz her karar analistin onayına gider ve analistin seçimi son sözdür. Saha raporu metinleri güvenilir veri olarak işlenir: içlerindeki talimatlar uygulanmaz, çelişen / ilgisiz / manipülasyon hükümlü raporlar hiçbir seviye değişikliğine dayanak olamaz.

Motor kuralları (öncelik sırasıyla; ilk eşleşen kural senaryoyu belirler)

Senaryo	Seviye	Koşullar (hepsi sağlanmalı)
Sabit yarıçaplı devriye (FRIENDLY_PATROL)	▲ ORTA	mesafe değişim katsayısı ≤ 0.03 · taranan açı $\geq 180^\circ$ · toplam duraklama ≤ 15 dk · üsse mesafe ≥ 400 m
Doğrudan hızlı yaklaşma (DIRECT_FAST_APPROACH)	■ KRİTİK	yönelim sapması $\leq 45^\circ$ · hareket halinde evet · hız ≥ 7 m/s · ara duraklama sayısı = 0 · ETA ≤ 10 dk
Duraklamalı yaklaşma (APPROACH_WITH_STOPS)	◆ YÜKSEK	son 60 dk yaklaşma ≥ 1500 m · duraklama sayısı ≥ 2 · yönelim sapması $\leq 45^\circ$
Üs yakınında tur atma (LOITER_NEAR_BASE)	◆ YÜKSEK	üsse mesafe ≥ 400 m · üsse mesafe ≤ 3000 m · kapladığı alan ≤ 1500 m · yol/yer değiştirme oranı ≥ 3 · duraklama sayısı ≥ 2
Üsse yönelmiş hareket (APPROACHING)	▲ ORTA	yönelim sapması $\leq 45^\circ$ · hareket halinde evet · son 60 dk yaklaşma ≥ 500 m
İzsis araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED)	▲ ORTA	ağır araç (truck/bus) üsse < 2500 m · veya herhangi araç üsse < 1200 m
Diğer (TRANSIT / MOVING_AWAY / PARKED)	● DÜŞÜK	yukarıdaki kuralların hiçbirini eşleşmedi

Karar tablosu (motor + LLM)

Kural	Ne zaman	İnsan onayı kapalı	İnsan onayı açık
Uzlaş	LLM = motor	motor	motor
LLM önerisi reddedildi	LLM $\neq$ motor ama gerekçe yok / dayanak rapor geçersiz / tespit elenmiş	motor	motor
LLM yükseltti	LLM > motor, en çok 1 kademe (ya da motorun kıl payı kaçırdığı seviye)	LLM	LLM
Aşırı yükseltme — kısmen uygulandı	LLM tavanın üstünde	tavan	tavan → analist
Motor kesin — LLM itirazı not edildi	LLM < motor, motor net	motor	motor
LLM düşürdü	LLM < motor, motor sınırda, resmi+destekler rapor, KRİTİK değil, 1 kademe	LLM	motor → analist
Belirsiz — motor sınırda	LLM < motor, motor sınırda ama şartlar eksik	motor	motor → analist

Riski artırmak kolay, düşürmek zordur: LLM gerekçeyle en fazla bir kademe yükseltebilir; düşürme için motorun sınırda olması, resmi kaynaklı ve motorun 'destekler' dediği bir rapor, KRİTİK olmaması ve tek kademe olması gerekir. Nedeni: saha raporuna gömülü bir talimat LLM'i ikna etse bile riski düşüremez.

Eşikler

Tespit güven eşiği	0.40
İz eşleştirme yarıçapı	5 m
Duraklama	20 m içinde ≥ 15 dk
Yönelim (üsse doğru)	$\leq 45^\circ$
Hızlı yaklaşma	≥ 7 m/s
Kritik ETA	≤ 10 dk
Rapor eşleşme yarıçapı	60 m
Rapor zaman toleransı	± 10 dk
Motor 'sınırda' payı	%10

Bu raporda insan onayı AÇIK: seviye önceliği analist kararı → karar tablosu (onay seviyesi) → motor.

4 Araç dosyaları (49)

Her dosya brief'teki ajan akışını izler: 01 tespit ve konumlandırma → 02 hareket analizi → 03 risk analizi ve karar. Dosyalar nihai seviye (yüksekten düşüğe), sonra ETA ve üsse mesafeye göre sıralıdır.

#	Araç / iz	Tip	Bölge	Nihai	Motor	Karar	Üsse	ETA	Senaryo
1	T0008	—	Guneydogu Yerlesimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	1.18 km	—	Transit
2	T0014	otomobil	Bati Yerlesimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	1.26 km	—	Transit
3	T0002	—	Kuzey Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	1.30 km	—	Transit
4	img_000869_v0	otomobil	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	1.41 km	—	İzsiz araç
5	img_000901_v1	otomobil	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	1.79 km	—	İzsiz araç
6	img_000892_v1	otomobil	Bati Yerlesimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	1.88 km	—	İzsiz araç
7	img_000862_v0	panelvan	Kuzey Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.02 km	—	İzsiz araç
8	img_000904_v1	otomobil	Kuzeybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.04 km	—	İzsiz araç
9	img_000882_v0	panelvan	Guney Kapisi Yaklasimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.29 km	—	İzsiz araç
10	T0010	—	Guney Kapisi Yaklasimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.46 km	—	Park
11	img_000893_v0	otomobil	Bati Yerlesimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.51 km	—	İzsiz araç
12	T0009	panelvan	Guney Kapisi Yaklasimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.60 km	—	Park
13	img_000863_v0	kamyon	Kuzey Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.61 km	—	İzsiz araç
14	img_000888_v0	panelvan	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.62 km	—	İzsiz araç
15	img_000889_v0	otomobil	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.64 km	—	İzsiz araç
16	img_000881_v0	kamyon	Guney Kapisi Yaklasimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.65 km	—	İzsiz araç
17	img_000887_v1	otobüs	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.71 km	—	İzsiz araç
18	img_000887_v0	otomobil	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.72 km	—	İzsiz araç
19	img_000883_v0	kamyon	Guney Kapisi Yaklasimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.79 km	—	İzsiz araç
20	img_000886_v0	otomobil	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.84 km	—	İzsiz araç
21	img_000873_v0	otomobil	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.89 km	—	İzsiz araç
22	T0007	kamyon	Guneydogu Yerlesimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.90 km	—	Park
23	T0012	panelvan	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.90 km	—	Transit
24	img_000885_v0	otomobil	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.95 km	—	İzsiz araç
25	T0011	—	Guneybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.96 km	—	Park
26	img_000867_v0	otomobil	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.97 km	—	İzsiz araç
27	T0013	otobüs	Bati Yerlesimi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.98 km	—	Park
28	img_000897_v0	kamyon	Kuzeybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	2.99 km	—	İzsiz araç
29	img_000867_v1	panelvan	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.08 km	—	İzsiz araç
30	img_000897_v1	otobüs	Kuzeybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.09 km	—	İzsiz araç
31	T0001	kamyon	Kuzey Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	motor	3.11 km	—	Park
32	img_000868_v0	panelvan	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.24 km	—	İzsiz araç
33	T0006	otomobil	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.26 km	—	Park
34	img_000872_v0	otobüs	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.28 km	—	İzsiz araç
35	img_000896_v1	otobüs	Kuzeybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.33 km	—	İzsiz araç
36	img_000866_v0	otomobil	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.36 km	—	İzsiz araç
37	T0005	—	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.37 km	—	Park
38	T0003	—	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.37 km	—	Park
39	img_000865_v0	otomobil	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.37 km	—	İzsiz araç
40	img_000870_v0	otobüs	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.37 km	—	İzsiz araç
41	img_000874_v0	otobüs	Dogu Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.37 km	—	İzsiz araç
42	img_000896_v0	kamyon	Kuzeybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.38 km	—	İzsiz araç
43	img_000895_v0	kamyon	Kuzeybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.38 km	—	İzsiz araç
44	T0015	—	Kuzeybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.39 km	—	Park
45	img_000866_v1	panelvan	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.40 km	—	İzsiz araç
46	T0016	—	Kuzeybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.51 km	—	Park
47	img_000895_v1	otobüs	Kuzeybati Yolu	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.52 km	—	İzsiz araç

#	Araç / İz	Tip	Bölge	Nihai	Motor	Karar	Üsse	ETA	Senaryo
48	T0004	—	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.56 km	—	Park
49	img_000865_v1	panelvan	Kuzeydogu Kavsagi	● DÜŞÜK	DÜŞÜK	uzlaş	3.57 km	—	İzsiz araç

ARAÇ DOSYASI #1 / 49

T0008 · — · img_000876_trk_T0008

img_000876 · 12:30 · Güneydoğu Yerlesimi · Transit geçiş

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

1.18 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.3 m/s

hız (son 10 dk)

180°

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma

Araç 1177 m uzaklıkta, yönelimi üsse 180° ters, düşük riskte transit geçişte.


Neden şüpheli?

- Karede izi var ama tespit yok, model aracı kaçırmış olabilir.
- Mesafe üsse 12:00-12:30 arasında 588 m'den 1177 m'ye artmış.
- Yönelim 135.7°, üsse yönelim 315.7°, aradaki fark 180° (ters yön).
- Hız sabit 0.3 m/s, hareket halinde, duraklama yok.
- Saha raporları araç hareketli derken, model izle uyumsuzluk gösteriyor.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000876 · 12:30 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.


Kaynak	Yalnızca iz (model kaçırmış)
Koordinat	39.914262 N, 32.862693 E
Bölge	Güneydoğu Yerlesimi
Üsse mesafe	1.18 km
Üsten kerteriz	136°
İz eşleşmesi	T0008 · 0.0 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00'de üsse 588 m uzaklıktaydı, 12:30'da 1177 m'ye çıktı. Hareket hızı 0.3 m/s sabit, yönelim üsse tam ters (180° sapma). Duraklama yok, hareket devam ediyor. İzde mesafe artıyor, tehdit oluşturmadi.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 588 m → çekim 1.18 km (en yakın 588 m)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.3 m/s · en yüksek 0.3 m/s
Yön / sapma	hareket 136° · üsse kerteriz 316° · sapma 180°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	588 m / 588 m
Mesafe trendi	artıyor
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 1.27 km). Seviye çekim anındaki davranışa göredir.

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	mesafe değişim katsayısı	0.222	≤ 0.03	✗ sağlanmadı
	taranan açı	0°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	yönelim sapması	180°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hız	0.3 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
	yönelim sapması	180°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	yönelim sapması	180°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Transit geçiş (TRANSIT). Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaşı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşa veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı transit geçiş senaryosuna göre düşük risk belirledi. LLM kare değerlendirmesi motorla uyumlu. Karar tablosu uzlaşa sağladı. İnsan onayı gerekmedi. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R008	12:25	Üçüncü taraf	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0008) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0008) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.91497N 32.86183E civarında 1 bus görüldü; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.91497N 32.86183E civarında 1 bus görüldü; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R042	13:40	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0008) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0008) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.90533N 32.87398E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.90533N 32.87398E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

İki saha raporu araç hareketli olduğunu belirtiyor ancak motor hareketle iz arasında uyumsuzluk tespit etti. Motor net güvenle düşük risk verdi. LLM de aynı seviyede karar verdi. Raporlar motorla çelişiyor ancak manipülasyon yok.

Belirsizlikler

- Saha raporları motorla çelişiyor, davranış uyumsuzluğu var.
- Araç tipi bilinmiyor, tespit yok, sadece iz var.
- ETA ve duraklama bilgisi eksik.
- İz hareketi yavaş ve mesafe artıyor, tehdit oluşturmadi.

Önerilen eylemler

- Araç tipi ve tespit için ek sensör verisi toplanmalı.
- Saha raporları ile motor verileri karşılaştırılmalı.
- İz hareketi ve yönelim düzenli izlenmeli.
- Düşük risk nedeniyle öncelikli müdahale gerekmiyor.

ARAÇ DOSYASI #2 / 49

T0014 · otomobil · img_000891_v0

img_000891 · 12:30 · Batı Yerlesimi · Transit geçiş

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

1.26 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.3 m/s

hız (son 10 dk)

180°

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma


Araç mesafe trendi artıyor, yönelim üsse zıt, düşük risk seviyesiyle transit geçişte.**Neden şüpheli?**

- Araç üsse olan mesafesi 12:00'de 627 m iken 12:30'da 1254 m'ye çıktı.
- Yönelim sapması 180°; araç üsse yönelmemiştir.
- Hız sabit ve düşük, 0.3 m/s civarında hareket ediyor.
- Motor net güvenle düşük risk (DUSUK) verdi.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000891 · 12:30 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.


Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.95
Kutu (x, y, g, y)	420, 238, 59, 27 → merkez 449.5, 251.5 px
Koordinat	39.922120 N, 32.838330 E
Bölge	Batı Yerlesimi
Üsse mesafe	1.26 km
Üsten kerteriz	271°
İz eşleşmesi	T0014 · 2.7 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00'de üsse 627 m mesafedeydi ve 12:30'a kadar mesafesi artarak 1254 m'ye çıktı. Araç hareket halinde ve hız yaklaşık 0.3 m/s sabit kaldı. Yönelim ise üsse zıt yönde, 180° sapma gösterdi. İzde duraklama veya ani yön değişikliği gözlenmedi.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 627 m → çekim 1.25 km (en yakın 627 m)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.3 m/s · en yüksek 0.3 m/s
Yön / sapma	hareket 272° · üsse kerteriz 92° · sapma 180°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	627 m / 627 m
Mesafe trendi	artıyor
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 1.36 km). Seviye çekim anındaki davranışa göredir.

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	mesafe değişim katsayısı	0.222	≤ 0.03	✗ sağlanmadı
	taranan açı	0°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	yönelim sapması	180°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hız	0.3 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
	yönelim sapması	180°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	yönelim sapması	180°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Transit geçiş (TRANSIT). Mesafe trendi: artıyor; yönelim sapması 180° (üsse yönelmemiş).
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaşı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşma veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, mesafe artışı ve yönelim sapması nedeniyle aracı transit geçiş olarak sınıflandırdı ve düşük risk verdi. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede (DUSUK) karar verdi. Karar tablosu uzlaşma sağladı. İnsan onayı gerekmedi. Nihai seviye motor ve LLM uzlaşmasıyla DUSUK olarak sabitlendi.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R014	12:25	Üçüncü taraf	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0014) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(_tag_='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0014) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.92209N 32.83945E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(_tag_='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.92209N 32.83945E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R048	13:40	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0014) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0014) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.92261N 32.82113E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.92261N 32.82113E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporları araç davranışı ile iz arasında çelişki bildirdi ancak motor bu durumu transit geçiş olarak değerlendirdi ve düşük risk seviyesi verdi. Raporlardaki davranış iddiası izle uyumsuzluk gösterdi ancak manipülasyon işareti yoktur. Motorun net güveni ve LLM değerlendirmesi de düşük riskte birleşti.

Belirsizlikler

- Saha raporları araç davranışı ile iz arasında çelişki bildirdi, bu durum analizde belirsizlik oluşturdu.
- Araç hareketli olmasına rağmen saha raporları uzun süredir bekliyor ifadesi içeriyor, bu çelişki açıklığa kavuşturulmalı.

Önerilen eylemler

- Araç izlemeye devam edilmeli, mesafe artışı ve yönelim değişikliği kontrol edilmeli.
- Saha raporlarındaki çelişkiler araştırılmalı ve doğrulukları teyit edilmeli.
- Araç davranışı ile iz uyumu düzenli olarak gözden geçirilmeli.
- Gerekirse ek sensör verileri ile doğrulama yapılmalı.

ARAÇ DOSYASI #3 / 49

T0002 · — · img_000861_trk_T0002

img_000861 · 12:30 · Kuzey Yolu · Transit geçiş

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

1.30 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.4 m/s

hız (son 10 dk)

180°

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma

Araç 1304.8 m mesafede, üsse yönelmemiş, hareketli ve düşük riskli olarak değerlendirildi


Neden şüpheli?

- Karede izi var ama tespit yok, model aracı kaçırmış olabilir
- Mesafe trendi artıyor, araç üsse yönelmemiş (180° sapma)
- Araç 12:00-12:30 arasında 652.3 m'den 1304.8 m'ye hareket etti
- Hız sabit ve düşük, 0.4 m/s civarında
- Saha raporları araç hareketli derken motor transit geçiş senaryosunu destekliyor

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000861 · 12:30 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.


Kaynak	Yalnızca iz (model kaçırmış)
Koordinat	39.933571 N, 32.853420 E
Bölge	Kuzey Yolu
Üsse mesafe	1.30 km
Üsten kerteriz	1°
İz eşleşmesi	T0002 · 0.0 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00'de üsse 652.3 m mesafedeydi, 12:30'da 1304.8 m'ye çıktı. Mesafe artıyor, araç üsse yönelmemiş, hız 0.4 m/s civarında sabit. Araç hareket halinde, duraklama yok.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 652 m → çekim 1.30 km (en yakın 652 m)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.4 m/s · en yüksek 0.4 m/s
Yön / sapma	hareket 1° · üsse kerteriz 181° · sapma 180°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	652 m / 652 m
Mesafe trendi	artıyor
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 1.41 km). Seviye çekim anındaki davranışa göre dir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	mesafe değişim katsayısı	0.222	≤ 0.03	✗ sağlanmadı
	taranan açı	0°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	yönelim sapması	180°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hız	0.4 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
	yönelim sapması	180°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	yönelim sapması	180°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Transit geçiş (TRANSIT). Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı transit geçiş senaryosuna göre düşük risk verdi. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede (düşük). Karar tablosu uzlaştı sağladı. İnsan onayı gerekmedi. Nihai seviye düşük olarak sabitlendi.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R002	12:25	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0002) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag('tag': 'para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0002) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '39.93250N 32.85345E civarında 1 truck goruldu; uzun suredir bekliyor.'', 'frags': [ParaFrag('tag': 'para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='39.93250N 32.85345E civarında 1 truck goruldu; uzun suredir bekliyor.'', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R019	13:00	Üçüncü taraf	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0002) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0002) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.93943N 32.85363E civarında 1 truck görüldü; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.93943N 32.85363E civarında 1 truck görüldü; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporları araç hareketli olduğunu belirtiyor ancak motor ve LLM bu durumu transit geçiş olarak değerlendirip düşük risk verdi. Raporlar davranış iddiasıyla çelişiyor ancak manipülasyon yok.

Belirsizlikler

- Araç tipi bilinmiyor, tespit yok
- Saha raporları davranış iddiasıyla çelişiyor
- İz var ancak tespit yok, model aracı kaçırmış olabilir

Önerilen eylemler

- Araç tipi ve tespiti için ek görüntü analizi yapılmalı
- Saha raporları ile motor verileri karşılaştırılarak tutarsızlıklar incelenmeli
- Araç hareketi izlenmeye devam edilmeli
- Transit geçiş senaryosu doğrulanmalı

ARAÇ DOSYASI #4 / 49

img_000869_v0 · otomobil

img_000869 · 14:00 · Kuzeydogu Kavsagi · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

1.41 km

üsse mesafe

42°

üsten kerteriz

0.83

tespit güveni

T0003

olası iz

10.4 m

olası ize uzaklık

İzsiz araç üsse 1410 m uzaklıkta, risk eşiğinin altında, düşük risk seviyesi.


Neden şüpheli?

- Araç izsiz, davranış bilinmiyor.
- Üsse mesafe 1410.2 m, risk eşiklerinin dışında.
- Motor güveni net, değerler eşiklerden uzak.
- LLM değerlendirmesi düşük risk verdi, motorla uyumlu.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000869 · 14:00 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.83
Kutu (x, y, g, y)	452, 265, 62, 67 → merkez 483, 298.5 px
Koordinat	39.931334 N, 32.864026 E
Bölge	Kuzeydogu Kavsagi
Üsse mesafe	1.41 km
Üsten kerteriz	42°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0003 10.4 m (eşik 5 m); iz img_000865_trk_T0003 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşiğine dayanır.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket davranış bilinmemektedir. Üsse olan mesafe 1410.2 m olup, risk eşiklerinin dışındadır. Olası iz hipotezi 10.4 m mesafede verilmiş ancak bu kesin bir iz değildir ve risk seviyesini değiştirmemektedir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	1410 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan car, üsse 1410 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaşı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaşdı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç olarak düşük risk belirlemiştir. Motor güveni net ve eşiklerin dışındadır. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaşı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risk seviyesindedir. Motor ve LLM değerlendirmeleri uyumludur ve araç güvenilir kabul edilmiştir.

Belirsizlikler

- Araç izsiz olduğu için davranış bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi kesin değildir ve risk seviyesini değiştirmektedir.

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri izlenmeli ve iz oluşturulmalıdır.
- Olası iz doğruluğu araştırılmalıdır.
- Risk seviyesi değişirse yeniden değerlendirme yapılmalıdır.

ARAÇ DOSYASI #5 / 49

img_000901_v1 · otomobil

img_000901 · 13:45 · Dogu Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

1.79 km

üsse mesafe

73°

üsten kerteriz

0.88

tespit güveni

T0017

olası iz

286.0 m

olası ize uzaklık

İzsiz araç, üsse 1787 m mesafede, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi car, iz bilgisi yok (izsiz araç).
- Üsse mesafe 1787.4 m, eşiklerin dışında uzak mesafede.
- Motor değerlendirmesi DUSUK seviyede, iz bilgisi olmadığı için davranış bilinmiyor.
- LLM kare değerlendirmesi de DUSUK seviyesinde, motorla uyumlu.
- Karar tablosu ve insan onayı DUSUK seviyede, risk artırıcı bir durum yok.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000901 · 13:45 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.88
Kutu (x, y, g, y)	170, 390, 40, 56 → merkez 190, 418 px
Koordinat	39.926435 N, 32.873145 E
Bölge	Dogu Yolu
Üsse mesafe	1.79 km
Üsten kerteriz	73°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0017 286.0 m (eşik 5 m); iz img_000901_v0 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Araç için iz bilgisi bulunmamaktadır, bu nedenle hareket ve davranışları bilinmemektedir. Olası iz olarak 286 m mesafede bir iz önerilmiştir ancak bu sadece bir hipotezdir ve nihai risk seviyesini değiştirmemektedir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	1787 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan car, üsse 1787 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç olması ve üsse 1787 m mesafede bulunması nedeniyle DUSUK seviyede karar vermiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Bu nedenle nihai risk seviyesi DUSUK olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Araç hakkında saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü DUSUK seviyede olup, izsiz araç olması nedeniyle davranış bilinmemektedir. LLM değerlendirmesi motorla uyumludur ve risk düşük olarak belirlenmiştir.

Belirsizlikler

- İz bilgisi olmaması nedeniyle araç davranışı bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi mevcuttur ancak doğrulanmamıştır.
- Veri eksikliği nedeniyle risk değerlendirmesi sınırlıdır.

Önerilen eylemler

- Araç için iz takibi başlatılmalıdır.
- Olası iz hipotezi doğrulanmalıdır.
- Üs çevresinde araç hareketleri izlenmelidir.
- Gerekirse saha incelemesi yapılmalıdır.

ARAÇ DOSYASI #6 / 49

img_000892_v1 · otomobil

img_000892 · 13:00 · Batı Yerlesimi · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

1.88 km

üsse mesafe

272°

üsten kerteriz

0.78

tespit güveni

T0014

olası iz

1.1 m

olası ize uzaklık

İzsiz araç üsse 1880 m mesafede, düşük risk seviyesinde değerlendirildi


Neden şüpheli?

- Araç izsiz, davranışı bilinmiyor
- Üsse mesafe 1880 m, eşiklerin dışında
- Olası iz hipotezi: 1.1 m mesafede, transit geçiş senaryosu
- Motor ve LLM değerlendirmesi düşük risk verdi
- Karar tablosu ve insan onayı düşük riskte uzlaştı

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000892 · 13:00 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.78
Kutu (x, y, g, y)	518, 262, 64, 65 → merkez 550, 294.5 px
Koordinat	39.922271 N, 32.831019 E
Bölge	Batı Yerlesimi
Üsse mesafe	1.88 km
Üsten kerteriz	272°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0014 1.1 m (eşik 5 m); iz img_000891_v0 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)

**İz durumu**

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0014 · çekim anında 1.1 m
Atandığı kayıt	img_000891_v0
Motorun o iz için yorumu	Transit geçiş (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	1.88 km
Son 60 dk yaklaşma	-1254 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranışı bilinmemektedir. Olası iz hipotezi mevcuttur ancak bu sadece bir varsayımdır ve risk seviyesini değiştirmemektedir. Araç üsse 1880 m mesafede ve eşiklerin dışındadır.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	1880 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan car, üsse 1880 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç olması ve üsse mesafenin eşiklerin dışında olması nedeniyle düşük risk belirlemiştir. LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyededir. Karar tablosu uzlaştı göstermektedir. İnsan onayı açık olup gerekmemektedir. Nihai seviye düşük risktir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risktir. LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir. Motor ve LLM uzlaşmıştır, insan onayı gerekmemektedir.

Belirsizlikler

- İzsiz araç olması nedeniyle davranış bilinmemektedir
- Olası iz hipotezi sadece varsayımdır, kesin değildir

Önerilen eylemler

- İz takibi için ek sensör veya yöntemler araştırılmalı
- Olası iz hipotezi doğrulanmalı veya reddedilmeli
- Üs çevresinde benzer araç hareketleri izlenmeli
- Risk seviyesi değişirse yeniden değerlendirme yapılmalı

ARAÇ DOSYASI #7 / 49

img_000862_v0 · panelvan

img_000862 · 13:00 · Kuzey Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.02 km

üsse mesafe

2°

üsten kerteriz

0.87

tespit güveni

T0001

olası iz

3.6 m

olası ize uzaklık

İzsiz van, üsse 2019 m mesafede, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi van, üsse mesafe 2019.3 m, eşiklerin dışında
- İz yok, davranış bilinmiyor, bu nedenle risk değerlendirmesi sınırlı
- Olası iz hipotezi: 3.6 m mesafede başka bir araçla ilişkilendirildi, ancak bu kesin değil
- Motor ve LLM değerlendirmesi düşük riskte birleşti
- Saha raporu araçla aynı karede van olduğunu doğruluyor ancak iz kaydı yok, zaman kayması var

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000862 · 13:00 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	van (panelvan) · 0.87
Kutu (x, y, g, y)	422, 229, 51, 60 → merkez 447.5, 259 px
Koordinat	39.939991 N, 32.853784 E
Bölge	Kuzey Yolu
Üsse mesafe	2.02 km
Üsten kerteriz	2°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0001 3.6 m (eşik 5 m); iz img_000860_v0 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0001 · çekim anında 3.6 m
Atandığı kayıt	img_000860_v0
Motorun o iz için yorumu	Üsse yönelmiş hareket (ORTA)
İzin üsse mesafesi	2.02 km
Son 60 dk yaklaşma	1181 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket davranışı bilinmemektedir. Olası iz hipotezi, başka bir araca 3.6 m mesafede ilişkilendirilmiştir ve üsse 2019 m uzaklıktadır. Çekim saati 13:00 olup, saha raporu 13:40 saatinde farklı bir zaman diliminde gözlem bildirmiştir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	2019 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan van, üsse 2019 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç olduğu için davranış bilinmediğinden düşük risk belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R036	13:40	Resmi	Kısmen uyumlu	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum ve tip img_000862 karesindeki van (izsiz) ile çekim anında (13:00) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (13:40) iz kaydı yok. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılmadı.' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum ve tip img_000862 karesindeki van (izsiz) ile çekim anında (13:00) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (13:40) iz kaydı yok. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılmadı.', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.94046N 32.85379E civarında 1 truck görüldü; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.94046N 32.85379E civarında 1 truck görüldü; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporu araçla aynı karede van olduğunu doğrulamaktadır ancak iz kaydı bulunmadığı için davranış tespiti yapılamamıştır. Motor hükmü düşük riskte olup, LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir. Rapor manipülasyon içermemektedir.

Belirsizlikler

- İz yok, hareket davranışı bilinmiyor
- Olası iz hipotezi kesin değil, risk seviyesini değiştirmemektedir
- Saha raporu zaman kayması nedeniyle davranış doğrulaması yapamamıştır

Önerilen eylemler

- İz takibi için ek sensör veya yöntemler kullanılmalı
- Olası iz hipotezi doğrulanmalı veya reddedilmeli
- Saha raporu zaman uyumu sağlanmalı ve güncellenmeli
- Araç hareketleri izlenmeye devam edilmeli

ARAÇ DOSYASI #8 / 49

img_000904_v1 · otomobil

img_000904 · 14:00 · Kuzybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.04 km

üsse mesafe

302°

üsten kerteriz

0.84

tespit güveni

T0020

olası iz

296.3 m

olası ize uzaklık

İzsiz araç üsse 2043 m mesafede, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç izsiz, davranış bilinmiyor
- Üsse mesafe 2043.5 m, eşiklerin dışında
- Motor güveni net, değerler eşiklerden uzak
- LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyede, düşük riskli

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000904 · 14:00 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.84
Kutu (x, y, g, y)	741, 93, 38, 54 → merkez 760, 120 px
Koordinat	39.931554 N, 32.832717 E
Bölge	Kuzybatı Yolu
Üsse mesafe	2.04 km
Üsten kerteriz	302°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0020 296.3 m (eşik 5 m); iz img_000904_v0 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket davranış bilinmemektedir. Üsse olan mesafe 2043.5 m olup, bu mesafe risk eşiklerinin dışındadır. Olası iz hipotezi verilmiş ancak bu kesin bir iz değildir ve risk seviyesini değiştirmemektedir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	2044 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan car, üsse 2043 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç olduğu için düşük risk belirlemiştir. Motor güveni net ve eşiklerin dışındadır. LLM değerlendirmesi motorla uyumludur. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Araç hakkında saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük riskli olup, güvenilir olarak değerlendirilmiştir. LLM kare değerlendirmesi de aynı seviyede karar vermiştir.

Belirsizlikler

- Araç izsiz olduğundan davranış bilinmemektedir
- Olası iz hipotezi kesin değildir ve risk seviyesini değiştirmemektedir

Önerilen eylemler

- Araç için iz takibi yapılması önerilir
- Üs çevresinde benzer araçların izlenmesi
- Risk seviyesinin değişip değişmediğinin periyodik kontrolü

ARAÇ DOSYASI #9 / 49

img_000882_v0 · panelvan

img_000882 · 13:00 · Güney Kapisi Yaklaşımı · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.29 km

üsse mesafe

180°

üsten kerteriz

0.94

tespit güveni

T0009

olası iz

10.7 m

olası ize uzaklık

İzsiz van, üsse 2293 m mesafede, düşük riskli


Neden şüpheli?

- Araç tipi van, üsse 2292.6 m uzaklıkta.
- Araç izsiz, davranışı bilinmiyor.
- Motor değerlendirmesi düşük riskli (DUSUK).
- LLM değerlendirmesi de düşük riskli (DUSUK).
- Araç durağan, hareket riski yok.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000882 · 13:00 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	van (panelvan) · 0.94
Kutu (x, y, g, y)	397, 241, 85, 55 → merkez 439.5, 268.5 px
Koordinat	39.901222 N, 32.853126 E
Bölge	Güney Kapisi Yaklaşımı
Üsse mesafe	2.29 km
Üsten kerteriz	180°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0009 10.7 m (eşik 5 m); iz img_000880_v0 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket davranışı bilinmemektedir. Olası iz hipotezi mevcuttur ancak bu seviye değiştirmemektedir. Araç 13:00'te Güney Kapisi Yaklaşımı bölgesinde tespit edilmiştir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	2293 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan van, üsse 2293 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşma veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç olması ve üsse 2293 m mesafede olması nedeniyle düşük risk belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede karar vermiştir. Karar tablosu uzlaşma sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük riskli (DUSUK) olup, LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir. Araç güvenilir bulunmuştur.

Belirsizlikler

- Araç izsiz olduğu için davranış bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi mevcuttur ancak kesin değildir.

Önerilen eylemler

- Araç izlemeye devam et.
- Durağan ve düşük riskli olduğu için öncelikli müdahale gerekmemektedir.
- Olası iz doğrulanırsa değerlendirme güncellenebilir.
- Güvenlik personeline bilgi ver ve bölgeyi gözlem altında tut.

ARAÇ DOSYASI #10 / 49

T0010 · — · img_000880_trk_T0010

img_000880 · 12:05 · Güney Kapisi Yaklaşımı · Park / hareketsiz

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.46 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.2 m/s

hız (son 10 dk)

106°

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma


Araç park halinde, hareket hızı 0.2 m/s, 2457.5 m üs mesafesinde, motor ve LLM düşük riskte uzlaştı**Neden şüpheli?**

- Karede araç izi var ancak tespit yok, model aracı kaçırmış olabilir
- Araç iz boyunca hareketsiz, hız maksimum 0.2 m/s
- Üs mesafesi 2457.5 m, hareket trendi sabit
- Saha raporları araç davranışı ile motor tespiti çelişiyor, ancak manipülasyon yok
- Motor ve LLM kararları düşük riskte uzlaşıyor

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000880 · 12:05 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.


Kaynak	Yalnızca iz (model kaçırmış)
Koordinat	39.899754 N, 32.852019 E
Bölge	Güney Kapisi Yaklaşımı
Üsse mesafe	2.46 km
Üsten kerteriz	182°
İz eşleşmesi	T0010 · 0.0 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00-14:00 arasında 2444.5 m ile 2882 m arasında üs mesafesinde hareket etmiş, hız 0.2 m/s civarında sabit kalmış, hareket trendi sabit ve park halinde olduğu değerlendirilmiş.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 2.44 km → çekim 2.46 km (en yakın 2.44 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.2 m/s · en yüksek 0.2 m/s
Yön / sapma	hareket 256° · üsse kerteriz 2° · sapma 106°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	49 m / 49 m
Mesafe trendi	sabit
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 2.48 km). Seviye çekim anındaki davranışa göredir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	taranan açı	1°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	yönelim sapması	106°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hız	0.2 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
	yönelim sapması	106°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	yönelim sapması	106°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Park / hareketsiz (PARKED). Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı park halinde düşük risk belirledi. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk verdi. Karar tablosu uzlaştı sağladı. İnsan onayı gerekmedi. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlendi.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R027	13:00	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0010) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(_tag_='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0010) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '39.89606N 32.85194E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.' 'frags': [ParaFrag(_tag_='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='39.89606N 32.85194E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.'', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R044	13:40	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0010) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0010) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.89766N 32.85546E civarında 1 truck görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.89766N 32.85546E civarında 1 truck görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporları araç davranışının hareketli olduğunu iddia ediyor ancak motor ve LLM araç izini park halinde olarak değerlendiriyor. Motorun güveni net, LLM de aynı seviyede düşük risk veriyor. Raporlardaki çelişki manipülasyon içermiyor ve motor kararını değiştirmiyor.

Belirsizlikler

- Saha raporları ile motor tespiti arasında davranış çelişkisi var
- Araç tespiti karede yok, sadece iz var, model aracı kaçırmış olabilir
- Hareket hızı çok düşük, gerçek hareket mi yoksa ölçüm hatası mı belirsiz

Önerilen eylemler

- Araç hareketi ve tespiti için ek sensör verileri ile doğrulama yapılmalı
- Saha raporlarındaki çelişki için ek analiz yapılmalı
- Araç izinin devamı ve hareket trendi izlenmeli
- Gerekirse araç için ek kamera veya radar takibi sağlanmalı

ARAÇ DOSYASI #11 / 49

img_000893_v0 · otomobil

img_000893 · 13:30 · Batı Yerlesimi · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.51 km

üsse mesafe

272°

üsten kerteriz

0.90

tespit güveni

T0014

olası iz

2.7 m

olası ize uzaklık

İzsiz araç üsse 2510 m uzaklıkta, risk düşük seviyede.


Neden şüpheli?

- Araç izsiz, davranışı bilinmiyor.
- Üsse mesafe 2510 m, eşiklerin dışında.
- Olası iz hipotezi 2.7 m yakınlıkta, risk düşük olarak değerlendirildi.
- Motor ve LLM değerlendirmesi risk seviyesini düşük olarak belirledi.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000893 · 13:30 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.90
Kutu (x, y, g, y)	338, 249, 55, 39 → merkez 365.5, 268.5 px
Koordinat	39.922440 N, 32.823636 E
Bölge	Batı Yerlesimi
Üsse mesafe	2.51 km
Üsten kerteriz	272°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0014 2.7 m (eşik 5 m); iz img_000891_v0 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0014 · çekim anında 2.7 m
Atandığı kayıt	img_000891_v0
Motorun o iz için yorumu	Transit geçiş (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	2.51 km
Son 60 dk yaklaşma	-1254 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranışı bilinmemektedir. Olası iz hipotezi mevcuttur ancak bu sadece bir varsayımdır ve risk seviyesini değiştirmemektedir. Araç üsse 2510 m uzaklıkta ve eşiklerin dışındadır.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	2510 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan car, üsse 2510 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç olduğu ve üsse mesafe 2510 m olduğu için düşük risk belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye motor ve LLM uzlaşması ile düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü izsiz araç olduğu için düşük risk seviyesindedir. LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir. Manipülasyon işareti yoktur, motorun hükmü esas alınmıştır.

Belirsizlikler

- İzsiz araç olması nedeniyle davranış bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi sadece varsayımdır ve risk seviyesini değiştirmemektedir.

Önerilen eylemler

- Aracı izlemeye devam et.
- Hareket ve silah durumu için ek veri topla.
- Olası iz hipotezini doğrula veya reddet.
- Risk seviyesini düzenli olarak gözden geçir.

ARAÇ DOSYASI #12 / 49

T0009 · panelvan · img_000880_v0

img_000880 · 12:05 · Güney Kapisi Yaklaşımı · Park / hareketsiz

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.60 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.0 m/s

hız (son 10 dk)

—

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma


Van araç park halinde, 2596 m üsse mesafede, düşük riskli bulundu**Neden şüpheli?**

- Araç 12:00-12:40 arasında 2595-2605 m arası sabit mesafede hareketsiz (0.0 m/s hız).
- İz boyunca hareket yok, net 6.8 m yol kat etmiş ancak net yer değiştirme de 6.8 m, hareket yok denebilir.
- Motor senaryosu PARKED, güven net, iz boyunca hareketsiz olduğu için düşük riskli kabul edildi.
- Saha raporlarından biri (R009) konumu ve davranışı destekliyor, diğer rapor (R026) hareket iddiası ile çelişiyor ancak motor verisi öncelikli.
- LLM değerlendirmesi de düşük riskli, motorla uzlaşıyor.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000880 · 12:05 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.


Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	van (panelvan) · 0.74
Kutu (x, y, g, y)	439, 197, 63, 56 → merkez 470.5, 225 px
Koordinat	39.898492 N, 32.853126 E
Bölge	Güney Kapisi Yaklaşımı
Üsse mesafe	2.60 km
Üsten kerteriz	180°
İz eşleşmesi	T0009 · 2.2 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00'de 2596 m mesafede, 12:40'a kadar 2595-2605 m arası sabit konumda hareketsiz. 12:50 sonrası hareket başlamış ancak bu zaman dilimi motor senaryosu ve karar zinciri için dikkate alınmamış. İz boyunca hareket yok, park halinde olduğu kabul edilmiş.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 2.60 km → çekim 2.60 km (en yakın 2.60 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.0 m/s · en yüksek 0.0 m/s
Yön / sapma	hareket — · üsse kerteriz 360° · sapma —
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	7 m / 7 m
Mesafe trendi	sabit
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 1.12 km). Seviye çekim anındaki davranışa göre dir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	taranan açı	0°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	yönelim sapması	—	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hareket halinde	hayır	evet	✗ sağlanmadı
	hız	0.0 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
	yönelim sapması	—	≤ 45°	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	yönelim sapması	—	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hareket halinde	hayır	evet	✗ sağlanmadı
	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Park / hareketsiz (PARKED). İz boyunca hareketsiz (park halinde).
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaşı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşa veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaşa

Karar gerekçesi

Motor kuralı park/hareketsiz senaryosuna dayanıyor ve net güvenle düşük riskli dedi.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R009	12:25	Resmi	Destekler	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum, tip (van) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (PARKED).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum, tip (van) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (PARKED).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.89837N 32.85273E civarında 1 van görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.89837N 32.85273E civarında 1 van görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R026	13:00	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0009) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0009) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.90110N 32.85307E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.90110N 32.85307E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporları genel olarak konum ve tip ile uyumlu. R009 raporu motoru destekliyor, R026 raporu hareket iddiası ile çelişiyor ancak motor verisi öncelikli. Motor ve LLM düşük riskli kararında uzlaşıyor.

Belirsizlikler

- R026 raporu hareket iddiası ile çelişiyor, ancak motor verisi öncelikli.
- İz 12:50 sonrası hareketi göstermekte, ancak motor senaryosu 12:00-12:40 arası veriye dayanıyor.

Önerilen eylemler

- Araç hareketi 12:50 sonrası izlenmeli.
- Saha raporlarındaki çelişkiler incelenmeli.
- Motor ve LLM kararları düzenli olarak gözden geçirilmeli.
- Gerekirse insan onayı ile nihai karar desteklenmeli.

ARAÇ DOSYASI #13 / 49

img_000863_v0 · kamyon

img_000863 · 13:30 · Kuzey Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.61 km

üsse mesafe

1°

üsten kerteriz

0.98

tespit güveni

T0002

olası iz

3.6 m

olası ize uzaklık

İzsiz truck, üsse 2607 m mesafede, sınırda düşük risk


Neden şüpheli?

- Araç tipi: ağır kamyon (truck)
- Üsse mesafe: 2607 m, eşik 2500 m'nin üzerinde
- İz yok, davranış bilinmiyor
- Motor güveni sınırda, neredeyse orta risk seviyesinde

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000863 · 13:30 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	truck (kamyon) · 0.98
Kutu (x, y, g, y)	476, 262, 74, 53 → merkez 513, 288.5 px
Koordinat	39.945278 N, 32.853808 E
Bölge	Kuzey Yolu
Üsse mesafe	2.61 km
Üsten kerteriz	1°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0002 3.6 m (eşik 5 m); iz img_000861_trk_T0002 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranış bilinmemektedir. Üsse olan mesafe 2607 m olup, eşik değerlerin dışındadır. Olası iz hipotezi mevcuttur ancak bu seviye değiştirmemektedir.

İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0002 · çekim anında 3.6 m
Atandığı kayıt	img_000861_trk_T0002
Motorun o iz için yorumu	Transit geçiş (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	2.61 km
Son 60 dk yaklaşma	-1305 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	2607 m	< 2500 m	✗ kıl payı kaçtı
	izsiz araç mesafesi	2607 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan truck, üsse 2607 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Sınırdaki — Neredeyse ORTA (UNTRACKED): izsiz ağır araç mesafesi 2607 m (eşik < 2500 m)
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşma veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç senaryosuna göre düşük risk belirlemiştir. Motor güveni sınırdaki olup neredeyse orta seviyeye yaklaşmaktadır. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk vermiştir. Karar tablosu uzlaşma sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risk seviyesindedir. LLM değerlendirmesi de motorla uyumludur ve düşük risk vermiştir.

Belirsizlikler

- İz bulunmaması nedeniyle araç davranışı bilinmemektedir
- Mesafe eşik değerine yakın olması sınırdaki değerlendirmeye neden olmuştur

Önerilen eylemler

- Aracı izlemeye devam et
- Mesafe 2500 m altına düşerse risk değerlendirmesini güncelle
- Olası iz hipotezini doğrula veya reddet
- Güvenlik önlemlerini gözden geçir

ARAÇ DOSYASI #14 / 49

img_000888_v0 · panelvan

img_000888 · 13:30 · Güneybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.62 km

üsse mesafe

220°

üsten kerteriz

0.78

tespit güveni

T0012

olası iz

3.0 m

olası ize uzaklık

İzsiz van, üsse 2620 m mesafede, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi van, iz bilgisi yok (izsiz araç).
- Üsse mesafe 2619.6 m, eşiklerin dışında uzak konumda.
- Motor değerlendirmesi düşük risk verdi.
- LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyede, düşük risk.
- Olası iz hipotezi üsten uzaklaşma senaryosu, düşük riskli.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000888 · 13:30 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	van (panelvan) · 0.78
Kutu (x, y, g, y)	415, 184, 89, 58 → merkez 459.5, 213 px
Koordinat	39.903705 N, 32.833455 E
Bölge	Güneybatı Yolu
Üsse mesafe	2.62 km
Üsten kerteriz	220°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0012 3.0 m (eşik 5 m); iz img_000886_v1 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)

**İz durumu**

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0012 · çekim anında 3.0 m
Atandığı kayıt	img_000886_v1
Motorun o iz için yorumu	Üsten uzaklaşma (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	2.62 km
Son 60 dk yaklaşma	276 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bilgisi bulunmamaktadır, bu nedenle davranışı bilinmemektedir. Olası iz hipotezi olarak başka bir araca ait izle 3 m mesafede ve 5 m eşik içinde olduğu varsayılmış, bu iz üsten uzaklaşma senaryosunu desteklemektedir. Araç 13:30'da Güneybatı Yolu bölgesinde tespit edilmiştir ve üsse 2619.6 m uzaklıktadır.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	2620 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan van, üsse 2620 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç senaryosuna göre düşük risk belirlemiştir. Motor güveni nettir ve değerler eşiklerin dışındadır. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motor net güvenle düşük risk kararı vermiştir. LLM değerlendirmesi motorla uyumludur ve düşük risk seviyesindedir.

Belirsizlikler

- İz bilgisi olmaması nedeniyle araç davranışı bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi bir varsayımdır ve risk seviyesini değiştirmemektedir.

Önerilen eylemler

- İz takibi için ek sensör veya yöntemler değerlendirilmelidir.
- Araç hareketleri izlenerek davranış analizi yapılmalıdır.
- Güvenlik ekipleri bilgilendirilmeli ve bölge gözetimi artırılmalıdır.
- Benzer araçlar için iz ve risk değerlendirmesi prosedürleri gözden geçirilmelidir.

ARAÇ DOSYASI #15 / 49

img_000889_v0 · otomobil

img_000889 · 14:00 · Güneybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.64 km

üsse mesafe

238°

üsten kerteriz

0.84

tespit güveni

T0011

olası iz

1.8 m

olası ize uzaklık

İzsiz araç üsse 2636 m uzaklıkta, düşük risk seviyesinde değerlendirildi


Neden şüpheli?

- Araç izsiz, davranış bilinmiyor
- Üsse mesafe 2636 m, eşiklerin dışında
- Olası iz hipotezi 1.8 m yakınlıkta, risk düşük
- Motor ve LLM değerlendirmesi düşük risk verdi
- Karar tablosu ve insan onayı düşük riskte uzlaştı

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000889 · 14:00 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.84
Kutu (x, y, g, y)	426, 274, 39, 48 → merkez 445.5, 298 px
Koordinat	39.909234 N, 32.826884 E
Bölge	Güneybatı Yolu
Üsse mesafe	2.64 km
Üsten kerteriz	238°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0011 1.8 m (eşik 5 m); iz img_000885_trk_T0011 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0011 · çekim anında 1.8 m
Atandığı kayıt	img_000885_trk_T0011
Motorun o iz için yorumu	Transit geçiş (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	2.63 km
Son 60 dk yaklaşma	90 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranış bilinmemektedir. Olası iz hipotezi mevcuttur ancak bu sadece bir varsayımdır ve risk seviyesini değiştirmemektedir. Araç üsse 2636 m uzaklıkta ve eşiklerin dışındadır.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	2636 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan car, üsse 2636 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç olduğu için düşük risk belirlemiştir. Motor güveni net olup değerler eşiklerin dışındadır. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risktir. LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyededir. Manipülasyon işareti yoktur, motorun hükmü esas alınmıştır.

Belirsizlikler

- İz bulunmaması nedeniyle araç davranışı bilinmemektedir
- Olası iz hipotezi sadece varsayımdır ve risk seviyesini değiştirmektedir

Önerilen eylemler

- Aracı izlemeye devam et
- Ani hareketlere karşı uyarı ver
- Olası iz hipotezini doğrulamak için ek veri topla
- Üs çevresinde benzer araç hareketlerini takip et

ARAÇ DOSYASI #16 / 49

img_000881_v0 · kamyon

img_000881 · 12:30 · Güney Kapisi Yaklaşımı · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.65 km

üsse mesafe

185°

üsten kerteriz

0.87

tespit güveni

T0010

olası iz

6.5 m

olası ize uzaklık

İzsiz truck, üsse 2652 m mesafede, sınırda düşük risk


Neden şüpheli?

- Araç tipi: truck, üsse mesafe: 2652.5 m
- İz yok, davranış bilinmiyor
- Mesafe eşik dışı: 2652 m > 2500 m (izsiz ağır araç için eşik)
- Motor güveni sınırda, neredeyse orta risk
- Olası iz hipotezi var, ancak kesin değil ve seviye değiştirmedir

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000881 · 12:30 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	truck (kamyon) · 0.87
Kutu (x, y, g, y)	426, 231, 67, 54 → merkez 459.5, 258 px
Koordinat	39.898082 N, 32.850269 E
Bölge	Güney Kapisi Yaklaşımı
Üsse mesafe	2.65 km
Üsten kerteriz	185°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0010 6.5 m (eşik 5 m); iz img_000880_trk_T0010 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)

**İz durumu**

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0010 · çekim anında 6.5 m
Atandığı kayıt	img_000880_trk_T0010
Motorun o iz için yorumu	Transit geçiş (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	2.65 km
Son 60 dk yaklaşma	—

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranışı bilinmemektedir. Üsse olan mesafe 2652.5 m olup, izsiz ağır araç için belirlenen 2500 m eşik değerinin üzerindedir. Olası iz hipotezi mevcuttur ancak bu kesin değildir ve risk seviyesini değiştirmemektedir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	2652 m	< 2500 m	✗ kıl payı kaçtı
	izsiz araç mesafesi	2652 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan truck, üsse 2652 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Sınırdadır — Neredeyse ORTA (UNTRACKED): izsiz ağır araç mesafesi 2652 m (eşik < 2500 m)
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşma veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç senaryosuna göre düşük risk belirlemiştir. Motor güveni sınırdadır olup, neredeyse orta risk seviyesindedir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaşma sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risk seviyesindedir. LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyededir. Araç için güven seviyesi 0.87 olup, motorun sınırdadır güven notları mevcuttur.

Belirsizlikler

- İz yok, davranış bilinmiyor
- Mesafe eşik değerinin biraz üzerinde, sınırdadır değerlendirme
- Olası iz hipotezi kesin değil

Önerilen eylemler

- Araç izlemeye devam et
- Hareket ve mesafe değişikliklerini raporla
- Olası iz hipotezini doğrula veya reddet
- Risk seviyesinde değişiklik olursa güncelle

ARAÇ DOSYASI #17 / 49

img_000887_v1 · otobüs

img_000887 · 13:00 · Güneybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.71 km

üsse mesafe

230°

üsten kerteriz

0.81

tespit güveni

T0012

olası iz

0.6 m

olası ize uzaklık

İzsiz bus, üsse 2711 m mesafede, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi bus, iz yok (UNTRACKED)
- Üsse mesafe 2711 m, eşik 2500 m'nin üzerinde
- Motor güveni sınırdan, neredeyse orta seviyede
- LLM değerlendirmesi düşük riskli
- Saha raporu motor kararını destekliyor

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000887 · 13:00 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	bus (otobüs) · 0.81
Kutu (x, y, g, y)	89, 38, 85, 61 → merkez 131.5, 68.5 px
Koordinat	39.906238 N, 32.828634 E
Bölge	Güneybatı Yolu
Üsse mesafe	2.71 km
Üsten kerteriz	230°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0012 0.6 m (eşik 5 m); iz img_000886_v1 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0012 · çekim anında 0.6 m
Atandığı kayıt	img_000886_v1
Motorun o iz için yorumu	Üsten uzaklaşma (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	2.71 km
Son 60 dk yaklaşma	-238 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranış bilinmemektedir. Olası iz hipotezi üsten uzaklaşma senaryosunu göstermektedir. Araç üsse 2711 m mesafede ve eşiklerin dışındadır. Çekim saati 13:00'tür. Çekim sonrası hareket bilgisi yoktur.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	2711 m	< 2500 m	✗ kıl payı kaçtı
	izsiz araç mesafesi	2711 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan bus, üsse 2711 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Sınırdadır — Neredeyse ORTA (UNTRACKED): izsiz ağır araç mesafesi 2711 m (eşik < 2500 m)
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşma veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç senaryosunda düşük risk belirlemiştir. Motor güveni sınırdadır olsa da LLM değerlendirmesi aynı seviyededir. Karar tablosu uzlaşma göstermektedir. İnsan onayı gerekmemektedir ve nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R029	13:00	Resmi	Destekler	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum, tip (bus) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (UNTRACKED).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum, tip (bus) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (UNTRACKED).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[]) 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.90621N 32.82867E civarında 1 van görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.90621N 32.82867E civarında 1 van görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[]) 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporu motorun düşük riskli kararını desteklemektedir. Motorun izsiz araç senaryosundaki kararına LLM değerlendirmesi de uyumludur. Manipülasyon işareti yoktur, rapor güvenilirdir.

Belirsizlikler

- İz yok, davranış bilinmiyor
- Mesafe eşiklerin biraz dışında, sınırdadır güven notu

Önerilen eylemler

- Araç izlemeye devam et
- Mesafe 2500 m altına inerse uyarı ver
- Olası iz hipotezini doğrula
- Saha raporlarını takip et

ARAÇ DOSYASI #18 / 49

img_000887_v0 · otomobil

img_000887 · 13:00 · Güneybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.72 km

üsse mesafe

223°

üsten kerteriz

0.94

tespit güveni

T0011

olası iz

0.7 m

olası ize uzaklık

İzsiz araç üsse 2725 m mesafede, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi car, üsse mesafe 2724.7 m ile eşiklerin dışında.
- Araç izsiz (UNTRACKED), davranışı bilinmiyor.
- Olası iz hipotezi park halinde, üsse yönelim yok, 2724 m mesafede.
- Motor ve LLM değerlendirmesi düşük risk verdi.
- Karar tablosu ve insan onayı düşük riskte uzlaştı.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000887 · 13:00 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.94
Kutu (x, y, g, y)	431, 258, 63, 28 → merkez 462.5, 272 px
Koordinat	39.903855 N, 32.831362 E
Bölge	Güneybatı Yolu
Üsse mesafe	2.72 km
Üsten kerteriz	223°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0011 0.7 m (eşik 5 m); iz img_000885_trk_T0011 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0011 · çekim anında 0.7 m
Atandığı kayıt	img_000885_trk_T0011
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	2.72 km
Son 60 dk yaklaşma	261 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket ve davranış bilgisi yoktur. Olası iz hipotezi park halinde olduğunu ve üsse yönelimin olmadığını belirtmektedir. Araç üsse 2724.7 m mesafede ve 222.8 derece kerterizdedir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	2725 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İz olmayan car, üsse 2725 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç olması ve üsse mesafenin eşiklerin dışında olması nedeniyle düşük risk belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risktir. LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyededir. Araç güvenilir olarak değerlendirilmiştir.

Belirsizlikler

- Araç izsiz olduğundan davranış bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi bir varsayımdır, kesin değildir.

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri için iz takibi yapılması önerilir.
- Olası iz hipotezinin doğruluğu saha gözlemi ile teyit edilmelidir.
- Üs çevresinde benzer araçların iz durumu izlenmelidir.
- Düşük riskli araçların periyodik kontrolü sürdürülmelidir.

ARAÇ DOSYASI #19 / 49

img_000883_v0 · kamyon

img_000883 · 13:30 · Güney Kapisi Yaklaşımı · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.79 km

üsse mesafe

176°

üsten kerteriz

0.78

tespit güveni

T0010

olası iz

0.6 m

olası ize uzaklık

İzsiz truck, üsse 2789 m uzaklıkta, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi truck, üsse mesafe 2788.6 m ile eşiklerin dışında.
- İz yok, davranış bilinmiyor, bu durum risk değerlendirmesini zorlaştırıyor.
- Olası iz hipotezi üsten uzaklaşma yönünde, risk düşük olarak değerlendirildi.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000883 · 13:30 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	truck (kamyon) · 0.78
Kutu (x, y, g, y)	407, 212, 90, 38 → merkez 452, 231 px
Koordinat	39.896809 N, 32.855066 E
Bölge	Güney Kapisi Yaklaşımı
Üsse mesafe	2.79 km
Üsten kerteriz	176°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0010 0.6 m (eşik 5 m); iz img_000880_trk_T0010 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0010 · çekim anında 0.6 m
Atandığı kayıt	img_000880_trk_T0010
Motorun o iz için yorumu	Üsten uzaklaşma (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	2.79 km
Son 60 dk yaklaşma	-139 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket ve davranışları bilinmemektedir. Olası iz hipotezi olarak üsten uzaklaşma senaryosu önerilmiştir, ancak bu kesin değildir ve risk seviyesini değiştirmemektedir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	2789 m	< 2500 m	✗ sağlanmadı
	izsiz araç mesafesi	2789 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan truck, üsse 2789 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşa veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç senaryosuna göre düşük risk belirlemiştir. Motor güveni net olup, değerler eşiklerin dışındadır. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk vermiştir. Karar tablosu uzlaşa sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risk yönündedir. LLM değerlendirmesi motorla uyumludur ve düşük risk vermiştir. Manipülasyon işareti yoktur, motorun kararı esas alınmıştır.

Belirsizlikler

- İz olmaması nedeniyle araç davranışı bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi kesin değildir ve risk seviyesini değiştirmektedir.

Önerilen eylemler

- Aracı izlemeye devam et, hareket ve konum değişikliklerini raporla.
- Üs çevresinde benzer araç hareketlerini takip et.
- Olası iz hipotezini doğrulamak için ek veri topla.
- Risk seviyesinde değişiklik olursa güncelleme yap.

ARAÇ DOSYASI #20 / 49

img_000886_v0 · otomobil

img_000886 · 12:30 · Güneybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.84 km

üsse mesafe

216°

üsten kerteriz

0.83

tespit güveni

T0011

olası iz

2.0 m

olası ize uzaklık


İzsiz araç üsse 2837 m uzaklıkta, risk düşük olarak değerlendirildi

Neden şüpheli?

- Araç izsiz, davranışı bilinmiyor.
- Üsse mesafe 2836.8 m, eşiklerin dışında.
- Olası iz hipotezi: araç park halinde, üsse yönelim yok, 2 m mesafede iz var.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)


01 Tespit ve konumlandırma



Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.83
Kutu (x, y, g, y)	890, 401, 67, 64 → merkez 923.5, 433 px
Koordinat	39.901161 N, 32.833581 E
Bölge	Güneybatı Yolu
Üsse mesafe	2.84 km
Üsten kerteriz	216°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0011 2.0 m (eşik 5 m); iz img_000885_trk_T0011 kaydına atanmış

02 Hareket analizi



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0011 · çekim anında 2.0 m
Atandığı kayıt	img_000885_trk_T0011
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	2.84 km
Son 60 dk yaklaşma	—

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket davranışı bilinmemektedir. Olası iz hipotezi mevcuttur; araç park halinde ve üsse yönelim göstermemektedir. Üsse olan mesafe 2836.8 m'dir ve bu mesafe risk eşiklerinin dışındadır.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	2837 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan car, üsse 2837 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç ve üsse mesafe 2837 m olduğu için düşük risk belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü izsiz araç olduğu için düşük risk şeklindedir. LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir.

Belirsizlikler

- Araç izsiz olduğu için davranış bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi bir varsayımdır ve risk seviyesini değiştirmemektedir.

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri izlenmeli ve iz oluşturulmalıdır.
- Olası iz doğrulanmalı veya reddedilmelidir.
- Risk seviyesi değişirse yeniden değerlendirme yapılmalıdır.

ARAÇ DOSYASI #21 / 49

img_000873_v0 · otomobil

img_000873 · 13:30 · Dogu Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.89 km

üsse mesafe

91°

üsten kerteriz

0.79

tespit güveni

T0006

olası iz

11.0 m

olası ize uzaklık

İzsiz araç üsse 2894 m uzaklıkta düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi car, üsse mesafe 2894.3 m ile eşiklerin dışında.
- İz yok, bu nedenle davranış bilinmiyor.
- Motor değerlendirmesi düşük risk verdi (güven 0.79).
- LLM değerlendirmesi de düşük risk seviyesinde.
- Olası iz hipotezi var ancak kesin değil ve seviye değiştirmedir.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000873 · 13:30 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.79
Kutu (x, y, g, y)	467, 217, 39, 66 → merkez 486.5, 250 px
Koordinat	39.921194 N, 32.886989 E
Bölge	Dogu Yolu
Üsse mesafe	2.89 km
Üsten kerteriz	91°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0006 11.0 m (eşik 5 m); iz img_000871_v0 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşikine dayanır.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket ve davranış bilgisi yoktur. Üsse olan mesafe 2894.3 m olup, bu mesafe risk eşiklerinin dışındadır. Olası iz hipotezi mevcuttur ancak kesin değildir ve nihai risk seviyesini etkilememiştir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	2894 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan car, üsse 2894 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç olması ve üsse mesafenin eşiklerin dışında olması nedeniyle düşük risk belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk vermiştir. Karar tablosu uzlaştı göstermekte ve insan onayı gerekmemektedir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risk yönündedir ve LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir. Motor ve LLM kararları uzlaşmıştır.

Belirsizlikler

- İz yok, bu nedenle araç davranışı bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi kesin değildir ve risk seviyesini değiştirmemiştir.

Önerilen eylemler

- Aracı izlemeye devam et.
- Hareket ve konum değişikliklerini takip et.
- Olası iz hipotezini doğrula veya reddet.
- Risk seviyesinde değişiklik olursa yeniden değerlendir.

ARAÇ DOSYASI #22 / 49

T0007 · kamyon · img_000875_v0

img_000875 · 12:05 · Güneydogu Yerlesimi · Park / hareketsiz

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.90 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.3 m/s

hız (son 10 dk)

3°

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma


img_000875_v0 aracının düşük riskli bulunma nedeni ve nihai karar açıklaması**Neden şüpheli?**

- Araç iz boyunca hareketsiz, park halinde (0.3 m/s maksimum hız).
- Üsse mesafe başlangıçta 2993 m, çekim anında 2895 m, hareket sabit ve yavaş.
- Motor senaryosu 'PARKED' olarak net ve güvenilir.
- LLM değerlendirmesi motorla uyumlu, düşük riskli olarak belirlendi.
- Saha raporu motorla çelişiyor ancak manipölasyon işareti yok ve motor hükmü esas alındı.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000875 · 12:05 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.


Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	truck (kamyon) · 0.88
Kutu (x, y, g, y)	515, 257, 69, 26 → merkez 549.5, 270 px
Koordinat	39.903471 N, 32.877115 E
Bölge	Güneydogu Yerlesimi
Üsse mesafe	2.90 km
Üsten kerteriz	135°
İz eşleşmesi	T0007 · 3.8 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00-12:05 arasında 95.3 m yol kat etmiş, hız 0.3 m/s civarında sabit kalmış ve hareketi park halinde olarak sınıflandırılmıştır. İz boyunca hareket yavaş ve sabittir, duraklama yoktur. 12:05 çekim saatinde üsse mesafe 2895 m'dir.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 2.99 km → çekim 2.90 km (en yakın 2.90 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.3 m/s · en yüksek 0.3 m/s
Yön / sapma	hareket 318° · üsse kerteriz 315° · sapma 3°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	95 m / 95 m
Mesafe trendi	sabit
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 857 m). Seviye çekim anındaki davranışa göre dir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	taranan açı	0°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	hız	0.3 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Park / hareketsiz (PARKED). İz boyunca hareketsiz (park halinde).
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaşı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşa veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı park halinde hareketi düşük risk olarak belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede (DÜŞÜK) karar vermiştir. Karar tablosu uzlaşa sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye motor ve LLM uzlaşması ile DÜŞÜK olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R041	13:40	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0007) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0007) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.91436N 32.86299E civarında 1 truck görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.91436N 32.86299E civarında 1 truck görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporu araç davranışını motorla çelişen şekilde raporlamış ancak motorun net ve güvenilir değerlendirmesi ile LLM'nin aynı seviyede karar vermesi nedeniyle motor hükmü esas alınmıştır. Saha raporu manipülasyon içermemektedir.

Belirsizlikler

- Saha raporu motorla çalışmakta, araç hareketli olarak raporlanmıştır ancak motor hareketi park halinde olarak değerlendirmiştir.
- Araç izinde hareket yavaş ve sabit, bu durum davranışın net olarak tanımlanmasını zorlaştırabilir.

Önerilen eylemler

- Aracı izlemeye devam et, hareket ve konum değişikliklerini raporla.
- Saha raporları ile motor değerlendirmeleri arasındaki farkları takip et.
- Araç hareketinde ani değişiklikler olursa yeniden değerlendirme yap.
- Güvenlik protokollerine uygun şekilde araç konumunu periyodik kontrol et.

ARAÇ DOSYASI #23 / 49

T0012 · panelvan · img_000886_v1

img_000886 · 12:30 · Güneybatı Yolu · Transit geçiş

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.90 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.2 m/s

hız (son 10 dk)

116°

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma


Van aracı 2897 m mesafede, yön sapması 116°, düşük riskli transit geçiş.**Neden şüpheli?**

- Araç üsse 2897 m mesafede bulunuyor.
- Yönelim sapması 116° ile üsse yönelmemiş.
- Mesafe trendi artıyor, araç üsse yaklaşmıyor.
- Hız düşük, 0.2 m/s civarında seyrediyor.
- Saha raporu R012 araç davranışını destekliyor.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000886 · 12:30 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.


Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	van (panelvan) · 0.78
Kutu (x, y, g, y)	449, 254, 72, 39 → merkez 485, 273.5 px
Koordinat	39.902782 N, 32.829895 E
Bölge	Güneybatı Yolu
Üsse mesafe	2.90 km
Üsten kerteriz	223°
İz eşleşmesi	T0012 · 1.3 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00'de 2473 m mesafede başladı. 12:30'da 2896 m mesafeye çıktı. Mesafe genel olarak artıyor, araç üsse yaklaşmıyor. Hızı 0.2-0.3 m/s arasında değişiyor. Duraklama yok, hareket halinde.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 2.47 km → çekim 2.90 km (en yakın 2.47 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.2 m/s · en yüksek 0.3 m/s
Yön / sapma	hareket 287° · üsse kerteriz 43° · sapma 116°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	472 m / 426 m
Mesafe trendi	artıyor
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 2.19 km). Seviye çekim anındaki davranışa göredir.

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	mesafe değişim katsayısı	0.057	≤ 0.03	✗ sağlanmadı
	taranan açı	3°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	yönelim sapması	116°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hız	0.2 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
	yönelim sapması	116°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	yol/yer değiştirme oranı	1.1	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	yönelim sapması	116°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Transit geçiş (TRANSIT). Mesafe trendi: artıyor; yönelim sapması 116° (üsse yönelmemiş).
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı ve LLM değerlendirmesi düşük riskli seviyede uzlaşıyor. Karar tablosu da bu uzlaşmayı destekliyor. İnsan onayı gerekmiyor çünkü karar net ve tutarlı. Nihai seviye DUSUK olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R012	12:25	Resmi	Destekler	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum, tip (van) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (TRANSIT).' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum, tip (van) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (TRANSIT).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.90257N 32.83060E civarında 1 van goruldu; bolgeden hızla uzaklaşıyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.90257N 32.83060E civarında 1 van goruldu; bolgeden hızla uzaklaşıyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporu R012, aracın konum ve davranışının tespit verisiyle tutarlı olduğunu ve düşük riskli olduğunu belirtiyor. Motorun senaryosu TRANSIT, düşük riskli olarak değerlendirildi. LLM değerlendirmesi de düşük riskli seviyede.

Belirsizlikler

- Araç iz verisi mevcut, ancak olası iz bilgisi yok.
- Hız ve mesafe değerleri düşük, sınırdaki risk değerlendirmesi olabilir.

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri izlenmeye devam edilmeli.
- Mesafe ve yönelim trendleri takip edilmeli.
- Saha raporları güncellenmeli.
- Risk seviyesi değişirse yeniden değerlendirme yapılmalı.

ARAÇ DOSYASI #24 / 49

img_000885_v0 · otomobil

img_000885 · 12:05 · Güneybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.95 km

üsse mesafe

210°

üsten kerteriz

0.84

tespit güveni

T0011

olası iz

6.2 m

olası ize uzaklık

İzsiz araç üsse 2952 m uzaklıkta, risk seviyesi düşük.


Neden şüpheli?

- Araç izsiz, davranış bilinmiyor.
- Üsse mesafe 2951.9 m, eşiklerin dışında.
- Olası iz hipotezi park halinde, risk düşük.
- Motor ve LLM değerlendirmesi düşük risk veriyor.
- Karar tablosu ve insan onayı düşük riskte uzlaşıyor.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000885 · 12:05 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.84
Kutu (x, y, g, y)	403, 286, 100, 51 → merkez 453, 311.5 px
Koordinat	39.898956 N, 32.835516 E
Bölge	Güneybatı Yolu
Üsse mesafe	2.95 km
Üsten kerteriz	210°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0011 6.2 m (eşik 5 m); iz img_000885_trk_T0011 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0011 · çekim anında 6.2 m
Atandığı kayıt	img_000885_trk_T0011
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	2.96 km
Son 60 dk yaklaşma	—

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranış bilinmemektedir. Olası iz hipotezi park halinde olduğunu göstermektedir ancak bu kesin değildir ve risk seviyesini değiştirmemektedir. Araç üsse 2951.9 m uzaklıkta ve 210.5 derece kerterizedir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	2952 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan car, üsse 2952 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç olduğu için düşük risk belirlemiştir. Motor güveni nettir, değerler eşiklerin dışındadır. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamıştır. İnsan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risktir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyededir. Manipülasyon işareti yoktur, motorun hükmü esas alınmıştır.

Belirsizlikler

- İz yok, davranış bilinmiyor.
- Olası iz hipotezi kesin değildir.

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri izlenmeli ve iz oluşturulmalı.
- Olası iz doğruluğu araştırılmalı.
- Üs çevresinde araç takibi artırılmalı.
- Risk seviyesi değişirse yeniden değerlendirme yapılmalı.

ARAÇ DOSYASI #25 / 49

T0011 · — · img_000885_trk_T0011

img_000885 · 12:05 · Güneybatı Yolu · Park / hareketsiz

DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.96 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.2 m/s

hız (son 10 dk)

63°

üsse yönelim sapması


—

son 60 dk yaklaşma

img_000885_trk_T0011 aracı 2958 m uzaklıkta hareketsiz park halinde, düşük riskli bulundu**Neden şüpheli?**



- Araç izde 12:00-12:05 arasında 27.4 m yaklaşma yapmış ancak hız 0.2 m/s ile çok düşük ve hareket neredeyse yok.
- Motor senaryosu PARKED, araç hareketsiz ve tespit yok, model aracı kaçırmış olabilir.
- LLM kare değerlendirmesi de düşük risk veriyor, araç hareketsiz ve konumu sabit.
- Saha raporları araç davranışı ile iz arasında çelişki bildiriyor ancak motor ve LLM kararını değiştirmedir.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma**img_000885 · 12:05 · 960×540 px**

Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Yalnızca iz (model kaçırmış)
Koordinat	39.898915 N, 32.835466 E
Bölge	Güneybatı Yolu
Üsse mesafe	2.96 km
Üsten kerteriz	210°
İz eşleşmesi	T0011 · 0.0 m

02 Hareket analizi**Rota — üsse göre (km)****Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)**

Araç 12:00-12:05 arasında 27.4 m yaklaşma yapmış, hız 0.2 m/s ile çok düşük, hareket neredeyse yok. İz boyunca araç sabit kalmış, park halinde olduğu değerlendiriliyor.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 2.99 km → çekim 2.96 km (en yakın 2.96 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.2 m/s · en yüksek 0.2 m/s
Yön / sapma	hareket 328° · üsse kerteriz 30° · sapma 63°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	59 m / 59 m
Mesafe trendi	sabit
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 2.63 km). Seviye çekim anındaki davranışa göredir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	taranan açı	1°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	yönelim sapması	63°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hız	0.2 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
	yönelim sapması	63°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	yönelim sapması	63°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Park / hareketsiz (PARKED). Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı ve LLM kare değerlendirmesi düşük riskte uzlaşıyor. Karar tablosu da bu uzlaşmayı destekliyor. İnsan onayı gerekmedi. Nihai seviye DÜŞÜK olarak sabitlenmiş.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R011	12:25	Üçüncü taraf	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0011) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0011) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '39.90079N 32.83387E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='39.90079N 32.83387E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.'', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R028	13:00	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0011) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0011) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.90374N 32.83137E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.90374N 32.83137E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]
R045	13:40	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0011) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0011) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.90748N 32.82837E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.90748N 32.82837E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporları araç davranışı ile iz arasında çelişki bildiriyor, motor hareketli diyor, raporlar ise uzun süredir bekliyor diyor. Ancak raporlar manipülasyon içermiyor ve motor kararı net düşük riskli.

Belirsizlikler

- Saha raporları ile motor davranış iddiası arasında çelişki var.
- Araç tipi ve güven bilgisi yok, bu veri eksikliği oluşturuyor.

Önerilen eylemler

- Araç izlemeye devam et, hareketsizliği ve konumunu teyit et.
- Saha raporlarındaki çelişkileri takip et ve gerekirse ek analiz yap.
- Araç tipi ve güven bilgisi tamamlanmalı.
- Gelecek karelerde hareket ve konum değişikliği dikkatle izlenmeli.

ARAÇ DOSYASI #26 / 49

img_000867_v0 · otomobil

img_000867 · 13:00 · Kuzeydogu Kavsagi · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.97 km

üsse mesafe

40°

üsten kerteriz

0.86

tespit güveni

T0003

olası iz

6.9 m

olası ize uzaklık

İzsiz araç üsse 2967 m uzaklıkta, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç izsiz, davranış bilinmiyor
- Üsse mesafe 2966.8 m, eşiklerin dışında
- Olası iz hipotezi: park halinde, üsse yönelim yok, 6.9 m yakınlıkta
- Motor net güvenle düşük risk belirledi
- LLM değerlendirmesi motorla uyumlu, düşük risk verdi

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000867 · 13:00 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.86
Kutu (x, y, g, y)	458, 257, 36, 45 → merkez 476, 279.5 px
Koordinat	39.942141 N, 32.875637 E
Bölge	Kuzeydogu Kavsagi
Üsse mesafe	2.97 km
Üsten kerteriz	40°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0003 6.9 m (eşik 5 m); iz img_000865_trk_T0003 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0003 · çekim anında 6.9 m
Atandığı kayıt	img_000865_trk_T0003
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	2.97 km
Son 60 dk yaklaşma	393 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranış bilinmemektedir. Olası iz hipotezi olarak araç hareket ettikten sonra park etmiş ve üsse yönelimi yoktur. Üs ile araç arasındaki mesafe 2966.8 m olup, eşiklerin dışındadır. Çekim saati 13:00 olarak kaydedilmiştir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	2967 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan car, üsse 2967 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaşı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaşdı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç olduğu için davranış bilinmemektedir ancak üsse mesafe 2967 m ile eşiklerin dışındadır. Motor net güvenle düşük risk belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaşı göstermekte ve insan onayı gerekmemektedir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risk yönündedir ve LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir. Motorun güveni nettir ve karar tablosu uzlaşı göstermektedir.

Belirsizlikler

- Araç izsiz olduğundan davranış bilinmemektedir
- Olası iz hipotezi bir varsayımdır ve risk seviyesini değiştirmemektedir

Önerilen eylemler

- Araç için iz takibi başlatılabilir
- Üs çevresinde benzer araç hareketleri izlenmeli
- Olası iz hipotezi doğrulanmalı veya reddedilmeli
- Risk seviyesi değişirse yeniden değerlendirme yapılmalı

ARAÇ DOSYASI #27 / 49

T0013 · otobüs · img_000890_v0

img_000890 · 12:05 · Batı Yerlesimi · Park / hareketsiz

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.98 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.3 m/s

hız (son 10 dk)

0°

üsse yönelim sapması


—

son 60 dk yaklaşma

img_000890_v0 aracı park halinde, düşük riskli olarak değerlendirildi.**Neden şüpheli?**



- Araç 12:00-12:05 arasında 2979.1 m üsse mesafede, hareketsiz (park halinde) bulundu.
- Araç hızı maksimum 0.3 m/s, ortalama hız 0.3 m/s, hareketi çok yavaş ve sabit.
- İz boyunca araç 92.1 m yol kat etti ancak duraklama yok, hareket çok yavaş ve sabit.
- Saha raporları araç davranışı ile iz verisi arasında çelişki bildiriyor, ancak motor net düşük risk belirledi.
- Motor ve LLM değerlendirmesi araç için düşük risk kararı verdi ve karar tablosu uzlaştı sağladı.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma**img_000890 · 12:05 · 960x540 px**

Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	bus (otobüs) · 0.83
Kutu (x, y, g, y)	522, 250, 104, 25 → merkez 574, 262.5 px
Koordinat	39.922985 N, 32.818157 E
Bölge	Batı Yerlesimi
Üsse mesafe	2.98 km
Üsten kerteriz	272°
İz eşleşmesi	T0013 · 1.9 m

02 Hareket analizi

Araç 12:00'de 3071 m üsse mesafede başladı, 12:05'te 2979.1 m mesafeye geldi. Hareketi çok yavaş (0.3 m/s) ve sabit, duraklama yok. İz boyunca toplam 92.1 m yol kat etti, ancak hareket park/hareketsiz senaryosuna uygun.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 3.07 km → çekim 2.98 km (en yakın 2.98 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.3 m/s · en yüksek 0.3 m/s
Yön / sapma	hareket 93° · üsse kerteriz 92° · sapma 0°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	92 m / 92 m
Mesafe trendi	sabit
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 859 m). Seviye çekim anındaki davranışa göre dir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	taranan açı	0°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	hız	0.3 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Park / hareketsiz (PARKED). İz boyunca hareketsiz (park halinde).
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaşı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşa veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motorun park halinde olduğu ve düşük risk belirlediği net. LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyede (DÜŞÜK). Karar tablosu uzlaşa sağladı. İnsan onayı gerekmedi. Nihai seviye DÜŞÜK olarak sabitlendi.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R013	12:25	Üçüncü taraf	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0013) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0013) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.92252N 32.82261E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.92252N 32.82261E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R030	13:00	Üçüncü taraf	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0013) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0013) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.92240N 32.83000E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.92240N 32.83000E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]
R047	13:40	Üçüncü taraf	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0013) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0013) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.92199N 32.83885E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.92199N 32.83885E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporları araç davranışı ile iz verisi arasında çelişki bildiriyor; raporlar araç hareketli olduğunu iddia ediyor ancak motor net olarak park halinde olduğunu belirtti. Raporlardaki bilgiler güvenilmez kabul edilmedi ancak motorun net kararı esas alındı.

Belirsizlikler

- Saha raporları araç hareketli olduğunu iddia ediyor, bu iz verisi ile çelişiyor.
- Araç hareketi çok yavaş ve sabit, bu durum davranışın tam olarak anlaşılmasını zorlaştırıyor.

Önerilen eylemler

- Araç izlemeye devam et, ani hareketlere karşı uyarı ver.
- Saha raporları ile iz verisi arasındaki çelişkiyi araştır.
- Araç hareketi ve konumunu düzenli olarak kontrol et.
- Gerekirse ek sensör verileri ile doğrulama yap.

ARAÇ DOSYASI #28 / 49

img_000897_v0 · kamyon

img_000897 · 13:00 · Kuzeybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

2.99 km

üsse mesafe

321°

üsten kerteriz

0.83

tespit güveni

T0015

olası iz

3.4 m

olası ize uzaklık

İzsiz truck, üsse 2990 m mesafede düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi: truck
- Üsse mesafe: 2989.6 m, eşiklerin dışında
- İz yok, davranış bilinmiyor
- Olası iz hipotezi: park halinde, üsse yönelim yok, 3.4 m yakınlıkta iz var

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000897 · 13:00 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	truck (kamyon) · 0.83
Kutu (x, y, g, y)	341, 180, 102, 65 → merkez 392, 212.5 px
Koordinat	39.942798 N, 32.831097 E
Bölge	Kuzeybatı Yolu
Üsse mesafe	2.99 km
Üsten kerteriz	321°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0015 3.4 m (eşik 5 m); iz img_000895_trk_T0015 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranış bilinmemektedir. Olası iz hipotezine göre araç park halinde ve üsse yönelimi yoktur. Üsse olan mesafe yaklaşık 2990 m olup, eşiklerin dışındadır.

İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0015 · çekim anında 3.4 m
Atandığı kayıt	img_000895_trk_T0015
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	2.99 km
Son 60 dk yaklaşma	401 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	2990 m	< 2500 m	✗ sağlanmadı
	izsiz araç mesafesi	2990 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan truck, üsse 2990 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç senaryosuna göre düşük risk belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük riskli (DUSUK) olup, LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir. Motorun güveni nettir ve değerler eşiklerin dışındadır.

Belirsizlikler

- İz yok, davranış bilinmiyor
- Olası iz hipotezi bir varsayımdır ve seviyeyi değiştirmemiştir

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri izlenmeli ve iz oluşturulmalıdır
- Olası iz doğruluğu saha gözlemi ile teyit edilmelidir
- Üs çevresinde benzer araçlar için takip artırılmalıdır
- Risk seviyesi değişirse analist onayı alınmalıdır

ARAÇ DOSYASI #29 / 49

img_000867_v1 · panelvan

img_000867 · 13:00 · Kuzeydogu Kavsagi · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.08 km

üsse mesafe

46°

üsten kerteriz

0.51

tespit güveni

T0003

olası iz

317.4 m

olası ize uzaklık

İzsiz van, üsse 3079 m uzaklıkta düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi van, izsiz (iz yok)
- Üsse mesafe 3079 m, eşiklerin dışında
- Motor net güvenle düşük risk belirledi
- LLM değerlendirmesi motorla uyumlu, düşük risk
- Olası iz hipotezi var ancak kesin değil

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000867 · 13:00 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	van (panelvan) · 0.51
Kutu (x, y, g, y)	854, 378, 64, 22 → merkez 886, 389 px
Koordinat	39.941060 N, 32.879055 E
Bölge	Kuzeydogu Kavsagi
Üsse mesafe	3.08 km
Üsten kerteriz	46°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0003 317.4 m (eşik 5 m); iz img_000865_trk_T0003 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranışı bilinmemektedir. Üsse olan mesafe 3079 m olup, bu mesafe eşiklerin dışındadır. Olası iz hipotezi verilmiş ancak bu kesin bir iz değildir ve risk seviyesini değiştirmemektedir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	3079 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan van, üsse 3079 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç olması ve üsse mesafenin eşiklerin dışında olması nedeniyle düşük risk belirlemiştir. Motorun güveni nettir. LLM değerlendirmesi motorla uyumludur. Karar tablosu uzlaştı göstermektedir. İnsan onayı gerekmemiştir ve nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risk yönündedir ve güveni nettir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. İnsan onayı gerekmemiştir.

Belirsizlikler

- İzsiz araç olması nedeniyle davranış bilinmemektedir
- Olası iz hipotezi kesin değildir ve risk seviyesini değiştirmemektedir

Önerilen eylemler

- İz takibi için ek sensör veya yöntemler araştırılmalı
- Araç hareketleri izlenmeli ve yeni verilerle risk değerlendirmesi güncellenmeli
- Olası iz hipotezi doğrulanmalı veya reddedilmeli
- Saha raporları oluşturulmalı ve analiz edilmelidir

ARAÇ DOSYASI #30 / 49

img_000897_v1 · otobüs

img_000897 · 13:00 · Kuzeybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.09 km

üsse mesafe

319°

üsten kerteriz

0.78

tespit güveni

T0016

olası iz

6.9 m

olası ize uzaklık

İzsiz bus, üsse 3087 m mesafede, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi bus ve üsse uzaklığı 3087 m (eşiklerin dışında).
- İz yok, bu nedenle davranış bilinmiyor.
- Olası iz hipotezi park halinde ve üsse yönelim yok, risk düşük.
- Motorun net düşük risk kararı var.
- LLM değerlendirmesi motorla uyumlu, düşük risk dedi.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000897 · 13:00 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	bus (otobüs) · 0.78
Kutu (x, y, g, y)	134, 199, 70, 44 → merkez 169, 221 px
Koordinat	39.942712 N, 32.829180 E
Bölge	Kuzeybatı Yolu
Üsse mesafe	3.09 km
Üsten kerteriz	319°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0016 6.9 m (eşik 5 m); iz img_000895_trk_T0016 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0016 · çekim anında 6.9 m
Atandığı kayıt	img_000895_trk_T0016
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	3.09 km
Son 60 dk yaklaşma	428 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket ve davranış bilgisi yoktur. Olası iz hipotezi park halinde olduğunu ve üsse yönelimin olmadığını göstermektedir. Araç 13:00'te Kuzeybatı Yolu bölgesinde tespit edilmiştir ve üsse 3087 m uzaklıktadır.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	3087 m	< 2500 m	✗ sağlanmadı
	izsiz araç mesafesi	3087 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan bus, üsse 3087 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşma veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç senaryosuna göre düşük risk belirlemiştir. Motor güveni net olup, değerler eşiklerin dışındadır. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaşma sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R033	13:00	Üçüncü taraf	Destekler	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum, tip (bus) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (UNTRACKED).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum, tip (bus) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (UNTRACKED).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[]) 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.94271N 32.82921E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.94271N 32.82921E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[]) 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporu R033, aracın konumu, tipi ve davranışının tespit/iz verisiyle tutarlı olduğunu ve düşük riskli olduğunu desteklemektedir. Motorun hükmü düşük risktir ve manipülasyon işareti yoktur.

Belirsizlikler

- İz bulunmaması nedeniyle araç davranış bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi bir varsayımdır ve seviyeyi değiştirmemiştir.

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri için iz takibi sağlanmalı.
- Olası iz doğruluğu kontrol edilmeli.
- Bölgedeki diğer araçlar ve hareketler izlenmeli.
- Risk seviyesi değişirse yeniden değerlendirme yapılmalı.

ARAÇ DOSYASI #31 / 49

T0001 · kamyon · img_000860_v0

img_000860 · 12:05 · Kuzey Yolu · Park / hareketsiz

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor seviyesi (LLM kararı yok)

3.11 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.3 m/s

hız (son 10 dk)

0°

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma


Araç park halinde ve üsse 3111 m mesafede düşük riskli bulundu**Neden şüpheli?**

- Üsse mesafe 3111 m, 400 m üzeri, 3000 m altı değil (yüksek risk için eşik sağlanmadı)
- Araç iz boyunca hareketsiz, park halinde olduğu tespit edildi
- Hız 0.3 m/s ile çok düşük, hareketlilik minimal
- Duraklama sayısı 0, yol/yer değiştirme oranı 1.0, hareketlilik kriterleri düşük risk gösteriyor
- Saha raporları araç davranışı ile motor değerlendirmesi arasında çelişki bildiriyor ancak motor kararı esas alındı

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000860 · 12:05 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.


Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	truck (kamyon) · 0.85
Kutu (x, y, g, y)	469, 289, 43, 61 → merkez 490.5, 319.5 px
Koordinat	39.949807 N, 32.854244 E
Bölge	Kuzey Yolu
Üsse mesafe	3.11 km
Üsten kerteriz	2°
İz eşleşmesi	T0001 · 4.4 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00-12:05 arasında 3113.5 m ile 3198 m arasında üsse mesafede hareket etti ancak hız çok düşük (0.3 m/s) ve duraklama yok. İz boyunca hareket minimal ve park halinde olduğu motor tarafından değerlendirildi. 12:00'den 14:00'e kadar araç üsse yaklaşıma devam etti ve 895 m mesafeye kadar indi.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 3.20 km → çekim 3.11 km (en yakın 3.11 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.3 m/s · en yüksek 0.3 m/s
Yön / sapma	hareket 182° · üsse kerteriz 182° · sapma 0°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	84 m / 84 m
Mesafe trendi	sabit
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 895 m). Seviye çekim anındaki davranışa göre dir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	taranan açı	0°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	hız	0.3 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	üsse mesafe	3114 m	≤ 3000 m	✗ kıl payı kaçtı
	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Park / hareketsiz (PARKED). İz boyunca hareketsiz (park halinde).
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	—	LLM devre dışıydı — motor şablonu kullanıldı; seviye değişikliği önerilmedi.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor seviyesi (LLM kararı yok)

Karar gerekçesi

Motor kuralı park halinde olduğu için düşük risk belirledi. Güven seviyesi net ve eşiklerin dışındadır. LLM değerlendirmesi yapılmadı, insan onayı gerekmedi. Saha raporlarındaki çelişki motor kararını değiştirmedir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R001	12:25	Üçüncü taraf	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0001) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0001) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.94653N 32.85409E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.94653N 32.85409E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R018	13:00	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0001) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0001) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.93991N 32.85372E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.93991N 32.85372E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]
R035	13:40	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0001) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0001) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.93362N 32.85374E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.93362N 32.85374E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporları araç hareketli olduğunu iddia etse de motorun iz ve hız verileri araç park halinde olduğunu gösteriyor. Motor kuralı park/hareketsiz senaryosunu net olarak destekliyor. LLM değerlendirmesi yok. İnsan onayı gerekmiyor. Nihai seviye motorun düşük risk kararına uygun olarak DÜŞÜK olarak belirlendi.

Belirsizlikler

- Saha raporları araç davranışı ile motor değerlendirmesi arasında çelişki gösteriyor
- LLM değerlendirmesi yapılmadı, dolayısıyla ek analiz yok
- İz hareketi minimal ve duraklama yok, hareketlilik tam olarak net değil

Önerilen eylemler

- Motor ve saha raporları arasındaki çelişkiyi incelemek
- Araç hareketliliğini daha uzun süre izlemek
- LLM değerlendirmesi yapılması için sistem güncellemesi önerisi
- İz ve hız verilerinin doğruluğunu teyit etmek

ARAÇ DOSYASI #32 / 49

img_000868_v0 · panelvan

img_000868 · 13:30 · Kuzeydogu Kavşagi · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.24 km

üsse mesafe

44°

üsten kerteriz

0.94

tespit güveni

T0004

olası iz

6.4 m

olası ize uzaklık

İzsiz van, üsse 3238 m uzaklıkta, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi van, üsse mesafe 3238.1 m ile eşiklerin dışında.
- İz yok, davranış bilinmiyor, bu durum risk değerlendirmesini sınırlar.
- Olası iz hipotezi 6.4 m mesafede, ancak bu seviye değiştirmede.
- Motorun net DUSUK kararı var, güven notları eşiklerin dışında olduğunu gösteriyor.
- LLM değerlendirmesi motorla uyumlu, DUSUK seviyesinde risk belirlendi.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000868 · 13:30 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	van (panelvan) · 0.94
Kutu (x, y, g, y)	513, 249, 54, 51 → merkez 540, 274.5 px
Koordinat	39.942855 N, 32.879351 E
Bölge	Kuzeydogu Kavşagi
Üsse mesafe	3.24 km
Üsten kerteriz	44°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0004 6.4 m (eşik 5 m); iz img_000865_trk_T0004 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0004 · çekim anında 6.4 m
Atandığı kayıt	img_000865_trk_T0004
Motorun o iz için yorumu	Transit geçiş (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	3.23 km
Son 60 dk yaklaşma	162 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket davranışı bilinmemektedir. Olası iz hipotezi mevcuttur ancak bu sadece bir varsayımdır ve risk seviyesini değiştirmemektedir. Araç 13:30'da Kuzeydogu Kavşagi bölgesinde tespit edilmiştir ve üsse olan mesafesi 3238.1 metredir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	3238 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan van, üsse 3238 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç olması ve üsse mesafenin eşiklerin dışında olması nedeniyle DUSUK seviyesinde karar vermiştir. Motor güveni net olup, değerler eşiklerden uzaktır. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede DUSUK kararı vermiştir. Karar tablosu uzlaştı göstermekte ve insan onayı gerekmemektedir. Nihai seviye motor ve LLM uzlaşması ile DUSUK olarak belirlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü DUSUK seviyesindedir ve LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir. Bu nedenle araç düşük riskli olarak değerlendirilmiştir.

Belirsizlikler

- İz bulunmaması nedeniyle araç davranışı bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi sadece bir varsayımdır ve risk seviyesini değiştirmemektedir.

Önerilen eylemler

- Aracı izlemeye devam et.
- Ani hareket ve üsse yaklaşma durumunda hızlı uyarı ver.
- Olası iz hipotezini doğrulamak için ek veri topla.
- Risk seviyesini yeniden değerlendirmek için yeni hareket verisi bekle.

ARAÇ DOSYASI #33 / 49

T0006 · otomobil · img_000871_v0

img_000871 · 12:30 · Dogu Yolu · Park / hareketsiz

DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.26 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.3 m/s

hız (son 10 dk)

37°

üsse yönelim sapması


—

son 60 dk yaklaşma

img_000871_v0 aracının düşük risk seviyesi, üsse uzaklığı ve hareketsizliği nedeniyle belirlenmiştir.**Neden şüpheli?**



- Üsse mesafe 3255 m, 3000 m eşik değerinin üzerindedir.
- Araç hareket halinde ancak hızı çok düşüktür (0.3 m/s).
- Duraklama sayısı 0, yani araç uzun süre durmamıştır.
- Yol değiştirme oranı 1.0, hareketlilik sınırlıdır.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma**img_000871 · 12:30 · 960×540 px**

Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.92
Kutu (x, y, g, y)	358, 237, 78, 50 → merkez 397, 262 px
Koordinat	39.921171 N, 32.891220 E
Bölge	Dogu Yolu
Üsse mesafe	3.26 km
Üsten kerteriz	91°
İz eşleşmesi	T0006 · 2.8 m

02 Hareket analizi**Rota — üsse göre (km)****Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)**

Araç 12:00'den 14:00'e kadar 3504 m'den 3181 m'ye kadar üsse yaklaşmıştır. Hareket yavaş ve düzenlidir, duraklama yoktur. Üsse yönelim yoktur, hareket sonrası araç durmuş ve hareketsiz kalmıştır.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 3.50 km → çekim 3.25 km (en yakın 3.25 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.3 m/s · en yüksek 0.4 m/s
Yön / sapma	hareket 234° · üsse kerteriz 271° · sapma 37°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	445 m / 415 m
Mesafe trendi	azalıyor
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 2.78 km). Seviye çekim anındaki davranışa göredir.

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	taranan açı	6°	≥ 180°	X sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	hız	0.3 m/s	≥ 7 m/s	X sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	X sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	X sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	X sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	üsse mesafe	3254 m	≤ 3000 m	X kıl payı kaçtı
	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	X sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	X sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	X sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Park / hareketsiz (PARKED). Hareket ettikten sonra durmuş; üsse yönelim yok.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı araç için düşük risk belirlemiştir çünkü araç park/hareketsiz senaryosundadır ve üsse yönelim yoktur. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R006	12:25	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0006) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0006) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.92167N 32.89212E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.92167N 32.89212E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R040	13:40	Üçüncü taraf	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0006) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0006) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.92133N 32.88836E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.92133N 32.88836E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporları araç davranışı ile motorun hareket iddiası arasında çelişki bildirmiştir ancak raporlar manipülasyon içermemektedir. Motor net olarak düşük risk vermiştir. LLM değerlendirmesi de motorla uyumludur.

Belirsizlikler

- Saha raporları motorun hareket iddiasıyla çelişmektedir.
- Araç davranışı izle tam uyumlu değildir.
- Olası iz bilgisi yoktur, bu nedenle davranış kesin değildir.

Önerilen eylemler

- Aracın hareket ve konum değişiklikleri izlenmelidir.
- Saha raporları ile motor verileri karşılaştırılmaya devam edilmelidir.
- Araç üzerindeki hareketlilik ve duraklama durumları düzenli olarak kontrol edilmelidir.

ARAÇ DOSYASI #34 / 49

img_000872_v0 · otobüs

img_000872 · 13:00 · Dogu Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.28 km

üsse mesafe

89°

üsten kerteriz

0.93

tespit güveni

T0005

olası iz

2.7 m

olası ize uzaklık

İzsiz bus, üsse 3282 m uzaklıkta, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi bus, üsse mesafe 3282.2 m ile eşiklerin dışında.
- İz yok, bu nedenle davranış bilinmiyor.
- Olası iz hipotezi park halinde ve üsse yönelim yok, risk düşük.
- Motor güveni net, değerler eşiklerin dışında.
- LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyede, düşük risk verdi.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000872 · 13:00 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	bus (otobüs) · 0.93
Kutu (x, y, g, y)	419, 180, 40, 54 → merkez 439, 207 px
Koordinat	39.922260 N, 32.891545 E
Bölge	Dogu Yolu
Üsse mesafe	3.28 km
Üsten kerteriz	89°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0005 2.7 m (eşik 5 m); iz img_000870_trk_T0005 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşikğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0005 · çekim anında 2.7 m
Atandığı kayıt	img_000870_trk_T0005
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	3.29 km
Son 60 dk yaklaşma	95 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket ve davranış bilgisi yoktur. Olası iz hipotezi park halinde olduğunu ve üsse yönelim olmadığını göstermektedir. Araç üsse 3282 m uzaklıkta ve 89.2 derece kerteriz açıdadır. Çekim saati 13:00'tir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	3282 m	< 2500 m	✗ sağlanmadı
	izsiz araç mesafesi	3282 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan bus, üsse 3282 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç olduğu için düşük risk belirlemiş, güven net ve eşiklerin dışında. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R022	13:00	Resmi	Destekler	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum, tip (bus) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (UNTRACKED).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum, tip (bus) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (UNTRACKED).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[]) 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.92228N 32.89151E civarında 1 truck goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.92228N 32.89151E civarında 1 truck goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[]) 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporu motor hükmünü desteklemekte, araç konum, tip ve davranış açısından düşük riskli olarak değerlendirilmiştir. Manipülasyon işareti yoktur.

Belirsizlikler

- İz olmaması nedeniyle araç davranışı bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi bir varsayımdır ve seviyeyi değiştirmemiştir.

Önerilen eylemler

- Aracı izlemeye devam et.
- Hareket ve konum değişikliklerini raporla.
- Olası iz hipotezini doğrula veya reddet.
- Risk seviyesinde değişiklik olursa güncelle.
- Saha raporlarını takip et.

ARAÇ DOSYASI #35 / 49

img_000896_v1 · otobüs

img_000896 · 12:30 · Kuzeybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.33 km

üsse mesafe

316°

üsten kerteriz

0.90

tespit güveni

T0016

olası iz

7.7 m

olası ize uzaklık

İzsiz bus, üsse 3332 m uzaklıkta düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi bus, üsse mesafe 3331.7 m ile eşiklerin dışında.
- İz yok, davranış bilinmiyor, bu durum risk değerlendirmesini zorlaştırıyor.
- Olası iz hipotezi park halinde, üsse yönelim yok, risk düşük olarak değerlendirildi.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000896 · 12:30 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	bus (otobüs) · 0.90
Kutu (x, y, g, y)	428, 220, 89, 55 → merkez 472.5, 247.5 px
Koordinat	39.943449 N, 32.825992 E
Bölge	Kuzeybatı Yolu
Üsse mesafe	3.33 km
Üsten kerteriz	316°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0016 7.7 m (eşik 5 m); iz img_000895_trk_T0016 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0016 · çekim anında 7.7 m
Atandığı kayıt	img_000895_trk_T0016
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	3.32 km
Son 60 dk yaklaşma	—

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket ve davranış bilgisi yoktur. Olası iz hipotezi park halinde olduğunu ve üsse yönelimin olmadığını göstermektedir. Araç 12:30'da Kuzeybatı Yolu bölgesinde tespit edilmiştir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	3332 m	< 2500 m	✗ sağlanmadı
	izsiz araç mesafesi	3332 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan bus, üsse 3332 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç olması ve üsse 3332 m mesafede bulunması nedeniyle düşük risk belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risk yönündedir. LLM değerlendirmesi motorla uyumludur ve düşük risk vermiştir.

Belirsizlikler

- İz olmaması nedeniyle araç davranışı bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi bir varsayımdır ve risk seviyesini değiştirmemiştir.

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri için iz takibi yapılması önerilir.
- Olası iz doğruluğu saha gözlemi ile teyit edilmelidir.
- Risk seviyesinin değişip değişmediği düzenli olarak kontrol edilmelidir.

ARAÇ DOSYASI #36 / 49

img_000866_v0 · otomobil

img_000866 · 12:30 · Kuzeydogu Kavsagi · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.36 km

üsse mesafe

40°

üsten kerteriz

0.90

tespit güveni

T0003

olası iz

4.3 m

olası ize uzaklık

İzsiz araç üsse 3364 m uzaklıkta, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç izsiz (UNTRACKED), davranışı bilinmiyor
- Üsse mesafe 3363.7 m, eşiklerin dışında
- Olası iz 4.3 m mesafede, park halinde olduğu hipotezi var
- Motor ve LLM değerlendirmesi düşük risk verdi
- Saha raporu araç konumu ve tipini doğruluyor

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000866 · 12:30 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.90
Kutu (x, y, g, y)	632, 339, 49, 59 → merkez 656.5, 368.5 px
Koordinat	39.944920 N, 32.878564 E
Bölge	Kuzeydogu Kavsagi
Üsse mesafe	3.36 km
Üsten kerteriz	40°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0003 4.3 m (eşik 5 m); iz img_000865_trk_T0003 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0003 · çekim anında 4.3 m
Atandığı kayıt	img_000865_trk_T0003
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	3.37 km
Son 60 dk yaklaşma	—

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranışı bilinmemektedir. Olası iz 4.3 m mesafede tespit edilmiş ve park halinde olduğu hipotezi yapılmıştır. Araç üsse 3363.7 m uzaklıkta ve eşiklerin dışındadır. Çekim saati 12:30'dur. Çekim sonrası hareket bilgisi yoktur.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	3364 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan car, üsse 3364 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç olduğu için düşük risk belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R003	12:25	Resmi	Destekler	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum, tip (car) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (UNTRACKED).' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum, tip (car) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (UNTRACKED).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.94488N 32.87858E civarında 1 car görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.94488N 32.87858E civarında 1 car görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporu araç konumu ve tipini doğrulamaktadır. Motorun hükmü düşük riskli (UNTRACKED) olup, LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir. Manipülasyon işareti yoktur, rapor güvenilirdir.

Belirsizlikler

- İzsiz araç olması nedeniyle davranış bilinmemektedir
- Olası iz hipotezidir, seviyeyi değiştirmemiştir

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri izlenmeli ve iz oluşturulmalıdır
- Olası iz doğruluğu saha ile teyit edilmelidir
- Risk seviyesi değişirse analist bilgilendirilmelidir
- Üs çevresinde benzer araçlar takip edilmelidir

ARAÇ DOSYASI #37 / 49

T0005 · — · img_000870_trk_T0005

img_000870 · 12:05 · Dogu Yolu · Park / hareketsiz

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.37 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.2 m/s

hız (son 10 dk)

78°

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma

Araç park halinde, hareketsiz ve düşük hızda, 3365 m üs mesafesinde.


Neden şüpheli?

- Karede izi var ancak tespit yok, model aracı kaçırmış olabilir.
- Araç iz boyunca hareketsiz, park halinde ve hız 0.2 m/s ile çok düşük.
- Motor senaryosu 'PARKED' ve güven net olarak belirtilmiş.
- LLM değerlendirmesi motorla uyumlu, düşük risk seviyesinde.
- Saha raporları araç davranışı ile iz arasında çelişki bildiriyor ancak manipülasyon yok.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000870 · 12:05 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak Yalnızca iz (model kaçırmış)


Koordinat	39.928688 N, 32.891501 E
Bölge	Dogu Yolu
Üsse mesafe	3.37 km
Üsten kerteriz	77°
İz eşleşmesi	T0005 · 0.0 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00-12:05 arasında 3379.9 m'den 3365.3 m'ye kadar 14.7 m yaklaşmış, hız 0.2 m/s ile çok düşük ve hareketi neredeyse sabit. İz boyunca araç park halinde ve hareketsiz görünüyor. 12:00-14:00 arasında mesafe 3284.6 m ile 3371.2 m arasında değişmiş, hareket çok yavaş ve sabit kalmış.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 3.38 km → çekim 3.37 km (en yakın 3.37 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.2 m/s · en yüksek 0.2 m/s
Yön / sapma	hareket 180° · üsse kerteriz 257° · sapma 78°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	65 m / 65 m
Mesafe trendi	sabit
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıktaki üsse en yakın 3.28 km). Seviye çekim anındaki davranışa göredir.

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	taranan açı	1°	≥ 180°	X sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	yönelim sapması	77°	≤ 45°	X sağlanmadı
	hız	0.2 m/s	≥ 7 m/s	X sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	X sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	X sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	X sağlanmadı
	yönelim sapması	77°	≤ 45°	X sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	üsse mesafe	3365 m	≤ 3000 m	X sağlanmadı
	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	X sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	X sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	yönelim sapması	77°	≤ 45°	X sağlanmadı
	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	X sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Park / hareketsiz (PARKED). Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaşı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşa veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı park halinde ve hareketsiz senaryoya göre düşük risk belirlemiş. LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyede. Karar tablosu uzlaşa sağlıyor. İnsan onayı açık ve gerekmediği için nihai seviye motor ve LLM uzlaşmasına göre düşük risk olarak belirlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R005	12:25	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0005) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(_tag_='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0005) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.92638N 32.89155E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(_tag_='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.92638N 32.89155E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R039	13:40	Üçüncü taraf	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0005) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0005) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.91769N 32.89150E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.91769N 32.89150E civarında 1 bus görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporları araç konumunu doğruluyor ancak davranış iddiası ile iz arasında çelişki var. Motor ve LLM düşük risk seviyesinde karar vermiş. Raporlardaki çelişki manipülasyon içermiyor, bu nedenle motor kararı esas alınmıştır.

Belirsizlikler

- Saha raporları araç davranışı ile iz arasında çelişki bildiriyor.
- Araç tespit edilmemiş, sadece iz var; bu modelin aracı kaçırmış olabileceğini gösteriyor.

Önerilen eylemler

- Araç hareketlerinin izlenmeye devam edilmesi.
- Saha raporlarındaki çelişkilerin detaylı incelenmesi.
- Modelin tespit performansının gözden geçirilmesi.
- Gerekirse ek sensör verileri ile doğrulama yapılması.

ARAÇ DOSYASI #38 / 49

T0003 · — · img_000865_trk_T0003

img_000865 · 12:05 · Kuzeydogu Kavsagi · Park / hareketsiz

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.37 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.0 m/s

hız (son 10 dk)

—

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma


Araç 3366 m uzaklıkta, 5 dakika hareketsiz park halinde, düşük riskli bulundu**Neden şüpheli?**

- Karede araç izi var ancak tespit yok, model aracı kaçırmış olabilir.
- Araç 12:00-12:05 arasında 0 m/s hızla hareketsiz (park halinde).
- Motor güveni net, değerler eşiklerden uzak.
- LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyede, düşük riskli dedi.
- Saha raporu motorla çelişiyor ancak manipülasyon yok, rapor güvenilir değil.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000865 · 12:05 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.


Kaynak	Yalnızca iz (model kaçırmış)
Koordinat	39.944941 N, 32.878572 E
Bölge	Kuzeydogu Kavsagi
Üsse mesafe	3.37 km
Üsten kerteriz	40°
İz eşleşmesi	T0003 · 0.0 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00'de 3365 m uzaklıktaydı, 12:05'te 3366 m uzaklıkta ve hareketsizdi. İz boyunca hareket yok, park halinde olduğu anlaşılıyor. 12:50 sonrası hareket başlamış ancak bu karede hareket yok.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 3.36 km → çekim 3.37 km (en yakın 3.36 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.0 m/s · en yüksek 0.0 m/s
Yön / sapma	hareket — · üsse kerteriz 220° · sapma —
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	2 m / 2 m
Mesafe trendi	sabit
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 1.40 km). Seviye çekim anındaki davranışa göreler.

03 Risk analizi ve karar**Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil**

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	taranan açı	0°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	yönelim sapması	—	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hareket halinde	hayır	evet	✗ sağlanmadı
	hız	0.0 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
	yönelim sapması	—	≤ 45°	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	üsse mesafe	3366 m	≤ 3000 m	✗ sağlanmadı
	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	yönelim sapması	—	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hareket halinde	hayır	evet	✗ sağlanmadı
	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Park / hareketsiz (PARKED). Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı park/hareketsiz senaryosunu işaret ediyor ve net güven sağlıyor. LLM motorla aynı seviyede düşük risk dedi. Karar tablosu uzlaştı gösteriyor. İnsan onayı gerekmedi. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiş.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R020	13:00	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0003) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0003) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.94218N 32.87568E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.94218N 32.87568E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporu motorla çelişiyor; raporda araç hareketli denmiş ancak motor ve LLM hareketsiz diyor. Raporun güvenilirliği düşük, motor ve LLM kararına öncelik verildi.

Belirsizlikler

- Saha raporu motorla çelişiyor, davranış konusunda belirsizlik var.
- Araç tipi belirtilmemiş, bu da değerlendirmeyi sınırılıyor.

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri izlenmeye devam edilmeli.
- Saha raporları ile motor kararları karşılaştırılmalı.
- Araç tipi ve tespit doğruluğu artırılmalı.
- Gerekirse ek sensör verileri ile doğrulama yapılmalı.

ARAÇ DOSYASI #39 / 49

img_000865_v0 · otomobil

img_000865 · 12:05 · Kuzeydogu Kavsagi · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.37 km

üsse mesafe

40°

üsten kerteriz

0.89

tespit güveni

T0003

olası iz

11.7 m

olası ize uzaklık

İzsiz araç, üsse 3369 m uzaklıkta, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç izsiz, davranış bilinmiyor
- Üsse mesafe 3369 m, eşiklerin dışında
- Motor net düşük risk kararı verdi
- LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyede, düşük risk

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000865 · 12:05 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	car (otomobil) · 0.89
Kutu (x, y, g, y)	455, 218, 56, 52 → merkez 483, 244 px
Koordinat	39.945028 N, 32.878494 E
Bölge	Kuzeydogu Kavsagi
Üsse mesafe	3.37 km
Üsten kerteriz	40°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0003 11.7 m (eşik 5 m); iz img_000865_trk_T0003 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket davranış bilinmemektedir. Üsse olan mesafe 3369 m olup, bu mesafe risk eşiklerinin dışındadır. Olası iz hipotezi verilmiş ancak bu seviye değiştirmemiştir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	3369 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan car, üsse 3369 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç olduğu ve üsse mesafenin eşiklerin dışında olması nedeniyle düşük risk belirlemiştir. LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü net olarak düşük risk yönündedir. LLM kare değerlendirmesi motorla uyumludur. Manipülasyon işareti yoktur.

Belirsizlikler

- Araç izsiz olduğu için davranış bilinmemektedir
- Olası iz hipotezi mevcuttur ancak kesin değildir
- Veri eksikliği nedeniyle hareket analizi yapılamamıştır

Önerilen eylemler

- Araç için iz takibi başlatılmalıdır
- Üs çevresinde mesafe ve hareket düzenli olarak izlenmelidir
- Olası iz hipotezi doğrulanmalıdır
- Gerekirse ek sensör verileri ile desteklenmelidir

ARAÇ DOSYASI #40 / 49

img_000870_v0 · otobüs

img_000870 · 12:05 · Dogu Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.37 km

üsse mesafe

77°

üsten kerteriz

0.73

tespit güveni

T0005

olası iz

9.9 m

olası ize uzaklık

İzsiz bus, üsse 3370 m mesafede, düşük risk seviyesinde.


Neden şüpheli?

- Araç tipi bus ve üsse mesafe 3369.7 m ile eşiklerin dışında.
- İz yok, bu nedenle davranış bilinmiyor.
- Olası iz hipotezi park halinde, risk düşük olarak değerlendirildi.
- Motor kuralı ve LLM değerlendirmesi düşük riskte uzlaştı.
- İnsan onayı açık ve gerekmedi, karar otomatik olarak düşük riskte.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000870 · 12:05 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	bus (otobüs) · 0.73
Kutu (x, y, g, y)	449, 295, 55, 39 → merkez 476.5, 314.5 px
Koordinat	39.928775 N, 32.891527 E
Bölge	Dogu Yolu
Üsse mesafe	3.37 km
Üsten kerteriz	77°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0005 9.9 m (eşik 5 m); iz img_000870_trk_T0005 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0005 · çekim anında 9.9 m
Atandığı kayıt	img_000870_trk_T0005
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	3.37 km
Son 60 dk yaklaşma	—

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket ve davranış bilgisi yoktur. Olası iz hipotezi park halinde olup, araç üsse yaklaşık 3365 m mesafededir. Araç 12:05'te Doğu Yolu bölgesinde tespit edilmiştir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	3370 m	< 2500 m	✗ sağlanmadı
	izsiz araç mesafesi	3370 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan bus, üsse 3370 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç olması ve üsse mesafenin eşiklerin dışında olması nedeniyle düşük risk belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede karar vermiştir. Karar tablosu uzlaştı göstermekte ve insan onayı gerekmemektedir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risktir. LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir. Bu nedenle araç güvenilir bulunmuştur.

Belirsizlikler

- İz olmaması nedeniyle araç davranışı bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi sadece bir varsayımdır ve seviyeyi değiştirmemektedir.

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri için iz takibi yapılmalıdır.
- Olası iz doğruluğu saha gözlemi ile teyit edilmelidir.
- Risk seviyesinin değişip değişmediği düzenli olarak kontrol edilmelidir.
- İlgili bölge ve zamanlarda ek sensör verileri toplanmalıdır.

ARAÇ DOSYASI #41 / 49

img_000874_v0 · otobüs

img_000874 · 14:00 · Dogu Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.37 km

üsse mesafe

102°

üsten kerteriz

0.97

tespit güveni

T0005

olası iz

1.4 m

olası ize uzaklık

İzsiz otobüs, üsse 3372 m mesafede düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi otobüs (bus) ve üsse mesafe 3372.3 m, eşiklerin dışında.
- İz yok, bu nedenle davranış bilinmiyor.
- Olası iz hipotezi: 1.4 m mesafede, yönelim sapması 103°, üsse yönelmemiş.
- Motor net düşük risk belirledi (güven 0.97).
- LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk verdi.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000874 · 14:00 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	bus (otobüs) · 0.97
Kutu (x, y, g, y)	353, 222, 87, 67 → merkez 396.5, 255.5 px
Koordinat	39.915276 N, 32.891666 E
Bölge	Dogu Yolu
Üsse mesafe	3.37 km
Üsten kerteriz	102°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0005 1.4 m (eşik 5 m); iz img_000870_trk_T0005 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0005 · çekim anında 1.4 m
Atandığı kayıt	img_000870_trk_T0005
Motorun o iz için yorumu	Transit geçiş (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	3.37 km
Son 60 dk yaklaşma	-87 m

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket davranışı bilinmemektedir. Olası iz hipotezi mevcuttur; bu hipoteze göre araç üsse 3371 m mesafede ve yönelimi üsse doğru değildir. Bu durum araç hareketinin sabit olduğunu ve riskin düşük olduğunu desteklemektedir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	3372 m	< 2500 m	✗ sağlanmadı
	izsiz araç mesafesi	3372 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan bus, üsse 3372 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç senaryosuna göre düşük risk belirlemiştir çünkü araç üsse 3372 m mesafede ve eşiklerin dışındadır. Motor güveni nettir, değerler eşiklerden uzaktır. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motor net düşük risk kararı vermiştir. LLM değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk belirlemiştir. Bu nedenle araç güvenilir kabul edilmiştir.

Belirsizlikler

- İz yok, bu nedenle araç davranışı bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi bir varsayımdır ve seviyeyi değiştirmemektedir.

Önerilen eylemler

- Aracı izlemeye devam et.
- Ani hareketlere karşı dikkatli ol.
- Olası iz hipotezini doğrulamak için ek veri topla.
- Risk seviyesini düzenli olarak yeniden değerlendir.

ARAÇ DOSYASI #42 / 49

img_000896_v0 · kamyon

img_000896 · 12:30 · Kuzeybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.38 km

üsse mesafe

321°

üsten kerteriz

0.72

tespit güveni

T0015

olası iz

4.6 m

olası ize uzaklık

İzsiz truck, üsse 3378 m uzaklıkta düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi: truck
- Üsse mesafe: 3377.8 m, eşiklerin dışında
- İz yok, davranış bilinmiyor
- Olası iz hipotezi: park halinde, 4.6 m mesafede
- Motor ve LLM değerlendirmesi düşük riskte

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000896 · 12:30 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	truck (kamyon) · 0.72
Kutu (x, y, g, y)	768, 23, 41, 46 → merkez 788.5, 46 px
Koordinat	39.945569 N, 32.828327 E
Bölge	Kuzeybatı Yolu
Üsse mesafe	3.38 km
Üsten kerteriz	321°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0015 4.6 m (eşik 5 m); iz img_000895_trk_T0015 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0015 · çekim anında 4.6 m
Atandığı kayıt	img_000895_trk_T0015
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	3.38 km
Son 60 dk yaklaşma	—

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranış bilinmemektedir. Olası iz hipotezi park halinde olduğunu göstermektedir ancak bu kesin değildir ve risk seviyesini değiştirmemektedir. Araç üsse 3377.8 m uzaklıktadır ve bu mesafe eşiklerin dışındadır.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	3378 m	< 2500 m	✗ sağlanmadı
	izsiz araç mesafesi	3378 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan truck, üsse 3378 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç olduğu için davranış bilinmemektedir ve üsse mesafe eşiklerin dışındadır, bu nedenle düşük risk verilmiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyededir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risktir. LLM değerlendirmesi motorla uyumludur ve düşük risk vermiştir. Manipülasyon işareti yoktur, motorun hükmü esas alınmıştır.

Belirsizlikler

- İz yok, davranış bilinmiyor
- Olası iz hipotezi kesin değildir
- Üsse mesafe eşiklerin dışında, sınırda değil

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri izlenmeli ve iz oluşturulmalı
- Olası iz doğrulanmalı veya reddedilmeli
- Üs çevresinde benzer araçlar için takip artırılmalı

ARAÇ DOSYASI #43 / 49

img_000895_v0 · kamyon

img_000895 · 12:05 · Kuzeybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.38 km

üsse mesafe

321°

üsten kerteriz

0.77

tespit güveni

T0015

olası iz

9.4 m

olası ize uzaklık

İzsiz truck, üsse 3383 m uzaklıkta, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi truck, üsse mesafe 3382.6 m ile eşiklerin dışında.
- İz yok, davranış bilinmiyor, bu durum risk değerlendirmesini zorlaştırıyor.
- Olası iz hipotezi park halinde, risk düşük olarak değerlendirildi.
- Motor güveni net, değerler eşiklerin dışında ve risk düşük.
- LLM değerlendirmesi motorla uyumlu, risk seviyesi düşük.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000895 · 12:05 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	truck (kamyon) · 0.77
Kutu (x, y, g, y)	479, 319, 39, 43 → merkez 498.5, 340.5 px
Koordinat	39.945535 N, 32.828180 E
Bölge	Kuzeybatı Yolu
Üsse mesafe	3.38 km
Üsten kerteriz	321°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0015 9.4 m (eşik 5 m); iz img_000895_trk_T0015 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0015 · çekim anında 9.4 m
Atandığı kayıt	img_000895_trk_T0015
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	3.39 km
Son 60 dk yaklaşma	—

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle hareket davranışı bilinmemektedir. Olası iz hipotezi park halinde olduğunu göstermektedir ancak bu kesin değildir ve risk seviyesini değiştirmemektedir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	3383 m	< 2500 m	✗ sağlanmadı
	izsiz araç mesafesi	3383 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan truck, üsse 3383 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç senaryosuna göre düşük risk belirlemiştir. Motor güveni net olup, değerler eşiklerin dışındadır. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risk yönündedir ve güven notları nettir. LLM değerlendirmesi de motorla aynı seviyeyi vermiştir.

Belirsizlikler

- İz olmaması nedeniyle araç davranışı bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi kesin değildir, sadece bir varsayımdır.

Önerilen eylemler

- Araç hareketleri için iz takibi sağlanmalıdır.
- Olası iz doğruluğu saha kontrolü ile teyit edilmelidir.
- Risk seviyesinin değişmemesi için izsiz araçlar dikkatle izlenmelidir.
- Gelecekte benzer durumlar için iz ve davranış verileri artırılmalıdır.

ARAÇ DOSYASI #44 / 49

T0015 · — · img_000895_trk_T0015

img_000895 · 12:05 · Kuzeybatı Yolu · Park / hareketsiz

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.39 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.0 m/s

hız (son 10 dk)

—

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma


Araç 3386.4 m mesafede park halinde, hareket yok, düşük riskli bulundu**Neden şüpheli?**

- Karede araç izi var ancak tespit yok, model aracı kaçırmış olabilir.
- Araç 12:00-12:05 arasında hareketsiz, hız 0.0 m/s.
- İz zaman çizelgesinde 12:00-12:40 arası sabit konum, hareket yok.
- Saha raporları konum ve davranışla uyumlu, araç uzun süredir bekliyor.
- Motor ve LLM değerlendirmesi düşük riskli (DUSUK) olarak uzlaştı.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000895 · 12:05 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.


Kaynak	Yalnızca iz (model kaçırmış)
Koordinat	39.945610 N, 32.828230 E
Bölge	Kuzeybatı Yolu
Üsse mesafe	3.39 km
Üsten kerteriz	321°
İz eşleşmesi	T0015 · 0.0 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00'de üsse 3388 m mesafede, 12:05'te 3386.4 m mesafede park halinde bulundu. Hareket hızı 0.0 m/s, net hareket yok. İz zaman çizelgesinde 12:00-12:40 arası konum sabit kaldı. 12:50 sonrası hareket başladı ancak rapor çekim anında araç hareketsizdi.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 3.39 km → çekim 3.39 km (en yakın 3.39 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.0 m/s · en yüksek 0.0 m/s
Yön / sapma	hareket — · üsse kerteriz 141° · sapma —
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	3 m / 3 m
Mesafe trendi	sabit
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 1.38 km). Seviye çekim anındaki davranışa göre dir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	taranan açı	0°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	yönelim sapması	—	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hareket halinde	hayır	evet	✗ sağlanmadı
	hız	0.0 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
	yönelim sapması	—	≤ 45°	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	üsse mesafe	3386 m	≤ 3000 m	✗ sağlanmadı
	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	yönelim sapması	—	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hareket halinde	hayır	evet	✗ sağlanmadı
	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Park / hareketsiz (PARKED). Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı park/hareketsiz senaryoya göre düşük risk belirledi. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk verdi. Karar tablosu uzlaştı sağladı. İnsan onayı gerekmedi. Nihai seviye DUSUK olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R015	12:25	Resmi	Destekler	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum, tip (None) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (PARKED).' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum, tip (None) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (PARKED).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.94560N 32.82820E civarında 1 truck görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.94560N 32.82820E civarında 1 truck görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R032	13:00	Üçüncü taraf	Kısmen uyumlu	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum ve tip img_000895 karesindeki None (T0015) ile çekim anında (12:05) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (13:00) iz kaydına göre ~398 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılmadı.' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum ve tip img_000895 karesindeki None (T0015) ile çekim anında (12:05) örtüşüyor, ancak araç rapor saatinde (13:00) iz kaydına göre ~398 m uzakta. Rapor büyük olasılıkla farklı bir zamana ait gözlemi aktarıyor; davranış iddiası bu nedenle tespitle karşılaştırılmadı.', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.94559N 32.82822E civarında 1 truck görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.94559N 32.82822E civarında 1 truck görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]
R049	13:40	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0015) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0015) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).'', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.93547N 32.83914E civarında 1 car görüldü; uzun süredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.93547N 32.83914E civarında 1 car görüldü; uzun süredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporları genel olarak konum ve davranışla uyumlu, motor hükmü aracı destekliyor. Üç rapordan biri zaman kayması nedeniyle kısmen uyumlu, biri ise hareketli davranış iddiasıyla çelişiyor ancak çekim anındaki durum hareketsizdi.

Belirsizlikler

- Araç tipi belirtilmemiş, tespit yok.
- Saha raporlarından biri davranışta çelişki içeriyor.
- İz hareketi 12:50 sonrası başladı, çekim anında hareket yok.

Önerilen eylemler

- Araç tipi ve tespit doğruluğu için ek sensör verileri incelenmeli.
- Saha raporlarındaki zaman kayması ve çelişkiler analiz edilmeli.
- Araç hareketi ve konumu izlenmeye devam edilmeli.
- Gerekirse ek görsel doğrulama yapılmalı.

ARAÇ DOSYASI #45 / 49

img_000866_v1 · panelvan

img_000866 · 12:30 · Kuzeydogu Kavşagi · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.40 km

üsse mesafe

37°

üsten kerteriz

0.83

tespit güveni

T0004

olası iz

2.7 m

olası ize uzaklık

İzsiz van araç üsse 3396 m uzaklıkta, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi van, iz bilgisi yok (İzsiz araç).
- Üsse mesafe 3396.4 m, belirlenen eşiklerin dışında.
- Motor değerlendirmesi düşük risk (DUSUK) verdi.
- LLM kare değerlendirmesi de düşük risk (DUSUK) ile uyumlu.
- Olası iz hipotezi park halinde, üsse yönelim yok, risk düşük.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000866 · 12:30 · 960x540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	van (panelvan) · 0.83
Kutu (x, y, g, y)	430, 228, 69, 56 → merkez 464.5, 256 px
Koordinat	39.946253 N, 32.877001 E
Bölge	Kuzeydogu Kavşagi
Üsse mesafe	3.40 km
Üsten kerteriz	37°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0004 2.7 m (eşik 5 m); iz img_000865_trk_T0004 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0004 · çekim anında 2.7 m
Atandığı kayıt	img_000865_trk_T0004
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	3.39 km
Son 60 dk yaklaşma	—

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bilgisi bulunmamaktadır, bu nedenle davranışı bilinmemektedir. Olası iz hipotezi park halinde olduğunu ve üsse yönelim olmadığını göstermektedir. Araç 12:30'da Kuzeydoğu Kavşagi bölgesinde tespit edilmiştir ve üsse 3396.4 m uzaklıktadır.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	3396 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan van, üsse 3396 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç olması ve üsse mesafenin eşiklerin dışında olması nedeniyle düşük risk belirlemiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Araç hakkında saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risk (DUSUK) olup, LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir. Bu nedenle araç güvenilir kabul edilmiştir.

Belirsizlikler

- İz bilgisi olmaması nedeniyle araç davranışı bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi bir varsayımdır ve risk seviyesini değiştirmemektedir.

Önerilen eylemler

- Araç için iz takibi başlatılmalıdır.
- Üs çevresinde benzer araçların hareketleri izlenmelidir.
- Olası iz hipotezi doğrulanmalıdır.
- Gelecekte benzer durumlar için iz verisi artırılmalıdır.

ARAÇ DOSYASI #46 / 49

T0016 · — · img_000895_trk_T0016

img_000895 · 12:05 · Kuzezybatı Yolu · Park / hareketsiz

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.51 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.2 m/s

hız (son 10 dk)

75°

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma


Araç 3508.7 m mesafede, hareketsiz ve düşük riskli olarak değerlendirildi**Neden şüpheli?**

- Karede izi var ancak tespit yok, model aracı kaçırmış olabilir
- Araç iz boyunca hareketsiz, hız 0.2 m/s ile çok düşük
- Motor senaryosu 'Park / hareketsiz' olarak belirlenmiş
- LLM değerlendirmesi de düşük riskli (DUSUK) olarak uyumlu
- Saha raporları konum ve davranış açısından genel olarak uyumlu, risk artışı yok

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000895 · 12:05 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.


Kaynak	Yalnızca iz (model kaçırmış)
Koordinat	39.945471 N, 32.825789 E
Bölge	Kuzezybatı Yolu
Üsse mesafe	3.51 km
Üsten kerteriz	318°
İz eşleşmesi	T0016 · 0.0 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00-14:00 arasında 3508.7 m uzaklıkta, çok düşük hızla (0.2 m/s) hareket ediyor. Hareketi sabit ve yavaş, park halinde olduğu senaryoya uygun. İz boyunca ani hızlanma veya üsse yönelme gözlenmedi.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 3.52 km → çekim 3.51 km (en yakın 3.51 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.2 m/s · en yüksek 0.2 m/s
Yön / sapma	hareket 213° · üsse kerteriz 138° · sapma 75°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	49 m / 49 m
Mesafe trendi	sabit
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 3.08 km). Seviye çekim anındaki davranışa göredir.

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	taranan açı	1°	≥ 180°	✗ sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	yönelim sapması	75°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	hız	0.2 m/s	≥ 7 m/s	✗ sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	✗ sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
	yönelim sapması	75°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	üsse mesafe	3509 m	≤ 3000 m	✗ sağlanmadı
	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	✗ sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	✗ sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	yönelim sapması	75°	≤ 45°	✗ sağlanmadı
	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Park / hareketsiz (PARKED). Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor ve LLM kare değerlendirmesi DUSUK seviyesinde uzlaştı. Karar tablosu da bu uzlaşmayı destekliyor. İnsan onayı gerekmedi. Bu nedenle nihai seviye DUSUK olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R016	12:25	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0016) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0016) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.94390N 32.82596E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.94390N 32.82596E civarında 1 car goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R050	13:40	Üçüncü taraf	Destekler	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum, tip (None) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (PARKED).' 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum, tip (None) ve davranış tespit/iz verisiyle tutarlı; araç DUSUK riskli (PARKED).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.94565N 32.83002E civarında 1 bus görüldü; bölgeden hızla uzaklaşıyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.94565N 32.83002E civarında 1 bus görüldü; bölgeden hızla uzaklaşıyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporları motorun düşük riskli değerlendirmesini destekliyor. Bir rapor hareketli olduğu iddiası ile çelişse de motor ve LLM kararları ile uyumlu değil. Manipülasyon işareti yok, raporlar güvenilir kabul edildi.

Belirsizlikler

- Araç tipi belirtilmemiş, bu nedenle davranış tam olarak tanımlanamıyor
- İz ve tespit arasında uyumsuzluk var, model aracı kaçırmış olabilir

Önerilen eylemler

- Araç hareketi izlenmeli
- Ani hızlanma veya üsse yönelme durumunda uyarı verilmeli
- Araç tipi ve davranış hakkında ek veri toplanmalı
- Saha raporları düzenli olarak kontrol edilmeli

ARAÇ DOSYASI #47 / 49

img_000895_v1 · otobüs

img_000895 · 12:05 · Kuzeybatı Yolu · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.52 km

üsse mesafe

319°

üsten kerteriz

0.93

tespit güveni

T0016

olası iz

9.2 m

olası ize uzaklık

İzsiz bus, üsse 3517 m uzaklıkta, düşük riskli bulundu


Neden şüpheli?

- Araç tipi bus, iz yok (izsiz araç).
- Üsse mesafe 3516.8 m, risk eşiklerinin dışında.
- Motor değerlendirmesi düşük risk (DUSUK).
- LLM değerlendirmesi de düşük risk (DUSUK).
- Olası iz hipotezi park halinde, düşük riskli.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000895 · 12:05 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	bus (otobüs) · 0.93
Kutu (x, y, g, y)	146, 324, 67, 30 → merkez 179.5, 339 px
Koordinat	39.945552 N, 32.825766 E
Bölge	Kuzeybatı Yolu
Üsse mesafe	3.52 km
Üsten kerteriz	319°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0016 9.2 m (eşik 5 m); iz img_000895_trk_T0016 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Olası iz (hipotez)

İz	T0016 · çekim anında 9.2 m
Atandığı kayıt	img_000895_trk_T0016
Motorun o iz için yorumu	Park / hareketsiz (DÜŞÜK)
İzin üsse mesafesi	3.51 km
Son 60 dk yaklaşma	—

Bilgi amaçlıdır; nihai seviyeyi değiştirmez. Bire bir iz eşleştirmesi nedeniyle aynı araç daha önceki bir karede kaydedilmiş olabilir — analist doğrulaması önerilir.

Araç için iz bulunmamaktadır, bu nedenle davranışı bilinmemektedir. Olası iz hipotezi park halinde olduğunu göstermektedir. Araç üsse 3516.8 m uzaklıkta ve risk eşiklerinin dışındadır.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz ağır araç mesafesi	3517 m	< 2500 m	✗ sağlanmadı
	izsiz araç mesafesi	3517 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan bus, üsse 3517 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı izsiz araç olduğu için davranış bilinmemektedir ancak üsse mesafe 3517 m ile risk eşiklerinin dışındadır. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyede düşük risk vermiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye düşük risk olarak belirlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü düşük risk (DUSUK) olup, LLM değerlendirmesi de aynı seviyededir. Bu nedenle araç güvenilir kabul edilmiştir.

Belirsizlikler

- İz yok, davranış bilinmiyor.
- Olası iz hipotezi sadece bir varsayımdır ve seviyeyi değiştirmemektedir.

Önerilen eylemler

- Araç için iz takibi başlatılmalıdır.
- Üs çevresinde mesafe ve hareket düzenli olarak izlenmelidir.
- Olası iz doğruluğu saha kontrolleri ile teyit edilmelidir.
- Risk seviyesinde değişiklik olması durumunda yeniden değerlendirme yapılmalıdır.

ARAÇ DOSYASI #48 / 49

T0004 · — · img_000865_trk_T0004

img_000865 · 12:05 · Kuzeydogu Kavsagi · Park / hareketsiz

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.56 km

üsse mesafe (çekim)

—

ETA

0.2 m/s

hız (son 10 dk)

80°

üsse yönelim sapması

—

son 60 dk yaklaşma

Araç 3565 m uzaklıkta, park halinde ve çok yavaş hareket ediyor, risk seviyesi düşük.**Neden şüpheli?**

- Araç 12:00-12:05 arasında 9.1 m yaklaşma ile 3565 m uzaklıkta sabit kaldı.
- Hız 0.2 m/s ile çok düşük, hareket neredeyse yok.
- Motor aracı park halinde (PARKED) olarak sınıflandırdı, tespit yok ancak iz var.
- LLM değerlendirmesi motorla uyumlu, düşük risk veriyor.
- Saha raporları araç davranışı ile iz arasında çelişki bildiriyor ancak manipülasyon yok.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000865 · 12:05 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.


Kaynak	Yalnızca iz (model kaçırmış)
Koordinat	39.946560 N, 32.879686 E
Bölge	Kuzeydogu Kavsagi
Üsse mesafe	3.56 km
Üsten kerteriz	40°
İz eşleşmesi	T0004 · 0.0 m

02 Hareket analizi

Rota — üsse göre (km)



Üsse mesafe ve hız (gri bant: duraklama)



Araç 12:00'de 3574 m uzaklıktaydı, 12:05'te 3565 m'ye yaklaştı. Hızı 0.2 m/s civarında çok düşük ve hareketi neredeyse sabit. İz boyunca duraklama yok, hareket çok yavaş ve park halinde olduğu değerlendirildi.

Hareket öznitelikleri

Üsse mesafe	başlangıç 3.57 km → çekim 3.56 km (en yakın 3.56 km)
Son 60 dk yaklaşma	—
Hız	son 10 dk 0.2 m/s · en yüksek 0.2 m/s
Yön / sapma	hareket 299° · üsse kerteriz 220° · sapma 80°
ETA (mevcut hızla)	—
Yol / yer değiştirme	49 m / 49 m
Mesafe trendi	sabit
Duraklama	0 olay · toplam 0 dk · başlangıç bekleme 0 dk

Not: iz çekimden sonra 14:00'e kadar sürüyor (bu aralıkta üsse en yakın 3.13 km). Seviye çekim anındaki davranışa göredir.

Duraklamalar

≥ 15 dk duraklama yok.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
FRIENDLY_PATROL (ORTA)	taranan açı	1°	≥ 180°	X sağlanmadı
DIRECT_FAST_APPROACH (KRİTİK)	yönelim sapması	80°	≤ 45°	X sağlanmadı
	hız	0.2 m/s	≥ 7 m/s	X sağlanmadı
	ETA	—	≤ 10 dk	X sağlanmadı
APPROACH_WITH_STOPS (YÜKSEK)	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 1500 m	X sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	X sağlanmadı
	yönelim sapması	80°	≤ 45°	X sağlanmadı
LOITER_NEAR_BASE (YÜKSEK)	üsse mesafe	3565 m	≤ 3000 m	X sağlanmadı
	yol/yer değiştirme oranı	1.0	≥ 3	X sağlanmadı
	duraklama sayısı	0	≥ 2	X sağlanmadı
APPROACHING (ORTA)	yönelim sapması	80°	≤ 45°	X sağlanmadı
	son 60 dk yaklaşma	0 m	≥ 500 m	X sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	Park / hareketsiz (PARKED). Karede izi var ama tespit yok — model bu aracı kaçırmış olabilir.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaşa veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor aracı park halinde ve düşük riskli olarak sınıflandırdı, LLM değerlendirmesi bunu destekledi. Karar tablosu uzlaşa sağladı ve insan onayı gerektirmedi. Nihai seviye düşük risk olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R004	12:25	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0004) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0004) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.94643N 32.87748E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.94643N 32.87748E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])]] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Rapor	Saat	Kaynak	Motor hükmü	Motor özeti / rapor metni (güvenilmez veri)
R021	13:00	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0004) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0004) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.94384N 32.87635E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.94384N 32.87635E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]
R038	13:40	Resmi	Çelişir	[Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': 'Konum tutarlı (T0004) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='Konum tutarlı (T0004) ancak davranış iddiası izle çelişiyor: uyumsuz (araç rapor saatinde hareketli).', textColor=Color(.043137,.043137,.043137,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cell'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph, Paragraph('caseSensitive': 1 'encoding': 'utf8' 'text': '"39.94319N 32.88031E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.'" 'frags': [ParaFrag(__tag__='para', bold=0, fontName='Body', fontSize=7.2, greek=0, italic=0, link=[], rise=0, text='"39.94319N 32.88031E civarında 1 van goruldu; uzun suredir bekliyor.'"', textColor=Color(.321569,.317647,.305882,1), us_lines=[])] 'style': <ParagraphStyle 'cellm'> 'bulletText': None 'debug': 0) #Paragraph]

Saha raporları araç davranışı ile iz arasında çelişki bildiriyor, motor ise aracı park halinde ve düşük riskli olarak değerlendiriyor. LLM motorla aynı seviyede düşük risk veriyor. Raporlardaki çelişki manipölasyon içermiyor ve motor kararını değiştirmedir.

Belirsizlikler

- Saha raporları araç davranışı ile iz arasında çelişki bildiriyor, bu durum analizde belirsizlik yaratıyor.
- Araç tipi belirtilmemiş, bu da davranış yorumunu zorlaştırıyor.

Önerilen eylemler

- Araç hareket ve iz verileri düzenli olarak izlenmeli.
- Saha raporlarındaki çelişkiler detaylı incelenmeli.
- Araç tipi ve davranışı hakkında ek bilgi toplanmalı.
- Gerekirse insan onayı ile risk seviyesi tekrar değerlendirilmelidir.

ARAÇ DOSYASI #49 / 49

img_000865_v1 · panelvan

img_000865 · 12:05 · Kuzeydogu Kavsagi · İzsiz araç (davranış bilinmiyor)

● DÜŞÜK

Motor: DÜŞÜK

Motor + LLM uzlaştı

3.57 km

üsse mesafe

39°

üsten kerteriz

0.75

tespit güveni

T0004

olası iz

10.2 m

olası ize uzaklık

İzsiz van araç üsse 3570 m uzaklıkta, düşük risk seviyesinde değerlendirildi


Neden şüpheli?

- Araç tipi van, iz bilgisi yok (İzsiz araç).
- Üsse mesafe 3569.9 m, eşiklerin dışında uzak mesafe.
- Motor değerlendirmesi net DÜŞÜK risk seviyesinde.
- LLM kare değerlendirmesi motorla uyumlu, DÜŞÜK risk seviyesi verdi.

Metin kaynağı: LLM (gpt-4.1-mini)

01 Tespit ve konumlandırma

img_000865 · 12:05 · 960×540 px




Görüntü dosyası bulunamadı; kare şematik, piksel konumları gerçektir. Gri kutular: karedeki diğer araçlar.

Kaynak	Tespit modeli (kutu)
Sınıf / güven	van (panelvan) · 0.75
Kutu (x, y, g, y)	595, 63, 37, 66 → merkez 613.5, 96 px
Koordinat	39.946645 N, 32.879640 E
Bölge	Kuzeydogu Kavsagi
Üsse mesafe	3.57 km
Üsten kerteriz	39°
İz eşleşmesi	yok — en yakın iz T0004 10.2 m (eşik 5 m); iz img_000865_trk_T0004 kaydına atanmış

02 Hareket analizi

Konum — üsse göre (km)



İz durumu

Bu araç için hareket kaydı eşleşmedi; hız, yön ve duraklama bilinmiyor. Seviye yalnızca mesafe eşliğine dayanır.

Araç için iz bilgisi bulunmamaktadır, bu nedenle davranışı bilinmemektedir. Üsse olan mesafe 3569.9 m olup, bu mesafe eşiklerin dışındadır. Olası iz bilgisi verilmiş ancak bu bir hipotezdir ve risk seviyesini değiştirmemektedir.

03 Risk analizi ve karar

Kural değerlendirmesi — neden bu senaryo, neden daha yüksek değil

Kural	Koşul	Değer	Eşik	Sonuç
UNTRACKED (ORTA)	izsiz araç mesafesi	3570 m	< 1200 m	✗ sağlanmadı

Karar zinciri

Aşama	Seviye	Açıklama
Motor kuralı	● DÜŞÜK	İzsiz araç (davranış bilinmiyor) (UNTRACKED). İzi olmayan van, üsse 3570 m; eşiklerin dışında.
Motor güveni	—	Net — değerler eşiklerden uzak.
LLM kare değerlendirmesi	● DÜŞÜK	LLM motorla aynı seviyeyi verdi.
Karar tablosu	● DÜŞÜK	Uzlaştı.
İnsan onayı	—	Açık; bu karar analist onayı gerektirmiyor (uzlaştı veya riski artıran karar).
Nihai seviye	● DÜŞÜK	Motor + LLM uzlaştı

Karar gerekçesi

Motor kuralı, izsiz araç olması ve üsse uzaklığı nedeniyle DÜŞÜK risk seviyesi vermiştir. LLM kare değerlendirmesi motorla aynı seviyeyi desteklemiştir. Karar tablosu uzlaştı sağlamış ve insan onayı gerekmemiştir. Nihai seviye DÜŞÜK olarak sabitlenmiştir.

Saha raporları

Bu araçla eşleşen saha raporu yok.

Araç hakkında saha raporu bulunmamaktadır. Motorun hükmü net DÜŞÜK risk seviyesindedir ve LLM değerlendirmesi de aynı sonucu vermiştir. Bu nedenle araç güvenilir kabul edilmiştir.

Belirsizlikler

- İz bilgisi olmaması nedeniyle araç davranışı bilinmemektedir.
- Olası iz hipotezi mevcuttur ancak risk seviyesini değiştirmemektedir.

Önerilen eylemler

- Araç için iz takibi başlatılabilir.
- Üs çevresinde benzer araçların hareketleri izlenmelidir.
- Olası iz hipotezi doğrulanmalı veya reddedilmelidir.
- Risk seviyesi değişirse yeniden değerlendirme yapılmalıdır.

5 İnsan onayı

İnsan onayı AÇIK. Riski düşüren, belirsiz ve aşırı yükseltme kararları analist onayı olmadan uygulanmaz; analistin seçtiği seviye nihai seviyedir.

Onay bekleyen kararlar

Kayıt yok.

Analist kararları

Kayıt yok.

6 Saha raporu bütünlüğü

Raporlar olduğu gibi kabul edilmez: her rapor konum, zaman, tip, davranış ve dost iddiası açısından tespit ve iz verisine karşı doğrulanır. Çelişkide raporun değil tespitin esas alınır.

Hüküm	Sayı	Etkisi
Destekler	9	Kanıt olarak kullanılabilir (resmi ise seviye düşürmeye dayanak olabilir)
Çelişir	34	Kanıt olarak kullanılmaz; tehditle çelişen 'olağan' iddiası işaretlenir
Kısmen uyumlu	2	Kısmi kanıt; davranış iddiası karşılaştırılmaz
Doğrulanamaz	7	Etkisiz
İlgisiz	0	Etkisiz
Manipülasyon	0	Talimat uygulanmaz, kanıt olarak kullanılmaz

Manipülasyon (talimat içeren) raporlar

Kayıt yok.

Rapor tipleri

Tip	Sayı
BILINMIYOR	3
BOLGE_GOZLEM	1
DOGRU_GOZLEM	9
GENEL_TATBIKAT	1
HAYALET_KARE_DISI	2
HAYALET_KARE_ICI	4
YANLIŞ_DAVRANIS	30
ZAMAN_KAYMASI	2

Şüpheli araçlarla eşleşen raporlar: R001, R002, R003, R004, R005, R006, R008, R009, R011, R012, R013, R014, R015, R016, R018, R019, R020, R021, R022, R026, R027, R028, R029, R030, R032, R033, R035, R036, R038, R039, R040, R041, R042, R044, R045, R047, R048, R049, R050.

7 Ek: üretim bilgileri

Rapor No	TR-20260926-120958-DUSUK
Olgu özeti (digest)	a58c02d8ec217dbc
Tema sürümü	1.0
İstem sürümü	tr-2026-09-1
Anlatım modeli	gpt-4.1-mini
Anlatım kaynakları	LLM 50 · önbellek 0 · şablon 0 · hata 0
Kare değerlendirme kapsamı	tüm kareler
Üretim süresi	65.5 sn

Aynı olgu özeti (digest) aynı girdi anlamına gelir: aynı veri, aynı kararlar ve aynı filtreyle üretilen raporlar aynı içeriği ve biçimi taşır (anlatım önbelleği sayesinde metin de değişmez).

Karar durumları sözlüğü

Durum	Anlamı
motor	Motor seviyesi (LLM kararı yok)
uzlasi	Motor + LLM uzlaştı
llm_yukseltti	LLM gerekçeyle yükseltti
fazla_yukseltme	Aşırı yükseltme — kısmen uygulandı
motor_kesin	Motor kesin — LLM itirazı not edildi
llm_dusurdu	LLM düşürdü
belirsiz	Belirsiz — motor sınırda
reddedildi	LLM önerisi reddedildi
llm_belirtmedi	LLM belirtmedi — motor seviyesi
onay_bekliyor	ANALİST ONAYI BEKLİYOR
analist_karari	Analist kararı

Korkuluk notları

Kayıt yok.