

Esquema de visualización de reordenamiento de los escenarios según anatomía regional de las lesiones

Trauma Craneo- encefálico	- - TCE muy Leve - TCE leve - TCE moderado - TCE Severo	- Contusión cerebral - Hemorragia intracraneal - Fractura de Calota - Edema cerebral - Daño axonal difuso - Fractura de Base de Craneo
Trauma facial y de cuello Anterior	Se clasifica por prioridad (1-4)	- Fractura de tráquea - Fractura de huesos faciales (maxilar, órbita, mandíbula, nasal) - Pérdida de piezas dentales - Trauma ocular
Trauma columna	Cervical, dorsal lumbar Se clasifica a su vez por prioridad	- Luxacion, esgunce fractura de vertebras - Trauma medular
Trauma de tórax	Se clasifica por prioridad (1-4)	- Fractura/luxación de costillas y esternón - Contusión pulmonar - Taponamiento cardiaco - Desgarro diafragmático - Hemo/neumotórax
Trauma de abdomen	Se clasifica por prioridad (1-4)	- Contusión de vísceras sólidas - Perforación de visceras huecas
Trauma pélvico	Se clasifica por prioridad (1-4)	- Perforación desgarro y de uréteres, vejiga y el resto de órganos pélvicos - Fractura luxación y resto de traumas de cadera
Trauma apendicular	MSs MII Que a su vez se clasifican por prioridad	- Trauma manos - Trauma ulna y/radio - Trauma humero - Trauma pies - Trauma en Tibia y/o fíbula - Trauma de fémur

- Nota: en las lesiones cuando dice trauma supone todas las lesiones osteomusculares posibles : esgunce luxación. Desgarro y fractura