

Jawaban Kuis Formatif Algoritma dan Pemograman

Nama : Agnia Ul Auliyah

NIM : 2225250081

Kelas : 3E

1. Apa tipe hasil ekspresi $7 \geq 5$?

Jawaban: Boolean (bool), yaitu True.

2. Operator apa yang digunakan untuk menguji kesamaan dua nilai?

Jawaban: Operator `==`.

3. Apa perbedaan utama `=` dan `==`?

Jawaban: `=` digunakan untuk memberikan nilai pada variabel, sedangkan `==` digunakan untuk membandingkan kesamaan dua nilai.

4. Jika aturan berbunyi minimal 75, apakah operator > 75 sudah tepat? Jelaskan.

Jawaban: Tidak tepat. Seharusnya menggunakan ≥ 75 karena nilai 75 juga termasuk memenuhi syarat.

5. Kapan blok else dijalankan?

Jawaban: Saat semua kondisi if atau elif sebelumnya tidak terpenuhi.

6. Berapa sisa $14 \% 2$ dan keputusan apa yang dapat dibuat dari hasil itu?

Jawaban: Sisanya 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa 14 adalah bilangan genap.

7. Untuk syarat nilai minimal 60 dan hadir minimal 80, operator logika apa yang digunakan?

Jawaban: Operator logika and, karena kedua syarat harus terpenuhi.

8. Mengapa nested if sesuai ketika pertanyaan kedua hanya relevan setelah syarat pertama terpenuhi?

Jawaban: Karena kondisi kedua hanya akan diperiksa jika syarat pertama sudah terpenuhi.

9. Sebutkan tiga input untuk menguji batas kelulusan 60.

Jawaban: 59, 60, dan 61.

10. Soal: Perintah apa yang mengirim commit lokal ke remote setelah push pertama berhasil?

Jawaban: git push.