
Informe de Site Survey WiFi



Punto #1 - Coordenadas: (1.65 m, 1.47 m)

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:af | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ef | Señal: -92.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0f | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2f | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:cf | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 34:62:88:c9:62:8f | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8f | Señal: -75.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ef | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Canal: N/A | Band SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ee | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:ae | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin cone) SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 34:62:88:c9:62:8e | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/ SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -77.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ee | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2e | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:ce | Señal: -89.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex

SSID: nixel | BSSID: 74:da:88:7c:48:f8 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A

SSID: Innovacion | BSSID: 7c:95:f3:8d:de:40 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Can SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:20 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2f | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: ISSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2d | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:22 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Subena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | SSID: Soporte@arsa

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:af | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: nixel | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2c | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | I

Punto #2 - Coordenadas: (1.13 m, 5.35 m)

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ef | Señal: -92.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0f | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2f | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:cf | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 34:62:88:c9:62:8f | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8f | Señal: -75.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ef | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Canal: N/A | Band SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ee | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:ae | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 34:62:88:c9:62:8e | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/ SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -77.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ee | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2e | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/c SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:ce | Señal: -89.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: nixel | BSSID: 74:da:88:7c:48:f8 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: nixel | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2c | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | I SSID: Innovacion | BSSID: 7c:95:f3:8d:de:40 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Can SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:20 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2f | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: 1 SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2d | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A

SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:22 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A

SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca

SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca

Punto #3 - Coordenadas: (1.45 m, 7.27 m)

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:af | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ef | Señal: -92.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0f | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2f | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:cf | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 34:62:88:c9:62:8f | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8f | Señal: -75.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ef | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Canal: N/A | Band SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ee | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:ae | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin cone) SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 34:62:88:c9:62:8e | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/ SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -77.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ee | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2e | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:ce | Señal: -89.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: nixel | BSSID: 74:da:88:7c:48:f8 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: nixel | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2c | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | I SSID: Innovacion | BSSID: 7c:95:f3:8d:de:40 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Can SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:20 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2f | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: | SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2d | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:22 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A

Punto #4 - Coordenadas: (3.33 m, 5.24 m)

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:af | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca

SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ef | Señal: -92.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:cf | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 34:62:88:c9:62:8f | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8f | Señal: -75.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ef | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Canal: N/A | Band SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ee | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:ae | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin cone) SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 34:62:88:c9:62:8e | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/ SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -77.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ee | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2e | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:ce | Señal: -89.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: nixel | BSSID: 74:da:88:7c:48:f8 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: nixel | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2c | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | I SSID: Innovacion | BSSID: 7c:95:f3:8d:de:40 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Can SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:20 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2f | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: 1 SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2d | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:22 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca

SSID: Arsat | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0f | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: Arsat | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2f | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A |

Punto #5 - Coordenadas: (4.92 m, 6.01 m)

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ef | Señal: -92.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0f | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2f | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:cf | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:af | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: Arsat | BSSID: 34:62:88:c9:62:8f | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8f | Señal: -75.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ef | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Canal: N/A | Band

SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ee | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:ae | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin cone) SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 34:62:88:c9:62:8e | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/ SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -77.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ee | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2e | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:ce | Señal: -89.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: nixel | BSSID: 74:da:88:7c:48:f8 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: nixel | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2c | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | I SSID: Innovacion | BSSID: 7c:95:f3:8d:de:40 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Can SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:20 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2f | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: | SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2d | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:22 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca

Punto #6 - Coordenadas: (4.92 m, 8.6 m)

SSID: Arsat | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2f | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:cf | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 34:62:88:c9:62:8f | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8f | Señal: -75.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ef | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Canal: N/A | Band SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ee | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:ae | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Críti

SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 34:62:88:c9:62:8e | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/

SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -77.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca

SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ee | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:af | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ef | Señal: -92.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: Arsat | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0f | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:ce | Señal: -89.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: nixel | BSSID: 74:da:88:7c:48:f8 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: nixel | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2c | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | BSSID: Innovacion | BSSID: 7c:95:f3:8d:de:40 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Can SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:20 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2f | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2d | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:22 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: So:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Sun (802.11n/g) | Casal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: So:17:

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:af | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ef | Señal: -92.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2e | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g

Punto #7 - Coordenadas: (7.34 m, 8.88 m)

SSID: Arsat | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0f | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2f | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:cf | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 34:62:88:c9:62:8f | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8f | Señal: -75.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ef | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Canal: N/A | Band SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ee | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:ae | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin cone) SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 34:62:88:c9:62:8e | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/ SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -77.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ee | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2e | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:ce | Señal: -89.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: nixel | BSSID: 74:da:88:7c:48:f8 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: nixel | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2c | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | I SSID: Innovacion | BSSID: 7c:95:f3:8d:de:40 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Can

SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:20 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal:

SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2d | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:22 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Casal: -59.0 dBm | Velocidad: -59.

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:af | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2f | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: |

Punto #8 - Coordenadas: (8.76 m, 8.97 m)

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ef | Señal: -92.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0f | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2f | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:cf | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 34:62:88:c9:62:8f | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8f | Señal: -75.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ef | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Canal: N/A | Band SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ee | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:ae | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 34:62:88:c9:62:8e | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/ SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -77.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ee | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2e | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/c SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:ce | Señal: -89.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: nixel | BSSID: 74:da:88:7c:48:f8 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: nixel | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2c | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | I SSID: Innovacion | BSSID: 7c:95:f3:8d:de:40 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Can SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:20 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2f | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: 1 SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2d | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:22 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A

SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca

SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca

Punto #9 - Coordenadas: (9.49 m, 5.78 m)

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:af | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ef | Señal: -92.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0f | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/ SSID: Arsat | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2f | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:cf | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 34:62:88:c9:62:8f | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8f | Señal: -75.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ef | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Canal: N/A | Band SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ee | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:ae | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin cone) SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 34:62:88:c9:62:8e | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/ SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -77.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ee | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2e | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:ce | Señal: -89.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: nixel | BSSID: 74:da:88:7c:48:f8 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: nixel | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2c | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | I SSID: Innovacion | BSSID: 7c:95:f3:8d:de:40 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Can SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:20 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2f | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: 1 SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2d | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:22 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca

Punto #10 - Coordenadas: (8.91 m, 4.66 m)

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:af | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ef | Señal: -92.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0f | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A

SSID: Arsat | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2f | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A |

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:cf | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A

SSID: Arsat | BSSID: 34:62:88:c9:62:8f | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8f | Señal: -75.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ef | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Canal: N/A | Band SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ee | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:ae | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 34:62:88:c9:62:8e | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/ SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -77.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ee | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Ca SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2e | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:ce | Señal: -89.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex SSID: nixel | BSSID: 74:da:88:7c:48:f8 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A SSID: nixel | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2c | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | I SSID: Innovacion | BSSID: 7c:95:f3:8d:de:40 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Can SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:20 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2f | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: 1 SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2d | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:22 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Ca

Punto #11 - Coordenadas: (7.27 m, 2.13 m)

SSID: Arsat | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0f | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2f | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:cf | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 34:62:88:c9:62:8f | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8f | Señal: -75.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ef | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Canal: N/A | Band

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:af | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ef | Señal: -92.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:ae | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex

SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ee | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex

SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conex

SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 34:62:88:c9:62:8e | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -77.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | CaSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ee | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | CaSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2e | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:ce | Señal: -89.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexiOn) | Canal: N/A | SSID: nixel | BSSID: 74:da:88:7c:48:f8 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A | SSID: nixel | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2c | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Innovacion | BSSID: 7c:95:f3:8d:de:40 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:20 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2f | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2d | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:22 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Soport

Punto #12 - Coordenadas: (8.82 m, 1.62 m)

SSID: Arsat | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0f | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 08:ec:f5:81:1c:2f | Señal: -60.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:cf | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 34:62:88:c9:62:8f | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8f | Señal: -75.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/b) | Canal: N/A | SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e8:e9:ef | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Mala (802.11b) | Canal: N/A | Band | SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ee | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexistic) Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:ae | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexistic) Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexistic) Dispositivos Moviles | BSSID: 40:01:7a:a5:c1:0e | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Regular (802.11g/SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -71.5 dBm | Velocidad: 35 Mbps | Regular (802.11g/SSID: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -77.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Cassid: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 8 Mbps | Mala (802.11b) | Cassid: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11b) | Cassid: Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexistic) Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e8:ed:8e | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexistic) Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:e1:8d:ce | Señal: -80.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexistic) Dispositivos Moviles | BSSID: 70:b3:17:c1:8d:ce | Señal: -80.0 dBm

SSID: nixel | BSSID: 74:da:88:7c:48:f8 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:e9:0d:af | Señal: -88.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/

SSID: Arsat | BSSID: 70:b3:17:c9:0d:ef | Señal: -92.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Canal: N/A

SSID: Innovacion | BSSID: 7c:95:f3:8d:de:40 | Señal: -90.0 dBm | Velocidad: 0.5 Mbps | Crítica (Sin conexión) | Can SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:20 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: SSID: Innovacion | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2f | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: ISSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2d | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Wlan-fi | BSSID: 50:17:ff:04:3a:22 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:21 | Señal: -57.5 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Suena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Suena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2e | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Suena (802.11n/g) | Cas SSID: Soporte@arsat | SSID: Soporte@arsat | SSID: Soporte@arsat | SSID: Soporte@arsat | SSID: Soporte@a

SSID: nixel | BSSID: 50:17:ff:04:3a:2c | Señal: -59.0 dBm | Velocidad: 100 Mbps | Buena (802.11n/g) | Canal: N/A | I

Velocidad promedio estimada: 41.36 Mbps

Excelente: 0 puntos (0.0%)

Buena: 108 puntos (36.0%)

Regular: 36 puntos (12.0%)

Mala: 36 puntos (12.0%)

Crítica: 120 puntos (40.0%)

Tabla de referencia de velocidad estimada

Señal (dBm) | Estimación | Tecnología | Velocidad estimada -30 a -50 | Excelente | 802.11ac/n 5GHz | 200-600 Mbps -51 a -65 | Buena | 802.11n/g | 50-150 Mbps -66 a -75 | Regular | 802.11g/b | 20-50 Mbps -76 a -85 | Mala | 802.11b | 1-11 Mbps < -85 | Crítica | Sin conexión | 0-1 Mbps

Gráfico de Análisis - SSID: Arsat




Gráfico de Análisis - SSID: Dispositivos Moviles




Gráfico de Análisis - SSID: nixel




Gráfico de Análisis - SSID: Innovacion




Gráfico de Análisis - SSID: Wlan-fi




Gráfico de Análisis - SSID: Soporte@arsat

