大数据学科第一次章节考(Hadoop+Shell+Linux+Mysql+Maven)

成绩单

张超	83 /100 您的得分	答对题数	20 /24
答题解析		全	全部题目 错题集
基本信息:请填写真实姓名!!!* (1)姓名: (2)班级:	[矩阵文本题] 张超 SH200	317	
对于本阶段的学习你有什么想说的?您的回答:(空)			
1. 在shell 语法中& 和 && 有什么区别? [分值: 4] 您的回答: A、&后台运行,&&前面脚本成功执行才可执行 (得分: 4)			
2. 对于sql 语句中 "select * from TableA, TableB " (TableA 有5条数据,TableB 有10条数据,两表无字段名相同的公共列)的执行结果会得到多少条数据? [分值: 4] 您的回答: D. 50条 🗸 (得分: 4)			
3. 下列关于maven生命周期描述正确您的回答: A. Maven有三套相互独立的包是移除上一次构建生成的文件。 I. C. com阶段和site-deploy阶段,用以生成和发布	生命周期:Clean Lifecycle、Default Lifec npile阶段、package阶段和install阶段分别		
4. 下面哪个命令是用来定义shell的环境变量() [分值: 4] 您的回答: D、export ✓ (得分: 4)			
5. 在Linux中更改文件访问权限的命令是: () [分值: 4] 您的回答: B、chmod (得分: 4)			
6. 在vi编辑器中的命令模式下,键入()可在光标当前所在行下添加一新行。 [分值: 4] 您的回答: B、o 🗸 (得分: 4)			
7. 改变文件所有者的命令为()。 [分值: 4] 您的回答: C、chown (得分: 4)			

8. 建立一个新文件可以使用的命令为()。 [分值: 4]

您的回答: D、touch ✓ (得分: 4) 9. pwd命令可()。[分值: 4] 您的回答: B、查看当前目录 ✓ (得分: 4) 10. 下列关于文件属性中描述正确的是() [分值: 5] 您的回答: A.rwx分别代表的是可读、可写/可修改、可执行/可进入该目录: B.0首位表示这个文件是目录、文件或链接文件 ... C. 第1-3位确定属主(该文件的所有者)拥有该文件的权限 ... D. 第4-6位确定属组(所有者的同组用户)拥有该文件的权限 ... E. 第7-9位确定其他用户拥有该文件的权限 (得分:5) 11. 下列关于Liunx目录结构的描述错误的是() [分值: 4] 您的回答: C./etc所有的系统管理所需要的配置文件和子目录。 X 正确答案为: A./bin是Binary的缩写,这个目录存放着启动Linux时使用的最核心的文件。 12. hadoop3默认的Namenode web管理端口是 () [分值: 4] 您的回答: A. 9870 (得分: 4) 13. 下列哪个不属于Hadoop 运行的模式: () [分值: 4] 您的回答: D.安全模式 ✓ (得分: 4) 14. 下列哪项通常是hadoop集群运行时的最主要瓶颈? () [分值: 4] 您的回答: C.磁盘 IO 🗸 (得分: 4) 15. 关于hadoop的SecondaryNameNode 哪项是正确的() [分值:4] 您的回答: C. 它的目的是帮助 NameNode 合并编辑日志,减少 NameNode 启动时间。 🗸 (得分: 4) 16. HDfS 中的 block 默认保存几份?()[分值: 4] 您的回答: A.3 份 🗸 (得分: 4) 17. MapReduce中要实现二次排序或者自定义排序,必须实现哪个接口? [分值: 4] 您的回答: B. Comparable X 正确答案为: A.WritableComparable 18. MapReduce的Shuffle过程中哪个操作是最后做的() [分值: 4] 您的回答: D.合并 🗸 (得分: 4) 19. GroupingComparator分组排序,发生在哪个阶段? [分值: 4] 您的回答: C、Reduce阶段 V (得分: 4) 20. 下面哪种压缩不能被切分,也就是说不能用在map阶段的压缩方式? [分值: 4] 您的回答: A、Snappy: D、Gzip (得分: 4) 21. 关于HDFS的文件写入,正确的是 [分值: 4] 您的回答: C、默认将文件块复制成三份存放 🗸 (得分: 4) 22. Hdfs dfs中的-get和-put命令操作对象是 [分值: 4] 您的回答: A、文件 X 正确答案为: C、文件和目录 23. 下列关于yarn 资源调度器描述正确的是? [分值: 5]

您的回答:A、调度器主要有三种:FIFO、Capacity Scheduler和Fair Scheduler。 i B、FIFO策略是按照提交顺序依次运行这些作业。 i C、Capacity Scheduler策略是以队列为单位划分资源,每个队列可设定一定比例的资源最低保证和使用上限。

¡ D、Fair Scheduler策略中当一个队列的资源有剩余时,可暂时将剩余资源共享给其他队列。✔ (得分:5)

24. hadoop中关于partition描述正确的是? [分值: 5]

您的回答: A、默认是key的hash值取模reduce个数。 i B、默认只有一个分区。 X

正确答案为: A、默认是key的hash值取模reduce个数。|B、默认只有一个分区。|C、自定义分区中,分区个数对应于reduce的个数。

参与问卷调查获取220个积分(相当于2.2元微信零钱)

亲爱的朋友:

感谢您在百忙之中接受本次调查!

对您填写的信息,我们将严格遵守《统计法》予以保密,所得调查数据仅用于科学研究需要。请根据您的实际情况放心填写。 再次对您表示感谢!

提示: 只有认真填写并符合要求的用户才能获赠积分

地址: <u>点击这里参与调查</u>

问卷星 提供技术支持