


Checkpoint 2

Task One:



Task Two:

- <https://sebkay.com/>
- #fbf9fa
- #1d293d
- #62748e

Task Three:

- Google <https://www.google.com/>

User Story	Criterios de aceptación
Como usuario, quiero encontrar información relevante rápidamente buscando palabras clave	- La barra de búsqueda es muy visible y fácil de detectar
	- La barra de búsqueda permite escribir las palabras clave y buscar la información presionando el botón correspondiente
	- Los resultados coinciden con las palabras clave

	- Los resultados se muestran de forma ordenada y por relevancia
	- La herramienta permite filtrar los resultados al gusto del usuario

Task Four:

- Twitter (X): Permitir a las personas compartir opiniones e información en tiempo real mediante mensajes cortos.
- Youtube: Permitir a las personas crear, compartir y consumir contenido en forma de video.
- Facebook: Permitir a las personas comunicarse y compartir sus experiencias cotidianas mediante la creación de perfiles y comunidades.
- Google: Permitir a las personas buscar y tener acceso a todo tipo de información de forma rápida mediante la búsqueda de palabras clave.

Preguntas teóricas:

- Nombra cuatro valores que se pueden usar con la propiedad justify-content.
 - Center: Alinea los elementos en el centro.
 - Space between: Alinea los elementos de forma que estén distribuidos con espacio igual entre ellos.
 - Flex-end: Sitúa a los elementos alineados al final del contenedor
 - Flex-start: Sitúa a los elementos alineados al inicio del contenedor, y es la propiedad predeterminada.

- ¿Qué es un objetivo primordial?

Diría que un objetivo primordial es, básicamente, la función principal que queremos que nuestro proyecto o aplicación cumpla, el por qué estamos trabajando en ello y en lo que debe centrarse todo el diseño y el desarrollo que hagamos. Pongamos el ejemplo de Google. Si el objetivo primordial de google es permitir a los usuarios realizar una búsqueda rápida y eficaz de información mediante palabras clave, el diseño de la aplicación deberá ir enfocado en cumplir ese objetivo. De esta forma, el equipo que esté trabajando en el proyecto sabe en qué dirección debe trabajar y que es lo que deben buscar implementar.

- ¿Qué son los wireframes de baja fidelidad?

Diría que son esbozos o esquemas simples que representen de forma general la interfaz del programa o la aplicación que estemos diseñando. Es una forma de visualizar y crear un esqueleto de la distribución de los elementos. Ayudan a la hora de poder planificar la estructura en base a la experiencia del usuario que se busca. A diferencia de los de alta

fidelidad, los wireframes de baja fidelidad usan formas y diseños simples, para poder visualizar y validar ideas sobre la base y funcionalidad antes de entrar en un desarrollo más profundo. Visualizar el diseño de esta forma esquelética también ayuda a la hora de detectar cambios que se quieran realizar de forma temprana. Elementos como el header, barra de navegación, diferentes botones, el área donde irá el contenido o el footer son los que se pueden y suelen esbozar con estos wireframes.

- ¿Qué es Git y para qué sirve?

Git es un sistema de control de versiones que nos permite rastrear y controlar los cambios que realizamos en un proyecto de forma segura y eficaz. Permite llevar un registro de los cambios realizados al código fuente. Con Git, podemos crear un repositorio en la carpeta del proyecto que estemos realizando, el cual actuará como una especie de almacén o registro de los cambios que vayamos realizando. De esta forma, a medida que vayamos realizando distintas alteraciones en el proyecto, los podremos ver gracias a Git, y será cuando realicemos el “commit” cuando se guarden. Después, podemos alojar estos repositorios en plataformas como GitHub, GitLab o Bitbucket, los cuales permiten guardarlas en un servicio de nube, hacerlos público y compartirlos con otras personas, facilitando la colaboración.

- ¿Qué es un mapa del sitio?

Es un diagrama o guía donde se muestra la estructura de la aplicación o sitio web, mostrando las distintas páginas y secciones que contiene y la forma en que se relacionan entre ellas. Es un plano que nos permite estructurar la forma o el “camino” mediante el que el usuario navegará por las secciones del proyecto. Imaginemos que tenemos una tienda de productos online, el siguiente podría ser un ejemplo simple de cómo se organizaría el mapa del sitio:

- Inicio
 - Sobre nosotros
 - Historia
 - El equipo
 - Productos
 - Categorías
 - Novedades
 - Precios
 - Planes disponibles
 - Comparación de planes
 - Blog
 - Contacto

De esta forma, no solo visualizamos que secciones y páginas tendrá nuestra página web, sino que también vemos cómo se relacionan y cuál llevan a donde. Se debe tener en cuenta la experiencia del usuario que buscamos para idear un mapa del sitio eficaz.

- Nombra tres valores que se pueden usar con flex-direction, incluido el valor predeterminado que usa flexbox cuando se crea.
- Row: Es el valor predeterminado que usa flexbox, coloca los elementos en una fila horizontal.
- Column: Hace que los elementos se coloquen en una fila vertical de arriba abajo.
- Row-reverse: Igual que row, coloca los elementos en una fila horizontal, solo que esta vez de forma invertida, de derecha a izquierda.