

Авторский надзор и техническая база

Контроль реализации + Knauf/TECE + практика re:project.

Профессиональный рабочий manual: методика + документы + таблицы + контрольные точки.

RE:PROJECT PRACTICE

Практика автора отделена от требований производителей и проектных/нормативных решений. Рабочие значения не следует переносить на объект без проверки исходных данных, оборудования и действующей документации.

01 / РОЛЬ ДИЗАЙНЕРА

Авторский надзор контролирует соответствие реализации проектным решениям и фиксирует отклонения. Профильные инженерные расчёты, освидетельствование и пусконаладка остаются зоной соответствующих специалистов.

02 / КНАУФ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬСКАЯ БАЗА

Для конкретной системы Knauf нельзя подменять системную документацию одной универсальной цифрой. Например, актуальная система С 626 у Knauf описывает двухслойную облицовку влагостойкими листами 12,5 мм на профилях ПН/ПС и прямо связывает максимальную высоту с типоразмером и шагом профилей. Усиленный UA-профиль Knauf выполняется из стали толщиной 2,0 мм; конкретное применение и допустимые нагрузки нужно проверять по системе.

03 / ВЛАЖНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Влажные зоны требуют системного решения: подходящий лист, гидроизоляция в местах прямого воздействия воды, вентиляция, защита проходов и согласование с сантехнической системой.

04 / RE:PROJECT PRACTICE — УСИЛЕНИЯ

Рабочая практика re:project: заранее предусматривать усиления в котельной, санузлах, кухне и постирочной; под спортивное оборудование; ТВ; подвесную раковину; подвесные шкафы; большое зеркало; имитацию бруса. Узел 4211 хранить как ссылку на конкретный рабочий узел команды, а не как универсальную норму.

☐	Пункт	Комментарий / отметка
☐	Усиление ТВ	
☐	Усиление раковины	
☐	Усиление шкафов	
☐	Усиление зеркала	
☐	Усиление спортивного оборудования	
☐	Усиление в котельной	
☐	Усиление в санузле	
☐	Усиление кухни	
☐	Усиление постирочной	

05 / ПОТОЛКИ

Для тяжёлых светильников и других подвесных элементов заранее определить место крепления, основание, нагрузку и способ фиксации. На ЭП/чертежах давать понятную привязку к осям/стенам и указывать конструктивное решение.

06 / НИШИ И КОРОБА

Показывать чистовой размер, конструктивный размер и каркас. На развертках фиксировать привязку. При необходимости выпускать отдельный план чистовых размеров, чтобы строитель не интерпретировал толщину отделки на глаз.

07 / ИНСТАЛЛЯЦИИ И ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДУШ

Рабочая практика re:project: на ЭП привязка оси унитаза ведётся от каркаса/заданной базы; ориентир по расстоянию до гигиенического душа — 370 мм, в некоторых решениях 350 мм; ориентир от края короба до гигиенического душа — 170 мм. Это не универсальная норма: конкретные размеры проверяются по монтажной схеме выбранного оборудования.

08 / СТЯЖКА

Алгоритм: чистовое покрытие → требуемая отметка → стяжка → инженерия → основание. Практика re:project: при покрытии 15 мм учитывается соответствующая отметка; если клиент хочет 20+ мм, корректируется высота стяжки; минимальная высота стяжки в вашей практике — 64 мм; отметки удобно задавать шагом 5 мм; при больших толщинах требуется отдельная проверка конструктивного решения, а при толщине свыше 100 мм может потребоваться армирование/сетчатое решение по проекту.

09 / ФОТОФИКСАЦИЯ

Этап	Что фиксировать	Когда
До закрытия	каркас, усиления, трассы	до зашивки
После зашивки	плоскости, выводы, ревизии	до чистовой
Перед установкой	размеры, закладные	до монтажа
После монтажа	вид, привязки, работа	при приёмке

10 / ТЕСЕ — СИСТЕМА

ТЕСЕprofil — система сухого монтажа с оцинкованными стальными профилями и компонентами для сантехнических конструкций. Производитель описывает варианты монтажа в металлическом или деревянном каркасе, перед стеной и в свободно стоящих решениях; конкретная конфигурация зависит от модуля и узла.

11 / ТЕСЕ В ПРАКТИКЕ RE:PROJECT

Рабочая практика автора: ТЕСЕprofil предпочтительнее для коробов, ниш и сантехнических конструкций; деревянная конструкция может применяться по запросу клиента и конкретному узлу, но решение должно быть проверено по нагрузкам, основанию и монтажной схеме. Ниши могут выполняться на ТЕСЕ или на бруске/каркасе в зависимости от задачи.

12 / ЧЕРНОВЫЕ РАБОТЫ

☐	Пункт	Комментарий / отметка
☐	Разметка стен	
☐	Каркас	
☐	Скользкие/компенсационные решения	
☐	Закладные	
☐	Усиления	
☐	Проходы инженерии	
☐	Гильзы/защита	
☐	Гидроизоляция	
☐	Фото до закрытия	

13 / ЧИСТОВЫЕ РАБОТЫ

☐	Пункт	Комментарий / отметка
☐	Плоскости	
☐	Углы	
☐	Примыкания	
☐	Плитка	
☐	Швы	
☐	Покраска	
☐	Дерево	
☐	Потолки	
☐	Свет	
☐	Сантехника	
☐	Мебель	

14 / ИНСТРУМЕНТЫ ВЫЕЗДА

Инструмент	Для чего
Лазерный дальномер	быстрые размеры
Рулетка	контрольные размеры
Уровень	проверка плоскостей
Телефон/камера	фотофиксация
Маркер	временная маркировка
Планшет/чертежи	сверка проекта
Чек-лист	контроль этапа

15 / ОТЧЁТ ПО ВЫЕЗДУ

Поле	Запись	
Дата		
Проект		
Этап		
Что принято		
Замечания		
Ответственный		
Срок исправления		
Повторная проверка		

16 / ФОТОФИКСАЦИЯ КАРКАСА

Кадр	Что должно быть видно
Общий план	геометрия
Усиление	место и основание
Примыкание	узел
Инженерия	маршрут
Маркировка	подпись/дата

17 / ПРИЁМКА ПЕРЕГОРОДКИ

Контроль	Статус
Оси	☐
Вертикаль	☐
Каркас	☐
Шаг стоек	☐
Усиления	☐
Обшивка	☐
Примыкания	☐

18 / ПРИЁМКА МОКРОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Контроль	Статус
Гидроизоляция	☐
Уклоны	☐
Ревизии	☐
Инсталляция	☐
Сантехника	☐
Вентиляция	☐
Фото до закрытия	☐

19 / КОНТРОЛЬ ЭЛЕКТРИКИ ДИЗАЙНЕРОМ

Что проверить	Что фиксировать
Розетки	соответствие мебели
Выводы	координаты
Свет	сценарии
Щит	доступ
Закладные	свет/мебель
Маркировка	понятность

20 / КОНТРОЛЬ ВЕНТИЛЯЦИИ

Что проверить	Что фиксировать
Трассы	
Сечения	по проекту
Ревизии	доступ
Шумоизоляция	
Решётки	
Фото	

21 / КОНТРОЛЬ ОТОПЛЕНИЯ

Что проверить	Что фиксировать
Приборы	
Оси	
Трассы	
Коллектор	
Изоляция	
Опрессовка	акт/фото

22 / КОНТРОЛЬ СТЯЖКИ

Этап	Что проверить
До заливки	инженерия, отметки
Заливка	маяки/уровень
После	геометрия
Перед покрытием	влажность/основание по системе
Стык материалов	уровень

23 / КОНТРОЛЬ ГКЛ

Пункт	Статус	Фото
Тип листа	☐	
Толщина	☐	
Профили	☐	
Шаг	☐	
Усиления	☐	
Два слоя где требуется системой	☐	
Швы	☐	

24 / КОНТРОЛЬ ТЕСЕ

Пункт	Статус	Комментарий
Модель модуля	☐	
Основание	☐	
Каркас	☐	
Высота	☐	
Привязка	☐	
Обшивка	☐	
Ревизия	☐	

25 / КОНТРОЛЬ НИШИ

Пункт	Статус
Чистовой размер	☐
Конструктивный размер	☐
Каркас	☐
Привязка	☐
Материал отделки	☐
Доступ обслуживания	☐

26 / КОНТРОЛЬ ПОТОЛКА

Пункт	Статус
Отметка	☐
Каркас	☐
Свет	☐
Люстра	☐
Карнизная ниша	☐
Вентиляция	☐
Люки	☐

RE:PROJECT TECHNICAL NODES

Набор принципиальных схем для manual. Это не рабочие чертежи и не заменяет расчёт/монтажную документацию.

Узел 01 — ТЕСЕ-инсталляция

Узел 01 — ТЕСЕ-инсталляция



каркас / основание обшивка / чистовая

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 02 — короб вокруг инсталляции

Узел 02 — короб вокруг инсталляции




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 03 — ниша на каркасе

Узел 03 — ниша на каркасе




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 04 — усиление под ТВ

Узел 04 — усиление под ТВ




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 05 — усиление под подвесную раковину

Узел 05 — усиление под подвесную раковину




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 06 — усиление под шкаф

Узел 06 — усиление под шкаф




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 07 — усиление под зеркало

Узел 07 — усиление под зеркало




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 08 — усиление потолка под тяжёлую люстру

Узел 08 — усиление потолка под тяжёлую люстру



Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 09 — карнизная ниша

Узел 09 — карнизная ниша




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 10 — ось инсталляции и гигиенический душ

Узел 10 — ось инсталляции и гигиенический душ




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 11 — чистовой размер короба

Узел 11 — чистовой размер короба




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 12 — конструктивный размер короба

Узел 12 — конструктивный размер короба



каркас / основание обшивка / чистовая

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 13 — разноуровневая стяжка

Узел 13 — разноуровневая стяжка




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 14 — скользящая перегородка деревянного дома

Узел 14 — скользящая перегородка деревянного дома




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 15 — примыкание перегородки

Узел 15 — примыкание перегородки




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 16 — перегородка на металлическом каркасе

Узел 16 — перегородка на металлическом каркасе



каркас / основание обшивка / чистовая

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 17 — узел пола

Узел 17 — узел пола

	чистовой
	клей / подложка
	стяжка
	изоляция
	основание

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 18 — узел потолка

Узел 18 — узел потолка



Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 19 — примыкание ГКЛ

Узел 19 — примыкание ГКЛ



каркас / основание обшивка / чистовая

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 20 — имитация бруса

Узел 20 — имитация бруса



каркас / основание обшивка / чистовая

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 21 — обсадная коробка

Узел 21 — обсадная коробка




Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.

Узел 22 — проход инженерии

Узел 22 — проход инженерии



проход инженерии / гильза / защита

Схема принципиальная. Размеры и узлы проверяются по проекту и документации производителя.
Проверить на объекте: геометрию основания, конкретную систему, толщины слоёв, крепёж, допуски, примыкания и требования производителя.