ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Santé

المملكة المغربية

وزارة الصحة

الدفتر الصحي للطفل

Carnet de Santé de l'Enfant





27/01/17 10:50

ROYAUME DU MAROC

Ministère de la Santé

المملكة المغربية

وزارة الصحة

الدفتر الصحي للطفل

Carnet de Santé de l'Enfant

Nom : ..... **: النسب**

Prénom : ..... **: الإسم**

Date de naissance : ..... **: تاريخ الازدياد**

Lieu de naissance : ..... **: مكان الازدياد**



وزارة الصحة

Ministère de la Santé

Sommaire

DONNEES GENERALES SUR L'ENFANT 5

EXAMENS SYSTEMATIQUES 8

VACCINATION ET SUPPLEMENTATION EN VITAMINES 27

CONSULTATIONS MEDICALES 35

HOSPITALISATIONS 57

COURBES DE CROISSANCE 67

INFORMATIONS ET CONSEILS 76

Il est illégal de reproduire une partie quelconque de ce livret sans autorisation du Ministère de la Santé. Toute reproduction de cette publication, par n'importe quel procédé, sera considérée comme une violation des droits d'auteurs.

Conception & réalisation :
AZ Editions - Rabat

Dépôt légal : 2017MO1102
ISBN : 978-9981-06-892-6

تقديم

الدفتر الصحي للطفل وثيقة هامة تضم كل المعلومات والإرشادات المتعلقة بحالته الصحية منذ الولادة حتى سن الثامنة عشرة، وهو محاط بالسرية الطبية التامة ويقَدَّم عند كل استشارة طبية.

تأتي النسخة الجديدة للدفتر الصحي للطفل لتعزيز المجهودات المبذولة من طرف المنظومة الصحية لبلادنا لأجل تحسين صحة الطفل. وقد تم اعداد الحلة الجديدة للاستخدام من طرف مختلف مهنيي الصحة سواء العاملين بالقطاع العام أو الخاص عبر نهج مقاربة تشاركية تم خلالها اشراك مختلف الكفاءات المعنية، ويتضمن معلومات عن مختلف الأمراض التي قد يكون عانى منها الطفل، مما يتيح تتبع حالته الصحية وأيضا خصوصيات تطور نموه الجسدي والحركي النفسي خلال مرحلة الطفولة وحتى سن 18 سنة والتوصيات الجديدة المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة وكذا مختلف المستجدات الواردة في إطار أهداف التنمية المستدامة.

«لا يهم العالم الذي سنتركه لأولادنا، بقدر ما يهم الأولاد الذين سنتركهم لهذا العالم...»

مقتطف من خطاب صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم
مارس 1999

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 3 28/02/17 15:05

أهمية مراقبة نمو الطفل وحالته الصحية

الاستفادة من الفحوصات الدورية لمتابعة صحة الطفل بصورة منتظمة تمكن من التشخيص المبكر لبعض المشاكل الصحية والتأكد من نمو جيد على المستويين الجسمي والنفسي-الحركي، وتشكل فرصة لتلقي التلقيحات والتكملة الضرورية فيما يخص فيتامينات «أ» و«د».

تنصح وزارة الصحة الأمهات والآباء بمراقبة صحة أطفالهم من الولادة إلى غاية سن الثامنة عشرة.

فيما يلي جدول متابعة صحة الطفل إلى سن الثامنة عشر:

1. **عند الولادة بقاعة الولادة.**
2. **خلال اليومين الأولين بعد الولادة.**
3. **عند التلقيح ضد السل (B.C.G).**
4. **في الشهر الثاني.**
5. **في الشهر الثالث.**
6. **في الشهر الرابع.**
7. **في الشهر السادس.**
8. **في الشهر التاسع.**
9. **في الشهر الثاني عشر.**
10. **في الشهر الثامن عشر.**
11. **في الشهر الرابع والعشرون.**
12. **في الشهر السادس والثلاثين.**
13. **في الشهر الثامن والأربعين.**
14. **في السنة السادسة (السنة الأولى للتعليم الابتدائي).**
15. **في السنة الأولى للتعليم الإعدادي.**

- **الدفتر الصحي للطفل وثيقة هامة تجمع كل المعلومات والنصائح والإرشادات المتعلقة بصحة الطفل منذ الولادة.**
- **الدفتر الصحي للطفل محاط بالسرية الطبية التامة ويقدم عند كل زيارة لمؤسسة صحية أو استشارة طبية.**
- **تنصح وزارة الصحة الأمهات والآباء وأولياء الأمور بمراقبة صحة أطفالهم من الولادة إلى سن الثامنة عشر.**

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 4 28/02/17 15:05

DONNEES GENERALES SUR L'ENFANT



DONNEES GENERALES SUR L'ENFANT

IDENTITE DE L'ENFANT

Nom : ..... Prénom : .....

Sexe : F ☐ M ☐ Groupe sanguin : .....
Rhésus : .....

Structure sanitaire : Privée ☐ Public ☐ N°SMI : .....

Adresse : .....

En cas de déménagement :

Date de déménagement	Préfecture/province	Etablissement sanitaire	N°SMI

IDENTITE DES PARENTS

	Mère	Père
Nom et prénom	.....	.....
Date de naissance	.....	.....
Groupe sanguin	.....	.....
Facteur Rhésus	.....	.....
Profession	.....	.....
Tél.	.....	.....

CONTACTS EN CAS D'URGENCE

Parent à contacter :.....	Tél.: .....
Pédiatre :.....	Tél.: .....
Hôpital :.....	Tél.: .....
Médecin de famille :.....	Tél.: .....
SAMU :.....	Tél.: .....
Autres :.....	Tél.: .....
	Tél.: .....

Centre antipoison et de pharmacovigilance

En cas d'intoxication ou de survenue d'événements indésirables liés aux médicaments, il faudra les communiquer, par téléphone sur la ligne d'urgence du centre National Anti poison et de Pharmacovigilance disponible 24H/24 et 7j/7 au 0801 000 180 ou via l'Internet : www.capm.ma ou www.pharmacies.ma

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 6 28/02/17 15:05

COUVERTURE MEDICALE

CNOPS ☐ CNSS ☐ RAMED ☐ Autre ☐

Aucune ☐ Assurance privée ☐ Numéro d'affiliation :

ANTECEDENTS FAMILIAUX

Diabète ☐ Allergies ☐ Autres : ☐ préciser

Asthme ☐ Maladies métaboliques ☐

Cardiopathie ☐ Anomalie du tube neural ☐

Neuropathie ☐ Maladie coeliaque ☐

Hémoglobinopathies ☐

ANTECEDENTS PERSONNELS

AFFECTIONS AU LONG COURS

Maladie : Date du diagnostic :

Observation :

Maladie : Date du diagnostic :

Observation :

Maladie : Date du diagnostic :

Observation :

ALLERGIES

Aliments ☐

Si oui, préciser l'allergène en cause : Allergie : Suspectée ☐ Certaine ☐

Médicaments ☐

Si oui, préciser : Allergie : Suspectée ☐ Certaine ☐

Autres allergènes ☐

Si oui, préciser : Allergie : Suspectée ☐ Certaine ☐

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 7 28/02/17 15:05

EXAMENS SYSTEMATIQUES



ACCOUCHEMENT

Grossesse suivie ☐

Echographies anténatales : .....

Date de naissance: /__/__/____/ Heure : Voie basse ☐ Césarienne ☐

Milieu de naissance : Médicalisé ☐ A terme : ☐

Complications à préciser : .....

EXAMEN SYSTEMATIQUE EN SALLE DE NAISSANCE

Poids : ..... g PC : ..... cm Taille : ..... cm

Réanimation ☐ Si Oui : Oxygène ☐ Ventilation avec masque ☐

Massage cardiaque externe ☐

Apgar à : 1 mn : 5 mn : 10 mn :

Traumatisme obstétrical ☐ Atrésie des choanes ☐ Atrésie de l'œsophage ☐

Omphalocèle ☐ Imperforation anale ☐ Fente labio-palatine ☐

Anencéphalie ☐ Laparoschisis ☐ Pieds bots ☐ Spina bifida ☐

Autres (préciser) : .....

Vitamine K ☐ Soins des yeux ☐ Vaccination HB1n ☐

Soins de l'ombilic ☐ Anti D reçu ☐

Mise au sein précoce :

Oui ☐ Non ☐ Si non, préciser pourquoi : .....

CONCLUSION

.....

.....

.....

Transfert Non ☐ Oui ☐ Si oui, préciser la raison et le lieu : .....

.....

Examen fait par :

Date :

• ارضعي طفلك مباشرة بعد ولادته لكي يستفيد من كل مزايا الحليب الأولي (اللبا) لأنه غذاء متكامل ومصدر للمناعة.

• الرضاعة الطبيعية تساعد على عودة رحمك سريعا لحجمه الطبيعي وتقلص من حدة النزيف بعد الولادة

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 9 28/02/17 15:05

EXAMENS SYSTEMATIQUES ENTRE 0 ET 2 MOIS

	A la sortie des suites de couches	Durant le premier mois	A la fin du deuxième mois
Date	/ /	/ /	/ /
Age	Jours	Semaines	Semaines
Poids	g	Kg	Kg
Taille	cm	cm	cm
Périmètre crânien	cm	cm	cm
Température	°C	°C	°C
Examen cutanéo-muqueux :			
- Pâleur	☐	☐	☐
- Ictère	☐	☐	☐
- Angiome	☐	☐	☐
Examen de la tête :			
- Anomalie du périmètre crânien	Microcéphalie ☐ Macrocéphalie ☐	Microcéphalie ☐ Macrocéphalie ☐	Microcéphalie ☐ Macrocéphalie ☐
- Anomalie de la fontanelle	Font. Ant. fermée ☐ Fontanelle bombée ☐	Font. Ant. fermée ☐ Fontanelle bombée ☐	Font. Ant. fermée ☐ Fontanelle bombée ☐
- Anencéphalie	☐		
Examen de l'abdomen :			
- Infection de l'ombilic	☐	☐	☐
- Hépatomégalie	☐	☐	☐
- Splénomégalie	☐	☐	☐
- Hernie ombilicale	☐	☐	☐
Examen cardiovasculaire :			
- Pouls fémoraux absents			
- Souffle cardiaque	☐	☐	☐
Examen respiratoire	☐	☐	☐
- Dyspnée	☐	☐	☐
- Cyanose	☐	☐	☐
Examen neurologique :			
- Léthargie ou inconscience	☐	☐	☐
- Hypotonie axiale	☐	☐	☐
- Réflexes archaïques absents ou diminués	☐	☐	☐
Examen ostéo-articulaire :			
- Luxation congénitale de la hanche	☐	☐	☐
- Pieds bots	☐	☐	☐

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 10 28/02/17 15:03

Anomalies des organes génitaux externes	☐	☐	☐
Signes évocateurs de Trisomie 21	☐	☐	☐
Examen ophtalmique :			
- Globe oculaire de taille anormale	☐	☐	☐
- Opacité de la cornée	☐	☐	☐
- Lueur blanche pupillaire	☐	☐	☐
- Poursuite oculaire	☐	☐	☐
- Strabisme	☐	☐	☐
- Nystagmus	☐	☐	☐
- Réflexe photomoteur absent	☐	☐	☐
Autres malformations congénitales	☐	☐	☐
Problème de surdité	☐	☐	☐
Dépistage de l'hypothyroïdie	☐	☐	☐
Vaccination à jour	☐	☐	☐
Supplémentation en vitamines à jour	Première prise de Vit D ☐	Première prise de Vit D ☐	Première prise de Vit D ☐
Mode d'alimentation	Allaitement maternel ☐ Allaitement artificiel ☐	Allaitement maternel ☐ Allaitement artificiel ☐	Allaitement maternel ☐ Allaitement artificiel ☐
Développement psychomoteur			Sourire réponse ☐ Regarde l'adulte dans les yeux ☐ Emet une réponse vocale à une sollicitation ☐ Bouge les 4 membres de manière symétrique ☐ Sur le ventre, soulève tête et épaules ☐ Défaut d'ajustement postural quand il est porté (bébé mou ou raide) ☐
Problèmes de stimulation psycho-affective	Mère communique avec l'enfant ☐ Jeu ☐	Mère communique avec l'enfant ☐ Jeu ☐	Mère communique avec l'enfant ☐ Jeu ☐
Conclusion / observation :			

الطفل منذ الولادة يحتاج إلى أن تتواصلي معه بالنظرات والابتسامات والملامسة بحنان لإثارة انتباهه وحواسه.

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 111 28/02/17 15:03

EXAMENS SYSTEMATIQUES ENTRE 4 ET 6 MOIS

	A la fin du 4ème mois	A la fin du 6ème mois
Date	/ /	/ /
Age	mois	mois
Poids	Kg	Kg
Taille	cm	cm
IMC	Kg/cm²	Kg/cm²
Périmètre crânien	cm	cm
Température	°C	°C
Examen cutanéo-muqueux :		
- Pâleur	☐	☐
- Ictère	☐	☐
- Angiome	☐	☐
Examen de la tête :		
- Anomalie du périmètre crânien	Microcéphalie ☐ Macrocéphalie ☐	Microcéphalie ☐ Macrocéphalie ☐
- Anomalie de la fontanelle	Font. Ant. fermée ☐ Fontanelle bombée ☐	Font. Ant. fermée ☐ Fontanelle bombée ☐
Examen de l'abdomen :		
- Hépatomégalie	☐	☐
- Splénomégalie	☐	☐
- Hernie ombilicale	☐	☐
Examen cardiovasculaire :		
- Pouls fémoraux absents	☐	☐
- Souffle cardiaque	☐	☐
Examen respiratoire		
- Dyspnée	☐	☐
- Cyanose	☐	☐
Examen neurologique :		
- Léthargie ou inconscience	☐	☐
- Hypotonie axiale	☐	☐
- Réflexes archaïques absents	☐	☐
Anomalies des organes génitaux externes	☐	☐
Signes évocateurs de Trisomie 21	☐	☐

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurIM.indd 12 28/02/17 15:03

Examen ophtalmique :		
- Globe oculaire de taille anormale	☐	☐
- Opacité de la cornée	☐	☐
- Lueur blanche pupillaire	☐	☐
- Poursuite oculaire	☐	☐
- Strabisme	☐	☐
- Nystagmus	☐	☐
- Réflexe photomoteur absent	☐	☐
Problème de surdité	☐	☐
Vaccination à jour	☐	☐
Supplémentation en vitamines à jour	Vit D ☐	Vit A ☐ Vit D ☐
Mode d'alimentation		
- Allaitement	A. maternel ☐ A. artificiel ☐	A. maternel ☐ A. artificiel ☐
- Diversification alimentaire	Oui ☐ Age : ..... mois	Oui ☐ Age : ..... mois
Problèmes de développement psychomoteur et psychosocial	Maintenu assis, tient sa tête droite ☐ Joue avec les mains ☐ Attrape un objet qui lui est tendu ☐ Sourire réponse ☐ Vocalisation ☐ Réagit quand on lui tend les bras ☐ Tourne la tête quand on l'appelle ☐ Regarde l'adulte dans les yeux ☐ Bouge les 4 membres de manière symétrique ☐ Sur le ventre, soulève tête et épaules ☐	Sur le ventre : - soulève tête et épaules ☐ - s'appuie sur les avant-bras ☐ Semble ignorer les autres ☐ Emet une réponse vocale à une sollicitation ☐ Joue avec les mains ☐ S'assoie avec appui ☐ Regarde l'adulte dans les yeux ☐ Tend les bras quand la mère veut le porter ☐ Tient sa tête pour suivre un objet ☐
Problèmes de stimulation psycho-affective	Mère communique avec l'enfant ☐ Jeu ☐	Mère communique avec l'enfant ☐ Jeu ☐
Conclusion / observation :		

نوم الرضيع مهم جدا بالنسبة لنموه وتطوره، لذلك دعي طفلك ينام على ظهره في مكان هادئ.

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 13 28/02/17 15:03

EXAMENS SYSTEMATIQUES ENTRE 9 ET 12 MOIS

	A la fin du 9ème mois	A la fin du 12ème mois
Date	/ /	/ /
Age	mois	mois
Poids	Kg	Kg
Taille	cm	cm
IMC	Kg/cm²	Kg/cm²
Périmètre crânien	cm	cm
Température	°C	°C
Examen cutanéo-muqueux :		
- Pâleur	☐	☐
- Ictère	☐	☐
- Angiome	☐	☐
Examen de la tête :		
- Anomalie du périmètre crânien	Microcéphalie ☐ Macrocéphalie ☐	Microcéphalie ☐ Macrocéphalie ☐
- Anomalie de la fontanelle	Font. Ant. fermée ☐ Fontanelle bombée ☐	Font. Ant. fermée ☐ Fontanelle bombée ☐
Examen de l'abdomen :		
- Hépatomégalie	☐	☐
- Splénomégalie	☐	☐
- Hernie ombilicale	☐	☐
Examen cardiovasculaire :		
- Pouls fémoraux absents	☐	☐
- Souffle cardiaque	☐	☐
Examen respiratoire		
- Dyspnée	☐	☐
- Cyanose	☐	☐
Examen neurologique :		
- Léthargie ou inconscience	☐	☐
- Hypotonie axiale	☐	☐
Examen ophtalmique :	☐	☐
- Globe oculaire de taille anormale	☐	☐
- Opacité de la cornée	☐	☐

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 141 28/02/17 15:03

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 15 28/02/17 15:03

- Lueur blanche pupillaire	☐	☐
- Poursuite oculaire	☐	☐
- Strabisme	☐	☐
- Nystagmus	☐	☐
- Réflexe photomoteur absent	☐	☐
Problème de surdité	☐	☐
Vaccination à jour	☐	☐
Supplémentation en vitamines à jour	Vit A ☐ Vit D ☐	Vit A ☐ Vit D ☐
Mode d'alimentation	☐	☐
- Allaitement	A. maternel ☐ A. artificiel ☐	A. maternel ☐ A. artificiel ☐
- Diversification alimentaire	Oui ☐ Age : ..... mois Consistance : Légère ☐ Epaisse ☐	Oui ☐ Age : ..... mois Consistance : Légère ☐ Epaisse ☐
Problèmes de développement psychomoteur et psychosocial	Tient assis sans appui ☐ Répète une syllabe ☐ Regarde l'adulte dans les yeux ☐ Réagit à son prénom ☐ Pointe du doigt ☐ Semble ignorer les autres ☐ Tient sa tête pour suivre un objet ☐	Station debout sans appui ☐ Donne un objet sur un ordre ☐ Répète une syllabe ☐ Saisit un objet et le lâche volontairement ☐ Babillage ☐ Réagit à son prénom ☐ Pointe du doigt ☐ Semble ignorer les autres ☐ Ne parle pas ou très peu ☐ Ne joue pas et n'imite pas ☐ Se frappe et se mord ☐
Problèmes de stimulation psycho-affective	Mère communique avec l'enfant ☐ Jeu ☐	Mère communique avec l'enfant ☐ Jeu ☐
Conclusion / observation :		

لا تعطي الطفل أية أدوية دون استشارة الطبيب و احترمي مواعيد إعطاء الأدوية ومقادير الجرعات.

EXAMENS SYSTEMATIQUES ENTRE 18 ET 36 MOIS

	A la fin du 18ème mois	A la fin du 24ème mois	A la fin du 36ème mois
Date	/ /	/ /	/ /
Age	mois	mois	mois
Poids	Kg	Kg	Kg
Taille	cm	cm	cm
IMC	Kg/cm²	Kg/cm²	Kg/cm²
Périmètre crânien	cm	cm	cm
Température	°C	°C	°C
Examen cutanéo-muqueux :			
- Pâleur	☐	☐	☐
- Ictère	☐	☐	☐
Examen de la tête :	Microcéphalie ☐ Macrocéphalie ☐	Microcéphalie ☐ Macrocéphalie ☐	Microcéphalie ☐ Macrocéphalie ☐
Examen de l'abdomen :			
- Hépatomégalie	☐	☐	☐
- Splénomégalie	☐	☐	☐
- Hernie ombilicale	☐	☐	☐
Examen cardiovasculaire :			
- Pouls fémoraux	☐	☐	☐
- Souffle cardiaque	☐	☐	☐
Examen respiratoire			
- Dyspnée	☐	☐	☐
- Cyanose	☐	☐	☐
Examen neurologique :			
- Anomalie	☐	☐	☐
Examen ostéo articulaire	☐	☐	☐
Anomalies des organes génitaux externes	☐	☐	☐
Examen ophtalmique :	☐	☐	☐
- Globe oculaire de taille anormale	☐	☐	☐
- Opacité de la cornée	☐	☐	☐
- Lueur blanche pupillaire	☐	☐	☐
- Poursuite oculaire	☐	☐	☐

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 16 28/02/17 15:03

- Strabisme	☐	☐	☐
- Nystagmus	☐	☐	☐
- Réflexe photomoteur absent	☐	☐	☐
Problème de surdité	☐	☐	☐
Vaccination à jour	☐	☐	☐
Supplémentation en vitamines à jour	Vit D ☐		
Mode d'alimentation	☐	☐	☐
- Diversification de l'alimentation, qualité et quantité des apports	Consistance de repas : Légère ☐ Solide ☐ Nombre de repas principaux par jour : Nombre de goûters par jours : Ration individuelle ☐ Plat familial ☐ Alimentation active ☐	Consistance de repas : Légère ☐ Solide ☐ Nombre de repas principaux par jour : Nombre de goûters par jours : Ration individuelle ☐ Plat familial ☐ Alimentation active ☐	Consistance de repas : Légère ☐ Solide ☐ Nombre de repas principaux par jour : Nombre de goûters par jours : Ration individuelle ☐ Plat familial ☐ Alimentation active ☐
Problèmes de développement psychomoteur et psychosocial	Marche seul ☐ Mange seul ☐ Isolé et ignore les autres ☐ Ne parle pas ou très peu ☐ Ne joue pas et n'imite pas ☐ Ne pointe pas du doigt ☐ Se frappe et se mord ☐	Marche acquise ☐ Tourne les pages d'un livre ☐ Comprend une consigne simple ☐ Isolé et ignore les autres ☐ Ne parle pas ou très peu ☐ Ne joue pas et n'imite pas ☐ Ne pointe pas du doigt ☐ Se frappe et se mord ☐	Monte les escaliers ☐ Copie et dessine un rond ☐ Dit son nom ☐
Problèmes de stimulation psycho-affective	Mère communique avec l'enfant ☐ Jeu ☐	Mère communique avec l'enfant ☐ Jeu ☐	Mère communique avec l'enfant ☐ Jeu ☐
Conclusion / observation :			

من اجل حماية طفلك من الإسهال لا تنسي غسل يديك بالماء و الصابون قبل تهيئ الطعام و قبل إطعام طفلك.

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 17 28/02/17 15:03

VISITE MEDICALE SYSTEMATIQUE EN PRESCOLAIRE 3 ANS – 5 ANS

Date :	**Age :**..... **Poids :**.....**Kg**	**Taille :**.....**Cm IMC :**.....**Kg/cm²**	**TA :**..... **Température :**.....**°C**
Examen cutanéo- muqueux :		**Examen respiratoire :**	
- Pâleur	☐	- Dyspnée	☐
- Ictère	☐	- Cyanose	☐
Examen ORL :		**Examen cardiovasculaire :**	
- Désigne des objets nommés à voix chuchotée	Oreille droite ☐ Oreille gauche ☐	- Pouls fémoraux	☐
- Tympans	Oreille droite ☐ Oreille gauche ☐	- Souffle cardiaque	☐
Examen de la gorge :	Normal ☐ Anormal ☐	**Examen dermatologique :**	☐
Examen bucco-dentaire :		- Cuir chevelu	Normal ☐ Anormal ☐
- Caries présentes	☐	- Phanères	Normal ☐ Anormal ☐
- Anomalies dento-maxillo-faciales	☐	- Autres (à préciser) :	
Examen Ophtalmologique :		**Examen urogénital :**	Normal ☐ Anormal ☐
- Acuité visuelle	OD : /10 OG : /10	**Examen neurologique :**	Normal ☐ Anormal ☐
- Strabisme	☐	**Examen locomoteur :**	Normal ☐ Anormal ☐
- Nystagmus	☐		
- Poursuite oculaire	☐		
- Réflexe photomoteur	☐		

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurIM.indd 18 28/02/17 15:03

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 19 28/02/17 15:03

Vaccination à jour :	Oui ☐ Non ☐	☐	☐
Problèmes d'alimentation : - Alimentation équilibrée, qualité et quantité des apports	Petit déjeuner : Equilibré ☐ Insuffisant ☐ Absent ☐ Nombre de repas principaux par jour ☐ Nombre de goûters pars jours ☐ Grignotage (bombons, confiserie, chips,) : Habituel ☐ Ration : Individuelle ☐ Plat familial ☐	**Problèmes de développement psychomoteur et psychosocial :**	Enlève ses vêtements ☐ Propreté diurne ☐ Copie et dessine un carré ☐ Mange seul à la cuillère ☐ Connaît trois couleurs ☐ Troubles du langage ☐ Compréhension acquise ☐ Trouble du comportement ☐
Conclusion / observation :			

Date :

Cachet du médecin :

VISITE MEDICALE SYSTEMATIQUE DE LA PREMIERE ANNEE DU PRIMAIRE

Date :	Age :..... Poids :.....Kg	Taille :.....Cm IMC :.....Kg/cm²	TA :..... Température :.....°C
Examen cutanéo- muqueux :		**Examen respiratoire :**	
- Pâleur	☐	- Dyspnée	☐
- Ictère	☐	- Cyanose	☐
Examen ORL :		**Examen cardiovasculaire :**	
- Désigne des objets nommés à voix chuchotée	Oreille droite ☐ Oreille gauche ☐	- Pouls fémoraux	☐
- Tympans	Oreille droite ☐ Oreille gauche ☐	- Souffle cardiaque	☐
Examen de la gorge :	Normal ☐ Anormal ☐	**Examen dermatologique :**	☐
Examen bucco-dentaire :		- Cuir chevelu	Normal ☐ Anormal ☐
- Caries présentes	☐	- Phanères	Normal ☐ Anormal ☐
- Anomalies dento-maxillo-faciales	☐	- Autres (à préciser) :	
Examen Ophtalmologique :		**Examen urogénital :**	Normal ☐ Anormal ☐
- Acuité visuelle	OD : /10 OG : /10	**Examen neurologique :**	Normal ☐ Anormal ☐
- Strabisme	☐	**Examen locomoteur :**	Normal ☐ Anormal ☐
- Nystagmus	☐		
- Poursuite oculaire	☐		
- Réflexe photomoteur	☐		

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 20 28/02/17 15:03

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 21 28/02/17 15:03

Vaccination à jour :	Oui ☐ Non ☐	☐	☐
Problèmes d'alimentation : - Alimentation équilibrée, qualité et quantité des apports	Petit déjeuner : Equilibré ☐ Insuffisant ☐ Absent ☐ Nombre de repas principaux par jour ☐ Nombre de goûters pars jours ☐ Grignotage (bombons, confiserie, chips,) : Habituel ☐ Ration : Individuelle ☐ Plat familial ☐	**Problèmes de développement psychomoteur et psychosocial :**	Compte treize jetons ☐ Copie et dessine un rectangle ☐ Distingue matin, midi et soir ☐ Connaît trois couleurs ☐ Troubles du langage ☐ Compréhension acquise ☐ Trouble du comportement ☐
Conclusion / observation :			

Date :

Cachet du médecin :

VISITE MEDICALE SYSTEMATIQUE DE LA PREMIERE ANNEE DU COLLEGE

Date :	Age :..... Poids :.....Kg	Taille :.....Cm IMC :.....Kg/cm²	TA :..... Température :.....°C
Examen cutanéo- muqueux :		**Examen respiratoire :**	
- Pâleur	☐	- Dyspnée	☐
- Ictère	☐	- Cyanose	☐
Examen ORL :		**Examen cardiovasculaire :**	
- Désigne des objets nommés à voix chuchotée	Oreille droite ☐ Oreille gauche ☐	- Pouls fémoraux	☐
- Tympans	Oreille droite ☐ Oreille gauche ☐	- Souffle cardiaque	☐
Examen de la gorge :	Normal ☐ Anormal ☐	**Examen dermatologique :**	☐
Examen bucco-dentaire :		- Cuir chevelu	Normal ☐ Anormal ☐
- Caries présentes	☐	- Phanères	Normal ☐ Anormal ☐
- Anomalies dento-maxillo-faciales	☐	- Autres (à préciser) :	
Examen Ophtalmologique :		**Examen urogénital :**	Normal ☐ Anormal ☐
- Acuité visuelle	OD : /10 OG : /10	**Examen neurologique :**	Normal ☐ Anormal ☐
- Strabisme	☐	**Examen locomoteur :**	Normal ☐ Anormal ☐
- Nystagmus	☐	- Examen musculo-squelettique	Normal ☐ Anormal ☐
- Poursuite oculaire	☐	- Statique vertébrale	Normal ☐ Anormal ☐
- Réflexe photomoteur	☐		

Carnet de santé de l'enfant AS 2couleurM.indd 22 28/02/17 15:03

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 23 28/02/17 15:03

Puberté : Noter les stades de maturation pubertaire pour **la fille**		**Puberté :** Noter les stades de maturation pubertaire pour **le garçon**	
S1☐ S2☐ S3☐ S4☐ S5☐ P1☐ P2☐ P3☐ P4☐ P5☐ Règles☐ Si oui, date des premières règles :.....		G1☐ G2☐ G3☐ G4☐ G5☐ P1☐ P2☐ P3☐ P4☐ P5☐	
Vaccination à jour :	Oui☐ Non☐		
Problèmes d'alimentation : - Alimentation équilibrée, qualité et quantité des apports	Petit déjeuner : Equilibré ☐ Insuffisant ☐ Absent ☐ Nombre de repas principaux par jour ☐ Nombre de goûters pars jours ☐ Grignotage (bombons, confiserie, chips,) : Habituel ☐ Ration : Individuelle ☐ Plat familial ☐	**Problèmes de développement psychomoteur et psychosocial :**	Troubles du sommeil ☐ Troubles du langage ☐ Trouble du comportement ☐ Autres :
Conclusion / observation :			

Date :

Cachet du médecin :

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 24 28/02/17 15:05

MINISTERE DE LA SANTE Année Scolaire /___/___/___/___/

DIRECTION REGIONALE : .....

PROVINCE/ PREFECTURE : .....

Attestation de Visite Médicale Systématique « Préscolaire »[1]

Etablissement de santé : .....

Nom et prénom de l'élève : .....

Etablissement scolaire : .....

Date de la Visite Médicale Systématique : .....

Conclusion générale de l'examen : .....

.....

.....

Signature et cachet du Médecin

(1) : A délivrer pour les enfants nouvellement inscrits en préscolaire à l'issue de la Visite Médicale Systématique.

MINISTERE DE LA SANTE Année Scolaire /___/___/___/___/

DIRECTION REGIONALE : .....

PROVINCE/ PREFECTURE : .....

Attestation de Visite Médicale Systématique « 1ère année du primaire »[1]

Etablissement de santé : .....

Nom et prénom de l'élève : .....

Etablissement scolaire : .....

Date de la Visite Médicale Systématique : .....

Conclusion générale de l'examen : .....

.....

.....

Signature et cachet du Médecin

(1) : A délivrer pour les enfants nouvellement inscrits en 1ère année du primaire à l'issue de la Visite Médicale Systématique.

MINISTERE DE LA SANTE Année Scolaire /___/___/___/___/

DIRECTION REGIONALE : .....

PROVINCE/ PREFECTURE : .....

Attestation de Visite Médicale Systématique « 1ère année du collège »[1]

Etablissement de santé : .....

Nom et prénom de l'élève : .....

Etablissement scolaire : .....

Date de la Visite Médicale Systématique : .....

Conclusion générale de l'examen : .....

.....

.....

Signature et cachet du Médecin

(1) : A délivrer pour les enfants nouvellement inscrits en 1ère année du collège à l'issue de la Visite Médicale Systématique.

VACCINATION ET SUPPLEMENTATION EN VITAMINES



VACCINATION

Certificat de vaccination n° 1
La photocopie de cette double page a la valeur de certificat de vaccination.

Nom et prénom : .....
Né (e) le : .....

Age recommandé	Vaccins	Date	Age de l'enfant en mois	Poids	N° du lot	Date de la prochaine vaccination	Lieu, signature et cachet
Durant le 1er mois	HB1						
	BCG1						
	VPO 0						
2 mois	PENTA1						
	VPO 1						
	ROTA1						
	PNEUMO1						
3 mois	PENTA2						
	VPO2						
	ROTA2						
4 mois	PENTA3						
	VPO3						
	Pneumo2						
	ROTA 3						
	VPI						

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 28 28/02/17 15:03

9 mois	**RR1**						
12 mois	**PNEUMO3**						
18 mois	**RR2**						
	DTC1 rappel						
	VPO4						
5 ans	**DTC2 rappel**						
	VPO5						

HB : vaccin contre l'hépatite B
BCG : vaccin Anti tuberculose
PENTA : Pentavalent (DTC-Hib-HB) vaccin combiné Anti Diphtérie- tétanos-Coqueluche
VPO : vaccin anti Poliomyélitique Oral, anti Hib et anti HB)
ROTA : vaccin anti Rotavirus

PNEUMO : vaccin anti Pneumococcique
VPI : vaccin antipoliomyélitique Inactivé
RR : vaccin combiné anti rougeole-rubéole
DTC : vaccin Anti Diphtérie- tétanos-Coqueluche

Date du certificat :

Cachet :

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 29 28/02/17 15:03

VACCINATION

Certificat de vaccination n° 2
La photocopie de cette double page a la valeur de certificat de vaccination.

Nom et prénom : .....
Né (e) le : .....

Autres rappels

Vaccins	Date	Age en mois	Poids	N° du lot	Date de la prochaine vaccination	Lieu, signature et cachet

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 30 28/02/17 15:03

Date du certificat :

Cachet :

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurIM.indd 31 28/02/17 15:03

VACCINATION

Certificat de vaccination n° 3
La photocopie de cette double page a la valeur de certificat de vaccination.

Nom et prénom : .....
Né (e) le : .....

Autres Vaccins

Vaccins	Date	Age en mois	Poids	N° du lot	Date de la prochaine vaccination	Lieu, signature et cachet

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 32 28/02/17 15:03

Date du certificat :

Cachet :

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurIM.indd 33 28/02/17 15:03

SUPPLEMENTATION EN VITAMINES D et A

Vitamines		A la naissance 1ère prise	A l'âge de 6 mois 2ème prise	A l'âge de 12 mois 3ème prise	A l'âge de 18 mois 4ème prise
Vitamine D	Age de l'enfant				
	Date d'administration				
Vitamine A	Age de l'enfant				
	Date d'administration				

الفيتامين "د" أساسي بالنسبة لتكوين العظام والأسنان ومن أهم مصادره: البيض، السمك، الحليب ومشتقاته والكبد بالإضافة إلى تعريض أطراف الرضيع (الأيدي و الأرجل) لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة في اليوم مع اجتناب فترة الزوال.

Carnet de santé de l'enfant AS 2couleurM.indd 34 28/02/17 15:03

CONSULTATIONS MEDICALES





CONSULTATIONS

Date	Age	Motif de consultation	T (°C)	Poids	Taille	IMC	PC

لا تسمحي لطفلك بالجلوس أمام التلفاز واستعمال الحاسوب لأكثر من ساعة يوميا.

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 36 28/02/17 15:05

MEDICALES

Diagnostic	Traitement	Cachet du Médecin

شجعي طفلك على الدراسة وراقبي مستواه الدراسي وسلوكه.

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 37 28/02/17 15:05



CONSULTATIONS

Date	Age	Motif de consultation	T (°C)	Poids	Taille	IMC	PC

ولكي تحصلوا على صداقة وثقة أطفالكم كونوا دائما في الاستماع إليهم.

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 38 28/02/17 15:05

MEDICALES

Diagnostic	Traitement	Cachet du Médecin

إن الاحترام المتبادل والإنصات الجيد هما أساس العلاقة الجيدة بين الأبناء والآباء.

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 39 28/02/17 15:05

CONSULTATIONS

Date	Age	Motif de consultation	T (°C)	Poids	Taille	IMC	PC

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 40 28/02/17 15:05

MEDICALES

Diagnostic	Traitement	Cachet du Médecin

قدمي لطفلك معلومات حول أضرار التدخين وصاحبيه حتى لا ينشغل عنك برفقة غير صالحة.

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 41 28/02/17 15:05

CONSULTATIONS

Date	Age	Motif de consultation	T (°C)	Poids	Taille	IMC	PC

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 42 28/02/17 15:05

MEDICALES

Diagnostic	Traitement	Cachet du Médecin

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 43 28/02/17 15:05

CONSULTATIONS

Date	Age	Motif de consultation	T (°C)	Poids	Taille	IMC	PC

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 44 28/02/17 15:05

MEDICALES

Diagnostic	Traitement	Cachet du Médecin

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 45 28/02/17 15:05

CONSULTATIONS

Date	Age	Motif de consultation	T (°C)	Poids	Taille	IMC	PC

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 46 28/02/17 15:05

MEDICALES

Diagnostic	Traitement	Cachet du Médecin

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 47 28/02/17 15:05

CONSULTATIONS

Date	Age	Motif de consultation	T (°C)	Poids	Taille	IMC	PC

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 48 28/02/17 15:05

MEDICALES

Diagnostic	Traitement	Cachet du Médecin

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 49 28/02/17 15:05

CONSULTATIONS

Date	Age	Motif de consultation	T (°C)	Poids	Taille	IMC	PC

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 50 28/02/17 15:05

MEDICALES

Diagnostic	Traitement	Cachet du Médecin

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 51 28/02/17 15:05

CONSULTATIONS

Date	Age	Motif de consultation	T (°C)	Poids	Taille	IMC	PC

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 52 28/02/17 15:05

MEDICALES

Diagnostic	Traitement	Cachet du Médecin

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 53 28/02/17 15:05

CONSULTATIONS

Date	Age	Motif de consultation	T (°C)	Poids	Taille	IMC	PC

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 54 28/02/17 15:05

MEDICALES

Diagnostic	Traitement	Cachet du Médecin

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 55 28/02/17 15:05

HOSPITALISATIONS



HOSPITALISATIONS

Période de l'hospitalisation	Age	Motif de l'hospitalisation	Diagnostic

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 58 28/02/17 15:05

HOSPITALISATIONS

Traitement	Bilan demandé à la sortie	Nom et cachet du Médecin

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 59 28/02/17 15:05

HOSPITALISATIONS

Période de l'hospitalisation	Age	Motif de l'hospitalisation	Diagnostic

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 60 28/02/17 15:05

HOSPITALISATIONS

Traitement	Bilan demandé à la sortie	Nom et cachet du Médecin

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 61 28/02/17 15:05

HOSPITALISATIONS

Période de l'hospitalisation	Age	Motif de l'hospitalisation	Diagnostic

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 62 28/02/17 15:05

HOSPITALISATIONS

Traitement	Bilan demandé à la sortie	Nom et cachet du Médecin

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 63 28/02/17 15:05

HOSPITALISATIONS

Période de l'hospitalisation	Age	Motif de l'hospitalisation	Diagnostic

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 64 28/02/17 15:05

HOSPITALISATIONS

Traitement	Bilan demandé à la sortie	Nom et cachet du Médecin

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 65 28/02/17 15:05

COURBES DE CROISSANCE




Fille بنت


منحنى الطول والوزن من الولادة حتى خمس سنوات

Poids et Taille pour l'âge de 0 à 5 ans

Courbe poids pour l'âge pour fille de 0 à 5 ans



Courbe taille pour l'âge pour fille de 0 à 5 ans



Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 68 28/02/17 15:06


منحنى محيط الجمجمة ومؤشر كتلة الجسم من الولادة حتى خمس سنوات

IMC et Périmètre crânien pour l'âge de 0 à 5 ans


بنت Fille



Courbe de l'IMC pour l'âge pour fille de 0 à 5 ans



Courbe du périmètre crânien pour l'âge pour fille de 0 à 5 ans




Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 69 28/02/17 15:06

Fille بنت

منحنى الوزن من 5 إلى 10 سنوات


Courbe du Poids pour l'âge de 5 à 10 ans



Fille بنت

منحنى الطول من 5 إلى 19 سنوات

Courbe du Taille pour l'âge de 5 à 19 ans




Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 70 28/02/17 15:06

منحنى مؤشر كتلة الجسم من 5 إلى 19 سنوات

Courbe de l'IMC pour l'âge de 5 à 19 ans

Fille بنت




Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 71 28/02/17 15:06

Garçon ولد


منحنى الطول والوزن من الولادة حتى خمس سنوات

Poids et Taille pour l'âge de 0 à 5 ans

Courbe poids pour l'âge pour garçon de 0 à 5 ans



Courbe taille pour l'âge pour garçon de 0 à 5 ans




Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 72 28/02/17 15:06

منحنى محيط الجمجمة ومؤشر كتلة الجسم من الولادة حتى خمس سنوات


IMC et Périmètre crânien pour l'âge de 0 à 5 ans

Garçon ولد

Courbe de l'IMC pour l'âge pour garçon de 0 à 5 ans



Courbe du périmètre crânien pour l'âge pour garçon de 0 à 5 ans




Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 73 28/02/17 15:06



منحنى الوزن من 5 إلى 10 سنوات


Courbe du Poids pour l'âge de 5 à 10 ans





منحنى الطول من 5 إلى 19 سنوات

Courbe du Taille pour l'âge de 5 à 19 ans




Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 74 28/02/17 15:06

منحنى مؤشر كتلة الجسم من 5 إلى 19 سنوات

Courbe de l'IMC pour l'âge de 5 à 19 ans

Garçon ولد



Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 75 28/02/17 15:06

INFORMATIONS ET CONSEILS




Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 77 28/02/17 15:06

نصائح للعناية بصحة المولود حديث الولادة:

- الاهتمام بنظافة المولود : السرة، العينيين، الأذنين...
- الحرص على المحافظة على استقرار درجة حرارته :
  - يجب الحفاظ على حرارة ملائمة في مكان تواجد الرضيع (25 درجة مئوية) مع إغلاق النوافذ والأبواب لتفادي انخفاض حرارة جسمه مما قد يعرضه إلى مشاكل صحية خطيرة.
  - توفير ملابس دافئة خلال الفصل البارد مع وضع غطاء على الرأس وكذا جوارب وملابس خفيفة إذا كان الجو حارا.
  - تفقد حرارة قدميه، إذا استمرت برودتهما ساعتين بعد تدفئتهما وجب اللجوء إلى الطبيب فورا.
- الرضاعة الطبيعية أفضل غذاء للطفل: ارضاع المولود حليب الثدي عند الطلب ليلا ونهارا مع الاقتصار على الرضاعة فقط الى غاية بداية الشهر السابع من العمر؛
- احترام جدول التلقيح الوطني؛
- مراقبة الحالة الصحية للمولود مع احترام مواعيد الزيارات بالمركز الصحي أو العيادة الطبية؛
- غسل اليدين جيدا قبل وبعد الاعتناء بالرضيع؛
- ابعاد الرضيع عن كل ما يمكن أن يتسبب له في انتقال الأمراض والتعفنات؛
- التوجه بالرضيع إلى المركز الصحي أو العيادة الطبية للتأكد من حالته الصحية ومراقبة وزنه، وذلك كل يومين خلال الأسبوع الأول ثم كل أسبوع حتى استكماله الوزن الطبيعي.

متى أعود بطفلي فورا إلى العيادة أو المركز الصحي ؟



الرضاعة الطبيعية : فوائد لصحة الأم والطفل

فوائد الرضاعة الطبيعية

للطفل	للأم
• تلبي حاجياته الغذائية والعاطفية والذهنية؛ • تحميه من الأمراض المعدية والحساسية؛ • تقلل من أخطار الإصابة بالسمنة وتضمن له نموا متوازنا.	• تساعد على إيقاف النزيف بعد الولادة وعودة الرحم إلى حجمه الطبيعي؛ • تقلل من خطر الإصابة بسرطان المبيض والثدي؛ • تعزز الروابط العاطفية مع الطفل.

قواعد إنجاح الرضاعة الطبيعية

• إرضاع الطفل في الساعة الأولى بعد الولادة لكي يستفيد من اللباء لأنه يغذيه ويحميه من الأمراض.	• عدم إعطاء الرضيع أي طعام أو شراب حتى الماء خلال الستة أشهر الأولى لأن حليب الأم وحده كافٍ لتغذيته.	• الاستمرار في الرضاعة الطبيعية إلى غاية السنتين	• إرضاع الطفل كل ما رغب في ذلك على الأقل 8 مرات في اليوم خلال الليل والنهار.

أوضاع الرضاعة الطبيعية

 وضعية الاستلقاء على الجانب في حالة قص العجان (الغرز).	 وضعية الاستلقاء على الظهر في حالة الولادة القيصرية.	 وضعية الجلوس مع إسناد الظهر واحتضان الرضيع.	 وضعية اليد المتقاطعة في حالة ما إذا كان الطفل صغير الحجم أو مريضاً.	 وضعية اليد السفلى في حالة التوأم لأنها تساعد على تصريف اللبن من جميع أنحاء الثدي.

الأخذ الجيد للثدي	 أخذ غير جيد للثدي — أخذ جيد للثدي	• إلتصاق ذقن الطفل بالثدي • فتح الفم باتساع	• الشفة السفلية ملتفة للخارج • الهالة تكون مرئية من الأعلى أكثر من الأسفل
الوضع الجيد للطفل	 وضع غير جيد — وضع جيد	• احرصي على أن يكون رأس الرضيع وجسده على استقامة واحدة؛ • احرصي على أن يكون وجهه مواجها للثدي، وأنفه مقابلا للحلمة؛	• احضني جسمه بحيث يكون ملاصقا لجسمك؛ • احرصي على إسناد مقعدة الطفل وليس رأسه وكتفيه فقط..

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 78 28/02/17 15:06

كيف أغذي طفلي : مراحل التغذية التكميلية

<table>
<tr><th></th><th></th><th>الشهر الأول</th><th>الشهر الثاني</th><th>الشهر الثالث</th><th>الشهر الرابع</th><th>الشهر الخامس</th><th>الشهر السادس</th><th>الشهر السابع</th><th>الشهر الثامن</th><th>الشهر التاسع</th><th>الشهر العاشر</th><th>الشهر الحادي عشر</th><th>الشهر الثاني عشر</th><th>السنتين</th><th>ثلاث سنوات</th></tr>
<tr><td></td><td>الحليب</td><td colspan="6">الرضاعة الطبيعية المطلقة</td><td colspan="9">الرضاعة الطبيعية ----------></td></tr>
<tr><td></td><td>مشتقات الحليب</td><td colspan="6" rowspan="10">  </td><td colspan="9">----------> ياغورت أو جبن أبيض طبيعي</td></tr>
<tr><td></td><td>الفواكه</td><td colspan="6">كلها: جد ناضجة، مطبوخة، مطحونة، لينة ----------></td><td colspan="3">نيئة، مهروسة بالشوكة</td><td colspan="3">إعطاؤها على شكل قطع</td></tr>
<tr><td></td><td>الخضر[1]</td><td colspan="6">كلها: مهروسة، لينة ----------></td><td colspan="3">مهروسة بالشوكة</td><td colspan="3">قطع صغيرة</td></tr>
<tr><td></td><td>البطاطس</td><td colspan="6">مهروسة، لينة ----------></td><td colspan="3">مهروسة بالشوكة</td><td colspan="3">قطع صغيرة</td></tr>
<tr><td></td><td>دقيق الرضع (حبوب)</td><td colspan="15">بدون كلوتين أو بالكلوتين « Gluten »</td></tr>
<tr><td></td><td>خبز والحبوب[2]</td><td colspan="15">خبز، عجائن، سميدة، أرز، ذرة...</td></tr>
<tr><td></td><td>اللحوم والأسماك[3]</td><td colspan="3">اللحوم كلها والأسماك مطحونة 10غ (2 ملاعق صغيرة)</td><td colspan="5">كلها مفرومة: 20غ (4 ملاعق صغيرة)</td><td colspan="2">30غ (6 ملاعق صغيرة)</td><td colspan="3">40غ (8 ملاعق صغيرة)</td></tr>
<tr><td></td><td>البيض</td><td colspan="5">نصف صفار البيض مسلوق</td><td colspan="5">صفار البيضة مسلوقة</td><td colspan="5">½ بيضة كاملة</td></tr>
<tr><td></td><td>القطاني[4]</td><td colspan="7"></td><td colspan="8">مهروسة وبدون قشر</td></tr>
<tr><td></td><td>المواد الدهنية المضافة</td><td colspan="15">ملعقة من زيت نباتية (زيت مقواة بالفيتامينات، زيت الزيتون، زيت أركان، ...) أو زبدة (ملعقة صغيرة في الأكل)</td></tr>
<tr><td></td><td>السكريات المضافة</td><td colspan="15">من المستحب عدم إضافتها ومن الأفضل الحد منها</td></tr>
<tr><td></td><td>الملح</td><td colspan="7">من الأفضل عدم إضافتها للأكل</td><td colspan="8">إضافتها بكمية قليلة عند الطبخ</td></tr>
<tr><td></td><td>المشروبات</td><td colspan="6">مياه صالحة للشرب: إعطاؤها في حالة الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة</td><td colspan="9">مياه صالحة للشرب</td></tr>
</table>

مصدر: لجنة الخبراء العلمية لوزارة الصحة

1 عند إعطاء الفول الأخضر يجب أن تكون الكمية بسيطة وانتظار يومين أو ثلاثة لمعرفة هل الطفل لديه حساسية من الفول؛

2 تفضيل تناول الدقيق المقوى بالحديد؛

3 عند إعطاء الأسماك يجب أن تكون الكمية بسيطة وانتظار يومين أو ثلاثة لمعرفة هل الطفل لديه حساسية من السمك؛

4 إعطاء القطاني مهروسة أو مطحونة مع إزالة القشرة.

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 79 28/02/17 15:06



أهمية التلقيح

ما هي فوائد التلقيح؟

- التلقيح وسيلة وقائية تمكن من الحماية من عدة أمراض خطيرة والتي قد تتسبب في الإعاقة أو الوفاة وهو إجراء وقائي يعتمد على إدخال عامل خارجي (لقاح) في الجسم إما عن طريق الفم أو الحقن من أجل الحماية ضد الأمراض المعدية.
- اللقاح هو عبارة عن جرثومة أو فيروس تم إخضاعه لعوامل فيزيائية أو كيميائية بحيث يصبح ضعيفا ولا يمكنه إحداث المرض.
- يوفر التلقيح:
  - الحماية الفردية للشخص الملقح.
  - الحماية الجماعية عبر الحد من انتقال المرض إلى من يحيطون بالمريض (الأسرة، المدرسة، قريب، صديق..) وبالتالي الحد من انتشار خطر الوباء.

هل يتضمن التلقيح آثارا جانبية؟

اللقاحات الموجودة هي مراقبة وآمنة. إلا أنه في بعض الحالات قد تظهر بعض الآثار الجانبية الطفيفة مثل:

- حمى.
- طفح جلدي.
- احمرار وآلام على مستوى موضع الحقنة.

عند ظهور احمرار في موضع الحقنة يجب عدم تدليكه أو حكه أو لمسه أو ثقبه بواسطة إبرة أو وضع ضمادات أو أي أدوية واستشارة مهني الصحة على الفور.

لماذا يجب احترام الجدول الوطني للتلقيح؟

- من أجل فعالية أكثر يجب استثارة جهاز مناعة الطفل بإعطائه عدد من الجرعات في مواعيد محددة حسب التوصيات المعمول بها بما في ذلك اللقاحات التذكيرية المحددة في الجدول الوطني للتلقيح.
- لهذا من الضروري إحضار الدفتر الصحي إلى المراكز الصحية لتسجيل اللقاحات التي تم إعطاؤها والمواعيد اللاحقة.

من أجل حماية أفضل لطفلك احترم الجدول الوطني للتلقيح

تدابير لتفادي وقوع الحوادث اليومية عند الطفل

تعرض الطفل للحوادث أمر وارد داخل البيت أو خارجه، مما يهدد سلامته ونموه، لدى يجب :

- عدم اقتراب الأطفال من النار، أو عود الثقاب أو الآلات الكهربائية؛
- إبعاد الأطفال عن الدرج والشرفات والنوافذ ومراقبتهم في فضاءات اللعب؛
- إبعاد الأدوات الحادة و الزجاجية حتى لا تكون سببا في جروح؛
- إبعاد الأشياء الصغيرة من أطعمة ولعب... عنهم؛
- إبعاد كل المواد السامة والأدوية عن متناول طفلك وتجنب وضعها في قنينات أو أواني غير مخصصة لها؛
- عدم ترك الأطفال وحدهم في الحمام خشية الغرق؛
- عدم ترك الأكياس البلاستيكية في متناول الأطفال لأنها تسبب الاختناق؛
- الحرص على اختيار لعب نظيفة وغير مؤدية؛
- وضع غطاء وقائي على كل مخارج التيار الكهربائي لتفادي الصعقات؛
- عند الضرورة، ترك الطفل تحت رعاية شخص مسؤول ودي ثقة.

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 80 28/02/17 15:06

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 81 28/02/17 15:06

كيف أتواصل مع طفلي

كيف أتواصل مع طفلي : من الولادة إلى 4 أشهر

يحتاج الطفل منذ الولادة إلى أن تتواصلي معه بالنظرات والابتسامات والملامسة بحنان لإثارة انتباهه وحواسه.



أتبادل مع طفلي النظرات والابتسام خصوصا وقت الرضاعة.



أثير انتباه طفلي وأتيح له الفرص لينظر، يسمع ويشعر.



أحمل طفلي بكل حب، وألامسه بكل حنان.

كيف أتواصل مع طفلي : من الشهر 6 إلى الشهر 12

وفري لطفلك اللعب لأنها تساعده على الإبداع والابتكار ويتفاعل معها بتحريك أطرافه



استجيب للأصوات التي يصدرها طفلي وأشجعه للاهتمام الذي يبديه بالأشياء. اعلم طفلي أسماء الأشياء و الأشخاص.





أشجع طفلي على اللعب بإعطائه لعبا ملونة وأدوات غير مؤذية ونظيفة.

كيف أتواصل مع طفلي : من الشهر 4 إلى الشهر 6

التواصل مع الطفل من خلال الأصوات والحركات والألعاب ضروري لتوازن وسلامة نموه النفسي والعاطفي والاجتماعي.



أتواصل مع طفلي من خلال الأصوات والكلمات والحركات.



ألاعب طفلي و امنحه أدوات نظيفة وغير مؤذية ليمسكها بين يديه ويلعب بها.

كيف أتواصل مع طفلي: من الشهر 12 فما فوق

إن التحاور مع طفلك بتشجيعه على ترديد الكلمات والجمل يساعده على إتقان مهارات التواصل والحديث.




أمنح طفلي لُعباً تنمي قدراته الذهنية وتحفزه على الإبتكار



أتكلم مع طفلي وأتحاور معه، لأحفزه على تكوين الجُمل وإتقان مهارات الحديث.

مراحل النمو النفسي الحركي للطفل

مولود حديث الولادة	الطفل من1 إلى 3 أشهر	الطفل من 10 إلى 12 أشهر	الطفل في سن 18 شهرا
عدم تحكم الرضيع عند الجلوس في استقامة ظهره ورقبته 	عند الاستلقاء على الظهر أو البطن يتمدد الرضيع بصورة عفوية 	الطفل يحب اللعب بسحب وإدخال الأشياء 	الطفل يصعد وينزل الدرج 
الإطباق على الاصبع عند وضعه في راحة اليد بصورة عفوية 	عند الجلوس يتحكم الرضيع في استقامة رقبته 	التحكم في ترك الأشياء 	يمكنه الانحناء وركل الكرة 
الأطراف العلوية والسفلية في وضعية مثنية 	عند الاستلقاء على البطن يمكن للرضيع تحريك رأسه من 45 حتى 90 درجة 	يمكنه تركيب دائرة 	يمكن للطفل تركيب ثلاث مكعبات 
الطفل من 4 إلى 6 أشهر	**الطفل من 7 إلى 9 أشهر**	**الطفل في سن 15 شهرا**	**الطفل في سن السنتين**
عند الاستلقاء على البطن يستند الطفل على يديه 	يبدأ الطفل بالحبو 	يمكن للطفل تقليب صفحات الكتاب 	الطفل يمشي بدون مساعدة 
يحب الطفل اللعب بقدميه 	يمكنه الوقوف مستندا على أثاث المنزل 	الاستقلالية 	
عند وضعه واقفا ينحني الطفل على ركبتيه 	الإمساك برؤوس (الأصابع الإبهام والسبابة) 	بمقدور الطفل اللعب برسم خطوط 	يمكن للطفل حمل الملعقة لكنه لا يستطيع دائما إيصالها إلى فمه 
يمكن للطفل التحكم في قبضته 	يشير بإصبعه إلى الأشياء 		

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 82 28/02/17 15:06

Carnet de santé de l'enfant A5 2CouleurIM.indd 83 28/02/17 15:06

ما هي أعراض البلوغ؟



الفتى

- سن البلوغ : 12 - 15 سنة.
- الزيادة في حجم كيس الصفن مع تغير لونه حيث يصبح لونه غامقا ويميل إلى الاحمرار قليلاً.
- الزيادة في حجم الأعضاء التناسلية الخارجية.
- ظهور الشعر في منطقة العانة وتحت الإبطين وفي جميع أنحاء الجسم.
- ظهور شعر اللحية والشارب.
- الزيادة في طول القامة والأطراف.
- خشونة في الصوت.
- ازدياد سمك الجلد وخشونته.
- نمو العضلات.
- نمو العظام مع ارتفاع كثافتها.
- ظهور حب الشباب.

الفتاة

- سن البلوغ : 10 - 12 سنة.
- نمو الثديين.
- نمو عظام الحوض حيث تتخذ شكل الاستعداد للولادة.
- نمو الرحم.
- كبر حجم المبيضين والمهبل وقناتي فالوب.
- الزيادة في حجم الأعضاء التناسلية الخارجية.
- الزيادة في سمك الغشاء المبطن للمهبل.
- نزول الطمث وهذا دليل على اكتمال النضج الجنسي عند الفتاة.
- الزيادة في طول القامة.
- ظهور الشعر في منطقة العانة وتحت الإبطين.
- الزيادة في إفراز الغدد العرقية.
- ظهور حب الشباب.

ما جدوى الفحص الدوري للمراهق؟

يعتبر الفحص الدوري للمراهق فرصة للتأكد من حالته الصحية والتواصل معه لأجل :

- اكتشاف ما إذا كان المراهق يعاني من مشاكل نفسية مثل الاكتئاب والقلق
- التوعية حول المخاطر التي تتعرض لها صحة المراهق عند القيام بتدخين السجائر والسقوط في الإدمان (الكحول أو أية عقاقير).
- التحسيس حول أهمية نظام صحي متوازن والذي يشتمل على التغذية السليمة وممارسة النشاط الرياضي.
- البحث عن مسببات بعض الاضطرابات مثل فقدان الشهية، أو رفض تناول الطعام للإحساس بالسمنة الوهمية وذلك عن طريق تحديد الوزن وشكل الجسم ونماذج التغذية.
- التعريف بأسباب الإصابة بحب الشباب وكيفية التعامل معه.
- التوعية بعدم التعرض المفرط لأشعة الشمس واستخدام أنواع محددة من الكريمات لمنع الإصابة بسرطانات الجلد.
- اكتشاف الإصابة بداء السكري وخاصة النوع المتصل بالعامل الوراثي.

في حالة ظهور أية أعراض مرضية لا تترددوا في طلب الاستشارة في المركز الصحي.

فضاءات الصحة والشباب رهن إشارتكم لتلقي العلاج و التوعية.



الوزن الزائد والسمنة عند الأطفال : ضرورة الوقاية

كيفية الوقاية من الزيادة في الوزن والسمنة لدى الأطفال والمراهقين؟

هناك علاقة بين السمنة في مرحلة الطفولة وبعض أنواع السرطان عند البلوغ واحتمال الإصابة بحالات العجز في مرحلة الكهولة بالإضافة إلى المعاناة النفسية.

ترتبط السمنة بعدة عوامل :

- الاستهلاك المفرط للأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.
- عدم ممارسة نشاط بدني كافي : الإفراط في مشاهدة التلفاز واستعمال الألعاب الالكترونية لفترات طويلة.
- قلة النوم وعدم انتظامه.
- عامل الوراثة.
- العوامل البيئية (الاقتصادية و/أو الاجتماعية والأسرية).

الترويج للأغذية المصنعة مع غياب قوانين تنظم الإعلانات وخاصة الموجهة للأطفال.

يؤثر الوزن الزائد على الصحة:

- يمكن للسمنة، عند الطفل والمراهق، أن تؤدي إلى صعوبات في التنفس، وفي المفاصل وغير ذلك.
- يضاعف الوزن الزائد في مرحلة الطفولة من خطر الإصابة بالسمنة في سن الرشد وبالأمراض المرافقة لها كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم...
- يكون الطفل أكثر عرضة للإصابة بالسمنة في حالة وجود عامل الوراثة.
- في بعض الأحيان يمكن للسمنة أن تؤثر على نفسية الإنسان.

ما هي الأطعمة اللازم الحد منها لأحمي طفلي من السمنة ؟

- الأكل المتوازن لا يعني حرمان الطفل من الأطعمة التي يحبها ولكن اقتراح الأطعمة التي تناسب احتياجاته الغذائية.
- ليس من الضروري إزالة الأطعمة الذهنية والغنية بالسكريات بصورة كلية ولكن الحرص على التقليل من تناولها والاحتفاظ بها للمناسبات الخاصة.

المنتجات السكرية:

- السكر، والمشروبات السكرية والحلويات والمعجنات والحلويات والمثلجات والمشروبات الغازية : يعرض إلى الزيادة في الوزن وللإصابة بتسويس الأسنان.

المواد الذهنية:

- تناول الدهون ضروري لنمو الطفل ولكن باعتدال لنظرا لكونها عالية السعرات الحرارية.
- من المستحب استخدام الدهون النباتية عند الطهي (زيت الزيتون وعباد الشمس...).

Carnet de santé de l'enfant AS 2CouleurM.indd 84 28/02/17 15:06

وزارة الصحة
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵡⵉⵜ
Ministère de la Santé
Direction de la Population
Division de la Santé Maternelle et Infantile
Service de Protection de la Santé Infantile

Route de Casa, Km. 4,5 - Rabat
Tél.: 05 37 69 06 94 / 05 37 69 08 28 / 05 37 69 21 98

Couverture Carnet de santé de l'enfant_CH.indd 1