Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
et de la Protection sociale

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⵜ

SANTE DE LA REPRODUCTION, SANTE DE L'ENFANT ET SOINS CURATIFS

ETABLISSEMENT DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES

FICHES JOURNALIERES

Année : /_____/ **Mois : /_____/**

ETABLISSEMENT SANITAIRE : ……

FICHE JOURNALIERE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE

Région : ..... **Année :** .....

Province/Préfécture : ..... **Mois :** .....

Etablissement : ..... **Semaine :** .....

1. Performances		Jours	J1 :			J2 :			J3 :			J4 :			J5 :			Total Hébdomadaire			
			Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
			Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		
Nouvelles clientes du PNPF																					
Nouvelles clientes en méthodes contraceptives	Pilules	COC																			
		PMP																			
	Insertion du DIU																				
	Condoms (PF)																				
	Progestatifs Injectables																				
Clientes de retour en méthodes contraceptives	Pilules	COC																			
		PMP																			
	DIU	Réinsertions																			
		Retraits																			
		Visites de contrôle																			
	Condoms (PF)																				
	Progestatifs Injectables																				
Clientes ayant bénéficié de la PCU	Cas de viol																				
	Autres																				
Personnes ayant bénéficié de condoms (IST)																					
Femmes diagnostiquées pour un problème de santé de la reproduction	Problème de seins																				
	Problème du col de l'utérus																				
	IST																				
	Autres																				
Femmes référées	DIU																				
	Implant contraceptif																				
	LT																				
	Autres																				
Personnes migrantes ayant bénéficié d'une prestation de PF	Femmes																				
	Hommes																				
2. Produits distribués																					
Pilule	COC																				
	PMP																				
Condoms	PF																				
	IST																				
DIU																					
Progestatifs Injectables																					
PCU	Cas de viol																				
	Autres																				

FICHE JOURNALIERE DE LA DETECTION PRECOCE DES CANCERS DU SEIN ET DU COL DE L'UTERUS

Région : …… **Année :** ……

Province/Préfécture : …… **Mois :** ……

Etablissement : …… **Semaine :** ……

1. Performances		J1 : ……			J2 : ……			J3 : ……			J4 : ……			J5 : ……			Total Hébdomadaire			
		Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		
Cancer du sein	Femmes examinées pour la 1ère fois																			
	Femmes de retour																			
	Femmes migrantes ayant bénéficié du dépistage précoce du cancer du sein																			
	Femmes référées au CRSR																			
Cancer du col utérin	Femmes ayant bénéficié d'une IVA pour la 1ère fois																			
	Femmes de retour																			
	Femmes migrantes ayant bénéficié du dépistage précoce du cancer du col utérin																			
	Femmes référées au CRSR																			

FICHE JOURNALIERE DE LA CONSULTATION PRENATALE

Région : ..... **Année :** .....

Province/Préfécture : ..... **Mois :** .....

Etablissement : ..... **Semaine :** .....

Performances			J1 :			J2 :			J3 :			J4 :			J5 :			Total semaine			
			Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
			Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		
Nombre de CPN du 1er trimestre (≤15SA)		NI																			
Nombre de CPN du 2eme trimestre (24 à 28 SA)		NI																			
		AI																			
Nombre de CPN du 3eme trimestre	8eme mois	NI																			
	(32 à 34 SA)	AI																			
	9eme mois	NI																			
	(> 36 SA)	AI																			
Nombre d'autres consultations prénatales		NI																			
		AI																			
Nombre de CPN médicalisées																					
Nombre de femmes migrantes ayant bénéficié d'au moins une consultation prénatale																					
Grossesses à risque	Nombre de risques dépistés	Métrorragie																			
		HTA																			
		Anémie																			
		Diabète préexistant																			
		Diabète gestationnel																			
		Cardiopathie																			
		Infection																			
		Autres																			
	Nombre GAR prises en charge																				
	Nombre GAR référées																				
Supplémentation	Nombre total de femmes supplémentées en fer																				
	Nombre total de femmes ayant reçu la vitamine D																				

FICHE JOURNALIERE ACCOUCHEMENTS ET SUITES DE COUCHES - MERE-

Région : ..... **Année :** .....

Province/Préfécture : ..... **Mois :** .....

Etablissement : ..... **Semaine :** .....

1. Performances				J1 :		J2 :		J3 :		J4 :		J5 :		J6 :		J7 :		Total Hébdomadaire		
				Provenance		Provenance		Provenance		Provenance		Provenance		Provenance		Provenance		Provenance		Ensemble
				Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	
Mères	Accouchements	Par voie basse	Non Instrumentale																	
			Instrumentale																	
	Femmes enceintes migrantes ayant accouché dans l'établissement																			
	Nombre de complications obstétricales	Hémorragie	PEC																	
			Référées																	
			Décédées																	
		Travail prolongé / bloqué	PEC																	
			Référées																	
			Décédées																	
		Pré-éclampsie / Eclampsie	PEC																	
			Référées																	
			Décédées																	
		Infection puerpérale	PEC																	
			Référées																	
			Décédées																	
		Rupture utérine	PEC																	
			Référées																	
			Décédées																	
		Avortement compliqué	PEC																	
			Référées																	
			Décédées																	
		Grossesse Extra utérine	PEC																	
			Référées																	
			Décédées																	
		Autres complications directes	PEC																	
			Référées																	
			Décédées																	
		Complications indirectes	PEC																	
			Référées																	
			Décédées																	
	Femmes examinées en consultation du PP immédiat																			
	Femmes ayant effectué un séjour d'au moins 48 heures																			
	Femmes ayant pratiqué la mise au sein précoce dans la 1ère heure qui suit la naissance																			

FICHE JOURNALIERE ACCOUCHEMENTS ET SUITES DE COUCHES - NOUVEAU NE-

Région : ..... **Année :** .....

Province/Préfécture : ..... **Mois :** .....

Etablissement : ..... **Semaine :** .....

1. Performances			J1 :		J2 :		J3 :		J4 :		J5 :		J6 :		J7 :		Total Hébdomadaire		
			Provenance		Provenance		Provenance		Provenance		Provenance		Provenance		Provenance		Provenance		Ensemble
			Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	Urbaine	Rurale	
Nouveaux nés	Morts nés	Macéré																	
		Frais																	
	Naissances vivantes																		
	Nouveau-nés avec poids < 2500 g																		
	Morts nés frais avec poids ≥ 2500 g																		
	Nouveau-nés décédés < 24 h																		
	Nouveau-nés décédés < 24 h avec poids ≥ 2500 g																		
	Nouveau-nés vaccinés : Hep.B1n (24h)																		
	Nouveau-nés prématurés																		
	Nombre de cas compliqués	Complications : Souffrance fœtale																	
		Complications : Infection materno-fœtale																	
		Complications : Traumatisme																	
		Complications : Ictère																	
		Complications : Autres																	
		Pris en charge																	
		Référés																	
	Nombre de nouveau-nés présentant des malformations	Spina bifida																	
		Anencéphalie																	
		Fentes palatines																	
		Fentes labiales																	
		Fentes labio-palatisées																	
		Autres																	
	Nouveau-né né vivant ayant bénéficié du dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale																		
	Nouveau-nés examinés en consultation du PP immédiat																		

2. Produits utilisés

HepB																		

FICHE JOURNALIERE DE LA CONSULTATION POSTNATALE

Région : ..... **Année :** .....

Province/Préfécture : ..... **Mois :** .....

Etablissement : ..... **Semaine :** .....

1. Performances			J1 :			J2 :			J3 :			J4 :			J5 :			Total Hébdomadaire			
			Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
			Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		
Mères																					
Femmes examinées en post partum	Précoce	NI																			
	Tardif	NI																			
		AI																			
	Autres	NI																			
		AI																			
Femmes migrantes ayant bénéficié d'au moins une prestation en post partum																					
Cas compliqués	Complications	Hémorragie																			
		Infection puerpérale																			
		Eclampsie																			
		Phlébite																			
		Complications mammaires																			
		Anémie																			
		Dépression du post partum																			
		Autres																			
	Pris en charge																				
	Référés																				
Femmes supplémentées en fer																					
Nouveau-nés																					
Nouveau-nés examinés en post partum	Précoce	NI																			
	Tardif	NI																			
		AI																			
	Autres	NI																			
		AI																			
Nouveau-nés prématurés																					
Nouveau-nés hypotrophes																					
Cas compliqués	Complications	Malformation																			
		Ictère néonatal																			
		Infection néonatale																			
		Conjonctivite néonatale																			
		Traumatisme																			
		Autres																			
	Pris en charge																				
	Référés																				
Couple mère-nouveau-né																					
Consultation postnatale mère-nouveau-né médicalisée	Mère																				
	Nouveau-Né																				

FICHE JOURNALIERE DE LA VACCINATION

Région : ..... **Année :** .....

Province/Préfécture : ..... **Mois :** .....

Etablissement : ..... **Semaine :** .....

1. Performances		Sexe/ Âge en mois	J1 :			J2 :			J3 :			J4 :			J5 :			Total Hébdomadaire			
			Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
			Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		
Nombre total d'enfants ayant bénéficié de vaccination par antigène	Enfants nés protégés	Garçon																			
		Fille																			
	Hep.B	Fait dans les 24 heures																			
		Fait avec le BCG																			
	BCG	0 - 11 mois																			
		12 - 59 mois																			
	VPO.0	0 - 11 mois																			
	VPO 1ère prise	0 - 11 mois																			
		12 - 59 mois																			
	VPO 2ème prise	0 - 11 mois																			
		12 - 59 mois																			
	VPO 3ème prise	0 - 11 mois																			
		12 - 59 mois																			
	VPI	0 - 11 mois																			
		12 - 59 mois																			
	DTC-Hib-Hep.B (Penta) 1ère prise	0 - 11 mois																			
		12 - 59 mois																			
	DTC-Hib-Hep.B (Penta) 2ème prise	0 - 11 mois																			
		12 - 59 mois																			
	DTC-Hib-Hep.B (Penta) 3ème prise	0 - 11 mois																			
		12 - 59 mois																			
	Rotavirus (2 doses) 1ère prise	0 - 11 mois																			
	Rotavirus (2 doses) 2ème prise	0 - 11 mois																			
	Rotavirus (3 doses) 1ère prise	0 - 11 mois																			
	Rotavirus (3 doses) 2ème prise	0 - 11 mois																			
	Rotavirus (3 doses) 3ème prise	0 - 11 mois																			
	Pneumocoque 1ère prise	0 - 11 mois																			
		12 - 59 mois																			
	Pneumocoque 2ème prise	0 - 11 mois																			
		12 - 59 mois																			
	Pneumocoque 3ème prise	12 - 59 mois																			
	RR 1ère dose	0 - 11 mois																			
		12 - 59 mois																			
	RR 2ème dose	18 mois																			
Rappel	VPO 1er rappel	18 mois																			
	VPO 2ème rappel	59 mois																			
	DTC 1er rappel	18 mois																			
	DTC 2ème rappel	59 mois																			
Enfants migrants ayant bénéficié d' au moins une prestation de vaccination																					
Nombre total de femmes ayant bénéficié du vaccin anti Td	Td1	Enceintes																			
		Non Enceintes																			
	Td2	Enceintes																			
		Non Enceintes																			
	Td3	Enceintes																			
		Non Enceintes																			
	Td4	Enceintes																			
		Non Enceintes																			
	Td5	Enceintes																			
		Non Enceintes																			
Femmes migrantes ayant reçu au moins une dose du vaccin anti Td																					
Filles ayant bénéficié du vaccin HPV	1ère prise																				
	2ème prise																				
Produits utilisés	BCG																				
	DTC (rappels)																				
	VPO																				
	VPI																				
	Hep B																				
	DTC-Hib-Hep.**B** (Penta)																				
	Rotavirus (2 doses)																				
	Rotavirus (3 doses)																				
	Pneumocoque																				
	RR																				
	Td																				
	HPV																				

FICHE JOURNALIERE DE LA NUTRITION

Région : ..... **Année :** .....

Province/Préfécture : ..... **Mois :** .....

Etablissement : ..... **Semaine :** .....

1. Performances		Prise / Âge (en mois)	J1 :			J2 :			J3 :			J4 :			J5 :			Total Hébdomadaire			
			Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
			Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		
Poids / Age	Enfants avec Insuffisance pondérale (P/A < -2DS)	0 - 23 mois																		
		24 - 59 mois																		
	Enfants avec P/A ≥ -2DS	0 - 23 mois																		
		24 - 59 mois																		
Taille / Age	Enfants avec Retard de croissance (T/A < -2DS)	0 - 23 mois																		
		24 - 59 mois																		
	Enfants avec (T/A≥ -2DS)	0 - 23 mois																		
		24 - 59 mois																		
IMC / Age	Eenfants avec malnutrition (IMC/A < -2DS)	0 - 23 mois																		
		24 - 59 mois																		
	Enfants avec IMC/A normal (-2DS ≤ IMC/A ≤ +2DS)	0 - 23 mois																		
		24 - 59 mois																		
	Enfants avec surpoids (+2DS < IMC/A ≤ +3DS)	0 - 23 mois																		
		24 - 59 mois																		
	Enfants avec obésité (IMC/A > + 3DS)	0 - 23 mois																		
		24 - 59 mois																		
Supplémentation en vitamine D	Enfants ayant reçu la 1ère prise																			
	Enfants ayant reçu la 2ème prise																			
Enfants allaités exclusivement au sein durant les 6 premiers mois de leur vie		Garçon																		
		Fille																		
Supplémentation en vitamine A	Enfants ayant reçu la vitamine A en préventif	1ère prise																		
		2ème prise																		
		3ème prise																		
	Enfants ayant reçu la vitamine A en curatif 100.000 UI	1ère prise																		
		2ème prise																		
		3ème prise																		
	Enfants ayant reçu la vitamine A en curatif 200.000 UI	1ère prise																		
		2ème prise																		
		3ème prise																		
Enfants ayant reçu le Zinc																				
Enfants ayant reçu le SRO																				
Enfants migrants supplémentés en vitamines (A et/ou D)																				
Produits utilisés	Vitamine D (Ampoules)																			
	Vitamine A (100000 UI) (Capsules)																			
	Vitamine A (200000 UI) (Capsules)																			
	Fer (Comprimés)																			
	Zinc (Comprimés)																			
	SRO (Sachets)																			

FICHE JOURNALIERE DE LA CONSULTATION MEDICALE DE L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS

Région : ..... **Année :** .....

Province/Préfécture : ..... **Mois :** .....

Etablissement : ..... **Semaine :** .....

1.Performances			Âge (en Mois)	J1 :			J2 :			J3 :			J4 :			J5 :			Total Hébdomadaire			
				Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
				Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		
Visites des enfants vus pour consultation médicale	Masculin		0-2 mois																			
			2- 59 mois																			
	Féminin		0-2 mois																			
			2- 59 mois																			
	Type de visite	1er contact avec la structure de santé pour le problème de santé actuel	0-2 mois																			
			2- 59 mois																			
		Visite de suivi	0-2 mois																			
			2- 59 mois																			
Consultations médicales pour les nourrissons/enfants migrants																						
Nourrissons diagnostiqués pour infection		Infection bactérienne grave	0-2 mois																			
		Infection locale	0-2 mois																			
Nourrissons diagnostiqués pour ictère		Ictère pathologique grave	0-2 mois																			
		Ictère pathologique	0-2 mois																			
		Ictère bénin probable	0-2 mois																			
Enfants diagnostiqués pour Diarrhée		DHA sévère	0-2 mois																			
			2 - 59 mois																			
		DHA modérée	0-2 mois																			
			2 - 59 mois																			
		Diarrhée aigue sans DHA	0-2 mois																			
			2 - 59 mois																			
		Diarrhée persistante sévère	0-2 mois																			
			2 - 59 mois																			
		Diarrhée persistante	0-2 mois																			
			2 - 59 mois																			
		Dysenterie (Diarrhée avec sang dans les selles)	0-2 mois																			
			2 - 59 mois																			
Nourrissons avec problèmes de stimulation du développement psychoaffectif			0-2 mois																			
Enfants souffrant de problème grave (Maladie très grave)			2-59 mois																			
Enfants souffrant de	Pneumopathie grave avec sifflement																					
	Pneumopathie grave sans sifflement																					
	Pneumopathie avec sifflement																					
	Pneumopathie sans sifflement																					
	Bronchiolite aigue virale 1er épisode **(2-23 mois)**																					
	Bronchiolite aigue virale 2ème épisode **(2-23 mois)**																					
	Sifflement 1er et 2ème épisode **(24-59 mois)**																					
	Asthme probable Sifflement "3ème épisode"																					
	Toux ou rhume (Pas de pneumopathie ni de sifflement)																					
Enfants souffrant d'angine			2-59 mois																			
Enfants avec problème d'oreille	Mastoïdite		2-59 mois																			
	Infection aiguë de l'oreille		2-59 mois																			
Enfants avec méningite diagnostiqué cliniquement			2-59 mois																			
Enfants avec rougeole probable cliniquement			2-59 mois																			
Enfants souffrant d'anémie			2-59 mois																			
Enfants ayant des troubles du comportement, du développement et émotionnels																						
Enfants	Pris en charge																					
	Référés d'urgence à l'hôpital																					
	référés à froid (avis spécialisé ou bilan complémentaire)																					
Examens Systematiques	Enfants avec troubles ophtalmologiques probable																					
	Enfants avec déficits auditifs probable																					

FICHE JOURNALIERE DE L'IST/SIDA

Région : ..... **Année :** .....

Province/Préfécture : ..... **Mois :** .....

Etablissement : ..... **Semaine :** .....

Performances		Sexe	Tranche d'âge (en année)	J1 :			J2 :			J3 :			J4 :			J5 :			Total Hébdomadaire			
				Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
				Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		
Déclaration syndromique des cas d'IST																						
Personnes diagnostiquées pour :	Ecoulement Urétral	Masculin	<15 ans																			
			15 - 24 ans																			
			≥ 25 ans																			
	Ecoulement Urétral récurrent	Masculin	<15 ans																			
			15 - 24 ans																			
			≥ 25 ans																			
	Vaginite isolée	Féminin	<15 ans																			
			15 - 24 ans																			
			≥ 25 ans																			
	Cervicite	Féminin	<15 ans																			
			15 - 24 ans																			
			≥ 25 ans																			
	Maladie Inflammatoire Pelvienne	Féminin	<15 ans																			
			15 - 24 ans																			
			≥ 25 ans																			
	Ulcération Génitale	Masculin	<15 ans																			
			15 - 24 ans																			
			≥ 25 ans																			
		Féminin	<15 ans																			
			15 - 24 ans																			
			≥ 25 ans																			
	Condylomes	Masculin	<15 ans																			
			15 - 24 ans																			
			≥ 25 ans																			
		Féminin	<15 ans																			
			15 - 24 ans																			
			≥ 25 ans																			
	Conjonctivites néonatales	Masculin																				
		Féminin																				
Surveillance de la syphilis chez la femme enceinte et nouveau-né																						
Femmes enceintes	Testées pour la syphilis																					
	Positive au test Rapide de la syphilis																					
	Positives au VDRL (si test sérologique)																					
	Positives au TPHA (si test sérologique)																					
	Traitées pour la syphilis																					
Nouveau-né avec syphilis congénitale																						

FICHE JOURNALIERE DE L'IST/SIDA

Région : ..... **Année :** .....

Province/Préfécture : ..... **Mois :** .....

Etablissement : ..... **Semaine :** .....

Performances			Tranche d'âge (en année)	J1 :			J2 :			J3 :			J4 :			J5 :			Total Hébdomadaire			
				Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
				Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		
Dépistage du VIH																						
Personnes dépistées par catégorie de population	Femmes enceintes		Testées	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positives	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
	IST	Femmes	Testées	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positives	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
		Hommes	Testés	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positifs	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
	TB	Femmes	Testées	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positives	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
		Hommes	Testés	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positifs	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
	TS	Femmes	Testées	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positives	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
	HSH	Hommes	Testés	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positifs	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
	PID	Femmes	Testées	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positives	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
		Hommes	Testés	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positifs	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
	Migrants	Femmes	Testées	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positives	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
		Hommes	Testés	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positifs	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
	Autres populations	Femmes	Testées	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positives	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
		Hommes	Testés	< 25 ans																		
				≥25 ans																		
			Positifs	< 25 ans																		
				≥25 ans																		

FICHE JOURNALIERE DES SOINS CURATIFS

Région : ..... **Année :** .....

Province/Préfécture : ..... **Mois :** .....

Etablissement : ..... **Semaine :** .....

Performances				Jours	J1 :			J2 :			J3 :			J4 :			J5 :			Total Hébdomadaire			
					Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
					Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		
Prestations infirmières et médicales	Personnes ayant bénéficié de soins infirmiers	Masculin																					
		Féminin																					
	Personnes ayant bénéficié de la consultation médicale	Masculin																					
		Féminin																					
		Nouveaux cas	< 5 ans																				
			5-9 ans																				
			10 - 17 ans																				
			18 - 24 ans																				
			25 - 39 ans																				
			40-59 ans																				
			60 ans et plus																				
		Anciens cas																					
	Personnes migrantes ayant bénéficié de la consultation médicale																						
	Personnes migrantes ayant bénéficié d'une prestation de soins infirmièrs																						
Infertilité du couple	Nouveaux couples ayant une infertilité	Primaire																					
		Secondaire																					
	Anciens couples ayant une infertilité	Primaire																					
		Secondaire																					
Santé mentale	Personnes diagnostiqées pour une dépression																						
	Personnes diagnostiqées pour un trouble anxieux																						
	Personnes diagnostiqées pour une psychose																						
	Enfants (>= 5 ans) et adolescents diagnostiqués pour des troubles du comportement, du développement et émotionnels																						
	Personnes diagnostiqués pour d'autres troubles mentaux																						
	Migrants ayant bénificié d'une consultation de santé mentale																						
RAA	Nouveaux cas de RAA	4-14 ans																					
		≥15 ans																					
	Nouveaux cas de CR primitive	4-14 ans																					
		≥15 ans																					
	Cas de CR Secondaire	4-14 ans																					
		≥15 ans																					
Violence	Cas de violence détéctés	Enfants (<18ans)	Physique																				
			Sexuelle																				
			Certificat médicale établi																				
		Femmes (≥18 ans)	Physique																				
			Sexuelle																				
			Certificat médicale établi																				
Référence	Références médicales		Urgente																				
			Consultations spécialisées																				
			Bilan complémentaire																				
	Couples référés pour une infertilité du couple																						
	Personnes référées pour un trouble mental																						
	Personnes référées pour RAA																						
	Cas de violence référés	Enfant (<18ans)																					
		Femmes (≥18 ans)																					

FICHE JOURNALIERE DU SUIVI DES MALADIES CHRONIQUES - DIABETE ET HTA -

Région : …… **Année :** ……

Province/Préfécture : …… **Mois :** ……

Etablissement : …… **Semaine :** ……

Performances				Jours	J1 :			J2 :			J3 :			J4 :			J5 :			Total Hébdomadaire			
					Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Rural mobile	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
					Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		Urbaine	Rurale		
Nombre de personnes diagnostiquées/ prises en charge	Diabète	Nouveaux cas	Par tranche d'âge en année	0-17 ans																			
				18 - 39 ans																			
				40 - 59 ans																			
				60 ans et plus																			
			Par sexe	Masculin																			
				Féminin																			
		Anciens cas	Par tranche d'âge en année	0-17 ans																			
				18 - 39 ans																			
				40 - 59 ans																			
				60 ans et plus																			
			Par sexe	Masculin																			
				Féminin																			
		Nombre de migrants																					
	HTA	Nouveaux cas	Par tranche d'âge en année	0-17 ans																			
				18 - 39 ans																			
				40 - 59 ans																			
				60 ans et plus																			
			Par sexe	Masculin																			
				Féminin																			
		Anciens cas	Par tranche d'âge en année	0-17 ans																			
				18 - 39 ans																			
				40 - 59 ans																			
				60 ans et plus																			
			Par sexe	Masculin																			
				Féminin																			
		Nombre de migrants																					
	Association Diabète + HTA		Par sexe	Masculin																			
				Féminin																			
Nombre de consultations médicales pour les personnes diagnostiquées/ prises en charge		Diabète		Nouveaux cas																			
				Anciens cas																			
		HTA		Nouveaux cas																			
				Anciens cas																			
Nombre de personnes ayant développé au moins une complication		Diabétiques compliqués																					
		Hypertendus compliqués																					
		Association diabète/HTA compliqués																					
Nombre de complications	Complications aigues	Coma hypoglycémique																					
		Acidocétose diabétique																					
	Complications chroniques	Coronaropathie																					
		AVC																					
		Néphropathie																					
		Neuropathie																					
		Rétinopathie																					
		Pied diabétique																					
Traitement	Nombre de diabétiques ayant reçu	MHD seules																					
		Insulinothérapie seule																					
		ADO seule																					
		Insuline + ADO																					
	Nombre de hypertendus ayant reçu	MHD seules																					
		Monothérapie																					
		Bithérapie																					
		Trithérapie																					
	Nombre de diabétiques/hypertendus ayant reçu	Statines																					
		Aspirine à faible dose																					

ADO : AntiDiabétiques Oraux ; AVC : Accident Vasculaire Cérébral ; F : Féminin ; M : Masculin ; HTA : Hypertension Artérielle ; RCV : Risque CardioVasculaire ; MHD : Mesures Hygiéno-Diététiques .