Royaume du Maroc
Ministère de la Santé
et de la Protection sociale

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵔⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

Région : ..... **الجهة :** .....

Province/Préfecture : ..... **الإقليم/العمالة :** .....

ETABLISSEMENT DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES

RAPPORT MENSUEL DES ACTIVITES

SREC

SANTE DE LA REPRODUCTION, SANTE DE L'ENFANT ET SOINS CURATIFS

Année : /_____/ **Mois : /_____/**

Circonscription sanitaire : ……

Etablissement sanitaire : …… **Type** : ……

Rempli par

Nom et prénom :……

Qualité : ……..…

Date de remplissage : /_____/_____/_____/

Signature et cachet

PLANIFICATION FAMILIALE – CONTRACEPTION-

1. Performances			Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
			Urbaine	Rurale		
Nombre total de nouvelles clientes du PNPF						
Nombre total de nouvelles clientes	Pilules	COC				
		PMP				
	Insertion du DIU					
	Condoms (PF)					
	Progestatifs Injectables					
Nombre total de clientes de retour	Pilules	COC				
		PMP				
	DIU	Réinsertions				
		Retraits				
		Visites de contrôle				
	Condoms (PF)					
	Progestatifs Injectables					
Nombre total de clientes ayant bénéficié de la PCU	Cas de viol					
	Autres					
Nombre total de personnes ayant bénéficié de condoms (IST)						
Nombre total de femmes diagnostiquées pour un problème de santé de la reproduction	Problème de seins					
	Problème du col de l'utérus					
	IST					
	Autres					
Nombre total de femmes référées	DIU					
	Implant contraceptif					
	LT					
	Autres					
Nombre de personnes migrantes ayant bénéficié d'une prestation de PF	Femmes					
	Hommes					

2. Produits distribués		Stock initial	Quantité reçue au cours du mois	Quantité expédiée	Quantité distribuée au cours du mois			Perdue ou périmée	Stock fin du mois
					Provenance urbaine	Provenance rurale	Dont rural mobile		
Pilule	COC								
	PMP								
Condoms	PF								
	IST								
DIU									
Progestatifs Injectables									
PCU	Cas de viol								
	Autres								

COC : Contraceptifs Oraux Combinés ; DIU : Dispositif Intra-Utérin ; IST : Infections Sexuellement Transmissibles ; LT : Ligature des Trompes ; PCU : Pilule pour la contraception d'urgence ; PMP : Pilules Micro-Progestatives ; PF : Planification Familiale.

DETECTION PRECOCE DES CANCERS DU SEIN ET DU COL DE L'UTERUS -DEPISTAGE-

Performances		Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
		Urbaine	Rurale		
Cancer du sein	Nombre total de femmes examinées pour la 1ère fois				
	Nombre total de femmes de retour				
	Nombre de femmes migrantes ayant bénéficié du dépistage précoce du cancer du sein				
	Nombre total de femmes référées au CRSR				
Cancer du col utérin	Nombre total de femmes ayant bénéficié d'une IVA pour la 1ère fois				
	Nombre total de femmes de retour				
	Nombre de femmes migrantes ayant bénéficié du dépistage précoce du cancer du col utérin				
	Nombre total de femmes référées au CRSR				

CRSR : Centre de Référence de la Santé de la Reproduction

CONSULTATION PRENATALE

Performances			Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
			Urbaine	Rurale		
Trimestre 1 (≤15SA)	Nombre total de femmes ayant bénéficié de la visite 1 en prénatal (< 12 SA)	NI				
	Nombre total de femmes ayant bénéficié de la visite 2 en prénatal (12-15 SA)	NI				
		AI				
Trimestre 2 (16-28 SA)	Nombre total de femmes ayant bénéficié de la visite 3 en prénatal (16-23 SA)	NI				
		AI				
	Nombre total de femmes ayant bénéficié de la visite 4 en prénatal (24-28 SA)	NI				
		AI				
Trimestre 3 (≥ 29 SA)	Nombre total de femmes ayant bénéficié de la visite 5 en prénatal (29-31 SA)	NI				
		AI				
	Nombre total de femmes ayant bénéficié de la visite 6 en prénatal (32-34 SA)	NI				
		AI				
	Nombre total de femmes ayant bénéficié de la visite 7 en prénatal (35-37 SA)	NI				
		AI				
	Nombre total de femmes ayant bénéficié de la visite 8 en prénatal (≥ 38)	NI				
		AI				
Nombre total d'autres visites en prénatal		NI				
		AI				
Nombre total de visites en prénatal médicalisées						
Nombre de femmes migrantes ayant bénéficié d'au moins une visite en prénatal						
Grossesses à risque	Nombre de risques dépistés	Métrorragie				
		HTA				
		Anémie				
		Diabète préexistant				
		Diabète gestationnel				
		Cardiopathie				
		Infection				
		Autres				
	Nombre GAR prises en charge					
	Nombre GAR référées					
Supplémentation	Nombre total de femmes complétement supplémentées en fer					
	Nombre total de femmes ayant reçu la vitamine D					

NI : Nouvelles inscrites AI: Anciennes Inscrites

ACCOUCHEMENT ET SUITES DE COUCHES

Fonctions	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
Disponibles	□	□	□	□	□	□	□
Réalisées	□	□	□	□	□	□	□

	1. Performances			Provenance		Ensemble
				Urbaine	Rurale	
Mères	Nombre total d'accouchements	Par voie basse	Non Instrumentale			
			Instrumentale			
	Nombre de femmes enceintes migrantes ayant accouché dans l'établissement					
	Nombre de complications obstétricales	Hémorragie	PEC			
			Référées			
			Décédées			
		Travail prolongé / bloqué	PEC			
			Référées			
			Décédées			
		Pré-éclampsie / Eclampsie	PEC			
			Référées			
			Décédées			
		Infection puerpérale	PEC			
			Référées			
			Décédées			
		Rupture utérine	PEC			
			Référées			
			Décédées			
		Avortement compliqué	PEC			
			Référées			
			Décédées			
		Grossesse Extra utérine	PEC			
			Référées			
			Décédées			
		Autres complications directes	PEC			
			Référées			
			Décédées			
		Complications indirectes	PEC			
			Référées			
			Décédées			
	Nombre total de femmes examinées en consultation du PP immédiat					
	Nombre total de femmes ayant effectué un séjour d'au moins 48 heures					
	Nombre total de femmes ayant pratiqué la mise au sein précoce dans la 1ère heure qui suit la naissance					

ACCOUCHEMENT ET SUITES DE COUCHES (SUITE)

1. Performances				Provenance		Ensemble
				Urbaine	Rurale	
Nouveaux nés	Nombre de morts nés		Macéré			
			Frais			
	Nombre de naissances vivantes					
	Nombre de nouveau-nés avec poids < 2500 g					
	Nombre de morts nés frais avec poids ≥ 2500 g					
	Nombre de nouveau-nés décédés < 24 h					
	Nombre de nouveau-nés décédés < 24 h avec poids ≥ 2500 g					
	Nombre de nouveau-nés vaccinés : Hep.B1n (24h)					
	Nombre de nouveau-nés prématurés					
	Nombre de cas compliqués	Complications	Souffrance fœtale			
			Infection materno-fœtale			
			Traumatisme			
			Ictère			
			Autres			
		Pris en charge				
		Référés				
	Nombre de nouveau-nés présentant des malformations	Spina bifida				
		Anencéphalie				
		Fentes palatines				
		Fentes labiales				
		Fentes labio-palatisées				
		Autres				
	Nombre de nouveau-nés nés vivants ayant bénéficié du dépistage néonatal de l'hypothyroïdie congénitale					
	Nombre de nouveau-nés examinés en consultation du PP immédiat					

2. Produits Utilisés	Stock initial	Quantité reçue au cours du mois	Quantité expédiée	Quantité utilisée pendant le mois		Quantité Perdue ou périmée	Stock fin du mois
				Urbain	Rural		
Hep.B							

PEC : Pris En Charge ; PP : Post Partum

CONSULTATION POSTNATALE

Performances			Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
			Urbaine	Rurale		
Mères						
Nombre total de femmes examinées en post partum	Précoce	NI				
		AI				
	Tardif	NI				
		AI				
	Autres	NI				
		AI				
Nombre de femmes migrantes ayant bénéficié d'au moins une prestation en post partum						
Nombre total de cas compliqués	Complications	Hémorragie				
		Infection puerpérale				
		Eclampsie				
		Phlébite				
		Complications mammaires				
		Anémie				
		Dépression du post partum				
		Autres				
	Pris en charge					
	Référés					
Nombre total de femmes complètement supplémentées en fer						
Nouveau-nés						
Nombre total de nouveau-nés examinés en post partum	Précoce	NI				
		AI				
	Tardif	NI				
		AI				
	Autres	NI				
		AI				
Nombre total de nouveau-nés prématurés						
Nombre total de nouveau-nés hypotrophes						
Nombre total de cas compliqués	Complications	Malformation				
		Ictère néonatal				
		Infection néonatale				
		Conjonctivite néonatale				
		Traumatisme				
		Autres				
	Pris en charge					
	Référés					
Couple mère-nouveau-né						
Nombre total de consultation postnatale mère-nouveau-né médicalisée	Mère					
	Nouveau-Né					

VACCINATION

1. Performances			Sexe/ Tranche d'âge en mois	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
				Urbaine	Rurale		
Nombre total d'enfants ayant bénéficié de vaccination par antigène	Nombre d'enfants nés protégés		Garçon				
			Fille				
	Hep.B	Fait dans les 24 heures					
		Fait avec le BCG					
	BCG		0 - 11 mois				
			12 - 59 mois				
	VPO.0		0 - 11 mois				
	VPO	1ère prise	0 - 11 mois				
			12 - 59 mois				
		2ème prise	0 - 11 mois				
			12 - 59 mois				
		3ème prise	0 - 11 mois				
			12 - 59 mois				
	VPI		0 - 11 mois				
			12 - 59 mois				
	DTC-Hib-Hep.**B** (Penta)	1ère prise	0 - 11 mois				
			12 - 59 mois				
		2ème prise	0 - 11 mois				
			12 - 59 mois				
		3ème prise	0 - 11 mois				
			12 - 59 mois				
	Rotavirus (2 doses)	1ère prise	0 - 11 mois				
		2ème prise	0 - 11 mois				
	Rotavirus (3 doses)	1ère prise	0 - 11 mois				
		2ème prise	0 - 11 mois				
		3ème prise	0 - 11 mois				
	Pneumocoque	1ère prise	0 - 11 mois				
			12 - 59 mois				
		2ème prise	0 - 11 mois				
			12 - 59 mois				
		3ème prise	12 - 59 mois				
	RR	1ère dose	0 - 11 mois				
			12 - 59 mois				
		2éme dose	18 mois				
Rappel	VPO	1er rappel	18 mois				
		2ème rappel	59 mois				
	DTC	1er rappel	18 mois				
		2ème rappel	59 mois				
Nombre d'enfants migrants ayant bénéficié d'au moins une prestation de vaccination							

N.B: Les tranches d'âges mentionnées ne couvrent pas toujours les âges d'administration des vaccins tels que préconisés par le calendrier national de vaccination

VACCINATION (SUITE)

1. Performances			Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
			Urbaine	Rurale		
Nombre total de femmes ayant bénéficié du vaccin anti Td	Td1	Enceintes				
		Non Enceintes				
	Td2	Enceintes				
		Non Enceintes				
	Td3	Enceintes				
		Non Enceintes				
	Td4	Enceintes				
		Non Enceintes				
	Td5	Enceintes				
		Non Enceintes				
Nombre de femmes migrantes ayant reçu au moins une dose du vaccin anti Td						
Nombre de filles ayant bénéficié du vaccin HPV		1ère dose				
		2ième dose				

Td : vaccin antitétanique - antidiphtérique

2. Produits utilisés	Stock initial	Quantité reçue au cours du mois	Quantité expédiée	Quantité utilisée pendant le mois			Quantité Perdue ou périmée	Stock fin du mois
				Provenance urbaine	Provenance rurale	Dont rural mobile		
BCG								
DTC (rappels)								
VPO								
VPI								
Hep B								
DTC-Hib-Hep.B (Penta)								
Rotavirus (2 doses)								
Rotavirus (3 doses)								
Pneumocoque								
RR								
Td								
HPV								

.

NUTRITION

1. Performances		Prise / Tranche d'âge	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
			Urbaine	Rurale		
Poids / Age	Nombre total d'enfants avec Insuffisance pondérale (P/A < -2DS)	0 - 23 mois				
		24 - 59 mois				
	Nombre total d'enfants avec P/A ≥ -2DS	0 - 23 mois				
		24 - 59 mois				
Taille / Age	Nombre total d'enfants avec Retard de croissance (T/A < -2DS)	0 - 23 mois				
		24 - 59 mois				
	Nombre total d'enfants avec (T/A≥ -2DS)	0 - 23 mois				
		24 - 59 mois				
IMC / Age	Nombre total d'enfants avec malnutrition (IMC/A < -2DS)	0 - 23 mois				
		24 - 59 mois				
	Nombre total d'enfants avec IMC/A normal (-2DS ≤ IMC/A ≤ +2DS)	0 - 23 mois				
		24 - 59 mois				
	Nombre total d'enfants avec surpoids (+2DS < IMC/A ≤ +3DS)	0 - 23 mois				
		24 - 59 mois				
	Nombre total d'enfants avec obésité (IMC/A > + 3DS)	0 - 23 mois				
		24 - 59 mois				
Supplémentation en vitamine D	Nombre total d'enfants ayant reçu la 1ère prise					
	Nombre total d'enfants ayant reçu la 2ème prise					
Nombre total d'enfants allaités exclusivement au sein durant les 6 premiers mois de leur vie*		Garçon				
		Fille				
Supplémentation en vitamine A	Nombre total d'enfants ayant reçu la vitamine A en préventif	1ère prise				
		2ème prise				
		3ème prise				
	Nombre total d'enfants ayant reçu la vitamine A en curatif 100.000 UI	1ère prise				
		2ème prise				
		3ème prise				
	Nombre total d'enfants ayant reçu la vitamine A en curatif 200.000 UI	1ère prise				
		2ème prise				
		3ème prise				
Nombre total d'enfants ayant reçu le Zinc						
Nombre total d'enfants migrants supplémentés en vitamines (A et/ou D)						

2. Produits utilisés	Stock initial	Quantité reçue au cours du mois	Quantité expédiée	Quantité utilisée pendant le mois			Quantité Perdue ou périmée	Stock fin du mois
				Provenance urbaine	Provenance rurale	Dont rural mobile		
Vitamine D								
Vitamine A (100000 UI)								
Vitamine A (200000 UI)								
Fer (Comprimés)								
Zinc (Comprimés)								
SRO								

*Parmi les enfants supplémentés par la 2ème dose de vitamine D et la 1ère dose de vitamine A

CONSULTATION MEDICALE DE L'ENFANT DE MOINS DE 5 ANS

1.Performances			Tranche d'âge	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
				Urbaine	Rurale		
Nombre total de visites des enfants vus pour consultation médicale	Masculin		0-2 mois				
			2- 59 mois				
	Féminin		0-2 mois				
			2- 59 mois				
	Type de visite	1ère visite (visite pour un nouveau problème de santé et pas une visite de contrôle)	0-2 mois				
			2- 59 mois				
		Visite de suivi	0-2 mois				
			2- 59 mois				
Nombre de consultations médicales pour les nourrissons/enfants migrants							
Nombre total de nourrissons diagnostiqués pour infection		Infection bactérienne grave	0-2 mois				
		Infection locale	0-2 mois				
Nombre total de nourrissons diagnostiqués pour ictère		Ictère pathologique grave	0-2 mois				
		Ictère pathologique	0-2 mois				
		Ictère bénin probable	0-2 mois				
Nombre total d'enfants diagnostiqués pour Diarrhée		DHA sévère	0-2 mois				
			2 - 59 mois				
		DHA modérée	0-2 mois				
			2- 59 mois				
		Diarrhée sans DHA	0-2 mois				
			2- 59 mois				
		Diarrhée persistante sévère	0-2 mois				
			2- 59 mois				
		Diarrhée persistante	0-2 mois				
			2- 59 mois				
		Diarrhée avec sang dans les selles	0-2 mois				
			2- 59 mois				
Nombre total des nourrissons avec problèmes de stimulation du développement psychoaffectif			0-2 mois				
Nombre total d'enfants souffrant de problème grave (Maladie très grave)			2-59 mois				
Nombre total d'enfants souffrant de	Pneumopathie grave avec sifflement						
	Pneumopathie grave sans sifflement						
	Pneumopathie avec sifflement						
	Pneumopathie sans sifflement						
	Bronchiolite aigue virale 1er épisode **(2-23 mois)**						
	Bronchiolite aigue virale 2ème épisode **(2-23 mois)**						
	Sifflement 1er et 2ème épisode **(24-59 mois)**						
	Asthme probable Sifflement "3ème épisode"						
	Toux ou rhume **(**Pas de pneumopathie ni de sifflement)						
Nombre total d'enfants souffrant d'angine			2-59 mois				
Nombre total d'enfants avec problème d'oreille		Mastoïdite	2-59 mois				
		Infection aiguë de l'oreille	2-59 mois				
Nombre total d'enfants avec méningite diagnostiqué cliniquement			2-59 mois				
Nombre total d'enfants avec rougeole probable cliniquement			2-59 mois				
Nombre total d'enfants souffrant d'anémie			2-59 mois				
Nombre d'enfants ayant des troubles du comportement, du développement et émotionnels							
Nombre d'enfants	Pris en charge						
	Référés d'urgence à l'hôpital						
	Référés à froid (avis spécialisé ou bilan complémentaire)						
Examens Systématiques	Nombre d'enfants avec déficits visuels (Myopie probable)						
	Nombre d'enfants avec déficits auditifs probable						

IST / SIDA

Performances		Sexe	Tranche d'âge	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
				Urbaine	Rurale		
Déclaration syndromique des cas d'IST							
Nombre de personnes diagnostiquées pour :	Ecoulement Urétral	Masculin	<15 ans				
			15 - 24 ans				
			≥ 25 ans				
	Ecoulement Urétral récurrent	Masculin	<15 ans				
			15 - 24 ans				
			≥ 25 ans				
	Vaginite isolée	Féminin	<15 ans				
			15 - 24 ans				
			≥ 25 ans				
	Cervicite	Féminin	<15 ans				
			15 - 24 ans				
			≥ 25 ans				
	Maladie Inflammatoire Pelvienne	Féminin	<15 ans				
			15 - 24 ans				
			≥ 25 ans				
	Ulcération Génitale	Masculin	<15 ans				
			15 - 24 ans				
			≥ 25 ans				
		Féminin	<15 ans				
			15 - 24 ans				
			≥ 25 ans				
	Condylomes	Masculin	<15 ans				
			15 - 24 ans				
			≥ 25 ans				
		Féminin	<15 ans				
			15 - 24 ans				
			≥ 25 ans				
	Conjonctivites néonatales	Masculin					
		Féminin					
Surveillance de la syphilis chez la femme enceinte et nouveau-né							
Nombre de femmes enceintes	Testées pour la syphilis						
	Positive au test Rapide de la syphilis						
	Positives au VDRL (si test sérologique)						
	Positives au TPHA (si test sérologique)						
	Traitées pour la syphilis						
Nombre de nouveau-né avec syphilis congénitale							

IST / SIDA (Suite)

Performances				Tranche d'âge	Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
					Urbaine	Rurale		
Dépistage du VIH								
Nombre de personnes dépistées par catégorie de population	Femmes enceintes		Testées	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positives	< 25 ans				
				≥25 ans				
	IST	Femmes	Testées	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positives	< 25 ans				
				≥25 ans				
		Hommes	Testés	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positifs	< 25 ans				
				≥25 ans				
	TB	Femmes	Testées	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positives	< 25 ans				
				≥25 ans				
		Hommes	Testés	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positifs	< 25 ans				
				≥25 ans				
	TS	Femmes	Testées	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positives	< 25 ans				
				≥25 ans				
	HSH	Hommes	Testés	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positifs	< 25 ans				
				≥25 ans				
	PID	Femmes	Testées	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positives	< 25 ans				
				≥25 ans				
		Hommes	Testés	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positifs	< 25 ans				
				≥25 ans				
	Migrants	Femmes	Testées	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positives	< 25 ans				
				≥25 ans				
		Hommes	Testés	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positifs	< 25 ans				
				≥25 ans				
	Autres populations	Femmes	Testées	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positives	< 25 ans				
				≥25 ans				
		Hommes	Testés	< 25 ans				
				≥25 ans				
			Positifs	< 25 ans				
				≥25 ans				

SOINS CURATIFS

Performances				Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
				Urbaine	Rurale		
Prestations infirmières et médicales	Nombre de personnes ayant bénéficié de soins infirmiers	Masculin					
		Féminin					
	Nombre de personnes ayant bénéficié de la consultation médicale	Masculin					
		Féminin					
		Nouveaux cas	< 5 ans				
			5 - 9 ans				
			10-17 ans				
			18 - 24 ans				
			25 - 39 ans				
			40-59 ans				
			60 ans et plus				
		Anciens cas					
	Nombre de personnes migrantes ayant bénéficié de la consultation médicale						
	Nombre de personnes migrantes ayant bénéficié d'une prestation de soins infirmiers						
Infertilité du couple	Nombre de nouveaux couples ayant une infertilité		Primaire				
			Secondaire				
	Nombre d'anciens couples ayant une infertilité		Primaire				
			Secondaire				
Santé mentale	Nombre de personnes diagnostiquées pour une dépression						
	Nombre de personnes diagnostiquées pour un Trouble anxieux						
	Nombre de personnes diagnostiquées pour une Psychose						
	Nombre d'enfants (≥ 5ans) et d'adolescents diagnostiqués pour des troubles du comportement, du développement et émotionnels						
	Nombres de personnes diagnostiquées pour d'autres troubles mentaux						
	Nombre de migrants ayant bénéficié d'une consultation de santé mentale						
RAA	Nombre de nouveaux cas de RAA diagnostiqués		4-14 ans				
			≥15 ans				
	Nombre de nouveaux cas de CR primitive diagnostiqués		4-14 ans				
			≥15 ans				
	Nombre de cas de CR Secondaire diagnostiqués		4-14 ans				
			≥15 ans				
Violence	Nombre de cas de violence détectés	Enfants (<18ans)	Physique				
			Sexuelle				
			Certificat médicale établi				
		Femmes (≥18 ans)	Physique				
			Sexuelle				
			Certificat médicale établi				
Référence	Références médicales		Urgente				
			Consultations spécialisées				
			Bilan complémentaire				
	Nombre de couples référés pour une infertilité du couple						
	Nombre de personnes référées pour un trouble mental						
	Nombre de personnes référées pour RAA						
	Nombre de cas de violence référés		Enfant (<18ans)				
			Femmes (≥18 ans)				

CR : Cardiopathie Rhumatismale ; RAA : Rhumatisme Articulaire Aigu ; SPA : Substance PsychoActive

SUIVI DES MALADIES CHRONIQUES - DIABETE ET HTA -

Performances					Provenance		Ensemble	Dont rural mobile
					Urbaine	Rurale		
Nombre de personnes diagnostiquées/ prises en charge	Diabète	Nouveaux cas	Par tranche d'âge en année	0-17 ans				
				18 - 39 ans				
				40 - 59 ans				
				60 ans et plus				
			Par sexe	Masculin				
				Féminin				
		Anciens cas	Par tranche d'âge en année	0-17 ans				
				18 - 39 ans				
				40 - 59 ans				
				60 ans et plus				
			Par sexe	Masculin				
				Féminin				
		Nombre de migrants						
	HTA	Nouveaux cas	Par tranche d'âge en année	0-17 ans				
				18 - 39 ans				
				40 - 59 ans				
				60 ans et plus				
			Par sexe	Masculin				
				Féminin				
		Anciens cas	Par tranche d'âge en année	0-17 ans				
				18 - 39 ans				
				40 - 59 ans				
				60 ans et plus				
			Par sexe	Masculin				
				Féminin				
		Nombre de migrants						
	Association Diabète + HTA		Par sexe	Masculin				
				Féminin				
Nombre de personnes ayant une complication	Complications et risque cardiovasculaire	Diabétiques compliqués						
		HTA compliqués						
		RCV≥30%						
	Complications aigues	Coronaropathie						
		AVC						
		Coma hypoglycémique						
		Acidocétose diabétique						
	Complications chroniques	Néphropathie						
		Neuropathie						
		Rétinopathie						
		Pied diabétique						
Traitement	Nombre de diabétiques ayant reçu	MHD seules						
		Insulinothérapie seule						
		ADO seule						
		Insuline + ADO						
		Statines						
		Aspirine à faible dose						
	Nombre de hypertendus ayant reçu	MHD seules						
		Monothérapie						
		Bithérapie						
		Trithérapie						
		Statines						
		Aspirine à faible dose						

ADO : AntiDiabétiques Oraux ; AVC : Accident Vasculaire Cérébral ; F : Féminin ; M : Masculin ; HTA : Hypertension Artérielle ; RCV : Risque CardioVasculaire ; MHD : Mesures Hygiéno-Diététiques