

■ GUIDA RAPIDA

App Gestione Magazzino

Comandi Git, GitHub e Script

Progetto:	magazzino-app
Versione:	2.3.x
Data:	Ottobre 2025
Deploy:	Vercel

1. SETUP INIZIALE

Operazioni da fare **UNA VOLTA SOLA** dopo aver scaricato gli script.

Passo 1: Vai nella cartella del progetto

```
cd ~/Desktop/magazzino-app
```

Passo 2: Dai i permessi agli script

```
chmod +x push-all.sh
```

```
chmod +x update-version.sh
```

■ **Nota:** Questi comandi rendono gli script eseguibili. Servono solo la prima volta!

2. USO QUOTIDIANO

■ Caricare modifiche su GitHub

Usa questo quando hai modificato file (HTML, CSS, JS) e vuoi aggiornarli su GitHub:

```
cd ~/Desktop/magazzino-app
```

```
./push-all.sh
```

Lo script ti chiederà:

1. Conferma per caricare tutto → s
2. Messaggio del commit → Esempio: Fix responsive mobile

■ Aggiornare versione dell'app

Usa questo quando rilasci una nuova versione ufficiale:

```
cd ~/Desktop/magazzino-app
```

```
./update-version.sh
```

Lo script ti chiederà:

1. Nuova versione → Esempio: 2.3.5
2. Descrizione modifiche → Esempio: Fix bug tabella
3. Push automatico → s

3. COMANDI GIT ESSENZIALI

Comando	Cosa fa
<code>git status</code>	Mostra i file modificati
<code>git add .</code>	Aggiunge TUTTI i file modificati
<code>git add nome-file.js</code>	Aggiunge solo un file specifico
<code>git commit -m "messaggio"</code>	Crea un commit con messaggio
<code>git push</code>	Carica i commit su GitHub
<code>git pull</code>	Scarica le modifiche da GitHub
<code>git log --oneline</code>	Mostra lo storico dei commit
<code>git diff</code>	Mostra le modifiche riga per riga

4. WORKFLOW COMPLETO

Scenario A: Modifiche normali

1. Modifichi i file (index.html, style.css, ecc.)
2. Lanci: `./push-all.sh`
3. Vercel aggiorna il sito automaticamente

Scenario B: Nuova versione ufficiale

1. Modifichi i file
2. Lanci: `./update-version.sh`
3. Lo script aggiorna la versione e fa il push automaticamente

■ ■ **Importante:** Vercel impiega 1-2 minuti per aggiornare il sito dopo ogni push su GitHub!

5. COMANDI MANUALI (Alternativa agli script)

Se preferisci NON usare gli script, puoi fare tutto manualmente:

Caricare tutte le modifiche:

```
cd ~/Desktop/magazzino-app  
git add .  
git commit -m "Descrizione modifiche"  
git push
```

Caricare solo alcuni file:

```
cd ~/Desktop/magazzino-app  
git add index.html style.css  
git commit -m "Fix layout"  
git push
```

6. RISOLUZIONE PROBLEMI

Problema: "Permission denied"

Soluzione: Dai i permessi allo script:

```
chmod +x nome-script.sh
```

Problema: "No such file or directory"

Soluzione: Assicurati di essere nella cartella giusta:

```
cd ~/Desktop/magazzino-app
```

Problema: "Nothing to commit"

Soluzione: Non hai modificato nessun file. Controlla con:

```
git status
```

Problema: Modifiche non visibili online

Soluzione:

1. Aspetta 1-2 minuti (Vercel impiega tempo)
2. Fai refresh forzato: **Cmd + Shift + R**
3. Controlla su Vercel Dashboard se il deploy è completato

7. CHEAT SHEET - Comandi Veloci

Tieni questa pagina sempre a portata di mano! ■

Azione	Comando
Vai al progetto	<code>cd ~/Desktop/magazzino-app</code>
Carica tutto	<code>./push-all.sh</code>
Aggiorna versione	<code>./update-version.sh</code>
Vedi modifiche	<code>git status</code>
Vedi differenze	<code>git diff</code>
Aggiungi tutto	<code>git add .</code>
Commit manuale	<code>git commit -m "messaggio"</code>
Push manuale	<code>git push</code>
Storico commit	<code>git log --oneline</code>
Scarica da GitHub	<code>git pull</code>

■ TIPS PROFESSIONALI

- Fai commit frequenti con messaggi chiari
- Usa `git status` prima di ogni commit
- Testa sempre in locale prima di pushare
- Aggiorna la versione solo per release ufficiali
- Controlla Vercel Dashboard dopo ogni push

■ Fine della guida - Buon lavoro! ■