# مارول Mairol

السماد الورقي الالماني المميز و الامثل لجميع المحاصيل



Exporter //
Biesterfeld International GmbH
Germany
Phone +49-40-32008445
international@biesterfeld.com

مستورد و موزع من طرف شركة أقروسيد شارع الاخوة بوسالم الدويرة الجزائر الهاتف: 2332 8021 213+ فاكس: 2332 8022

# خواص مارول أحمر :

- سماد كامل مركز على صورة بلورات يحتوي على جميع العناصر اللازمة للنبات.
- يحتوي على نسبة عالية من الفسفور على شكل اور ثوفوسفات يساعد على سرعة تكوين الازهار والثمار وتبكير النضج.
  - محتواه العالى من البوتاسيوم يساعد على بقاء النباتات قوية وقادرة على مقاومة الأمراض والحشرات.
    - سريع وكامل الذوبان في الماء.
      - يناسب جميع طرق التسميد.
    - قابل للخلط مع معظم المبيدات الزراعية.
    - يمتص بسرعة عن طريق الأوراق أو الجذور ويعمل على زيادة الإنتاج وتحسين نوعية الثمار.

#### تعليمات الاستعمال:

- 1. لضمان نجاح وقوة النمو الخضري للنباتات لمختلف المحاصيل خلال مرحلة نموه الأولى ينصح بإذابة 2-6 جرام من مارول أخضر في لتر واحد من الماء.
- عند بدء تكوين البراعم ينصح باستعمال خليط من مارول أخضر ومارول أحمر بنسبة 50 % من كل منهما فيضاف 3-5 جرام من الخليط في لتر واحد من الماء، هذا الخليط يعمل على زيادة محتوى الفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم اللازمة في هذه المرحلة من النمو.
  - 3. عند بدء تكون الازهار أو الثمار يضاف مارول أحمر بمعدل 2-6 جرام/لتر ماء.

## الاستعمال على الحقول المكشوفة:

- 1. الخضروات مثل الجزر والخيار والبطاطس والطماطم والفلفل والبامية والكوسا والبطيخ والشمام.
- في مرحلة النمو الخضري ترش النباتات بمارول أخضر بمعدل 500 جرام /100 لتر ماء مرة كل اسبوعين أو بمعدل 4 كجم/هكتار بالرش المحوري.
- عند بدء تكوين الثمار وحتى نهاية الموسم ترش النباتات بمارول أحمر بمعدل 500 جرام /100 لتر ماء مرة كل اسبوعين بواسطة أجهزة الرش العادية وبمعدل 4 كجم/هكتار بالرش المحوري.
  - 2. أشجار الفاكهة مثل العنب ، الموالح ، التفاح ، الاجاص ، النخيل وغيرها.
- يرش مارول أخضر عند بدء تكوين البراعم الزهرية حتى بداية نمو الثمار بمعدل 500 جرام /100 لتر ماء مرة كل اسبوعين وبمعدل رشتين إلى ثلاث رشات خلال هذه الفترة.
  - يرش مارول أحمر منذ بدء تكوين الثمار بمعدل 500جرام /100 لتر ماء مرة كل اسبوعين .
    - 3. المحاصيل الحقلية مثل القمح والشعير والذرة والبرسيم والأرز.
    - يرش مارول أخضر بمعدل 4 كجم /هكتار، رشة واحدة بعد شهر من الزراعة .
      - يرش مارول أحمر بمعدل 4 كجم /هكتار وكالاتي:
        - الأولى بعد شهر ونصف من الزراعة،
        - الثانية بعد اسبوعين من الرشة الاولى،
        - الثالثة بعد اسبوعين من الرشة الثانية.

## الاستعمال على محاصيل البيوت المحمية؛ مثل الخيار والطماطم والفلفل ... الخ.

- مرحلة النمو الخضري ترش النباتات بالمارول أخضر بمعدل 500 جم /100 لتر ماء مرة كل اسبوعين.
- عند تكوين الثمار وحتى نهاية الموسم ترش النباتات بالمارول أحمر بمعدل 500 جم/100 لتر ماء مرة كل اسبوعين.